


ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПОШТА СРБИЈЕ", БЕОГРАД

Београд, Таковска 2
www.posta.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку
-потрошни материјал за одржавање возила-

Бр. ЈН: 60/2017



САДРЖАЈ:

1. Општи подаци о јавној набавци.....	стр. 3
2. Подаци о предмету јавне набавке.....	стр. 3
3. Техничке карактеристике (спецификација)	стр. 4
4. Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност услова	стр. 14
4.1 Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75	стр. 14
4.2 Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76.....	стр. 14
4.3 Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 75. Закона и члана 76. Закона.....	стр. 15
4.4 Изјава понуђача	стр. 20
5. Упутство понуђачима како да сачине понуду	стр. 21
6. Образац изјаве о непромењеном садржају конкурсне документације	стр. 22
7. Образац понуде	стр. 32
8. Модел уговора.....	стр. 50
9. Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни.....	стр. 54
9.1 Образац структуре понуђене цене	стр. 54
9.2 Упутство за попуњавање обрасца структуре понуђене цене.....	стр. 70
10. Образац трошкова припреме понуде	стр. 71
11. Изјава о независној понуди	стр. 72
Менично овлашћење.....	стр. 73



1 ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОШТА СРБИЈЕ“, Београд (у даљем тексту: Наручилац): Таковска 2, 11120 Београд, ПAK 135403

на Порталу јавних набавки - Управе за јавне набавке и интернет страници www.posta.rs, објавило је позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара.

Предметна јавна набавка биће спроведена у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015; у даљем тексту: Закон) и другим важећим прописима из ове области.

Предмет јавне набавке су добра – потрошни материјал за одржавање возила, у отвореном поступку, бр. ЈН: 60/2017.


Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

За спровођење јавне набавке надлежан је Сектор за набавке и магацинско пословање, Служба за спровођење поступака набавки добара, број факса 011/3022-198.

2 ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ


Предмет јавне набавке је потрошни материјал за одржавање возила, бр. ЈН: 60/2017.

Назив и ознака из општег речника набавке: резервни делови за теретна возила, доставна возила и аутомобиле – 34330000-9, сијалице са влакном - 31519100-8, светла за сигнализацију - 31518000-0, светлосне сијалице - 31531000-7, течности за хладњаке - 24961000-8, препарати против замрзавања - 24951311-8, адитиви за уља - 24951200-7, хемијски адитиви - 24957000-7, разни хемијски производи - 24960000-1, течности за хладњаке - 24961000-8.




3 ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)

Редни број	Назив материјала	Јединица мере	Оквирна количина
OSIGURAČI			
1	Osigurač za motorna vozila 7,5A ubodni mini	kom	35
2	Osigurač za motorna vozila 15A ubodni mini	kom	35
3	Osigurač za motorna vozila 30A ubodni mini	kom	15
4	Osigurač za motorna vozila 10A ubodni mini	kom	100
5	Osigurač za motorna vozila 5A ubodni mini	kom	20
6	Osigurač za motorna vozila 7,5A ubodni fk2	kom	5
7	Osigurač za motorna vozila 7,5A ubodni	kom	35
8	Osigurač za motorna vozila 20 a ubodni	kom	30
9	Osigurač za motorna vozila 15A ubodni	kom	100
10	Osigurač svetla ubodni 5A	kom	50
11	Osigurač svetla ubodni 10A	kom	50
12	Osigurač svetla ubodni 15A maks	kom	50
13	Osigurač svetla ubodni 20A maks	kom	50
14	Osigurač svetla ubodni 50A maks	kom	35
15	Osigurač svetla ubodni 60A maks	kom	1
16	Osigurač svetla ubodni 70A maks	kom	30
17	Osigurač svetla ubodni 30A maks	kom	1
18	Osigurač za motorna vozila 25 A ubodni maks	kom	50
19	Osigurač CARTRIDGE 20A 32VDC	kom	5
20	Osigurač CARTRIDGE 40A 32VDC	kom	5
21	Osigurač za motorna vozila 8A keramički okrugli beli	kom	20
22	Osigurač za motorna vozila 16A keramički okrugli crveni	kom	20
SIJALICE			
23	Sijalica 12V 5W	kom	200
24	Sijalica 12V 21W	kom	500
25	Sijalica 12V 21W žuta	kom	150
26	Sijalica 12V 21/5W	kom	1000
27	Sijalica 12V 5W sulfidna SV8,5-8 C5W 36x11mm	kom	150
28	Sijalica 12V 10W sulfidna SV8,5-8 (41x11 i 46x11mm)	kom	20
29	Sijalica 12V H1	kom	20
30	Sijalica 12V 4W	kom	15
31	Sijalica 12V 16W ubodna kućište W2,1x9,5D	kom	200
32	Sijalica 12V H3	kom	5
33	Sijalica 12V H4 60/55W	kom	1600
34	Sijalica 12V H7 60/55W	kom	600
35	Sijalica ubodna 12V 1,2W	kom	60
36	Sijalica ubodna 12V 3W	kom	10




37	Sijalica ubodna 12V 5W	kom	90
38	Sijalica ubodna 12V 21W kućište W3x16D	kom	30
39	Sijalica 24V 10W	kom	40
40	Sijalica 24V 5W sulfidna kućište SV8,5-8	kom	15
41	Sijalica 24V 5W BA15S	kom	60
42	Sijalica 24V 21W BA15S	kom	50
43	Sijalica 24V H1 70W	kom	5
44	Sijalica 24V H3 70W	kom	50
45	Sijalica 24V H4 75/70W	kom	30
46	Sijalica 24V H7 70W	kom	50
47	Sijalica ubodna veća 12 V 21/5W kućište W3x16Q, W21/5W	kom	40
48	Sijalica ubodna 24V 1,2W, kućište W2x4,6D	kom	35
49	Sijalica ubodna 24V 3W, kućište W2,1x9,5D	kom	200
50	Sijalica ubodna 24V 4W sa metalnim kućištem i dva pipka za učvršćivanje položaja koja se fiksira u kućište blagim zokretanjem	kom	50
51	Sijalica 12V 3W sulfidna kućište SV8,5-8	kom	5
52	Sijalica 12V 21W ubodna kućište W2,1x9,5D	kom	10
53	Sijalica 12V 15W sulfidna kućište SV8,5-8	kom	35
54	Sijalica 12V 14W zadnjeg svetla (moped pežo)	kom	5
55	Sijalica 24V 10W sulfidna kućište SV8,5-8	kom	30
56	Sijalica 12V H11 55W sa fasungom	kom	5
57	Sijalica 12V 10W kućište BA15S	kom	35
58	sijalica 24V 3W ubodna, kućište W2,1x9,5D	kom	350
59	Sijalica 24V 21/5W, kućište BA15D	kom	10
60	Sijalica 24V 15W, kućište BA15S	kom	40
61	Sijalica sa ulivenim fasungom 12V 1.2W, kućište BX8,5D	kom	2
62	Sijalica sa ulivenim fasungom 24V 1.2W	kom	30
63	Sijalica ubodna 12V 21/5W, kućište W3x16Q (za Japanska vozila)	kom	25
64	Sijalica ksenonska D2S	kom	10
65	Sijalica ksenonska D2R	kom	10
SPOJNICE			
66	Šelna prohromska Φ 10-16	kom	100
67	Šelna prohromska Φ 12-20	kom	50
68	Šelna prohromska Φ 16-25	kom	150
69	Šelna prohromska Φ 20-32	kom	50
70	Šelna prohromska Φ 25-40	kom	50
71	Šelna prohromska Φ 32-50	kom	100
72	Šelna prohromska Φ 50-70	kom	20
73	Šelna prohromska Φ 90-110	kom	5
74	Šelna manžetne homokinetičkog zgloba metalna Φ 21-45 mm	kom	5
75	Šelna manžetne homokinetičkog zgloba metalna Φ 64-122mm	kom	5




76	Vezica PVC 250x5mm(temparaturska otpotnost:-40 C do +85 C;materijal: poliamid 6.6;teško zapaljive prema standardu UL94-V2;sila kidanja min 15 kg	kom	2500
77	Spojnica brza 9mm ženska	kom	10
78	Spojnica brza 9mm muška	kom	10
79	Spojnica za PVC crevo za vazдушnu instalaciju na kamionima Φ 6mm	kom	5
80	Spojnica za PVC crevo za vazдушnu instalaciju na kamionima Φ 8mm	kom	1
81	Spojnica za PVC crevo za vazдушnu instalaciju na kamionima Φ 10mm	kom	5
82	Spojnica za PVC crevo za vazдушnu instalaciju na kamionima Φ 12mm	kom	5
83	Spojnica za PVC crevo za vazдушnu instalaciju na kamionima Φ 14mm	kom	5
SPREJEVI, TEČNOSTI I LEPKOVI ZA ODRŽAVANJE VOZILA			
84	Silikon u spreju za održavanje gumenih i plastičnih delova automobila, podmazuje,održava gumene zaptivke na vratima i štiti ih od smrzavanja, ne privlači prljavštinu i prašinu i otporan je na vodu, pakovanje 500ml +/-10%	kom	5
85	Sprej za startovanje benzinskih i dizel motora do -30°C ili nižoj temperaturi, pakovanje minimum 250 ml	kom	10
86	Sprej odvijač pakovanje minimum 300ml	kom	300
87	Sprej odmrzivač stakla do -30°C ili nižoj temperaturi, pakovanje 250 ml	kom	200
88	Sprej za kontakte, pakovanje minimum 300 ml	kom	20
89	Sprej - čistač kočnica, pakovanje minimum 600 ml	kom	200
90	Sprej kokpit pakovanje minimum 500 ml	kom	50
91	Tečnost za pranje autodelova,pakovanje maksimalno 5 l	l	50
92	Tečnost za zaptivanje aluminijumskih hladnjaka motora, pakovanje minimum 500ml	kom	50
93	Dvokomponentni lepak (tečni metal) pakovanje minimum 25 gr	kom	30
94	Lepak univerzalni vodootporni u konzervi, pakovanje 1kg+/-5%	kg	20
95	Lepak univerzalni vodootporni u tubi, pakovanje minimum 100gr	kom	3
96	Masa zaptivna (crveni silikon) za visoke temperature, pakovanje minimum 300 ml	kom	20
97	Masa zaptivna hermetik (crni silikon) za visoke temperature, pakovanje minimum 75gr	kom	25
98	Dodatak za naftu protiv smrzavanja sa svojstvima podmazivanja i čišćenja, pakovanje 1/1l	l	1
ANTIFRIZ			

Handwritten signature/initials.




99	Antifriz 100% G-12 koncentrovana tečnost namenjena za hlađenje motora motornih vozila i zaštitu sistema za hlađenje od mržnjenja, kao i za zaštitu metalnih delova rashladnog sistema od korozije, mora da sadrži 100% organske aditive, ne sme da sadrži nitrite, amine i fosfate, mora da zadovoljava standard: AFNOR NFR 15-601 ASTM D 3306/D4656/D4985 BS 6580. Boja: crveno-orandž mora. Pakovanje 1/1l.	1	1750
100	Antifriz 100% G-11 koncentrovana tečnost namenjena za hlađenje motora motornih vozila i zaštitu sistema za hlađenje od mržnjenja, kao i za zaštitu metalnih delova rashladnog sistema od korozije, mora da sadrži poluorganske aditive. Ne sme da sadrži nitrite, amine i fosfate, mora da zadovoljava standard: AFNOR NFR 15-601 ASTM D 3306/D4656/D4985 BS 6580. Boja: plavo-zelena. Pakovanje 1/1l.	1	200
101	Antifriz 100% koncentrovana tečnost namenjena za hlađenje motora motornih vozila i zaštitu sistema za hlađenje od mržnjenja, kao i za zaštitu metalnih delova rashladnog sistema od korozije. Sadrži mineralne aditive. Mora da zadovoljava standard: AFNOR NFR 15-601 BS 6580. Pakovanje 1/1l.	1	160
ADITIVI			
102	Aditiv za čišćenje sistema goriva za dizel motore pakovanje minimum 250 ml	kom	20
103	Aditiv za čišćenje sistema goriva za benzinske motore pakovanje minimum 300 ml	kom	10
104	Aditiv ulja za menjač pakovanje minimum 200 ml	kom	30
TEČNOSTI ZA PRANJE VETROBRANA			
105	Tečnost za pranje, čišćenje, odmašćivanje i sprečavanje zamrzavanja vetrobranskih stakala motornih vozila, niske tačke mržnjenja do temperature od -20°C i niže. Prijatnog je mirisa. Sprečava smrzavanje dizni (prskalica) za pranje vetrobrana. Da ne oštećuje boju, metalne, gumene i plastične delove vozila, a staklu obezbeđuje visoku prozirnost i sjaj. Pakovanje 1/1l	1	7000
106	Tečnost za pranje, čišćenje i odmašćivanje vetrobranskih stakala motornih vozila prijatnog je mirisa, da ne oštećuje boju, metalne, gumene i plastične delove vozila, a staklu obezbeđuje visoku prozirnost i sjaj. Pakovanje 1/1l	1	10
ŠAMPONI ZA MAŠINSKO PRANJE			
107	Šampon-deterdžent alkalni za keramičke pločice, za mašinu za pranje podova, pakovanje maksimalno 10l	1	10



108	Šampon (odmašćivač za čišćenje podova u mehaničarskim radnjama, industrijskim postrojenjima, garažama, servisnim centrima) za mašinu za pranje podova, pakovanje maksimalno 10l	1	
109	Prašak odgovarajući za mašinu za pranje pod pritiskom KARCHER, pakovanje maksimalno 5kg	kg	10
SPECIJALNI LEPKOVI I SPREJEVI			
110	Sprej za skidanje zaptivne mase, pakovanje minimum 500ml	kom	20
111	Masa zaptivna za kućište bregaste osovine, pakovanje minimum 50ml	kom	10
112	Lepak za dihtunge motora pakovanje 70-85 ml.	kom	100
113	Lepak za čaure i ležajeve motora minimum 50ml, za pokrivanje zazora do 0,5mm, za učvršćivanje ležajeva i čaura pri montaži	kom	5
114	Lepak za osiguranje zavrtnja, srednje čvrstoće, pakovanje minimum 100ml.	kom	15
115	Pasta za brušenje ventila glave motora (gruba, fina) pakovanje minimum 85 gr.	kom	5
116	Aditiv za dizel motore (add blue) ili odgovarajuće, pakovanje maksimalno 10 litara	l	8350
117	Sprej podmazivač-profesionalna višenamenska polusintetička mast u spreju, pakovanje minimum 500 ml	kom	10
118	Tečnost odgovarajuća za pranje dizni goriva na vozilima za ultrazvučnu kadu 5411R40, bez nagrizaćih supstanci prema obojenom metalima, delotvorna u koncentraciji do 20% u odnosu na zapreminu (1 litar tečnosti i 4 litra vode)	l	10
119	Lepak barsil (silikon providni) pakovanje minimum 300 ml	kom	25
120	Lepak za šoferšajbne set pakovanje minimum 450 ml	kom	10
121	Tečnost odgovarajuća za aparat za proveru dizni motora za mašinu SPIN model BANCO GRIGIE EVOLUTION (testing injection bench evolution)	l	10
122	Tečnost u spreju koja služi za odmašćivanje i podmazivanje mehaničkih elemenata pakovanje minimum 200 ml	kom	200
CREVA			
123	Crevo za gorivo Φ 3,8 mm (Sa uloškom od mrežice i spoljašnim slojem od nehabajuće gume; materijal NBR/CR; elastična i dobro savitljiva ispunjava zahteve DIN 73 379-2 tip 1; izdržava visoke temperature i visoke opterećenja iz okoline)	m	5

16 p




124	Crevo za gorivo Φ 6 mm (Sa uloškom od mrežice i spoljašnim slojem od nehabajuće gume;materijal NBR/CR ;elastična i dobro savitljiva ispunjava zahteve DIN 73 379-2 tip 1;izdržava visoke temperature i visoke opterećenja iz okoline)	m	
125	Crevo za gorivo Φ 8 mm (Sa uloškom od mrežice i spoljašnim slojem od nehabajuće gume;materijal NBR/CR ;elastična i dobro savitljiva ispunjava zahteve DIN 73 379-2 tip 1;izdržava visoke temperature i visoke opterećenja iz okoline)	m	5
126	Crevo gumeno armirano Φ 20 mm	m	5
127	Crevo gumeno armirano Φ 22 mm	m	10
128	Crevo gumeno armirano Φ 24 mm	m	5
129	Crevo za zavarivanje acetilenom Φ 8mm (plavo i crveno)	m	100
130	Crevo gumeno armirano Φ 1/2"	m	50
AUTO-ELEKTRIČARSKI MATERIJAL			
131	Kabl za instalaciju automobila 0,5 mm ² licnasti P/F	m	5
132	Kabl za instalaciju automobila 0,75 mm ² licnasti P/F	m	5
133	Kabl za instalaciju automobila 1,5 mm ² licnasti P/F	m	100
134	Kabl za instalaciju automobila 3 mm ² licnasti P/F	m	50
135	Kabl za instalaciju automobila 1 mm ² licnasti P/F	m	170
136	Kabl za instalaciju automobila 3x1,5mm ² licnasti P/F	m	10
137	Kabl za instalaciju automobila 4x0,75 mm ² licnasti P/F	m	15
138	Kabal za instalaciju automobila 4x1,5 mm licnasti P/F	m	10
139	Kabal za instalaciju automobila 5x 0,75 mm licnasti P/F	m	45
140	Kabal za instalaciju automobila 5x 1,5 mm licnasti P/F	m	40
141	Kabl za instalaciju automobila 6 mm ² licnasti P/F	m	20
142	Provodnik energetski instalacioni p/f 35MM ² žuto-zeleni	m	150
143	Provodnik energetski instalacioni P 4 mm ² crni(standard DIN/ISO 6722)	m	10
144	Štipaljka krokodil za kabl -velika, čelična galvanizovana, min 500A	kom	50
145	Kablovi za paljenje start 32 mm ² min. L=5M(Visokoelastični kablovi otporni na ulje i niske temperature; čelična galvanizovana izolovana priključna klješta; min 750A)	kom	10
146	Kabl za paljenje 5m 16mm ² (Visokoelastični kablovi otporni na ulje i niske temperature;čelična galvanizovana izolovana priključna klješta;min 500A)	kom	5
147	Utičnica prikolice (sedmopolna) metalna	kom	5
148	Utikač prikolice (sedmopolni) metalna	kom	5
149	Lampa rotaciona žuta 12V na magnet	kom	5
150	Papučica kabla okrugla, okasta za poprečni presek provodnika Φ 0,5-2mm, sa otovrom M8	kom	200
151	Klema za akumulator mesingana minus	kom	20
152	Klema za akumulator mesingana plus	kom	20
153	Buksna za autoinstalaciju muška Φ 1mm sa zubom	kom	50
154	Buksna za autoinstalaciju ženska Φ 1mm sa zubom	kom	1000

Handwritten signature and initials.




155	Papučica kabla okrugla okasta za presovanje 10-35 mm ²	kom	
156	Buksna utična pod uglom za kabl 1,5-2,5 mm ² , dimenzije 8,0X0,8 mm	kom	
157	Mikro prekidač(standardni jednostruki kontakti blok; ZBE-101 ili odgovarajuće)	kom	1
GUMARSKI MATERIJAL			
158	Teg za balansiranje točkova 10 gr.	kom	700
159	Teg za balansiranje točkova 5 gr.	kom	120
160	Teg za balansiranje točkova 15 gr.	kom	1200
161	Teg za balansiranje točkova 20 gr.	kom	1000
162	Teg za balansiranje točkova 25 gr.	kom	1200
163	Teg za balansiranje točkova 30 gr.	kom	1200
164	Teg za balansiranje točkova 40 gr.	kom	600
165	Teg za balansiranje točkova 50 gr.	kom	300
166	Teg za balansiranje točkova samolepljivi 60 gr.	kom	800
167	Ventil tubeles za putnička vozila	kom	400
168	Ventil tubeles za teretna vozila	kom	30
169	Pasta za montiranje tubeles guma	kg	30
170	Čep za tubeles gumu tanji	kom	100
171	Čep za tubeles gumu deblji	kom	50
172	Guma sirova (za vulkaniziranje unutrašnjih guma)	kg	1
173	Živa guma	kg	1
MATERIJAL ZA ZAVARIVANJE I LEMLJENJE			
174	Žica tinol 1mm (60/40 kalaj prema olovu prema standardu DIN EN 29453; temperatura formiranja lema 180-190 C)	kg	2
175	Pasta za lemljenje minimum 80gr	kom	10
176	Kiseonik	kg	60
177	Acetilen	kg	20
178	Ugljen dioksid	kg	54
179	Sprej za CO ₂ aparata za zavarivanje (Sprej za zaštitu šobe i dizne od lepljenja užarenih čestica pri MAG zavarivanju.Bez silikona)	kom	5
180	Žica za zavarivanje CO ₂ Φ 0.8mm	kg	60
181	Šoba za zavarivanje CO ₂ za zavarivanje aparat od 180A metalna	kom	10
182	Raspršivač aparata CO ₂ za zavarivanje aparat od 180A	kom	5
183	Dizna za aparat CO ₂ za zavarivanje Φ 0,8; M6	kom	15
MATERIJAL ZA AUTO-LAKIRANJE			
184	Auto boja akril u setu po uzorku (1 l bazne boje, 0,5 l razređivač,0,5 učvršćivač)	SET	80
185	Auto boja metalik u setu po uzorku (1 L bazna boja, 0,5 L razređivač,0,5 L učvršćivač i 1 L laka)	SET	10

11
K9 R



186	Auto boja na vodenoj bazi,(Jedno komponentni,visoko kvalitetni mix sistem baziran na akrilnim smolama. Razređuje se 10-15% sa razređivačem koji sadrži demineralizovanu vodu visoke čistoće i specijalne aditive za što bolje nanošenje i razlivanje boje na vodenoj bazi)	lit	10
187	Traka krep 25mm/50m	kom	100
188	Traka krep 50mm/50m	kom	10
189	Folija zaštitna za pokrivanje nameštaja PVC 4X5m	kom	150
190	Git špric 4:1 za vozila	kg	30
191	Git cement 2K PE kit za čelične limove, drvene i poliestarske podloge	kg	10
192	Dvokomponentni poliesterski kit sa staklenim vlaknima za pokrivanje i popunjavanje rupa na karoseriji	kg	20
193	Git aluminijumski	kg	5
194	Masa zaštitna na bazi kaučuka koji pruža zvučnu i antikorozijsku zaštitu	kg	10
195	Masa zaštitna na bazi kaučuka. Koristi se za spajanje metalnih delova i zaštitu spojeva od prodora vlage	kg	10
196	Masa zaštitna na bazi bitumena i kaučuka,zaštita donjih delova karoserije (pod, ispod blatobrana, itd.)od soli i vlage	kg	10
197	Pasta za poliranje vozila G-3 ili odgovarajući	kom	4
198	Pasta za poliranje vozila G-6 ili odgovarajući	kom	4
199	Pasta za poliranje vozila G-10 ili odgovarajući	kom	5
200	Papir brusni čičak okrugli br.40 Φ-150mm	kom	100
201	Papir brusni čičak okrugli br.60 Φ-150mm	kom	150
202	Papir brusni čičak okrugli Φ 150 mm BR.100	kom	100
203	Papir brusni čičak okrugli Φ 150 mm BR.150	kom	100
204	Papir brusni čičak okrugli Φ 150 mm BR.360	kom	100
205	Papir brusni čičak okrugli Φ 150 mm BR.180	kom	100
206	Papir brusni čičak okrugli br.80 Φ-150 mm	kom	130
207	Papir brusni br, 120 širina 61 cm	m	150
208	Papir brusni br, 240 širina 12 cm	m	20
209	Papir brusni vodeni 240 A4	kom	90
210	Papir brusni vodeni 600 A4	kom	200
211	Papir brusni vodeni 800 A4	kom	350
212	Papir brusni vodeni 1.500 A4	kom	50
213	Četka pljosnata širine 20 mm	kom	20
214	Četka pljosnata širine 30 mm	kom	20
215	Četka pljosnata širine 50 mm	kom	10
216	Četka pljosnata širine 70 mm	kom	10
217	Četka pljosnata širine 80 mm	kom	10
218	Četka pljosnata širine 100 mm	kom	10


Handwritten signature and initials.



219	Razređivač nitro 1/1	1	5
220	Boja osnovna nitro baza za metal siva 0,75/1lit.	kom	5
221	Lak boja na nitro bazi crna 0,75/1lit	kom	25
222	Lak završni autolakirerski za ofarbane površine bojom na vodenoj bazi	1	2
MATERIJAL ZA AUTO-TAPETARE			
223	Traka dvostrano lepljiva 19mmX50m	kom	5
224	Traka dvostrano lepljiva 19mmX10m	kom	10
225	Štof mebl sive boje širine 140 cm	m	5
226	Skaj crni reljefni šir.rol.1400 mm	m	10
227	Konac (kanap tapetarski) br.3/3	kom	10
228	Sunder 20MM tabla 1X2 m	kom	5
229	Sunder 30MM tabla 1X2 m	kom	5
230	Žima tapetarska 200X100 cm debljine 2 cm	kom	10
231	Konac najlon crni opan br.30/3	kom	5
232	Konac najlon beli opan br.30/3	kom	4
OSTALI MATERIJALI			
233	Strugač leda	kom	20
234	Krpa kanebo	kom	5
235	Krpa mikroaktivna (magična)	kom	5
236	Okvir registarske tablice-novi	kom	10
237	Okvir registarske tablice za mopede-novi	kom	10
238	Pucval pamučni	kg	2
239	Nalepnica ograničenja brzine "70 km"	kom	5
240	Nalepnica ograničenja brzine "80 km"	kom	50
241	Nalepnica ograničenja brzine "90 km"	kom	5
242	Nalepnica ograničenja brzine "100 km"	kom	5
243	Rolnica tahografa pakovanje 3 komada	kom	100
244	Uložak tahografa jednodnevni(180km)100 kom.	pak	5
245	Izolir traka crna 19 mm x 20 m (za izolaciju električnih instalacija,visoka elastičnost i dobra lepljivost,ravnomerno odlepljivanje na krajevima)	kom	50
246	Miris osveživač za vozila u bočici pakovanje 10 ml +/-10%	kom	5
247	Merač tačke mržnjenja antifriz	kom	5
248	Četka za pranje vozila sa priključkom za crevo 1/2", glava četke dužine 20-30cm, širine 12-16 cm	kom	9
249	Četka za pranje vozila sa metalnom teleskopskom drškom 1-3m sa priključkom za crevo 1/2",glava četke dužine 20-30cm, širine 12-16 cm, regulacija protoka vode sa mogućnosti potpunog zatvaranja	kom	5

gk

250	Masa zaptivna (crna) na bazi silikona u spreju, koja brzo očvršćava, trajno elastična, temperaturna stabilnost od -50 do +300 C, pogodan za upotrebu na svim površinama u motorima, menjačima i osovinama. Pakovanje: boca pod pritiskom zapremina minimum 200 ml	kom	20
251	Sprej za čišćenje klima uređaja u vozilima 500 ml +/-10%	kom	25



Количина робе је оквирна и дата је на бази искуства Наручиоца, а реализоваће се путем Налога за набавку у количини коју дефинишу стварне потребе Наручиоца, а највише до укупне уговорене вредности.

Фактурисање ће се вршити према јединичним ценама из понуде и стварним потребама Наручиоца. Укупна цена без ПДВ-а из понуде служиће искључиво за оцену понуда.

У случају потребе за потрошним материјалом који није предвиђен у спецификацији, понуђач је дужан да на захтев Наручиоца исти испоручи, по цени која не може бити већа од упоредиве тржишне цене, на паритету FCO магацин Наручиоца у Београду, Кумодрашка 248, укључујући, царину и све друге зависне и пратеће трошкове изузев ПДВ-а.

Укупна вредност потрошног материјала за одржавање возила који се поручују ван спецификације не може да пређе 15% укупне уговорене вредности.

Гарантни рок:

У складу са гаранцијом произвођача и важи од дана испоруке робе и дана потписивања Записника о квалитативном пријему робе..

Рок плаћања:

Минимум 20 (двадесет) дана, а максимум 42 (четрдесетдва) дана након сваке испоруке и потписивања Записника о квалитативном пријему.

Рок испоруке: сукцесивно, максимум 7 (седам) дана од дана пријема Налога за набавку Наручиоца (факс, e-mail), а на основу закљученог уговора.

Рок испоруке за потрошни материјал за одржавање возила који није предвиђен Понудом: максимално 15 (петнаест) дана, од дана пријема Налога за набавку.

Место испоруке: FCO магацин Купца, РЈ „Одржавање објеката, возила и основних средстава“, Кумодрашка бр.248, Београд.

Рок за давање Налога за реализацију: Купац ће налоге за набавку испостављати продавцу у складу са својим потребама, а у року од најдуже 3 (три) године од дана закључења уговора.

Рок важење понуде – 90 (деведесет) дана од дана јавног отварања понуда.

Понуђена роба мора бити фабрички нова, без икаквих оштећења и производних недостатака, у оригиналном паковању произвођача са видно означеном декларацијом произвођача.

За ставке наведене под бројем 176, 177 и 178 подразумева се пуњење стандардне боце прописаном количином гаса и транспорт FCO магацин, Кумодрашка 248.

Handwritten signature



4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И ЧЛАНА 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Понуђач, да би учествовао у предметном поступку јавне набавке, мора да испуњава обавезне услове прописане чланом 75. Закона, као и додатне услове, сагласно члану 76. Закона, наведене овом конкурсном документацијом:

4.1 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.
2. да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
4. да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА

4.2.1 Понуђач, да би учествовао у предметном поступку јавне набавке, мора да испуњава додатне услове прописане чланом 76. Закона:

1. ЗА СИЈАЛИЦЕ: доказ да произвођач сијалица поседују важећи сертификат SRPS ISO/TS 16949:2009-Систем менаџмента квалитета. За ставке под редним бројем од 23 закључно са 63 доказ о усаглашености са ECE 37 и SAE/DOT регулативом, за ставке под редним бројем 64 и 65 доказ о усаглашености са ECE 99 и SAE/DOT регулативом;
2. ЗА СПРЕЈЕВЕ, ТЕЧНОСТИ И ЛЕПКОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА: доказ да су средства наведена под ставкама од 84 закључно са ставком 98, произведена у складу са стандардом ISO 14001 и ISO 9001;
3. ЗА АНТИФРИЗ: доказ да су средства наведена под ставкама од 99, 100 и 101 произведена у складу са стандардом ISO 14001 и ISO 9001;
4. ЗА ТЕЧНОСТИ ЗА ПРАЊЕ СТАКЛА, ШАМПОНЕ ЗА МАШИНСКО ПРАЊЕ, И СПЕЦИЈАЛНЕ ЛЕПКОВЕ И СПРЕЈЕВЕ: доказ да је понуђена роба од ставке 107 закључно са ставком 122, у свему у складу са захтеваним техничким карактеристикама.



4.3 УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

4.3.1 Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона и додатних услова из члана 76. Закона за ПРАВНА ЛИЦА КАО ПОНУЂАЧЕ,

Испуњеност обавезних услова, из члана 75. Закона, за учешће у поступку јавне набавке, правно лице као понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1. Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда, као доказ да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

2. Извода из казнене евиденције, односно уверења Основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

Извода из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника).

Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Докази из ове тачке не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.

3. Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

Докази не могу бити старије од 2 (два) месеца пре отварања понуда.

4. Изјаве понуђача, односно сваког члана групе понуђача, односно подизвођача, из Одељка 4.4 Конкурсне документације - попуњену, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица понуђача, односно члана групе понуђача, односно подизвођача.

Испуњеност додатних услова, из члана 76. Закона, за учешће у поступку јавне набавке, правно лице као понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1. Каталог (проспект) произвођача са описом свих захтеваних техничких карактеристика или документ (техничку листу) са описаним техничким карактеристикама понуђене робе, који морају бити оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача или интернет адресу (линк) који садржи опис свих захтеваних техничких карактеристика понуђене робе. У каталогу морају бити обележене понуђене ставке, редним бројем из обрасца понуде.
2. сертификат ISO 14001 и ISO 9001 или одговарајући, који мора да гласи на име произвођача понуђених средстава и каталог (проспект) произвођача са описом свих



захтеваних техничких карактеристика или документ (техничку листу) са описаним техничким карактеристикама понуђене робе, који мора бити оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача или интернет адресу (линк) који садржи опис свих захтеваних техничких карактеристика понуђене робе. У каталогу морају бити обележене понуђене ставке, редним бројем из обрасца понуде.

3. сертификат ISO 14001 и ISO 9001 или одговарајући, који мора да гласи на име произвођача понуђених средстава и каталог (проспект) произвођача са описом свих захтеваних техничких карактеристика или документ (техничку листу) са описаним техничким карактеристикама понуђене робе, који мора бити оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача или интернет адресу (линк) који садржи опис свих захтеваних техничких карактеристика понуђене робе. У каталогу морају бити обележене понуђене ставке, редним бројем из обрасца понуде.
4. Каталог (проспект) произвођача са описом свих захтеваних техничких карактеристика или документ (техничку листу) са описаним техничким карактеристикама понуђене робе, који мора бити оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача или интернет адресу (линк) који садржи опис свих захтеваних техничких карактеристика понуђене робе. У каталогу морају бити обележене понуђене ставке, редним бројем из обрасца понуде.

4.3.2 Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона и додатних услова из члана 76. Закона за ПРЕДУЗЕТНИКЕ КАО ПОНУЂАЧЕ.

Испуњеност обавезних услова, из члана 75. Закона, за учешће у поступку јавне набавке, предузетник као понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1. Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра, као доказ да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

2. Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

3. Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

Докази не могу бити старије од 2 (два) месеца пре отварања понуда.

4. Изјаве понуђача, односно сваког члана групе понуђача, односно подизвођача, из Одељка 4.4 Конкурсне документације - попуњену, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица понуђача, односно члана групе понуђача, односно подизвођача.

Испуњеност додатних услова, из члана 76. Закона, за учешће у поступку јавне набавке, предузетник као понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1. Каталог (проспект) произвођача са описом свих захтеваних техничких карактеристика или документ (техничку листу) са описаним техничким карактеристикама понуђене робе, који морају бити оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача или интернет адресу (линк) који садржи опис свих захтеваних техничких



карактеристика понуђене робе. У каталогу морају бити обележене понуђене ставке, редним бројем из обрасца понуде.

2. сертификат ISO 14001 и ISO 9001 или одговарајући, који мора да гласи на име произвођача понуђених средстава и каталог (проспект) произвођача са описом свих захтеваних техничких карактеристика или документ (техничку листу) са описаним техничким карактеристикама понуђене робе, који мора бити оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача или интернет адресу (линк) који садржи опис свих захтеваних техничких карактеристика понуђене робе. У каталогу морају бити обележене понуђене ставке, редним бројем из обрасца понуде.
3. сертификат ISO 14001 и ISO 9001 или одговарајући, који мора да гласи на име произвођача понуђених средстава и каталог (проспект) произвођача са описом свих захтеваних техничких карактеристика или документ (техничку листу) са описаним техничким карактеристикама понуђене робе, који мора бити оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача или интернет адресу (линк) који садржи опис свих захтеваних техничких карактеристика понуђене робе. У каталогу морају бити обележене понуђене ставке, редним бројем из обрасца понуде.
4. Каталог (проспект) произвођача са описом свих захтеваних техничких карактеристика или документ (техничку листу) са описаним техничким карактеристикама понуђене робе, који мора бити оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача или интернет адресу (линк) који садржи опис свих захтеваних техничких карактеристика понуђене робе. У каталогу морају бити обележене понуђене ставке, редним бројем из обрасца понуде.

4.3.3 Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона и додатних услова из члана 76. Закона за ФИЗИЧКА ЛИЦА КАО ПОНУЂАЧЕ.

Испуњеност обавезних услова, из члана 75. Закона, за учешће у поступку јавне набавке, физичко лице као понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1. Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.

2. Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

Докази не могу бити старије од 2 (два) месеца пре отварања понуда.

3. Изјаве понуђача, односно сваког члана групе понуђача, односно подизвођача, из Одељка 4.4 Конкурсне документације - попуњену, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица понуђача, односно члана групе понуђача, односно подизвођача.

Испуњеност додатних услова, из члана 76. Закона, за учешће у поступку јавне набавке, физичко лице као понуђач, доказује достављањем следећих доказа:

1. Каталог (проспект) произвођача са описом свих захтеваних техничких карактеристика или документ (техничку листу) са описаним техничким карактеристикама понуђене робе, који морају бити оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача или интернет адресу (линк) који садржи опис свих захтеваних техничких



карактеристика понуђене робе. У каталогу морају бити обележене понуђене ставке, редним бројем из обрасца понуде.

2. сертификат ISO 14001 и ISO 9001 или одговарајући, који мора да гласи на име произвођача понуђених средстава и каталог (проспект) произвођача са описом свих захтеваних техничких карактеристика или документ (техничку листу) са описаним техничким карактеристикама понуђене робе, који мора бити оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача или интернет адресу (линк) који садржи опис свих захтеваних техничких карактеристика понуђене робе. У каталогу морају бити обележене понуђене ставке, редним бројем из обрасца понуде.
3. сертификат ISO 14001 и ISO 9001 или одговарајући, који мора да гласи на име произвођача понуђених средстава и каталог (проспект) произвођача са описом свих захтеваних техничких карактеристика или документ (техничку листу) са описаним техничким карактеристикама понуђене робе, који мора бити оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача или интернет адресу (линк) који садржи опис свих захтеваних техничких карактеристика понуђене робе. У каталогу морају бити обележене понуђене ставке, редним бројем из обрасца понуде.
4. Каталог (проспект) произвођача са описом свих захтеваних техничких карактеристика или документ (техничку листу) са описаним техничким карактеристикама понуђене робе, који мора бити оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача или интернет адресу (линк) који садржи опис свих захтеваних техничких карактеристика понуђене робе. У каталогу морају бити обележене понуђене ставке, редним бројем из обрасца понуде.

4.3.4 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона и Изјаву из одељка 4.4 Конкурсне документације, односно понуђач је дужан да за подизвођаче достави:

- **за правна лица**, достави доказе из одељка 4.3. тачка 4.3.1, став 1. подтачка од 1. до 4, ове конкурсне документације,
- **за предузетнике**, достави доказе из одељка 4.3. тачка 4.3.2, став 1, подтачка од 1. до 4. ове конкурсне документације,
- **за физичка лица**, достави доказе из одељка 4.3. тачка 4.3.3, став 1, подтачка од 1. до 3. ове конкурсне документације.

4.3.5 Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), и став 2. Закона, што доказује достављањем:

- **за правна лица**, достави доказе из одељка 4.3. тачка 4.3.1, став 1. подтачка од 1. до 4, ове конкурсне документације,
- **за предузетнике**, достави доказе из одељка 4.3. тачка 4.3.2, став 1, подтачка од 1. до 4. ове конкурсне документације,
- **за физичка лица**, достави доказе из одељка 4.3. тачка 4.3.3, став 1, подтачка од 1. до 3. ове конкурсне документације.

Додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона, из одељка 4.2. ове конкурсне документације, понуђачи из групе понуђача, испуњавају заједно, односно довољно је да један понуђач из групе испуњава додатне услове.

4.3.6 Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.



4.3.7 Докази о испуњености услова могу се достављати у неоввереним копијама, а Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

4.3.8 Свако лице уписано у јавни регистар понуђача – предузетника и правних лица, није дужно да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова, тј. услова из одељка 4.1, тачке од 1. до 3. ове конкурсне документације.

4.3.9 Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре и то Извод из регистра Агенције за привредне регистре и податке који се налазе на интернет страници Народне банке Србије - као доказ о ликвидности понуђача.

4.3.10 Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе, у складу са чланом 79. став 8. Закона.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе, сходно члану 79. став 10. Закона.



4.4 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да је понуђач / члан
групе понуђача / подизвођач

(назив и седиште понуђача, односно члана групе понуђача, односно подизвођача)

поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде.

М.П.

(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Изјаву копирати у потребном броју примерака.

✓
И.



5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Сагласно члану 61. став 4. тачка 1. Закона, према упутству Наручиоца, понуђач треба да сачини понуду.

5.1 Понуде се припремају и подnose у складу са позивом Наручиоца и овом конкурсном документацијом. Понуђач подноси понуду, непосредно или путем поште, у затвореној коверти или кутији, овереној печатом, на адресу Наручиоца: ЈП "Пошта Србије", Београд, Таковска 2 - писарница, 11120 Београд, ПАК 135403 (у даљем тексту: адреса Наручиоца), у року од **30 (тридесет) дана** од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, односно до ПОНЕДЕЉАК, 26.06.2017. године, најкасније до 09.00 часова, са назнаком: **„ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА, број ЈН: 60/2017 – НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ СЕДНИЦЕ ЗА ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА“**. На полеђини коверте, односно кутије, мора бити назначен назив и адреса понуђача. Понуда мора бити затворена на начин да се приликом отварања може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Благовременим се сматрају понуде које су примљене од стране Наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду. Понуђач подноси измену, допуну или опозив понуде, на начин који је одређен за подношење понуде, на адресу Наручиоца, са назнаком **„ИЗМЕНА/ ДОПУНА/ ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА, број ЈН: 60/2017 – НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ СЕДНИЦЕ ЗА ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА“**.

5.2 Понуде ће бити отворене јавно, у ПОНЕДЕЉАК, 26.06.2017. године, у 09.30 часова, на адреси: Београд, Таковска број 2, канцеларија бр. 11. Представници понуђача, изузев директора предузећа, који ће присуствовати јавном отварању понуда, морају да приложе писано овлашћење издато од стране директора предузећа за учешће у поступку отварања понуда, са јасном назнаком да се овлашћење односи на предметну набавку.

У поступку отварања понуда, активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.

Рокови у поступку јавне набавке биће рачунати према датуму објављивања позива на Порталу јавних набавки. Рачунање рока се врши тако што се као први дан рока узима први наредни дан од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки.

Уколико је представник понуђача, односно заинтересовано лице које ће присуствовати јавном отварању понуда, страни држављанин, у обавези је да поднесе писани захтев за улазак у службене просторије које се налазе на адреси Наручиоца а у којима ће понуде бити јавно отворене, са назначеним даном и часом када ће присуствовати јавном отварању понуда.

Захтев из претходног става подноси се на адресу Наручиоца: Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, Функција економских послова и набавки, Сектор за набавке и магацинско пословање, Писарница, Таковска 2, 11120 Београд, ПАК 135403, најкасније 15 дана пре истека рока за подношење понуда. Захтев обавезно мора да садржи: име и презиме лица (представника понуђача, односно заинтересованог лица) - страног држављанина, број пасоша, назив стране државе чији је држављанин представник понуђача, односно заинтересовано лице, пун назив понуђача кога заступа, са јасно назначеном јавном набавком (број и назив) на коју се захтев за улазак односи.

5.3 Форма и језик понуде. Понуда мора бити у писаном облику, на српском језику, оригинал, на преузетим обрасцима из конкурсне документације, јасна и недвосмислена. Понуђач гарантује



да је понуда коју подноси дата на основу конкурсне документације коју је преузео са Портала јавних набавки, односно интернет странице Наручиоца са оним садржајем који је на наведеним интернет страницама објављен, непромењеног садржаја, о чему потписује Изјаву (одељак 6. конкурсне документације).

Пожељно је да свака страна понуде буде нумерисана од стране понуђача при врху стране, и то на следећи начин: број стране / укупан број страна.

Пожељно је да свака страна понуде буде оверена печатом понуђача у доњем левом углу (осим оних образаца који су већ оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача).

Уколико понуда садржи документ на страном језику, обавезно је уз документ доставити и превод на српски језик оверен од стране судског тумача. У случају спора, релевантна је верзија понуде на српском језику.

У случају да понуђач приликом попуњавања понуде треба да исправи неки свој погрешно уписани податак, потребно је да исправку овери печатом.

5.4 Садржај понуде.

Понуда мора да садржи следеће елементе:

1. Образац понуде – попуњен, потписан од стране овлашћеног лица и печатом оверен (одељак 7. Конкурсне документације).
2. Доказе о испуњености Обавезних услова из члана 75. Закона и доказе о испуњености додатних услова у складу са чланом 76. Закона, наведених у одељку 4. Конкурсне документације - Услови и упутство како се доказује испуњеност услова;
3. Модел уговора из одељка 8. Конкурсне документације - попуњен, потписан од стране овлашћеног лица и печатом оверен, чиме понуђач потврђује да прихвата услове из Модела уговора;
4. Образац структуре понуђене цене - попуњен у складу са упутством из одељака 9. Конкурсне документације - оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица;
5. Изјаву понуђача из одељка 4.4 Конкурсне документације - попуњену, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица;
6. Изјаву о независној понуди, из одељка 11. Конкурсне документације - попуњену, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица;
7. Изјаву о непромењеном садржају конкурсне документације из одељка 6. Конкурсне документације - оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица;
8. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде: бланко сопствена меница, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије (оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица), менично овлашћење - писмо (попуњено, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица), копија картона депонованих потписа (издат од пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму) или неопозива банкарска гаранција (Одељак 5, пододељак 5.14 конкурсне документације)

5.5 Понуде са варијантама нису дозвољене.

5.6 Образац понуде понуђач мора да попуни тако да садржи: опште податке о понуђачу, опште податке о подизвођачу (уколико понуђач извршење дела набавке поверава подизвођачу), податке о томе да ли се понуда подноси самостално или као заједничка понуда или као понуда са подизвођачем, као и све друге захтеване податке, које је Наручилац навео у обрасцу понуде (Одељак 7. Конкурсне документације).



Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је у обавези да копира страну Обрасца понуде са општим подацима о понуђачу, коју је неопходно да попуни за сваког члана групе појединачно. Уколико понуђач извршење дела набавке поверава већем броју подизвођача, потребно је да копира страну Обрасца понуде са општим подацима о подизвођачу, коју је неопходно да попуни за сваког подизвођача појединачно.

5.7 Образац структуре понуђене цене мора бити попуњен у складу са Упутством за попуњавање Обрасца структуре понуђене цена (одељак 9. Конкурсне документације).

5.8 Понуђач може у оквиру понуде, да достави **Образац трошкова припреме понуда (Одељак 10. Конкурсне документације)** у коме ће исказати укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Уколико понуђач доставља Образац трошкова припреме понуда, исти мора бити попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица.

5.9 Изјавом о независној понуди из Одељка 11. Конкурсне документације, понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. Изјава о независној понуди мора бити попуњена, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица.

5.12 Рок важења понуде је 90 (деведесет) дана од дана јавног отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

5.13 Цена може бити изражена у динарима или у еврима. Уколико је понуђена цена у еврима, Наручилац ће прерачун у динаре вршити према средњем девизном курсу НБС на дан када је започето отварања понуда.

Цене морају бити дате на паритету FCO магацин Наручиоца у Београду, укључујући испоруку, царину и све друге зависне и пратеће трошкове.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

Уколико је понуђач нерезидент, понуда мора бити достављена у еврима и уговор о купопродаји ће бити закључен у еврима.

Јединичне цене робе за испоруке у првој години од дана закључења уговора су фиксне и не могу се мењати. За испоруке предвиђене за период после истека једне године након закључења уговора, корекција цене ће се вршити у случају промене средњег курса евра Народне банке Србије за више од +/- 5% до дана испоруке робе, а у односу на средњи курс евра Народне банке Србије на дан отварања понуда. Корекција цене неће се вршити за период за који је Продавац каснио у извршењу уговорних обавеза.

Уговор ће бити реализован у складу са важећим Програмом пословања ЈП „Пошта Србије“, Београд до висине обезбеђених финансијских средстава, а преостали део биће реализован уколико средства буду предвиђена Програмом пословања ЈП „Пошта Србије“, Београд за наредне године, до висине обезбеђених финансијских средстава, а највише до укупне уговорене вредности.



5.14 Средства финансијског обезбеђења.

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.

Понуђач је обавезан да уз понуду достави **бланко сопствену меницу или неопозиву безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију**, као гаранцију за озбиљност понуде.

Понуђач је обавезан да уз понуду достави **бланко сопствену меницу, која мора да буде евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије**, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица. Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено **менично овлашћење – писмо**, на име озбиљности понуде и са назначеним износом од минимум 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а.

Уз меницу мора бити достављена и **копија картона депонованих потписа**, који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. У случају промене овлашћеног лица, менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа.

У случају да понуду подноси физичко лице обавезан је да уз понуду достави **бланко сопствену меницу, која мора бити тачно попуњена и потписана**. Уз меницу, физичко лице доставља потписану Изјаву у којој, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, наводи имовину којом гарантује за издату меницу. Имовина мора бити детаљно описана, а за земљиште и непокретности наведена тачна локација на којој се налази.

Понуђач може уз понуду, као гаранцију за озбиљност понуде, да достави **неопозиву, безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију** на износ од минимум 5 % од укупне вредности понуде без ПДВ-а.

Понуђач је дужан да достави једно од наведених средстава финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.

Рок важења средства финансијског обезбеђења је 120 (стотинудвадесет) дана од дана јавног отварања понуда.

Ако се у току поступка доделе уговора промене рокови за одабир понуђача мора се продужити важење средства финансијског обезбеђења, најкасније 5 (пет) дана пре истека важећег. Понуђач са којим ће бити закључен уговор дужан је да продужи гаранцију за озбиљност понуде све док не буде замењена гаранцијом за добро извршење посла.

Наручилац задржава право да уновчи достављено средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, у случају да понуђач након јавног отварања понуда одустане од своје понуде, не испуни све своје обавезе у поступку набавке, одбије да закључи уговор о предметној јавној набавци под условима датим у понуди, не поднесе средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Понуђачима који не буду били изабрани, на њихов захтев, средство финансијског обезбеђења биће враћено одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Изабрани најповољнији понуђач се обавезује да, у року од 10 (десет) дана од дана закључења Уговора, достави **бланко сопствену меницу или неопозиву, безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију, као гаранцију за добро извршење посла**, на адресу: ЈП "Пошта Србије", Београд, Функција економских послова и набавки, Сектор за порезе и буџет, Таковска 2, Београд, писарница.

Меница из претходног става мора да буде евидентирана у **Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије**, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица.

Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено **менично овлашћење – писмо**, на име доброг извршења посла и са назначеним износом од 10% од укупне уговорене

вредности без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена и **копија картона депонованих потписа**, који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. У случају промене овлашћеног лица, менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа.

У случају да је изабрани најповољнији понуђач физичко лице обавезан је да достави бланко сопствену меницу, која мора бити тачно попуњена и потписана. Уз меницу, физичко лице доставља потписану Изјаву у којој, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, наводи имовину којом гарантује за издату меницу. Имовина мора бити детаљно описана, а за земљиште и непокретности наведена тачна локација на којој се налази.

Понуђач може као гаранцију за добро извршење посла, да достави **неопозиву, безусловну, на први позив наплативу** банкарску гаранцију на износ од 10 % од укупне уговорене вредности без ПДВ-а.

Понуђач је дужан да достави једно од наведених средстава финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана извршења свих уговорних обавеза.

У случају да понуђач не изврши своје уговорне обавезе у свему у складу са закљученим уговором, изврши их делимично или касни са извршењем уговорених обавеза, Наручилац ће активирати средство финансијског обезбеђења и раскинути уговор.

Наручилац неће активирати средство финансијског обезбеђења и неће раскинути уговор, уколико понуђач ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди, ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача, лице које није навео у поднетој понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца. У том случају, Наручилац неће активирати средство финансијског обезбеђења.

По извршењу уговорних обавеза понуђача, средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла ће бити враћено, на захтев понуђача.

Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року.

Изабрани најповољнији понуђач је у обавези да, у року од 10 (десет) дана од дана закључења Уговора, достави Наручиоцу на адресу: ЈП „Пошта Србије“, Београд, Таковска 2, Писарница, Функција економских послова и набавки, Сектор за порезе и буџет, бланко сопствену меницу или неопозиву безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију, као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року.

Меница из претходног става мора да буде евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица.

Уз меницу мора бити достављено и одговарајуће **менично овлашћење – писмо** на име гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а, као и копија картона депонованих потписа.

У случају промене овлашћеног лица, менично овлашћење остаје на снази.

У случају да је изабрани најповољнији понуђач физичко лице обавезан је да достави бланко сопствену меницу, која мора бити тачно попуњена и потписана. Уз меницу, физичко лице доставља потписану Изјаву у којој, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, наводи имовину којом гарантује за издату меницу. Имовина мора бити детаљно описана, а за земљиште и непокретности наведена тачна локација на којој се налази.

Понуђач је дужан да за време трајања гарантног рока, а најкасније 5 (пет) дана пре истека законског важења менице, достави нову меницу и одговарајуће менично овлашћење и копију картона депонованих потписа.



Понуђач може као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року да приложи **неопозиву, безусловну, на први позив наплативу** банкарску гаранцију са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а.

У случају да понуђач не изврши све своје уговорне обавезе или их изврши делимично, Наручилац ће активирати средство финансијског обезбеђења.

По истеку гарантног рока, средство финансијског обезбеђења биће враћено, на захтев понуђача.

5.15 Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно члану 81. Закона.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

- 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који подносе заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

5.16 Понуђач је дужан да у својој понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између Наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача.

Изабрани најповољнији понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

Изабрани најповољнији понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност

Handwritten signature or initials.



плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача Законом и овом конкурсном документацијом и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.

5.17 Заштита података. Наручилац је дужан да чува као поверљиве, све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди, одбије давање информације која би значила поврду поверљивости података добијених у понуди, чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у горњем десном углу садрже назнаку: "ПОВЕРЉИВО". Ако се поверљивим сматра само одређени податак у документу, поверљив део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити стављена ознака: "ПОВЕРЉИВО". Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

5.18 Наручилац може после отварања понуда, да захтева од понуђача писаним путем, додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Наручилац **не може** да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда каја је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произлази из природе поступка јавне набавке.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуде.

У случају разлике између јединичне и укупне цене меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5.19 Наручилац задржава право провере достављене документације.

Уколико Наручилац утврди да је понуђач доставио неистините податке, биће искључен из даљег разматрања.

5.20 Наручилац ће Одлуку о додели уговора донети у року који не може бити дужи од 25 (двадесетпет) дана од дана отварања понуда, односно у року од 40 (четрдесет) дана од дана отварања понуда у нарочито оправданим случајевима, као што је обимност или сложеност понуда.

О донетој одлуци сви понуђачи ће бити обавештени у складу са Законом.

Одлука о додели уговора биће објављена на **Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и интернет страници www.posta.rs** у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Наручилац може да закључи уговор о јавној набавци након доношења одлуке о додели уговора и ако у року из члана 149. став 6. Закона, није поднет захтев за заштиту права или је захтев за заштиту права одбачен или одбијен.

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор о јавној набавци у складу са чланом 112. став 2. Закона.

5.21 Негативне референце. Наручилац може одбити понуду уколико поседује било који доказ наведен у члану 82. Закона

18



Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1. наведеног члана, која се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет набавке истоврсан.

5.22 Захтеви набавке.

Гарантни рок:

У складу са гаранцијом произвођача и важи од дана испоруке робе и дана потписивања Записника о квалитативном пријему робе.

Рок плаћања:

Минимум 20 (двадесет) дана, а максимум 42 (четрдесетдва) дана након сваке испоруке и потписивања Записника о квалитативном пријему.

Рок испоруке: сукцесивно, максимум 7 (седам) дана од дана пријема Налога за набавку Наручиоца (факс, e-mail), а на основу закљученог уговора.

Рок испоруке за потрошни материјал за одржавање возила који није предвиђен Понудом: максимално 15 (петнаест) дана, од дана пријема Налога за набавку.

Место испоруке: FCO магацин Купца, РЈ „Одржавање објеката, возила и основних средстава“, Кумодрашка бр.248, Београд.

Рок за давање Налога за реализацију: Купац ће налоге за набавку испостављати продавцу у складу са својим потребама, а у року од најдуже 3 (три) године од дана закључења уговора. Уговор се закључује на износ до процењене вредности јавне набавке. Процењена вредност је проглашена пословном тајном до јавног отварања понуда.

Рок важење понуде – 90 (деведесет) дана од дана јавног отварања понуда.

Понуђена роба мора бити фабрички нова, без икаквих оштећења и производних недостатака, у оригиналном паковању произвођача са видно означеном декларацијом произвођача.

5.23 Критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“.

У случају да два или више понуђача понуде исту цену, критеријум за оцену понуда биће дужи рок плаћања, тј. повољнијом ће се сматрати понуда оног понуђача који понуди дужи рок плаћања.

5.24 Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац Изјаве из одељка 4.4 ове Конкурсне документације). Уколико се подноси заједничка понуда, сваки члан групе понуђача је дужан да наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац Изјаве из одељка 4.4 ове Конкурсне документације). Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да за подизвођача достави Изјаву да је исти поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац Изјаве из одељка 4.4 ове Конкурсне документације).

N
p Kt



5.25 Накнаду коришћења патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

5.26 Свако лице које има интерес да закључи уговор о конкретној јавној набавци, а сматра да поступак није у свему спроведен у складу са Законом о јавним набавкама и важећим прописима, може Наручиоцу поднети **захтев за заштиту права** у току целог поступка јавне набавке против сваке радње Наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено. Захтев за заштиту права може се поднети у роковима и на начин предвиђеним чланом 149. Закона. Као доказ о уплати таксе у смислу члана 151. став 1. тачка 6. Закона, у износу предвиђеним чланом 156. Закона, Наручилац ће прихватити:

1. Потврду о извршеној уплати таксе која садржи следеће елементе:

- (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога; Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија-Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
- (3) Износ таксе предвиђен чланом 156. Закона, чија се уплата врши;
- (4) број рачуна 840-30678845-06;
- (5) шифра плаћања: 153 или 253;
- (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (8) корисник: буџет Републике Србије;
- (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
- (10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банка и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописима.

На интернет страни Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, www.kjn.gov.rs налази се банер „Примери попуњених налога за пренос и уплатница“ где је приказан начин и садржина правилно попуњених налога, а у оквиру банера „Упутство о уплати таксе“ је на детаљан начин описано који ће докази о уплати таксе бити прихваћени и која је њихова обавезна садржина.


5.27 Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде (при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у Конкурсној документацији), најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. Закона, односно путем поште на адреси Наручиоца: ЈП

Handwritten signature or initials.

"Пошта Србије", Београд, Таковска 2, писарница, 11120 Београд, ПАК 135403, електронске поште (postanabavka@ptt.rs), или путем телефакса (број: 011-302-21-98), сваког радног дана у времену од 07:30 до 15:30 часова.



Напомена: Тражење додатних информација и појашњења телефоном **није дозвољено.**



6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕПРОМЕЊЕНОМ САДРЖАЈУ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Понуђач гарантује да је понуда коју подноси за јавну набавку - потрошни материјал за одржавање возила, бр. ЈН: 60/2017, наручиоца Јавно предузеће "Пошта Србије", Београд, дата на основу конкурсне документације коју је преузео са Портала јавних набавки, односно интернет странице Наручиоца, са оним садржајем који је на наведеним интернет страницама објављен.

М.П.

(потпис овлашћеног лица)

ЈП "Пошта Србије", Београд
ПАК 135403 Београд, Таковска 2

7. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ПРЕДМЕТ: ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА, БРОЈ ЈН: 60/2017

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

1. Пословно име или скраћени назив понуђача из одговарајућег регистра понуђача:

2. Адреса седишта: _____

3. Матични број: _____

4. ПИБ: _____

5. Величина правног лица (заокружити): а) Микро б) Мало в) Средње г) Велико

6. Одговорно лице: _____


7. Особа за контакт: _____

8. Телефон: _____

9. Факс / e-mail: _____

10. Текући рачун: _____

11. Назив банке: _____



НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је у обавези да копира преу страну Обрасца понуде са општим подацима о понуђачу, коју је неопходно да попуни за сваког члана групе појединачно.

1612



ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

(у случају да понуђач извршење дела набавке поверава подизвођачу)

1. Пословно име или скраћени назив подизвођача из одговарајућег регистра понуђача:

2. Адреса седишта: _____

3. Матични број: _____

4. ПИБ: _____

5. Величина правног лица (заокружити): а) Микро б) Мало в) Средње г) Велико

6. Одговорно лице: _____

7. Особа за контакт: _____

8. Телефон: _____

9. Факс / e-mail: _____

10. Текући рачун: _____

11. Назив банке: _____

НАПОМЕНА: Уколико понуђач извршење дела набавке поверава подизвођачу, неопходно је да попуни наведене податке за подизвођача. Уколико понуђач извршење дела набавке поверава већем броју подизвођача, у обавези је да копира ову страну Обрасца понуде са општим подацима о подизвођачу, коју је неопходно да попуни за сваког подизвођача појединачно.




PK




Јавно предузеће "Пошта Србије", Београд www.posta.rs

ПОНУДА БРОЈ _____


Ред. бр.	Назив робе	Ј.М	Оквирна количина	Назив произвођача	Јединична цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а
	OSIGURAČI					
1	Osigurač za motorna vozila 7,5A ubodni mini	kom	35			
2	Osigurač za motorna vozila 15A ubodni mini	kom	35			
3	Osigurač za motorna vozila 30A ubodni mini	kom	15			
4	Osigurač za motorna vozila 10A ubodni mini	kom	100			
5	Osigurač za motorna vozila 5A ubodni mini	kom	20			
6	Osigurač za motorna vozila 7,5A ubodni fk2	kom	5			
7	Osigurač za motorna vozila 7,5A ubodni	kom	35			
8	Osigurač za motorna vozila 20 a ubodni	kom	30			
9	Osigurač za motorna vozila 15A ubodni	kom	100			
10	Osigurač svetla ubodni 5A	kom	50			
11	Osigurač svetla ubodni 10A	kom	50			
12	Osigurač svetla ubodni 15A maks	kom	50			
13	Osigurač svetla ubodni 20A maks	kom	50			
14	Osigurač svetla ubodni 50A maks	kom	35			
15	Osigurač svetla ubodni 60A maks	kom	1			
16	Osigurač svetla ubodni 70A maks	kom	30			
17	Osigurač svetla ubodni 30A maks	kom	1			
18	Osigurač za motorna vozila 25 A ubodni maks	kom	50			
19	Osigurač CARTRIDGE 20A 32VDC	kom	5			
20	Osigurač CARTRIDGE 40A 32VDC	kom	5			
21	Osigurač za motorna vozila 8A keramički okrugli beli	kom	20			
22	Osigurač za motorna vozila 16A keramički okrugli crveni	kom	20			
	SIJALICE					



23	Sijalica 12V 5W	kom	200		
24	Sijalica 12V 21W	kom	500		
25	Sijalica 12V 21W žuta	kom	150		
26	Sijalica 12V 21/5W	kom	1000		
27	Sijalica 12V 5W sulfidna SV8,5-8 C5W 36x11mm	kom	150		
28	Sijalica 12V 10W sulfidna SV8,5-8 (41x11 i 46x11mm)	kom	20		
29	Sijalica 12V H1	kom	20		
30	Sijalica 12V 4W	kom	15		
31	Sijalica 12V 16W ubodna kućište W2,1x9,5D	kom	200		
32	Sijalica 12V H3	kom	5		
33	Sijalica 12V H4 60/55W	kom	1600		
34	Sijalica 12V H7 60/55W	kom	600		
35	Sijalica ubodna 12V 1,2W	kom	60		
36	Sijalica ubodna 12V 3W	kom	10		
37	Sijalica ubodna 12V 5W	kom	90		
38	Sijalica ubodna 12V 21W kućište W3x16D	kom	30		
39	Sijalica 24V 10W	kom	40		
40	Sijalica 24V 5W sulfidna kućište SV8,5-8	kom	15		
41	Sijalica 24V 5W BA15S	kom	60		
42	Sijalica 24V 21W BA15S	kom	50		
43	Sijalica 24V H1 70W	kom	5		
44	Sijalica 24V H3 70W	kom	50		
45	Sijalica 24V H4 75/70W	kom	30		
46	Sijalica 24V H7 70W	kom	50		
47	Sijalica ubodna veća 12 V 21/5W kućište W3x16Q, W21/5W	kom	40		
48	Sijalica ubodna 24V 1,2W, kućište W2x4,6D	kom	35		
49	Sijalica ubodna 24V 3W, kućište W2,1x9,5D	kom	200		
50	Sijalica ubodna 24V 4W sa metalnim kućištem i dva pipka za učvršćivanje položaja	kom	50		




	koja se fiksira u kućište blagim zokretanjem				
51	Sijalica 12V 3W sulfidna kućište SV8,5-8	kom	5		
52	Sijalica 12V 21W ubodna kućište W2,1x9,5D	kom	10		
53	Sijalica 12V 15W sulfidna kućište SV8,5-8	kom	35		
54	Sijalica 12V 14W zadnjeg svetla (moped pežo)	kom	5		
55	Sijalica 24V 10W sulfidna kućište SV8,5-8	kom	30		
56	Sijalica 12V H11 55W sa fasungom	kom	5		
57	Sijalica 12V 10W kućište BA15S	kom	35		
58	sijalica 24V 3W ubodna, kućište W2,1x9,5D	kom	350		
59	Sijalica 24V 21/5W, kućište BA15D	kom	10		
60	Sijalica 24V 15W, kućište BA15S	kom	40		
61	Sijalica sa ulivenim fasungom 12V 1.2W, kućište BX8,5D	kom	2		
62	Sijalica sa ulivenim fasungom 24V 1.2W	kom	30		
63	Sijalica ubodna 12V 21/5W, kućište W3x16Q (za Japanska vozila)	kom	25		
64	Sijalica ksenonska D2S	kom	10		
65	Sijalica ksenonska D2R	kom	10		
	SPOJNICE				
66	Šelna prohromska Φ 10-16	kom	100		
67	Šelna prohromska Φ 12-20	kom	50		
68	Šelna prohromska Φ 16-25	kom	150		
69	Šelna prohromska Φ 20-32	kom	50		
70	Šelna prohromska Φ 25-40	kom	50		
71	Šelna prohromska Φ 32-50	kom	100		
72	Šelna prohromska Φ 50-70	kom	20		
73	Šelna prohromska Φ 90-110	kom	5		
74	Šelna manžetne homokinetičkog zgloba metalna Φ 21-45 mm	kom	5		
75	Šelna manžetne homokinetičkog zgloba metalna Φ 64-122mm	kom	5		






76	Vezica PVC 250x5mm(temperaturska otpornost:-40 C do +85 C;materijal: poliamid 6.6;teško zapaljive prema standardu UL94-V2;sila kidanja min 15 kg	kom	2500		
77	Spojnicica brza 9mm ženska	kom	10		
78	Spojnicica brza 9mm muška	kom	10		
79	Spojnicica za PVC crevo za vazдушnu instalaciju na kamionima Φ 6mm	kom	5		
80	Spojnicica za PVC crevo za vazдушnu instalaciju na kamionima Φ 8mm	kom	1		
81	Spojnicica za PVC crevo za vazдушnu instalaciju na kamionima Φ 10mm	kom	5		
82	Spojnicica za PVC crevo za vazдушnu instalaciju na kamionima Φ 12mm	kom	5		
83	Spojnicica za PVC crevo za vazдушnu instalaciju na kamionima Φ 14mm	kom	5		
	SPREJEVI, TEČNOSTI I LEPKOVI ZA ODRŽAVANJE VOZILA				
84	Silikon u spreju za održavanje gumenih i plastičnih delova automobila, podmazuje,održava gumene zaptivke na vratima i štiti ih od smrzavanja, ne privlači prljavštinu i prašinu i otporan je na vodu, pakovanje 500ml +/-10%	kom	5		
85	Sprej za startovanje benzinskih i dizel motora do -30°C ili nižoj temperaturi, pakovanje minimum 250 ml	kom	10		
86	Sprej odvijач pakovanje minimum 300ml	kom	300		
87	Sprej odmrzivač stakla do -30°C ili nižoj temperaturi, pakovanje 250 ml	kom	200		
88	Sprej za kontakte, pakovanje minimum 300 ml	kom	20		
89	Sprej - čistač kočnica, pakovanje minimum 600 ml	kom	200		





90	Sprej kokpit pakovanje minimum 500 ml	kom	50		
91	Tečnost za pranje autodelova, pakovanje maksimalno 5 l	l	50		
92	Tečnost za zaptivanje aluminijumskih hladnjaka motora, pakovanje minimum 500ml	kom	50		
93	Dvokomponentni lepak (tečni metal) pakovanje minimum 25 gr	kom	30		
94	Lepak univerzalni vodotporni u konzervi, pakovanje 1kg+/-5%	kg	20		
95	Lepak univerzalni vodootporni u tubi, pakovanje minimum 100gr	kom	3		
96	Masa zaptivna (crveni silikon) za visoke temperature, pakovanje minimum 300 ml	kom	20		
97	Masa zaptivna hermetik (crni silikon) za visoke temperature, pakovanje minimum 75gr	kom	25		
98	Dodatak za naftu protiv smrzavanja sa svojstvima podmazivanja i čišćenja, pakovanje 1/1l	l	1		
	ANTIFRIZ				
99	Antifriz 100% G-12 koncentrovana tečnost namenjena za hlađenje motora motornih vozila i zaštitu sistema za hlađenje od mržnjenja, kao i za zaštitu metalnih delova rashladnog sistema od korozije, mora da sadrži 100% organske aditive, ne sme da sadrži nitrite, amine i fosfate, mora da zadovoljava standard: AFNOR NFR 15-601 ASTM D 3306/D4656/D4985 BS 6580. Boja: crveno-oranž mora. Pakovanje 1/1l.	l	1750		
100	Antifriz 100% G-11 koncentrovana tečnost namenjena za hlađenje motora motornih vozila i zaštitu sistema za hlađenje od	l	200		






ПОШТА

Јавно предузеће "Пошта Србије", Београд www.posta.rs

	mržnjenja, kao i za zaštitu metalnih delova rashladnog sistema od korozije, mora da sadrži poluorganske aditive. Ne sme da sadrži nitrte, amine i fosfate, mora da zadovoljava standard: AFNOR NFR 15-601 ASTM D 3306/D4656/D4985 BS 6580. Boja: plavo-zelena. Pakovanje 1/l.					
101	Antifriz 100% koncentrovana tečnost namenjena za hlađenje motora motornih vozila i zaštitu sistema za hlađenje od mržnjenja, kao i za zaštitu metalnih delova rashladnog sistema od korozije. Sadrži mineralne aditive. Mora da zadovoljava standard: AFNOR NFR 15-601 BS 6580. Pakovanje 1/l.	1	160			
	ADITIVI					
102	Aditiv za čišćenje sistema goriva za dizel motore pakovanje minimum 250 ml	kom	20			
103	Aditiv za čišćenje sistema goriva za benzinske motore pakovanje minimum 300 ml	kom	10			
104	Aditiv ulja za menjač pakovanje minimum 200 ml	kom	30			
	TEČNOSTI ZA PRANJE VETROBRANA					
105	Tečnost za pranje, čišćenje, odmašćivanje i sprečavanje zamrzavanja vetrobranskih stakala motornih vozila, niske tačke mržnjenja do temperature od -20°C i niže. Prijatnog je mirisa. Sprečava smrzavanje dizni (prskalice) za pranje vetrobrana. Da ne oštećuje boju, metalne, gumene i plastične delove vozila, a staklu obezbeđuje visoku prozirnost i sjaj. Pakovanje 1/l	1	7000			
106	Tečnost za pranje, čišćenje i odmašćivanje vetrobranskih stakala motornih vozila prijatnog je mirisa, da ne oštećuje boju,	1	10			







ПОШТА

Јавно предузеће "Пошта Србије", Београд www.posta.rs

	metalne, gumene i plastične delove vozila, a staklu obezbeđuje visoku prozirnost i sjaj. Pakovanje 1/11					
	ŠAMPONI ZA MAŠINSKO PRANJE					
107	Šampon-deterđent alkalni za keramičke pločice, za mašinu za pranje podova, pakovanje maksimalno 10l	l	10			
108	Šampon (odmašivač za čišćenje podova u mehaničarskim radnjama, industrijskim postrojenjima, garažama, servisnim centrima) za mašinu za pranje podova, pakovanje maksimalno 10l	l	10			
109	Prašak odgovarajući za mašinu za pranje pod pritiskom KARCHER, pakovanje maksimalno 5kg	kg	10			
	SPECIJALNI LEPKOVI I SPREJEVI					
110	Sprej za skidanje zaptivne mase, pakovanje minimum 500ml	kom	20			
111	Masa zaptivna za kućište bregaste osovine, pakovanje minimum 50ml	kom	10			
112	Lepak za dihtunge motora pakovanje 70-85 ml.	kom	100			
113	Lepak za čaure i ležajeve motora minimum 50ml, za pokrivanje zazora do 0,5mm, za učvršćivanje ležajeva i čaura pri montaži	kom	5			
114	Lepak za osiguranje zavrtnja, srednje čvrstoće, pakovanje minimum 100ml.	kom	15			
115	Pasta za brušenje ventila glave motora (gruba, fina) pakovanje minimum 85 gr.	kom	5			
116	Aditiv za dizel motore (add blue) ili odgovarajuće, pakovanje maksimalno 10 litara	l	8350			
117	Sprej podmazivač-profesionalna višenamenska polusintetička mast u	kom	10			




	спреју,паковање minimum 500 ml					
118	Течност одговарајућа за прање дизни горива на возилима за ултразвучну каду 5411R40, без nagrizaјућих супстанци према обојеном металима, делотворна у концентрацији до 20% у односу на запремину (1 литар течности и 4 литра воде)	1	10			
119	Лепак barsil (silikon providni) паковање minimum 300 ml	kom	25			
120	Лепак за шоферскајне set паковање minimum 450 ml	kom	10			
121	Течност одговарајућа за апарат за проверу дизни мотора за машину SPIN model BANCO GRIGIE EVOLUTION (testing injection bench evolution)	1	10			
122	Течност у спреју која служи за одмашћивање и подмазивање механичких елемената паковање minimum 200 ml	kom	200			
	CREVA					
123	Crevo за gorivo Φ 3,8 mm (Sa uloškom od mrežice i spoljašnim slojem od nehabajuće gume;materijal NBR/CR; elastična i dobro savitljiva ispunjava zahteve DIN 73 379-2 tip 1;izdržava visoke temperature i visoke opterećenja iz okoline)	m	5			
124	Crevo за gorivo Φ 6 mm (Sa uloškom od mrežice i spoljašnim slojem od nehabajuće gume;materijal NBR/CR ;elastična i dobro savitljiva ispunjava zahteve DIN 73 379-2 tip 1;izdržava visoke temperature i visoke opterećenja iz okoline)	m	20			
125	Crevo за gorivo Φ 8 mm (Sa uloškom od mrežice i spoljašnim slojem od nehabajuće gume;materijal NBR/CR ;elastična i dobro	m	5			




**ПОШТА**Јавно предузеће "Пошта Србије", Београд www.posta.rs

	савитљива испуњава захтеве DIN 73 379-2 тип 1; издржава високе температуре и високе оптерећења из околине)						
126	Crevo gumeno armirano Φ 20 mm	m	5				
127	Crevo gumeno armirano Φ 22 mm	m	10				
128	Crevo gumeno armirano Φ 24 mm	m	5				
129	Crevo za zavarivanje acetilenom Φ 8mm (plavo i crveno)	m	100				
130	Crevo gumeno armirano Φ 1/2"	m	50				
	AUTO-ELEKTRIČARSKI MATERIJAL						
131	Kabl za instalaciju automobila 0,5 mm2 licnasti P/F	m	5				
132	Kabl za instalaciju automobila 0,75 mm 2 licnasti P/F	m	5				
133	Kabl za instalaciju automobila 1,5 mm2 licnasti P/F	m	100				
134	Kabl za instalaciju automobila 3 mm2 licnasti P/F	m	50				
135	Kabl za instalaciju automobila 1 mm2 licnasti P/F	m	170				
136	Kabl za instalaciju automobila 3x1,5mm2 licnasti P/F	m	10				
137	Kabl za instalaciju automobila 4x0,75 mm2 licnasti P/F	m	15				
138	Kabal za instalaciju automobila 4x1,5 mm licnasti P/F	m	10				
139	Kabal za instalaciju automobila 5x 0,75 mm licnasti P/F	m	45				
140	Kabal za instalaciju automobila 5x 1,5 mm licnasti P/F	m	40				
141	Kabl za instalaciju automobila 6 mm2 licnasti P/F	m	20				
142	Provodnik energetski instalacioni p/f 35MM2 žuto-zeleni	m	150				



143	Provodnik energetski instalacioni P 4 mm2 crni(standard DIN/ISO 6722)	m	10		
144	Štipaljka krokodil za kabl -velika, čelična galvanizovana, min 500A	kom	50		
145	Kablovi za paljenje start 32 mm2 min. L=5M(Viskoelastični kablovi otporni na ulje i niske temperature; čelična galvanizovana izolovana priključna klješta; min 750A)	kom	10		
146	Kabl za paljenje 5m 16mm2 (Viskoelastični kablovi otporni na ulje i niske temperature;čelična galvanizovana izolovana priključna klješta;min 500A)	kom	5		
147	Utičnica prikolice (sedmopolna) metalna	kom	5		
148	Utičnik prikolice (sedmopolni) metalna	kom	5		
149	Lampa rotaciona žuta 12V na magnet	kom	5		
150	Papučica kabla okrugla, okasta za poprečni presjek provodnika Φ 0,5-2mm, sa otvorem M8	kom	200		
151	Klema za akumulator mesingana minus	kom	20		
152	Klema za akumulator mesingana plus	kom	20		
153	Buksna za autoinstalaciju muška Φ 1mm sa zubom	kom	50		
154	Buksna za autoinstalaciju ženska Φ 1mm sa zubom	kom	1000		
155	Papučica kabla okrugla okasta za presovanje 10-35 mm2	kom	250		
156	Buksna utična pod uglom za kabl 1,5-2,5 mm2, dimenzije 8,0X0,8 mm	kom	50		
157	Mikro prekidač(standardni jednostruki kontakti blok; ZBE-101 ili odgovarajuće)	kom	1		
GUMARSKI MATERIJAL					
158	Teg za balansiranje točkova 10 gr.	kom	700		
159	Teg za balansiranje točkova 5 gr.	kom	120		







ПОШТА

Јавно предузеће "Пошта Србије", Београд www.posta.rs

160	Teg za balansiranje točkova 15 gr.	kom	1200		
161	Teg za balansiranje točkova 20 gr.	kom	1000		
162	Teg za balansiranje točkova 25 gr.	kom	1200		
163	Teg za balansiranje točkova 30 gr.	kom	1200		
164	Teg za balansiranje točkova 40 gr.	kom	600		
165	Teg za balansiranje točkova 50 gr.	kom	300		
166	Teg za balansiranje točkova samolepljivi 60 gr.	kom	800		
167	Ventil tubeles za putnička vozila	kom	400		
168	Ventil tubeles za teretna vozila	kom	30		
169	Pasta za montiranje tubeles guma	kg	30		
170	Čep za tubeles gumu tanji	kom	100		
171	Čep za tubeles gumu deblji	kom	50		
172	Guma sirova (za vulkaniziranje unutrašnjih guma)	kg	1		
173	Živa guma	kg	1		
	MATERIJAL ZA ZAVARIVANJE I LEMLJENJE				
174	Žica tinol 1mm (60/40 kalaj prema olovu prema standardu DIN EN 29453; temperatura formiranja lema 180-190 C)	kg	2		
175	Pasta za lemljenje minimum 80gr	kom	10		
176	Kiseonik	kg	60		
177	Acetilen	kg	20		
178	Ugljen dioksid	kg	54		
179	Sprej za CO2 aparata za zavarivanje (Sprej za zaštitu šobe i dizne od lepljenja užarenih čestica pri MAG zavarivanju. Bez silikona)	kom	5		
180	Žica za zavarivanje CO2 Φ 0.8mm	kg	60		
181	Šoba za zavarivanje CO2 za zavarivanje aparat od 180A metalna	kom	10		
182	Raspršivač aparata CO2 za zavarivanje aparat od 180A	kom	5		




183	Dizna za aparat CO2 za zavarivanje Φ 0,8; M6	kom	15		
	MATERIJAL ZA AUTO-LAKIRANJE				
184	Auto boja akril u setu po uzorku (1 l bazne boje, 0,5 l razređivač, 0,5 učvršćivač)	SET	80		
185	Auto boja metalik u setu po uzorku (1 l bazna boja, 0,5 l razređivač, 0,5 l učvršćivač i 1 l laka)	SET	10		
186	Auto boja na vodenoj bazi, (Jedno komponentni, visoko kvalitetni mix sistem baziran na akrilnim smolama. Razređuje se 10-15% sa razređivačem koji sadrži demineralizovanu vodu visoke čistoće i specijalne aditive za što bolje nanošenje i razlivanje boje na vodenoj bazi)	lit	10		
187	Traka krep 25mm/50m	kom	100		
188	Traka krep 50mm/50m	kom	10		
189	Folija zaštitna za pokrivanje nameštaja PVC 4X5m	kom	150		
190	Git špric 4:1 za vozila	kg	30		
191	Git cement 2K PE kit za čelične limove, drvene i poliestarske podloge	kg	10		
192	Dvokomponentni poliesterski kit sa staklenim vlaknima za pokrivanje i popunjavanje rupa na karoseriji	kg	20		
193	Git aluminijumski	kg	5		
194	Masa zaštitna na bazi kaučuka koji pruža zvučnu i antikorozijsku zaštitu	kg	10		
195	Masa zaštitna na bazi kaučuka. Koristi se za spajanje metalnih delova i zaštitu spojeva od prodora vlage	kg	10		
196	Masa zaštitna na bazi bitumena i kaučuka, zaštitna donjih delova karoserije (pod, ispod blatobrana, itd.) od soli i vlage	kg	10		



Handwritten signature/initials

**ПОШТА**Јавно предузеће "Пошта Србије", Београд www.posta.rs


197	Pasta za poliranje vozila G-3 ili odgovarajući	kom	4		
198	Pasta za poliranje vozila G-6 ili odgovarajući	kom	4		
199	Pasta za poliranje vozila G-10 ili odgovarajući	kom	5		
200	Papir brusni čičak okrugli br.40 Φ-150mm	kom	100		
201	Papir brusni čičak okrugli br.60 Φ-150mm	kom	150		
202	Papir brusni čičak okrugli Φ 150 mm BR.100	kom	100		
203	Papir brusni čičak okrugli Φ 150 mm BR.150	kom	100		
204	Papir brusni čičak okrugli Φ 150 mm BR.360	kom	100		
205	Papir brusni čičak okrugli Φ 150 mm BR.180	kom	100		
206	Papir brusni čičak okrugli br.80 Φ-150 mm	kom	130		
207	Papir brusni br, 120 širina 61 cm	m	150		
208	Papir brusni br, 240 širina 12 cm	m	20		
209	Papir brusni vodeni 240 A4	kom	90		
210	Papir brusni vodeni 600 A4	kom	200		
211	Papir brusni vodeni 800 A4	kom	350		
212	Papir brusni vodeni 1.500 A4	kom	50		
213	Četka pljosnata širine 20 mm	kom	20		
214	Četka pljosnata širine 30 mm	kom	20		
215	Četka pljosnata širine 50 mm	kom	10		
216	Četka pljosnata širine 70 mm	kom	10		
217	Četka pljosnata širine 80 mm	kom	10		
218	Četka pljosnata širine 100 m	kom	10		
219	Razređivač nitro 1/1	l	5		
220	Boja osnovna nitro baza za metal siva 0,75/1lit.	kom	5		
221	Lak boja na nitro bazi crna 0,75/1lit	kom	25		
222	Lak završni autolakirski za ofarbane površine bojom na vodenoj bazi	l	2		
	MATERIJAL ZA AUTO-TAPETARE				
223	Traka dvostrano lepljiva 19mmX50m	kom	5		



7

**ПОШТА**Јавно предузеће "Пошта Србије", Београд www.posta.rs

224	Traka dvostrano lepljiva 19mmX10m	kom	10		
225	Štof mebl sive boje širine 140 cm	m	5		
226	Skaj crni reljefni šir.rol.1400 mm	m	10		
227	Konac (kanap tapetarski) br.3/3	kom	10		
228	Sunder 20MM tabla 1X2 m	kom	5		
229	Sunder 30MM tabla 1X2 m	kom	5		
230	Žima tapetarska 200X100 cm debljine 2 cm	kom	10		
231	Konac najlon crni opan br.30/3	kom	5		
232	Konac najlon beli opan br.30/3	kom	4		
	OSTALI MATERIJALI				
233	Strugač leda	kom	20		
234	Krpa kanebo	kom	5		
235	Krpa mikroaktivna (magična)	kom	5		
236	Okvir registarske tablice-novi	kom	10		
237	Okvir registarske tablice za mopede-novi	kom	10		
238	Pucval pamučni	kg	2		
239	Nalepnica ograničenja brzine "70 km"	kom	5		
240	Nalepnica ograničenja brzine "80 km"	kom	50		
241	Nalepnica ograničenja brzine "90 km"	kom	5		
242	Nalepnica ograničenja brzine "100 km"	kom	5		
243	Rolnica tahografa pakovanje 3 komada	kom	100		
244	Uložak tahografa jednodnevni(180km)100 kom.	pak	5		
245	Izolir traka crna 19 mm x 20 m (za izolaciju električnih instalacija,visoka elastičnost i dobra lepljivost,ravnomerno odlepljivanje na krajevima)	kom	50		
246	Miris osveživač za vozila u bočici pakovanje 10 ml +/-10%	kom	5		
247	Merač tačke mržnjenja antifriz	kom	5		
248	Četka za pranje vozila sa priključkom za crevo 1/2", glava četke dužine 20-30cm, širine	kom	9		





	12-16 cm				
249	Ћетка за прање возила са металном телескопском дршком 1-3m са прикључком за crevo 1/2", глава ђетке дужине 20-30cm, ширине 12-16 cm, регулација протока воде са могућношћу потпуног затварања	kom	5		
250	Маса зајативна (црна) на бази силикона у спреју, која брзо очврђава, трајно еластична, температурна стабилност од -50 до +300 C, погодан за употребу на свим површинама и моторима, менџаџима и осовинама. Паковање: boca под притиском запремина minimum 200 ml	kom	20		
251	Спреј за ђиђење клима уређаја у возилима 500 ml +/-10%	kom	25		
УКУПНО БЕЗ ПДВ-А					

Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима:


Износ увозне царине у динарима	
Износ других дажбина у динарима	
Укупно у динарима	

Напомена:

- Количина робе дата у Понуди и Спецификацији је оквирна, док ће се стварна количина робе поручити путем налога за набавку, по јединичним ценама, које су исказане у Понуди и то у мери коју дефинишу стварне потребе Наручиоца, а највише до укупне уговорене вредности. Укупна цена без ПДВ-а служи искључиво за оцену понуда.

Рок плаћања: _____ дана након сваке испоруке и потписивања Записника о квалитативном пријему (минимум 20 (двадесет) дана, а максимално 42 (четрдесет два) дана).

Рок испоруке: суцесивно, _____ дана од дана пријема сваког налога за набавку Наручиоца (факс, e-mail), а на основу закљученог уговора (максимум 7 (седам) дана). Наручилац ће Налоге за набавку достављати у складу са својим потребама).





ПОШТА

Јавно предузеће "Пошта Србије", Београд www.posta.rs

Рок испоруке за потрошни материјал за одржавање возила који није предвиђен Понудом: sukcesivno, _____ дана од дана пријема сваког Налога за набавку Наручиоца (факс, e-mail), а на основу закљученог уговора (максимално 15 (петнаест) дана, од дана пријема Налога за набавку)

Место испоруке: FCO магацин Купца, РЈ „Одржавање објеката, возила и основних средстава“, Кумодрашка бр.248, Београд.

Гарантни рок : У складу са гаранцијом произвођача и важи од дана испоруке робе и дана потписивања Записника о квалитативном пријему робе.

Понуђена роба мора бити фабрички нова, без икаквих општења и производних недостатака, у оригиналном паковању произвођача са видно означеном декларацијом произвођача.

Рок важење понуде – 90 (деведесет) дана од дана јавног отварања понуда.

Понуђач подноси понуду:

- а) самостално
- б) као заједничку понуду или
- ц) као понуду са подизвођачем

-назив подизвођача: _____

-проценат укупне вредности набавке који је поверен подизвођачу: _____ % (не може бити већи од 50%)


-део предмета набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача _____

Понуђач је у обавези да заокружи начин на који подноси понуду.

Датум _____

М.П.

ПОНУЂАЧ _____




8. МОДЕЛ УГОВОРА

Јавно предузеће „Пошта Србије”, Београд

Број: 2017-66569/

Београд, _____ . године



УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ

Закључен између:

1. **Јавног предузећа "Пошта Србије", Београд**
Београд, Таковска број 2,
које заступа в. д. директора Мира Петровић
(у даљем тексту: **Купац**)
и

2.

(назив понуђача, односно свих чланова групе понуђача)

(место, улица и број понуђача, односно свих чланова групе понуђача)

које заступа директор _____
(у даљем тексту: **Продавац**)

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Купац на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/2015 и 68/2015) и подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, спровео отворени поступак јавне набавке добара: потрошни материјал за одржавање возила, број ЈН 60/2017.
- да је Купац донео Одлуку о додели уговора, број 2017-66569/ од // // // // // . 2017. године.

Члан 1.


Предмет овог уговора је купопродаја потрошног материјала за одржавање возила (у даљем тексту: роба), а у свему према Понуди Продавца број _____ од ____ . ____ . ____ . године (у даљем тексту Понуда), заведеној код Купца под бројем 2017-66569/ од // // // // // . 2017. године и техничким карактеристикама, које су дате у прилогу и чине саставни део овог уговора.

Члан 2.

Уговор се закључује на износ до // // // // // динара без ПДВ-а (процењена вредност уговора), по јединичним ценама без ПДВ-а које су исказане у Понуди.

Цена из претходног става је дата на паритету FCO магацин Купца у Београду и укључује испоруку, царину и све друге зависне и пратеће трошкове изузев ПДВ-а.

Јединичне цене робе за испоруке у првој години од дана закључења уговора су фиксне и не могу се мењати. За испоруке предвиђене за период после истека једне године након закључења уговора, корекција цене ће се вршити у случају промене средњег курса евра Народне банке Србије за више од +/- 5% до дана испоруке робе, а у односу на средњи курс евра Народне банке Србије на дан отварања понуда. Корекција цене неће се вршити за период за који је Продавац каснио у извршењу уговорних обавеза.



Количина робе дата у Понуди је оквирна, док ће се стварна количина робе реализовати путем налога за набавку, у мери коју дефинишу стварне потребе Купца, по јединичним ценама без ПДВ-а које су исказане у Понуди, а највише до укупне уговорене вредности.

Уговор ће се реализовати у складу са важећим Програмом пословања Јавног предузећа "Пошта Србије", Београд, до висине обезбеђених финансијских средстава, а преостали део биће реализован уколико се средства усвоје Програмима пословања Јавног предузећа „Пошта Србије“, Београд за наредне године до висине обезбеђених финансијских средстава, а највише до укупне уговорене вредности.

Купац неће одговарати за евентуалну штету Продавцу уколико из објективних разлога престане потреба за предметном робом.

Члан 3.

Продавац се обавезује да робу, испоручује Купцу сукцесивно, у року од _____ дана од дана пријема сваког Налога за набавку (факс, е-маил), а на основу закљученог уговора, на паритету FCO магацин Купца, РЈ „Одржавање објеката, возила и основних средстава“, Кумодрашка бр.248, Београд.

У случају потребе за потрошним материјалом за одржавање возила који није предвиђен понудом, Продавац је дужан да на захтев Купца исти испоручи, у року од _____ дана, од дана пријема сваког Налога за набавку (факс, е-маил), по цени која не може бити већа од упоредиве тржишне цене, на паритету FCO магацин Купца у Београду, Кумодрашка 248, укључујући, царину и све друге зависне и пратеће трошкове изузев ПДВ-а.

Укупна вредност робе коју Купац може поручити, а која није предвиђена понудом, за којом се укаже потреба током реализације уговора, не може бити већа од 15% укупне уговорене вредности

Продавац се обавезује да, најмање 5 (пет) дана пре испоруке, обавести Купца о тачном датуму и времену испоруке робе, због благовремене припреме простора и добијања писане сагласности од стране Купца, да може да испоручи робу. Уколико не добије писану сагласност о тачном датуму и времену испоруке од стране Купца, Продавац неће моћи да испоручи робу.

Купац ће налоге за набавку испостављати Продавцу у складу са својим потребама, а у року од најдуже 3 (три) године од дана закључења уговора.

Продавац је дужан да уз испоручену робу достави Купцу отпремницу.

Комисија за квалитативни пријем, образована од стране Купца, извршиће преглед робе о чему ће бити сачињен Записник о квалитативном пријему робе.

Продавац је у обавези да по потписивању Записника о квалитативном пријему робе, Купцу достави рачун за испоручену робу.

Записник о квалитативном пријему робе, оверен печатом Продавца и отпремница представљају основ за испостављање рачуна за испоручену робу.

Члан 4.

Купац се обавезује да уговорену цену, плаћа Продавцу у року од _____ дана након сваке испоруке и потписивања Записника о квалитативном пријему, а на основу испостављеног уредног рачуна.

Фактурисање ће се вршити према јединичним ценама из понуде и стварно испорученој количини робе.

Уколико се испорука робе врши у више обрачунских периода за обрачун ПДВ-а, Продавац се обавезује да до последњег дана у текућем месецу достави рачун за извршену испоруку робе за текући месец.

Продавац је у обавези да достави рачун на адресу: РЈ „Одржавање објеката, возила и основних средстава“, Кумодрашка бр.248, Београд.

V
ja ka

На рачуну поред осталих података обавезно мора бити уписан број Уговора, број Налога за набавку, број рачуна, валута плаћања, текући рачун Продавца, позив на број 97 и Порески идентификациони број обе уговорне стране. ПИБ Купца је 100002803.

Члан 5.

Продавац се обавезује да испоручи робу, према квалитету и карактеристикама, који су одређени у Понуди.

Роба мора бити фабрички нова, без икаквих оштећења и производних недостатака, у оригиналном паковању произвођача са видно означеном декларацијом произвођача. За ставке под бројевима 176, 177 и 178 из понуде подразумева се пуњење стандарсне боце прописаном количином гаса и транспорт FCO магацин Купца, Кумодрашка 248, Београд.

Гарантни рок је у складу са гаранцијом произвођача и важи од дана испоруке робе и дана потписивања Записника о квалитативном пријему робе.

Члан 6.

У случају видљивих недостатака, Купац неће примити робу, а Записник о недостацима ће доставити Продавцу по утврђивању недостатака.

Продавац се обавезује да, по пријему Записника о недостацима, а најкасније до истека рока за испоруку, испоручи робу у складу са усвојеном понудом и овим уговором.

Члан 7.

У случају видљивих недостатака, који нису били уочени приликом пријема робе, Купац ће рекламацију са Записником о недостацима доставити Продавцу по утврђивању недостатака, најкасније у року од 3 (три) дана од дана пријема робе.

Продавац се обавезује да најкасније у року од 7 (седам) дана од дана пријема рекламације са Записником о недостацима, отклони недостатке или рекламирану робу замени исправном.

Члан 8.

За све уочене недостатке – скривене мане, које нису биле уочене у моменту квантитативног и квалитативног пријема робе, већ су се испојиле током употребе, Купац ће рекламацију са Записником о недостацима доставити Продавцу најкасније у року од 3 (три) дана по утврђивању недостатака.

Продавац се обавезује да најкасније у року од 7 (седам) дана по пријему рекламације, отклони недостатке или рекламирану робу замени исправном.

Члан 9.

У случају да Продавац ангажује подизвођача:

Продавац у потпуности одговара Купцу за извршење обавеза из овог уговора и у случају поверавања појединих обавеза подизвођачу:

" _____ " из _____, улица _____ број _____,
" _____ " из _____, улица _____ број _____,
" _____ " из _____, улица _____ број _____,

Продавац ће наведеног/е подизвођача/е ангажовати за извршење следећих обавеза:

Члан 10.

Уколико Продавац не испуни своје обавезе из члана 3. став 1 и 2. члана 7. став 2. и члан 8. став 2. овог уговора, обавезан је да за сваки дан закашњења, плати Купцу на име уговорне казне,



износ од 0,5% од уговорене односно валоризоване купопродајне цене робе, која се не може ставити у функцију.

Укупна висина уговорне казне, коју по основу из претходног става овог члана Продавац плаћа Купцу, може да износи највише 10% од укупне уговорене односно валоризоване купопродајне цене.

Члан 11.

Продавац се обавезује да у року од 10 (десет) дана од дана закључења уговора достави бланко сопствену меницу или неопозиву, безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију, као гаранцију за добро извршење посла, на адресу: ЈП "Пошта Србије", Београд, Функција економских послова и набавки, Сектор за порезе и буџет, Таковска 2, Београд, писарница.

Меница из предходног става мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Бланко сопствена меница треба да буде оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица. Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, на име доброг извршења посла и са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа, који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. У случају промене овлашћеног лица менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа.

У случају да је продавац физичко лице обавезан је да достави бланко сопствену меницу, која мора бити тачно попуњена и потписана. Уз меницу, физичко лице доставља потписану Изјаву у којој, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, наводи имовину којом гарантује за издату меницу. Имовина мора бити детаљно описана, а за земљиште и непокретности наведена тачна локација на којој се налази.

Продавац може као гаранцију за добро извршење посла, да достави неопозиву, безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију на износ од 10 % од укупне уговорене вредности без ПДВ-а.

Продавац је дужан да достави једно од наведених средстава финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Ако се у току реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, мора се продужити важење средства финансијског обезбеђења најкасније 5 (пет) дана пре истека важећег.

Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана испуњења свих уговорних обавеза.

У случају да Продавац не изврши своје уговорне обавезе у свему у складу са закљученим уговором, изврши их делимично, касни са извршењем уговорених обавеза или уколико ангажује као подизвођача, лице које није навео у понуди, Купац ће активирати средство финансијског обезбеђења.

Купац неће активирати средство финансијског обезбеђења и неће раскинути уговор, уколико понуђач ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди, ако би раскидом уговора Купац претрпео знатну штету.

По извршењу уговорних обавеза Продавца, средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла ће бити враћено, на захтев Продавца.

Продавац је у обавези да, у року од 10 (десет) дана од дана закључења Уговора, достави бланко сопствену меницу или неопозиву безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију, као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, на адресу: ЈП "Пошта Србије", Београд, Функција економских послова и набавки, Сектор за порезе и буџет, Таковска 2, Београд, писарница.

Handwritten signature or initials.



Меница из претходног става мора да буде евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица.

Уз меницу мора бити достављено и одговарајуће менично овлашћење писмо, на коме гаранције за отклањање грешака у гарантном року и са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а, као и копија картона депонованих потписа.

У случају промене овлашћеног лица, менично овлашћење остаје на снази.

У случају да је продавац физичко лице обавезан је да достави бланко сопствену меницу, која мора бити тачно попуњена и потписана. Уз меницу, физичко лице доставља потписану Изјаву у којој, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, наводи имовину којом гарантује за издату меницу. Имовина мора бити детаљно описана, а за земљиште и непокретности наведена тачна локација на којој се налази.

Продавац је дужан да за време трајања гарантног рока, а најкасније 5 (пет) дана пре истека важења средства финансијског обезбеђења, достави ново средство финансијског обезбеђења. Уколико је у питању меница, уз меницу мора бити достављено и одговарајуће менично овлашћење и копија картона депонованих потписа.

Продавац може као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, да приложи неопозиву, безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а.

У случају да Продавац не изврши све своје уговорне обавезе или их изврши делимично, Купац ће активирати средство финансијског обезбеђења.

По истеку гарантног рока, средство финансијског обезбеђења биће враћено, на захтев Продавца.

Члан 12.

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, као и други важећи прописи који регулишу ову материју.

Члан 13.

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и примењује се до комплетног испуњења уговорних обавеза обе уговорне стране.

Члан 14.

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са реализацијом Уговора решавају споразумно, у супротном надлежан је суд у Београду.

Члан 16.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

КУПАЦ

ПРОДАВАЦ

Мира Петровић

Буџет Предузећа,


I Оперативни трошак / 8. Репродукциони материјал / 920106. Репроматеријал, под редним бројем 5.

✓
Р К


9. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

9.1 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ


Р. бр.	1 Назив	2 Јединична цена без ПДВ-а (у динарима)	3 Јединична цена са ПДВ-ом (у динарима)	4 Укупна вредност без ПДВ-а (у динарима)	5 Укупна вредност са ПДВ-ом (у динарима)	6 Остали трошкови %
	OSIGURAČI					
1	Osigurač za motorna vozila 7,5A ubodni mini					
2	Osigurač za motorna vozila 15A ubodni mini					
3	Osigurač za motorna vozila 30A ubodni mini					
4	Osigurač za motorna vozila 10A ubodni mini					
5	Osigurač za motorna vozila 5A ubodni mini					
6	Osigurač za motorna vozila 7,5A ubodni fk2					
7	Osigurač za motorna vozila 7,5A ubodni					
8	Osigurač za motorna vozila 20 a ubodni					
9	Osigurač za motorna vozila 15A ubodni					
10	Osigurač svetla ubodni 5A					
11	Osigurač svetla ubodni 10A					
12	Osigurač svetla ubodni 15A maks					
13	Osigurač svetla ubodni 20A maks					
14	Osigurač svetla ubodni 50A maks					
15	Osigurač svetla ubodni 60A maks					
16	Osigurač svetla ubodni 70A maks					
17	Osigurač svetla ubodni 30A maks					
18	Osigurač za motorna vozila 25 A ubodni maks					
19	Osigurač CARTRIDGE 20A 32VDC					
20	Osigurač CARTRIDGE 40A 32VDC					
21	Osigurač za motorna vozila 8A keramički okrugli beli					



22	Осигурач за моторна возила 16А керамички округли црвени				
	СИЈАЛИЦЕ				
23	Сијалица 12V 5W				
24	Сијалица 12V 21W				
25	Сијалица 12V 21W жута				
26	Сијалица 12V 21/5W				
27	Сијалица 12V 5W sulfidna SV8,5-8 C5W 36x11mm				
28	Сијалица 12V 10W sulfidna SV8,5-8 (41x11 i 46x11mm)				
29	Сијалица 12V H1				
30	Сијалица 12V 4W				
31	Сијалица 12V 16W ubodna kućište W2,1x9,5D				
32	Сијалица 12V H3				
33	Сијалица 12V H4 60/55W				
34	Сијалица 12V H7 60/55W				
35	Сијалица ubodna 12V 1,2W				
36	Сијалица ubodna 12V 3W				
37	Сијалица ubodna 12V 5W				
38	Сијалица ubodna 12V 21W kućište W3x16D				
39	Сијалица 24V 10W				
40	Сијалица 24V 5W sulfidna kućište SV8,5-8				
41	Сијалица 24V 5W BA15S				
42	Сијалица 24V 21W BA15S				
43	Сијалица 24V H1 70W				
44	Сијалица 24V H3 70W				
45	Сијалица 24V H4 75/70W				
46	Сијалица 24V H7 70W				
47	Сијалица ubodna veća 12 V 21/5W kućište W3x16Q, W21/5W				
48	Сијалица ubodna 24V 1,2W, kućište W2x4,6D				



49	Sijalica ubodna 24V 3W, kućište W2, 1x9,5D				
50	Sijalica ubodna 24V 4W sa metalnim kućištem i dva pipka za učvršćivanje položaja koja se fiksira u kućište blagim zokretanjem				
51	Sijalica 12V 3W sulfidna kućište SV8,5-8				
52	Sijalica 12V 21W ubodna kućište W2, 1x9,5D				
53	Sijalica 12V 15W sulfidna kućište SV8,5-8				
54	Sijalica 12V 14W zadnjeg svetla (moped pežo)				
55	Sijalica 24V 10W sulfidna kućište SV8,5-8				
56	Sijalica 12V H11 55W sa fasungom				
57	Sijalica 12V 10W kućište BA15S				
58	sijalica 24V 3W ubodna, kućište W2, 1x9,5D				
59	Sijalica 24V 21/5W, kućište BA15D				
60	Sijalica 24V 15W, kućište BA15S				
61	Sijalica sa ulivenim fasungom 12V 1.2W, kućište BX8,5D				
62	Sijalica sa ulivenim fasungom 24V 1.2W				
63	Sijalica ubodna 12V 21/5W, kućište W3x16Q (za Japanska vozila)				
64	Sijalica ksenonska D2S				
65	Sijalica ksenonska D2R				
	SPOJNICE				
66	Šelna prohromska Φ 10-16				
67	Šelna prohromska Φ 12-20				
68	Šelna prohromska Φ 16-25				
69	Šelna prohromska Φ 20-32				
70	Šelna prohromska Φ 25-40				
71	Šelna prohromska Φ 32-50				
72	Šelna prohromska Φ 50-70				
73	Šelna prohromska Φ 90-110				
74	Šelna manžetne homokinetičkog zgloba metalna Φ 21-45 mm				




75	Šelna manžetne homokinetičkog zgloba metalna Φ 64-122mm					
76	Vezica PVC 250x5mm(temparaturska otpornost:-40 C do +85 C;materijal: poliamid 6.6;teško zapaljive prema standardu UL94- V2;sila kidanja min 15 kg					
77	Spojnicica brza 9mm ženska					
78	Spojnicica brza 9mm muška					
79	Spojnicica za PVC crevo za vazdušnu instalaciju na kamionima Φ 6mm					
80	Spojnicica za PVC crevo za vazdušnu instalaciju na kamionima Φ 8mm					
81	Spojnicica za PVC crevo za vazdušnu instalaciju na kamionima Φ 10mm					
82	Spojnicica za PVC crevo za vazdušnu instalaciju na kamionima Φ 12mm					
83	Spojnicica za PVC crevo za vazdušnu instalaciju na kamionima Φ 14mm					
	SPREJEVI, TEČNOSTI I LEPKOVI ZA ODRŽAVANJE VOZILA					
84	Silikon u spreju za održavanje gumenih i plastičnih delova automobila, podmazuje, održava gumene zaptivke na vratima i štiti ih od smrzavanja, ne privlači prljavštinu i prašinu i otporan je na vodu, pakovanje 500ml +/-10%					
85	Sprej za startovanje benzinskih i dizel motora do -30°C ili nižoj temperaturi, pakovanje minimum 250 ml					
86	Sprej odvijач pakovanje minimum 300ml					
87	Sprej odmrzivač stakla do -30°C ili nižoj temperaturi, pakovanje 250 ml					
88	Sprej za kontakte, pakovanje minimum 300 ml					




Handwritten signature/initials


89	Спреј - чистач коћница, паковање minimum 600 ml					
90	Спреј кокпит паковање minimum 500 ml					
91	Теčnost за прање autodelova, паковање максимално 5 l					
92	Теčnost за заптивање алуминијумских хладњача мотора, паковање minimum 500ml					
93	Двокомпонентни лепак (течни метал) паковање minimum 25 gr					
94	Лепак универзални водотпорни у конзерви, паковање 1kg+/-5%					
95	Лепак универзални водотпорни у туби, паковање minimum 100gr					
96	Маса заптивна (црвени силикон) за високе температуре, паковање minimum 300 ml					
97	Маса заптивна херметик (црни силикон) за високе температуре, паковање minimum 75gr					
98	Додатак за нафту против смрзавања са својствима подмазивања и чишћења, паковање 1/1l					
	ANTIFRIZ					
99	Антифриз 100% G-12 концентрована течност намењена за хлађење мотора моторних возила и заштиту система за хлађење од мрзњења, као и за заштиту металних делова rashladnog sistema од корозије, мора да садржи 100% органске адитиве, не сме да садржи nitrite, amine i fosfate, мора да задовољава standard: AFNOR NFR 15-601 ASTM D 3306/D4656/D4985 BS 6580. Боја: црвено-орандџ мора. Паковање 1/1l.					
100	Антифриз 100% G-11 концентрована течност намењена за хлађење мотора моторних возила и заштиту система за хлађење од мрзњења, као и					



	za zaštitu metalnih delova rashladnog sistema od korozije, mora da sadrži poluorganske aditive. Ne sme da sadrži nitrile, amine i fosfate, mora da zadovoljava standard: AFNOR NFR 15-601 ASTM D 3306/D4656/D4985 BS 6580. Boja: plavo-zelena. Pakovanje 1/1l.					
101	Antifriz 100% koncentrovana tečnost namenjena za hlađenje motora motornih vozila i zaštitu sistema za hlađenje od mržnjenja, kao i za zaštitu metalnih delova rashladnog sistema od korozije. Sadrži mineralne aditive. Mora da zadovoljava standard: AFNOR NFR 15-601 BS 6580. Pakovanje 1/1l.					
	ADITIVI					
102	Aditiv za čišćenje sistema goriva za dizel motore pakovanje minimum 250 ml					
103	Aditiv za čišćenje sistema goriva za benzinske motore pakovanje minimum 300 ml					
104	Aditiv ulja za menjač pakovanje minimum 200 ml					
	TEČNOSTI ZA PRANJE VETROBRANA					
105	Tečnost za pranje, čišćenje, odmašćivanje i sprečavanje zamrzavanja vetrobranskih stakala motornih vozila, niske tačke mržnjenja do temperature od -20°C i niže. Prijatnog je mirisa. Sprječava smrzavanje dizni (prskalica) za pranje vetrobrana. Da ne oštećuje boju, metalne, gumene i plastične delove vozila, a staklu obezbeđuje visoku prozirnost i sjaj. Pakovanje 1/1l					
106	Tečnost za pranje, čišćenje i odmašćivanje vetrobranskih stakala motornih vozila prijatnog je mirisa, da ne oštećuje boju, metalne, gumene					



	i plastične delove vozila, a staklu obezbeđuje visoku prozirnost i sjaj. Pakovanje 1/1l				
	ŠAMPONI ZA MAŠINSKO PRANJE				
107	Šampon-deterdžent alkalni za keramičke pločice, za mašinu za pranje podova, pakovanje maksimalno 10l				
108	Šampon (odmašćivač za čišćenje podova u mehaničarskim radnjama, industrijskim postrojenjima, garažama, servisnim centrima) za mašinu za pranje podova, pakovanje maksimalno 10l				
109	Prašak odgovarajući za mašinu za pranje pod pritiskom KARCHER, pakovanje maksimalno 5kg				
	SPECIJALNI LEPKOVI I SPREJEVI				
110	Sprej za skidanje zaptivne mase, pakovanje minimum 500ml				
111	Masa zaptivna za kućište bregaste osovine, pakovanje minimum 50ml				
112	Lepak za dihtunge motora pakovanje 70-85 ml.				
113	Lepak za čaure i ležajeve motora minimum 50ml, za pokrivanje zazora do 0,5mm, za učvršćivanje ležajeva i čaura pri montaži				
114	Lepak za osiguranje zavrtnja, srednje čvrstoće, pakovanje minimum 100ml.				
115	Pasta za brušenje ventila glave motora (gruba.fina) pakovanje minimum 85 gr.				
116	Aditiv za dizel motore (add blue) ili odgovarajuće, pakovanje maksimalno 10 litara				
117	Sprej podmazivač-profesionalna višenamenska polusintetička mast u spreju, pakovanje minimum 500 ml				
118	Tečnost odgovarajuća za pranje dizni goriva na				




	vozilima za ultrazvučnu kadu 5411R40, bez nagrizajućih supstanci prema obojenom metalima, delotvorna u koncentraciji do 20% u odnosu na zapreminu (1 litar tečnosti i 4 litra vode)					
119	Lepak barsil (silikon providni) pakovanje minimum 300 ml					
120	Lepak za šoferšajbne set pakovanje minimum 450 ml					
121	Tečnost odgovarajuća za aparat za proveru dizni motora za mašinu SPIN model BANCO GRIGIE EVOLUTION (testing injection bench evolution)					
122	Tečnost u spreju koja služi za odmašćivanje i podmazivanje mehaničkih elemenata pakovanje minimum 200 ml					
	CREVA					
123	Crevo za gorivo Φ 3,8 mm (Sa uloškom od mrežice i spoljašnim slojem od nehabajuće gume;materijal NBR/CR; elastična i dobro savitljiva ispunjava zahteve DIN 73 379-2 tip 1; izdržava visoke temperature i visoke opterećenja iz okoline)					
124	Crevo za gorivo Φ 6 mm (Sa uloškom od mrežice i spoljašnim slojem od nehabajuće gume;materijal NBR/CR ;elastična i dobro savitljiva ispunjava zahteve DIN 73 379-2 tip 1; izdržava visoke temperature i visoke opterećenja iz okoline)					
125	Crevo za gorivo Φ 8 mm (Sa uloškom od mrežice i spoljašnim slojem od nehabajuće gume;materijal NBR/CR ;elastična i dobro savitljiva ispunjava zahteve DIN 73 379-2 tip					




Handwritten signature/initials

	1:izdržava visoke temperature i visoke opterećenja iz okoline)					
126	Crevo gumeno armirano Φ 20 mm					
127	Crevo gumeno armirano Φ 22 mm					
128	Crevo gumeno armirano Φ 24 mm					
129	Crevo za zavarivanje acetilenom Φ 8mm (plavo i crveno)					
130	Crevo gumeno armirano Φ 1/2"					
	AUTO-ELEKTRIČARSKI MATERIJAL					
131	Kabl za instalaciju automobila 0,5 mm2 licnasti p/f					
132	Kabl za instalaciju automobila 0,75 mm 2 licnasti p/f					
133	Kabl za instalaciju automobila 1,5 mm2 licnasti p/f					
134	Kabl za instalaciju automobila 3 mm2 licnasti p/f					
135	Kabl za instalaciju automobila 1 mm2 licnasti p/f					
136	Kabl za instalaciju automobila 3x1,5mm2 licnasti p/f					
137	Kabl za instalaciju automobila 4x0,75 mm2 licnasti p/f					
138	Kabal za instalaciju automobila 4x1,5 mm licnasti p/f					
139	Kabal za instalaciju automobila 5x 0,75 mm licnasti p/f					
140	Kabal za instalaciju automobila 5x 1,5 mm licnasti p/f					
141	Kabl za instalaciju automobila 6 mm2 licnasti p/f					
142	Provodnik energetski instalacioni p/f 35MM2 žuto-zeleni					




82 149


143	Provodnik energetski instalacioni P 4 mm2 crni(standard DIN/ISO 6722)				
144	Štipaljka krokodil za kabl -velika, čelična galvanizovana, min 500A				
145	Kablovi za paljenje start 32 mm2 min. L=5M(Viskoelastični kablovi otporni na ulje i niske temperature; čelična galvanizovana izolovana priključna klješta; min 750A)				
146	Kabl za paljenje 5m 16mm2 (Viskoelastični kablovi otporni na ulje i niske temperature; čelična galvanizovana izolovana priključna klješta; min 500A)				
147	Utičnica prikolice (sedmopolna) metalna				
148	Utikač prikolice (sedmopolni) metalna				
149	Lampa rotaciona žuta 12V na magnet				
150	Papučica kabla okrugla, okasta za poprečni presek provodnika Φ 0,5-2mm, sa otvorem M8				
151	Klema za akumulator mesingana minus				
152	Klema za akumulator mesingana plus				
153	Buksna za autoinstalaciju muška Φ 1mm sa zubom				
154	Buksna za autoinstalaciju ženska Φ 1mm sa zubom				
155	Papučica kabla okrugla okasta za presovanje 10-35 mm2				
156	Buksna utična pod uglom za kabl 1,5-2,5 mm2, dimenzije 8,0X0,8 mm				
157	Mikro prekidač(standardni jednostruki kontakti blok; ZBE-101 ili odgovarajuće)				
	GUMARSKI MATERIJAL				
158	Teg za balansiranje točkova 10 gr.				
159	Teg za balansiranje točkova 5 gr.				
160	Teg za balansiranje točkova 15 gr.				



161	Teg za balansiranje točkova 20 gr.					
162	Teg za balansiranje točkova 25 gr.					
163	Teg za balansiranje točkova 30 gr.					
164	Teg za balansiranje točkova 40 gr.					
165	Teg za balansiranje točkova 50 gr.					
166	Teg za balansiranje točkova samolepljivi 60 gr.					
167	Ventil tubeles za putnička vozila					
168	Ventil tubeles za teretna vozila					
169	Pasta za montiranje tubeles guma					
170	Čep za tubeles gumu tanji					
171	Čep za tubeles gumu deblji					
172	Guma sirova (za vulkaniziranje unutrašnjih guma)					
173	Živa guma					
	MATERIJAL ZA ZAVARIVANJE I LEMLJENJE					
174	Žica tinol 1mm (60/40 kalaj prema olovu prema standardu DIN EN 29453; temperatura formiranja lema 180-190 C)					
175	Pasta za lemljenje minimum 80gr					
176	Kiseonik					
177	Acetilen					
178	Ugljen dioksid					
179	Sprej za CO2 aparata za zavarivanje (Sprej za zaštitu šobe i dizne od lepljenja užarenih čestica pri MAG zavarivanju. Bez silikona)					
180	Žica za zavarivanje CO2 Φ 0.8mm					
181	Šoba za zavarivanje CO2 za zavarivanje aparat od 180A metalna					
182	Raspršivač aparata CO2 za zavarivanje aparat od 180A					
183	Dizna za aparat CO2 za zavarivanje Φ 0,8; M6					




	MATERIJAL ZA AUTO-LAKIRANJE					
184	Auto boja akril u setu po uzorku (1 l bazne boje, 0,5 l razređivač, 0,5 učvršćivač)					
185	Auto boja metalik u setu po uzorku (1 L bazna boja, 0,5 L razređivač, 0,5 L učvršćivač i 1 L laka)					
186	Auto boja na vodenoj bazi, (Jedno komponentni, visoko kvalitetni mix sistem baziran na akrilnim smolama. Razređuje se 10-15% sa razređivačem koji sadrži demineralizovanu vodu visoke čistoće i specijalne aditive za što bolje nanošenje i razlivanje boje na vodenoj bazi)					
187	Traka krep 25mm/50m					
188	Traka krep 50mm/50m					
189	Folija zaštitna za pokrivanje nameštaja PVC 4X5m					
190	Git špric 4:1 za vozila					
191	Git cement 2K PE kit za čelične limove, drvene i poliestarske podloge					
192	Dvokomponentni poliesterski kit sa staklenim vlaknima za pokrivanje i popunjavanje rupa na karoseriji					
193	Git aluminijumski					
194	Masa zaštitna na bazi kaučuka koji pruža zvučnu i antikorozionu zaštitu					
195	Masa zaštitna na bazi kaučuka. Koristi se za spajanje metalnih delova i zaštitu spojeva od prodora vlage					
196	Masa zaštitna na bazi bitumena i kaučuka, zaštitna donjih delova karoserije (pod, ispod blatobrana, itd.) od soli i vlage					
197	Pasta za poliranje vozila G-3 ili odgovarajući					




Handwritten signature/initials

198	Pasta za poliranje vozila G-6 ili odgovarajući				
199	Pasta za poliranje vozila G-10 ili odgovarajući				
200	Papir brusni čičak okrugli br.40 Φ-150mm				
201	Papir brusni čičak okrugli br.60 Φ-150mm				
202	Papir brusni čičak okrugli Φ 150 mm BR.100				
203	Papir brusni čičak okrugli Φ 150 mm BR.150				
204	Papir brusni čičak okrugli Φ 150 mm BR.360				
205	Papir brusni čičak okrugli Φ 150 mm BR.180				
206	Papir brusni čičak okrugli br.80 Φ-150 mm				
207	Papir brusni br, 120 širina 61 cm				
208	Papir brusni br, 240 širina 12 cm				
209	Papir brusni vodeni 240 A4				
210	Papir brusni vodeni 600 A4				
211	Papir brusni vodeni 800 A4				
212	Papir brusni vodeni 1.500 A4				
213	Četka pljosnata širine 20 mm				
214	Četka pljosnata širine 30 mm				
215	Četka pljosnata širine 50 mm				
216	Četka pljosnata širine 70 mm				
217	Četka pljosnata širine 80 mm				
218	Četka pljosnata širine 100 m				
219	Razređivač nitro 1/1				
220	Boja osnovna nitro baza za metal siva 0,75/1lit.				
221	Lak boja na nitro bazi crna 0,75/1lit				
222	Lak završni autolakirski za ofarbane površine bojom na vodenoj bazi				
	MATERIJAL ZA AUTO-TAPETARE				
223	Traka dvostrano lepljiva 19mmX50m				
224	Traka dvostrano lepljiva 19mmX10m				
225	Štof mebl sive boje širine 140 cm				
226	Skaj crni reljefni šir.rol.1400 mm				
227	Konac (kanap tapetarski) br.3/3				




228	Sunder 20MM tabla 1X2 m				
229	Sunder 30MM tabla 1X2 m				
230	Žima tapetarska 200X100 cm debljine 2 cm				
231	Konac najlon crni opan br.30/3				
232	Konac najlon beli opan br.30/3				
	OSTALI MATERIJALI				
233	Strugač leda				
234	Krpa kanebo				
235	Krpa mikroaktivna (magična)				
236	Okvir registarske tablice-novi				
237	Okvir registarske tablice za mopede-novi				
238	Pueval pamučni				
239	Nalepnica ograničenja brzine "70 km"				
240	Nalepnica ograničenja brzine "80 km"				
241	Nalepnica ograničenja brzine "90 km"				
242	Nalepnica ograničenja brzine "100 km"				
243	Rolnica tahografa pakovanje 3 komada				
244	Uložak tahografa jednodnevni(180km)100 kom.				
245	Izolir traka crna 19 mm x 20 m (za izolaciju električnih instalacija, visoka elastičnost i dobra lepljivost, ravnomerno odlepljivanje na krajevima)				
246	Miris osveživač za vozila u bočici pakovanje 10 ml +10%				
247	Merač tačke mržnjenja antifriz				
248	Četka za pranje vozila sa priključkom za crevo 1/2", glava četke dužine 20-30cm, širine 12-16 cm				
249	Četka za pranje vozila sa metalnom teleskopskom drškom 1-3m sa priključkom za crevo 1/2", glava četke dužine 20-30cm, širine 12-16 cm, regulacija protoka vode sa				



	могућности потпуног затварања					
250	Маса зајативна (црна) на бази силикона у спреју, која брзо очврсћава, трајно еластична, температурна стабилност од -50 до +300 °C, погодан за употребу на свим површинама у моторима, менџама и осовинама. Паковање: boca под притиском запремина минимум 200 ml					
251	Спреј за чишћење клима уређаја у возилима 500 ml +/- 10%					

М.П.

ПОНУЂАЧ




[Handwritten signature]



9.2 УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

Подаци које образац структуре садржи уносе се према следећем упутству:

- у колони 2. - уписати јединичну цену робе без ПДВ-а из обрасца понуде
- у колони 3. - уписати јединичну цену робе са ПДВ-ом
- у колони 4. - уписати укупну вредност робе без ПДВ-а из обрасца понуде
- у колони 5. - уписати укупну вредност робе са ПДВ-ом
- у колони 6. - уписати процентуално учешће осталих трошкова у односу на јединичну цену робе без ПДВ-а из обрасца понуде (*учешће трошкова материјала, рада, енергената, царине, осигурања транспорта, ризика и друго*).



10. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач **може** да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде

Трошкови прибављања средстава обезбеђења (I)	Остали трошкови припреме понуде (II)	Укупни трошкови припреме понуде (III)

М.П.

(потпис овлашћеног лица)

Handwritten signature/initials



11. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
понуђач


(назив и седиште понуђача, односно сваког члана групе понуђача)

потврђује, да је понуду за јавну набавку - потрошни материјал за одржавање возила, бр. ЈН: 60/2017, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима, осим са понуђачима из групе понуђача или подизвођачима са којима подноси понуду за предметну јавну набавку.

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, Наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице потврдило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

М.П.

(потпис овлашћеног лица)



ДУЖНИК: _____
Седиште: _____
Матични број: _____
Порески идентификациони број ПИБ: _____
Текући рачун: _____
Код банке: _____

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО - за корисника бланко сопствене менице -

КОРИСНИК: Јавно предузеће "Пошта Србије", Београд (Поверилац)
Седиште: Београд, Таковска 2

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије _____ и овлашћујемо ЈП "Пошта Србије", Београд, Таковска бр. 2, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од минимум 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, за ЈН: 60/2017, што номинално износи _____ динара, а по основу гаранције за озбиљност понуде.

Меница важи 120 (стотинудвадесет) дана од дана јавног отварања понуда за предметну јавну набавку.

Овлашћујемо Јавно предузеће "Пошта Србије", Београд, Таковска бр. 2, као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене овлашћеног лица и располагања средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица _____ (име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.

Датум издавања
овлашћења


М.П.

Дужник – издавалац
менице

потпис овлашћеног лица

Handwritten signature

ДУЖНИК: _____
Седиште: _____
Матични број: _____
Порески идентификациони број ПИБ: _____
Текући рачун: _____
Код банке: _____



ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО
- за корисника бланко сопствене менице -

КОРИСНИК: Јавно предузеће "Пошта Србије", Београд (Поверилац)
Седиште: Београд, Таковска 2

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије _____ и овлашћујемо ЈП "Пошта Србије", Београд, Таковска бр. 2, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од минимум 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, за ЈН: 60/2017, што номинално износи _____ динара, а по основу гаранције за озбиљност понуде.

Меница важи 120 (стотинудвадесет) дана од дана јавног отварања понуда за предметну јавну набавку.

Овлашћујемо Јавно предузеће "Пошта Србије", Београд, Таковска бр. 2, као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене овлашћеног лица и располагања средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица _____ (име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.

Датум издавања
овлашћења

М.П.

Дужник – издавалац
менице

потпис овлашћеног лица