



Јавно предузеће „Пошта Србије”
Београд, Таковска 2

Број: 2017-88605/9

Датум: 05.07.2017. година

Јавно предузеће "Пошта Србије", на основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015, (у даљем тексту: Закон)) доноси

І ИЗМЕНУ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УНИВЕРЗАЛНИ И
ПРАТЕЋИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ И ДРУГО, ОБЛИКОВАНА ПО
ПАРТИЈАМА
број ЈН: 144/2017

У конкурсној документацији за јавну набавку Универзални и пратећи потрошни материјал и друго, обликовану по партијама, у отвореном поступку бр. ЈН: 144/2017. за партију 1.Окови и елементи за спајање

У Одељку 3 ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)
поделељак 3.1 Партија 1. Окови и елементи за спајање, ставке 4, 5, 6, 9, 14, 15,
17, 18, 19, 20, 26, 32, 36, 45 мењају се и сада гласе:

Ставка бр. 4:

"Спојница за њихајућа врата 160±10 mm"

Ставка бр. 5:

"Спојница, трокрака, за тешка, унутрашња, дрвена врата , Ø 18x82±6mm, никлована"

Ставка бр. 6:

"Спојница, трокрака, за тешка унутрашња, дрвена врата, Ø 20±4x83±5mm, никлована"

Ставка бр. 9:

„Није precizirana vrsta ključa. Mogu se ponuditi ili redovni ili kodirani ključevi“

Ставка бр. 11:

Остајемо при конкурсној документацији. Није могуће понудити штелујућу прикривајућу бравицу.

Ставка бр. 13:

"хромирана" се односи на површинску заштиту самим тим је дефинисана и боја тј. Ако се наведе као у питању "поцинкова бела" мисли се на поцинковану површинску заштиту односно ако се наведе као у питању "никлована" мисли се на никловану површинску заштиту

Ставка бр. 14:

"Брава за метална врата са улошком и језичком, 36,5/21,5mm, материјал: легура алуминијума, боја сива"

Ставка бр. 15:

"Брава за метална врата са улошком и ваљком, 25/12,5mm, материјал: легура алуминијума, боја сива"

Ставка бр. 17:

" Брава за метална врата са улошком и језичком 25/12,5mm"

QW

Ставка бр. 18:

"Штит браве за дрвена врата за кључ Ø 18/90mm, материјал: легура алуминијума, боја сива, елпксирано"

Ставка бр. 19:

"Штит браве за дрвена врата за кључ Ø 18/90mm, материјал: легура алуминијума, боја златна, елпксирано"

Ставка бр. 20:

"Штит браве 43±1x234±3x6mm комплет са кваком 115±5mm и потребним вијцима за монтажу, за дрвена врата, за уложак, Ø18/90mm, алуминијумска боја сребра, елоксирано"

Ставка бр. 26:

"Квака за дрвена врата, за отвор Ø 18mm, шип 9x67mm, материјал: легура алуминијума, боја сива, елпксирано"

Напомена: описом нису тражени заштита за кључ и цилиндар"

Ставка бр. 27:

Није потребна, описом нису тражени заштита за кључ и цилиндар

Ставка бр. 32:

"Гарнитура за метална врата, кваке и дводелни штитови, материјал: легура алуминијума, боја сива, елпксирано"

Ставка бр. 36:

"Затварач прозора материјал: легура алуминијума, боја сива, елпксирано, триб ручица"

Ставка бр. 39:

Понуђено добро треба да задовољи тражене техничке карактеристике захтеване у Конкурсној документацију.

Ставка бр. 40:

Понуђено добро треба да задовољи тражене техничке карактеристике захтеване у Конкурсној документацију.

Ставка бр. 41:

Понуђено добро треба да задовољи тражене техничке карактеристике захтеване у Конкурсној документацију

Ставка бр. 45:

Описом је јасно дефинисано да треба испоручити „комплет са по 2 вијка M4x22mm и M4x40mm" односно 4 вијка (2 вијка M4x22mm и 2 вијка M4x40mm)

У Одељку 7 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за Партију 1. Окови и елементи за спајање, ставке 4, 5, 6, 9, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 26, 32, 36, 45 мењају се и сада гласе:

Ставка бр. 4:

"Спојница за њихајућа врата 160±10 mm"

Ставка бр. 5:

"Спојница, трокрака, за тешка, унутрашња, дрвена врата, Ø 18x82±6mm, никлована"

Ставка бр. 6:

"Спојница, трокрака, за тешка унутрашња, дрвена врата, Ø 20±4x83±5mm, никлована"

Ставка бр. 9:

„Није прецизирана врста кључа. Могу се понудити или редовни или кодирани кључеви"

Ставка бр. 14:

"Брава за метална врата са улошком и језичком, 36,5/21,5mm, материјал: легура алуминијума, боја сива"

ew

Ставка бр. 15:

"Брава за метална врата са улошком и ваљком, 25/12,5mm, материјал: легура алуминијума, боја сива"

Ставка бр. 17:

"Брава за метална врата са улошком и језичком 25/12,5mm"

Ставка бр. 18:

"Штит браве за дрвена врата за кључ Ø 18/90mm, материјал: легура алуминијума, боја сива, елпксирано"

Ставка бр. 19:

"Штит браве за дрвена врата за кључ Ø 18/90mm, материјал: легура алуминијума, боја златна, елпксирано"

Ставка бр. 20:

"Штит браве 43±1x234±3x6mm комплет са кваком 115±5mm и потребним вијцима за монтажу, за дрвена врата, за уложак, Ø18/90mm, алуминијумска боја сребра, елоксирано"

Ставка бр. 26:

"Квака за дрвена врата, за отвор Ø 18mm, шип 9x67mm, материјал: легура алуминијума, боја сива, елпксирано"

Напомена: описом нису тражени заштита за кључ и цилиндар

Ставка бр. 32:

"Гарнитура за метална врата, кваке и дводелни штитови, материјал: легура алуминијума, боја сива, елпксирано"

Ставка бр. 36:

"Затварач прозора материјал: легура алуминијума, боја сива, елпксирано, триб ручица"

Ставка бр. 45:

Описом је јасно дефинисано да треба испоручити „комплет са по 2 вијка M4x22mm и M4x40mm односно 4 вијка (2 вијка M4x22mm и 2 вијка M4x40mm)“

У Одељку 9 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ за Партију 1. Окови и елементи за спајање, ставке 4, 5, 6, 9, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 26, 32, 36, 45 мењају се и сада гласе како је наведено у измењеном Одељку 7. Образац понуде за Партију 1:

У прилогу I Измене конкурсне документације достављамо вам измењени оригинални **Образац понуде за партију 1 и Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни за партију 1**, који ће бити саставни део конкурсне документације и које је потребно попунити у складу са упутством из конкурсне документације за предметну јавну набавку.

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена.

Образложење

У Конкурсној документацији за јавну набавку Универзални и пратећи потрошни материјал и друго, обликовану по партијама, у отвореном поступку бр. ЈН: 144/2017. године објављеној на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке, дана 23.06.2017. године, извршена је измена конкурсне документације, као у диспозитиву, а све у циљу да се потенцијалним понуђачима омогуће јасни услови за припрему понуде.


Сагласно одредби члана 63. став 1. Закона, извршена је измена наведене конкурсне документације.

65

У прилогу Измене конкурсне документације достављамо вам измењене оригиналне обрасце и то Образац понуде за партију 1. и Образац структуре понуђене цене за партију 1 који ће бити саставни део конкурсне документације и које је потребно попунити у складу са упутством из конкурсне документације за предметну јавну набавку.

Наведена измена конкурсне документације биће, без одлагања, објављена на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и интернет страни Наручиоца.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ


Смиља Тасић

м

7. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕЈП "Пошта Србије"
ПАК 135403 Београд, Таковска 2**ПРЕДМЕТ: ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УНИВЕРЗАЛНИ И ПРАТЕЋИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ И ДРУГО,
ОБЛИКОВАН ПО ПАРТИЈАМА, БРОЈ ЈН 144/2017****ПАРТИЈА 1. ОКОВИ И ЕЛЕМЕНТИ ЗА СПАЉАЊЕ
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ**

1. Пословно име или скраћени назив понуђача из одговарајућег регистра понуђача: _____
2. Адреса седишта: _____
3. Матични број: _____
4. ПИБ: _____
5. Величина правног лица (заокружити): а) микро б) мало в) средње г) велико
6. Одговорно лице: _____
7. Особа за контакт: _____
8. Телефон: _____
9. Факс / е-маил: _____
10. Текући рачун: _____
11. Назив банке: _____

НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је у обавези да копира преу страну Обрасца понуде са општим подацима о понуђачу, коју је неопходно да попуни за сваког члана групе појединачно.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

(у случају да понуђач извршење дела набавке поверава подизвођачу)

ПАРТИЈА 1. ОКОВИ И ЕЛЕМЕНТИ ЗА СПАЈАЊЕ

1. Пословно име или скраћени назив подизвођача из одговарајућег регистра понуђача:

2. Адреса седишта:

3. Матични број:

4. ПИБ:

5. Величина правног лица (закружити): а) микро б) мало в) средње г) велико

6. Одговорно лице:

7. Особа за контакт:

8. Телефон:

9. Факс / е-маил:

10. Текући рачун:

11. Назив банке:

НАПОМЕНА: Уколико понуђач извршење дела набавке поверава подизвођачу, неопходно је да попуни наведене податке за подизвођача. Уколико понуђач извршење дела набавке поверава већем броју подизвођача, у обавези је да копира ову страну Обрасца понуде са општим подацима о подизвођачу, коју је неопходно да попуни за сваког подизвођача појединачно.



ПОНУДА БРОЈ _____

Р.бр	Назив	Назив произвођача	Тип или ознака артикла	Ј.м.	Оквирне количине	Јединична цена без ПДВ-а	Укупно без ПДВ-а
1	Zatvarač automatski za vrata Diplomat br.3, boja srebrna, za standardna vrata do 1000±50mm/60kg, primenljiv nezavisno od orijentacije vrata, mogućnost podešavanja ugla otvaranja do 180°			kom	100		
2	Zatvarač automatski za vrata Diplomat br.4, boja srebrna, za standardna vrata do 1150±50mm/80kg, primenljiv nezavisno od orijentacije vrata, mogućnost podešavanja ugla otvaranja do 180°			kom	100		
3	Zatvarač automatski za vrata Diplomat br.5, boja srebrna, za standardna vrata do 1350±50mm/100kg, primenljiv nezavisno od orijentacije vrata, mogućnost podešavanja ugla otvaranja do 180°			kom	30		
4	Spojница za pijačuća vrata 160±10 mm			kom	20		
5	Spojница, trokraka, za teška, unutrašnja, drvena vrata, Ø 18x82±6mm, niklovana			par	5		



**ПОШТА**

Јавно предузеће "Пошта Србије" www.posta.rs

6	Спојница, трокака, за теška, унутрашња, дрвена врата, Ø 20±4x83±5mm, никлована			par	5		
7	Спојница за метална врата Ø 20 x 100 mm			kom	20		
8	Засун за намештај - ringlica, права, са прихватником, никлован, 70±10mm x 15mm			kom	500		
9	Уложаk brave цилиндрични сигурносни са три кључа 30,5+35mm, месингани Могу се понудити или редовни или кодирани кључеви			kom	50		
10	Уложаk brave цилиндрични са три кључа 30+35 mm, месингани, сатиниран, боја сребрна			kom	50		
11	Бравница полукоравнајућа са улошком и кључем 30mm, лева, никлована			kom	300		
12	Засун преклопни за метална врата дужине 250mm, чељан, цинковано плаво			kom	50		
13	Брава 6,5 за дрвена врата чељана, за уложаk, 18/65/40/90mm, бромитана, комплет са равним прихватником			kom	500		
14	Брава за метална врата са улошком и јежићком, 36,5/21,5mm, материјал: легура алуминијума, боја сива			kom	50		
15	Брава за метална врата са улошком и ваљком, 25/12,5mm, материјал: легура алуминијума, боја сива			kom	50		



16	Брава за дрвена врата за улошак 21/80/50/90mm, челична, цинковано плаво			ком	300		
17	Брава за метална врата са улошком и јежићком, 25/12,5mm			ком	50		
18	Ћит браве за дрвена врата за кљућ Ø 18/90mm, материјал: легура алуминијума, боја сива, елоксирано			ком	30		
19	Ћит браве за дрвена врата за кљућ Ø 18/90mm, материјал: легура алуминијума, боја златна, елоксирано			ком	30		
20	Ћит браве 43±1x234±3x6mm комплет са квачком 115±5mm и потребним вијцима за монтажу, за дрвена врата, за улошак, Ø18/90mm, алуминијумски, боја сребрна, елоксирано			ком	30		
21	Улошак браве цилиндрични са три кљућа 35+45mm, месингани, мат никл, сатиниран			ком	100		
22	Улошак браве цилиндрични 27+27mm, месингани, мат никл, са три кљућа, сатиниран			ком	100		
23	Улошак браве, месинг, цилиндрични са три кљућа 30,5+30,5mm			ком	150		
24	Улошак браве цилиндрични са округлим дугметом и 3 кљућа 30+35mm, месингани			ком	30		
25	Улошак браве цилиндрични 30+30mm, месингани, мат никл, округло дугме, са три кљућа, сатиниран			ком	20		
26	Квачка за дрвена врата, за отвор Ø 18mm, шир 9x67mm, материјал: легура алуминијума, боја			ком	100		



	siva, eloksirano Napomena: opisom nisu traženi zaštita za ključ i cilindar						
27	K vaka za drvena vrata sa produženim šipom 92mm, materijal: legura aluminijuma, boja zlatna, eloksirano			kom	100		
28	Brava "T" za čelična vrata, sa ključem, ručica 100 mm, materijal: legura cinka			kom	20		
29	Bravica šteljuća za ormari i fioke, Ø 22mm, 55x55mm, sa dva ključa			kom	100		
30	Katanac mesingani 35 sa 2 ključa			kom	250		
31	Katanac mesingani 55 sa 2 ključa			kom	500		
32	Garnitura za metalna vrata, kvake i dvoделni štitovi, materijal: legura aluminijuma, boja siva, eloksirano			kom	20		
33	Metlica za vrata l=80cm siva			kom	30		
34	Metlica za vrata l=100cm siva			kom	30		
35	Metlica za vrata l=120cm siva			kom	30		
36	Zatvarač prozora, materijal: legura aluminijuma, boja siva, eloksirano, trib ručica			kom	50		
37	Ručica za prozor kпаća, materijal: legura aluminijuma, boja siva, eloksirano			kom	10		





38	Тоочиј за намештај, двоструки, ротирајући Ø 50mm, пластични, са челичном хромираном плочицом, носивости 50kg			ком	600		
39	Тоџак окретни Ø200mm за транспорт колица			ком	20		
40	Тоџак фиксни Ø80mm за транспорт колица			ком	20		
41	Тоџак фиксни Ø140mm за транспорт колица			ком	20		
42	Спојница за намештај, метална, равна, Ø 35mm са одговарајућом металном подлошком			ком	200		
43	Елемент везни за отмане метални			ком	200		
44	Носач полица, метални, убодни, цилиндрични Ø5mm x 16mm			ком	500		
45	Руџица за намештај 128mm, метална, хромирана, високи сјај, исполитрана комплет са по 2 вијка M4x22mm и M4x40mm односно 4 вијка (2 вијка M4x22mm и 2 вијка M4x40mm)			ком	340		
46	Руџица-дугме за намештај, метална, хромирана, високи сјај Ø 24±3mm H=21±3mm у комплету са ломљивим вијком M4x40mm			ком	50		
47	Розета - уводница за каблове, за stolove Ø 60mm, PVC, расположивих боја: браон и сива			ком	80		
48	Стопа подна угаона, podešavajuća, за kancelarijske stolove, Ø 28mm, PVC			ком	300		



49	Nožica podešavajuća, plastična PVC, Ø50 x 30-40 mm, sa metalnom pločicom, boja crna			kom	100		
50	Stopa podna - šteljuća nogica za univer d=25mm, za kancelarijski sto, dužine 90mm, raspoloživih boja: crna i bukva			kom	40		
51	Vodilica (klizač) za fioke 400mm			par	100		
52	Vodilica, teleskopski klizač, za fioke 250mm			par	10		
53	Vodilica, teleskopski klizač, za fioke 300mm			par	10		
54	Vodilica, teleskopski klizač, za fioke 400mm			par	10		
55	Vodilica, teleskopski klizač, za fioke 450mm			par	20		
56	Vodilica, teleskopski klizač za fioke, L=500mm, čelična, galvanizovana, puno izvlačenje, nosivost min 25kg/par			par	20		
57	Šipka garderober elipsa 30x15mm niklovana L=1000mm, lim debljine 1,2mm			kom	20		
58	Nosač garderober šipke, niklovan, za garderober šipku elipsa 30x15mm, komplet sa vijcima za montažu			kom	40		
59	Kuka za zidni garderober, dvokraka, metalna, niklovana			kom	100		
60	Kajla za nameštaj PVC lomljiva 56x15x7mm, raspoloživih boja: bela i braon			kom	500		
61	Čep plastični, crni, za čelični kutijasti profil 30x30mm			kom	1.000		



УКУПНО БЕЗ ЦДВ-А

Понуђач је дужан да за сва понуђена добра упише назив произвођача и тип или ознаку артикла која га једнозначно одређује.

НАПОМЕНА:

Количина робе дата у Понуди и Спецификацији, оквирна и дата је на бази искуства Наручиоца (Купца), а реализована ће се путем Налога за набавку у количини добара коју дефинишу стварне потребе Наручиоца (Купца), а највише до укупне уговорене вредности. Фактурисање ће се вршити према јединичним ценама из Понуде и стварно испорученој количини роби.

Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено исказе у динарима, и он износи:

Укупан износ увозне царине у динарима	
Укупан износ других дажбина у динарима	
Укупно у динарима	

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА: сукцесивно, у року од _____ (словима: _____) дана од дана испоруке и потписивања Записника о квалитативном пријему робе, а на основу испостављеног исправног рачуна (минимум 20 (двадесет) дана а максимум 42 (четрдесетдва) дана).

РОК ИСПОРУКЕ:

- сукцесивно, _____ (_____) радних дана од дана достављања сваког Налога за набавку, а на основу закљученог уговора (максимум 5 (пет) радних дана).
- за робу која није предвиђена Понудом, сукцесивно, _____ (_____) дана од дана достављања сваког Налога за набавку, а на основу закљученог уговора (максимум 15 (петнаест) дана).

МЕСТО ИСПОРУКЕ: ФСО магацин Наручиоца у Београду, Ђорђа Вајферта број 12.

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 (деведесет) дана од дана јавног отварања понуда.

Понуђач подноси понуду:

- а) самостално
- б) као заједничку понуду или
- ц) као понуду са подизвођачем

-назив подизвођача: _____



Јавно предузеће "Пошта Србије" www.posta.rs

проценат укупне вредности набавке који је поверен подизвођачу: _____

% (не може бити већи од 50%)

-део предмета набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача _____

Понуђач је у обавези да заокружи начин на који подноси понуду.

Попусти које нуди понуђач: _____

--

Датум

М.П

ПОНУЂАЧ



9. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУБЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

9.1 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУБЕНЕ ЦЕНЕ

Партија 1. Окови и елементи за спајање



	1	2	3	4	5	6
P.бр	Назив	Јединична цена ФСО магацин наручиоца (без ПДВ-а)	Јединична цена ФСО магацин наручиоца (са ПДВ-ом)	Укупна вредност ФСО магацин наручиоца (без ПДВ-а)	Укупна вредност ФСО магацин наручиоца (са ПДВ-ом)	Остали трошкови (%)
1	Zatvarač automatski za vrata Diplommat br.3, boja srebrna, za standardna vrata do 1000±50mm/60kg, primenljiv nezavisno od orijentacije vrata, mogućnost podešavanja ugla otvaranja do 180°					
2	Zatvarač automatski za vrata Diplommat br.4, boja srebrna, za standardna vrata do 1150±50mm/80kg, primenljiv nezavisno od orijentacije vrata, mogućnost podešavanja ugla otvaranja do 180°					
3	Zatvarač automatski za vrata Diplommat br.5, boja srebrna, za standardna vrata do 1350±50mm/100kg, primenljiv nezavisno od orijentacije vrata, mogućnost podešavanja ugla otvaranja do 180°					
4	Spojница za pjljaјуća vrata 160±10 mm					
5	Spojница, trokraka, za teška, unutrašnja, дрвена vrata, Ø 18x82±6mm, niklovana					
6	Spojница, trokraka, za teška, unutrašnja, дрвена vrata, Ø 20±4x83±5mm, niklovana					
7	Spojница za metalna vrata Ø 20 x 100 mm					



8	Zasun za nameštaj - ringlica, prava, sa prihvatnikom, niklovan, 70±10mm x 15mm						
9	Uložak brave cilindrični sigurnosni sa tri ključa 30,5+35mm, mesingani. Mogu se ponuditi ili redovni ili kodirani ključevi						
10	Uložak brave cilindrični sa tri ključa 30+35 mm, mesingani, satniran, boja srebrna						
11	Bravica polukopavajuća sa uloškom i ključem 30mm, leva, niklovana						
12	Zasun preklopni za metalna vrata dužine 250mm, čeličan, cinkovano plavo						
13	Brava 6,5 za drvena vrata čelična, za uložak, 18/65/40/90mm, hromirana, komplet sa ravnim prihvatnikom						
14	Brava za metalna vrata sa uloškom i jezičkom, 36,5/21,5mm, materijal: legura aluminijuma, boja siva						
15	Brava za metalna vrata sa uloškom i valjkom, 25/12,5mm, materijal: legura aluminijuma, boja siva						
16	Brava za drvena vrata za uložak 21/80/50/90mm, čelična, cinkovano plavo						
17	Brava za metalna vrata sa uloškom i jezičkom, 25/12,5mm						
18	Štit brave za drvena vrata za ključ Ø 18/90mm, materijal: legura aluminijuma, boja siva, eloksirano						
19	Štit brave za drvena vrata za ključ Ø 18/90mm, materijal: legura aluminijuma, boja zlatna, eloksirano						
20	Štit brave 43±1x234±3x6mm komplet sa kvakom 115±5mm i potrebnim vijcima za montažu, za drvena vrata, za uložak, Ø18/90mm, aluminijumski, boja srebrna, eloksirano						
21	Uložak brave cilindrični sa tri ključa 35+45mm, mesingani, mat niki, satniran						

22	Uložak brave cilindrični 27+27mm, mesingani, mat niki, sa tri ključa, satiniran								
23	Uložak brave, mesing, cilindrični sa tri ključa 30,5+30,5mm								
24	Uložak brave cilindrični sa okruglim dugmetom i 3 ključa 30+35mm, mesingani								
25	Uložak brave cilindrični 30+30mm, mesingani, mat niki, okruglo dugme, sa tri ključa, satiniran								
26	Kvaka za drvena vrata, za otvor Ø 18mm, šip 9x67mm, materijal: legura aluminijuma, boja siva, eloksisirano Napomena: opisom nisu traženi zaštita za ključ i cilindar								
27	Kvaka za drvena vrata sa produženim šipom 92mm, materijal: legura aluminijuma, boja zlatna, eloksisirano								
28	Brava "T" za čelična vrata, sa ključem, ručica 100 mm, materijal: legura cinka								
29	Bravica šteljuća za ornane i floke, Ø 22mm, 55x55mm, sa dva ključa								
30	Katanac mesingani 35 sa 2 ključa								
31	Katanac mesingani 55 sa 2 ključa								
32	Garnitura za metalna vrata, kvake i dvodelni štitovi, materijal: legura aluminijuma, boja siva, eloksisirano								
33	Metlica za vrata l=80cm siva								
34	Metlica za vrata l=100cm siva								
35	Metlica za vrata l=120cm siva								
36	Zatvarač prozora, materijal: legura aluminijuma, boja siva, eloksisirano, trih ručica								





37	Ručica za prozor kraća, materijal: legura aluminijuma, boja siva, eloksirano							
38	Točak za nameštaj, dvostruki, rotirajući Ø 50mm, plastični, sa čeličnom hromiranom pločicom, nosivosti 50kg							
39	Točak okretni Ø200mm za transport kolica							
40	Točak fiksni Ø80mm za transport kolica							
41	Točak fiksni Ø140mm za transport kolica							
42	Spojnica za nameštaj, metalna, ravna, Ø 35mm sa odgovarajućom metalnom podloškom							
43	Element vezni za otklanje metalni							
44	Nosač polica, metalni, ubodni, cilindrični Ø5mm x 16mm							
45	Ručica za nameštaj 128mm, metalna, hromirana, visoki sjaj, ispolirana komplet sa po 2 vijka M4x22mm i M4x40mm odnosno 4 vijka (2 vijka M4x22mm i 2 vijka M4x40mm)							
46	Ručica-dugme za nameštaj, metalna, hromirana, visoki sjaj Ø 24±3mm H=21±3mm u kompletu sa lomljivim vijkom M4x40mm							
47	Rozeta - uvodnica za kablove, za stolove Ø 60mm, PVC, raspoloživih boja: braon i crna							
48	Stopa podna ugaona, podešavajuća, za kancelarijske stolove, Ø 28mm, PVC							
49	Nožica podešavajuća, plastična PVC, Ø50 x 30-40 mm, sa metalnom pločicom, boja crna							
50	Stopa podna - šteljuća nogica za univer d=25mm, za kancelarijski sto, dužine 90mm, raspoloživih boja: crna i bukva							
51	Vodilica (klizac) za fioke 400mm							



52	Vodilica, teleskopski klizač, za fioke 250mm						
53	Vodilica, teleskopski klizač, za fioke 300mm						
54	Vodilica, teleskopski klizač, za fioke 400mm						
55	Vodilica, teleskopski klizač, za fioke 450mm						
56	Vodilica, teleskopski klizač za fioke, L=500mm, čelična, galvanizovana, puno izvlačenje, nosivost min 25kg/par						
57	Šipka garderober elipisa 30x15mm niklovana L=1000mm, lim debljine 1,2mm						
58	Nosač garderober šipke, niklovan, za garderober šipku elipisa 30x15mm, komplet sa vijcima za montažu						
59	Kuka za zidni garderober, dvokraka, metalna, niklovana						
60	Kajla za nameštaj PVC lomljiva 56x15x7mm, raspoloživih boja: bela i braon						
61	Čep plastični, crni, za čelični kutijasti profil 30x30mm						

М.П.

ПОШТАЧ