

Број: 2017- 90979/40

Датум: 01.12.2017.године

Јавно предузеће "Пошта Србије" Београд на основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15 (у даљем тексту: Закон)) доноси

**II ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
МОПЕДА, ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА У ГАРАНТОМ РОКУ,
ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА**

БРОЈ ЈН: 157/2017

У Конкурсној документацији за јавну набавку mopеда, Одржавање возила у гарантом року, обликована по партијама, број ЈН 157/2017

у одељку 5.4 Садржај понуде, на страни број 38 од 88, мења се садржај понуде и сада гласи:

„Понуда мора да садржи следеће елементе:

1. Образац понуде за партију/ за коју/е понуђач подноси понуду - попуњен, потписан од стране овлашћеног лица и печатом оверен - (Одељак 6. Конкурсне документације);
2. Доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. Закона и доказе о испуњености додатних услова у складу са чланом 76. Закона, наведених у Одељку 4 - Услови и упутство како се доказује испуњеност услова, Конкурсне документације;
3. Изјава понуђача из Пододељка 4.4 Конкурсне документације, попуњену оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица (за партију/ за коју/е понуђач подноси понуду);
4. Изјава физичког лица као понуђача из пододељка 4.5 Конкурсне документације, попуњену оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица (уколико је понуђач физичко лице) (за партију/ за коју/е понуђач подноси понуду);
5. Образац о испуњености техничких карактеристика из пододељка 3.1.1 или 3.1.2 или 3.1.3 Конкурсне документације - оверен печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача (за партију/ за коју/е понуђач подноси понуду);
6. Модел уговора из Одељка 7. Конкурсне документације - попуњен, потписан од стране овлашћеног лица и печатом оверен, чиме понуђач потврђује да прихвата услове из Модела уговора (за партију/ за коју/е понуђач подноси понуду);
7. Образац структуре понуђене цене - попуњен у складу са упутством из Одељка 8. Конкурсне документације, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица (за партију/ за коју/е понуђач подноси понуду);
8. Изјаву о независној понуди из Одељка 10. Конкурсне документације, попуњену, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица (за партију/ за коју/е понуђач подноси понуду);
9. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде за коју понуђач подноси понуду: бланко сопствена меница, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије (оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица), менично овлашћење - писмо (попуњено, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица), копија картона депонованих потписа (издат од пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму) или неопозиву, безусловну, на први позив плативу банкарску гаранцију; захтев за регистрацију менице за озбиљност понуде евидентираних у Регистар меница и овлашћења Народне банке Србије;

НАПОМЕНА: Понуђач који достављају понуду за више партије, у обавези је да достави по 1 (једну) бланко сопствену меницу, односно по 1 (једну) неопозиву, безусловну, на први позив плативу банкарску гаранцију, за сваку партију посебно, за коју доставља понуду.

10. Образац Изјаве о непромењеном садржају Конкурсне документације, из Одељка 5.27 Конкурсне документације, попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица (за партију/ за коју/е понуђач подноси понуду). „

- у одељку Попусти које нуди понуђач, на страни број 36 од 88, мења се став 1 и сада гласи:

„Попуст које нуди понуђач: Уговори ће бити додељивани по појединачним партијама. Уколико понуђач подноси понуду за две или све три партије и уколико буде најповољнији у једној партији, може дати попуст за остале партије у којима није најповољнији, чиме се може остварити могућност да са урачунатим попустом буде најповољнији и у другој и трећој партији.“

- у одељку 3. Техничке карактеристике (Спецификација), 3.1 Партија 1. - Мопед, на страни број 4 од 88, мења се тачка 9. и сада гласи:

„Точки:

- Минималних димензија: 16”
- Дезен газећег слоја пнеуматика (шара) мора да буде такве густине да омогућава добро пријањање, кочење, управљивост и безбедно кретање мопеда по свим врстама подлоге и у свим временским условима „

- у одељку 3. Техничке карактеристике (Спецификација), 3.2 Партија 2. - Мопед за равничарско доставно подручје, на страни број 6 од 88, мења се тачка 9. и сада гласи:

„Точки:

- Минималних димензија: 16”
- Дезен газећег слоја пнеуматика (шара) мора да буде такве густине да омогућава добро пријањање, кочење, управљивост и безбедно кретање мопеда по свим врстама подлоге и у свим временским условима „

- у одељку 3. Техничке карактеристике (Спецификација), 3.3 Партија 3. - Мопед - Скутер, на страни број 8 од 88, мења се тачка 9. и сада гласи:

„Точки:

- Минималних димензија: 16”
- Дезен газећег слоја пнеуматика (шара) мора да буде такве густине да омогућава добро пријањање, кочење, управљивост и безбедно кретање мопеда по свим врстама подлоге и у свим временским условима „

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена.

Образложење



У конкурсној документацији за јавну набавку mopеда, Одржавање возила у гарантом року, обликована по партијама, број ЈН 157/2017, објављеној на Порталу јавних набавки дана 07.11.2017. године, у циљу прецизнијег дефинисања предметне конкурсне документације.

Сагласно одредби члана 63. став 1. Закона, Јавно предузеће "Пошта Србије", као Наручилац, извршило је измену и допуну наведене конкурсне документације.

Наведена измена и допуна конкурсне документације биће, без одлагања, објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца (www.posta.rs).

С поштовањем,

**ПРЕДСЕДНИК
КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**

Данијела Станковић

3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА)

3.1 ПАРТИЈА 1. - МОПЕД



Редни број	Захтеване карактеристике
ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	
1.	Мопед мора задовољавати обавезе по Закону о безбедности саобраћаја на путевима: - радна запремина мотора не прелази 50 cm³ - максимална брзина не прелази 45 km/h
2.	Година производње: - година закључивања уговора или година испоруке mopеда
3.	Боја mopеда - RAL 1003 Signalgelb или одговарајућа из других палета боја: - PANTONE 123C - CMYK (C: 0, M: 30, Y: 100, K: 0) - RGB (R: 242, G: 179, B: 39) - HEX/HTLM: #F2B327 - HSV: 41, 54, 95 - Color name: Dark Goldenrod 1
4.	Двострано брендиран знаком и логотипом Поште, у складу са Књигом графичких стандарда **
ТЕХНИЧКО ЕКСПЛОТАЦИОНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	
5.	Врста погонског агрегата: двотактни или четвортактни
6.	Минимална снага мотора 1,7 kW
7.	Емисија издувних гасова: минимални еколошки стандард EURO 2
8.	Врста мењача: полуаутоматски или аутоматски
9.	Тачкови: - Минималних димензија: 16" - Дезен газећег слоја пнеуматика (шара) мора да буде такве густине да омогућава добро пријањање, кочење, управљивост и безбедно кретање mopеда по свим врстама подлоге и у свим временским условима
10.	Конструкција mopеда таква да се између седишта и управљача налази празан простор облика приближног латиничном слову „U”, тако да омогућава да возач заузме положај за вожњу провлачењем ноге између седишта и управљача
11.	Маса празног возила (без додатне опреме и возача): максимално 100 kg
12.	Носивост минимално: 150 kg
13.	Кочнице: - на предњем тачку - диск кочнице - на задњем тачку - диск или добош кочнице
14.	Уређај за мерење пређеног пута - километар сат
15.	Обезбеђење од недозвољеног покретања и крађе: - закључавање управљача и - челично уже са закључавањем
16.	Светлосна сигнализација за осветљавање пута (предње бело светло) и позицију средства (задње црвено светло)
17.	Бочни показивачи правца скретања средства (предњи и задњи)
18.	Уређај за давање звучних знакова - мора да производи звук јачине: од 83 dB до 112 dB

Јавно предузеће "Пошта Србије", Београд www.posta.rs
II ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН 157/2017
3.2 ПАРТИЈА 2. - МОПЕД ЗА РАВНИЧАРСКО ДОСТАВНО ПОДРУЧЈЕ



Редни број	Захтеване карактеристике
ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	
1.	Мопед мора задовољавати обавезе по Закону о безбедности саобраћаја на путевима: - радна запремина мотора не прелази 50 cm³ - максимална брзина не прелази 45 km/h
2.	Година производње: - година закључивања уговора или година испоруке mopеда
3.	Боја mopеда - RAL 1003 Signalgelb или одговарајућа из других палета боја: - PANTONE 123C - CMYK (C: 0, M: 30, Y: 100, K: 0) - RGB (R: 242, G: 179, B: 39) - HEX/HTLM: #F2B327 - HSV: 41, 54, 95 - Color name: Dark Goldenrod 1
4.	Двострано брендиран знаком и логотипом Поште, у складу са Књигом графичких стандарда **
ТЕХНИЧКО ЕКСПЛОТАЦИОНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	
5.	Врста погонског агрегата: двотактни или четвортактни
6.	Минимална снага мотора 1,2 kW
7.	Емисија издувних гасова: минимални еколошки стандард EURO 2
8.	Врста мењача: полуаутоматски или аутоматски
9.	Точкиви: - Минималних димензија: 16" - Дезен газећег слоја пнеуматика (шара) мора да буде такве густине да омогућава добро пријањање, кочење, управљивост и безбедно кретање mopеда по свим врстама подлоге и у свим временским условима
10.	Конструкција mopеда таква да се између седишта и управљача налази празан простор облика приближног латиничном слову „U”, тако да омогућава да возач заузме положај за вожњу провлачењем ноге између седишта и управљача
11.	Маса празног возила (без додатне опреме и возача): максимално 100 kg
12.	Носивост минимално: 150 kg
13.	Кочнице: - на предњем точку - диск кочнице - на задњем точку - диск или добош кочнице
14.	Уређај за мерење пређеног пута - километар сат
15.	Обезбеђење од недозвољеног покретања и крађе: - закључавање управљача и - челично уже са закључавањем
16.	Светлосна сигнализација за осветљавање пута (предње бело светло) и позицију средства (задње црвено светло)
17.	Бочни показивачи правца скретања средства (предњи и задњи)
18.	Уређај за давање звучних знакова - мора да производи звук јачине: од 83 dB до 112 dB
19.	Ретровизори позиционирани на обе стране управљача
20.	Ослањач mopеда - двострани

3.3 ПАРТИЈА 3. - МОПЕД - СКУТЕР



Редни број	Захтеване карактеристике
ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	
1.	Мопед мора задовољавати обавезе по Закону о безбедности саобраћаја на путевима: - радна запремина мотора не прелази 50 cm³ - максимална брзина не прелази 45 km/h
2.	Година производње: - година закључивања уговора или година испоруке мопеда
3.	Боја мопеда - RAL 1003 Signalgelb или одговарајућа из других палета боја: - PANTONE 123C - CMYK (C: 0, M: 30, Y: 100, K: 0) - RGB (R: 242, G: 179, B: 39) - HEX/HTLM: #F2B327 - HSV: 41, 54, 95 - Color name: Dark Goldenrod 1
4.	Двострано брендиран знаком и логотипом Поште, у складу са Књигом графичких стандарда **
ТЕХНИЧКО ЕКСПЛОТАЦИОНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	
5.	Врста погонског агрегата: двотактни или четвортактни
6.	Минимална снага мотора 1,7 kW
7.	Емисија издувних гасова: минимални еколошки стандард EURO 2
8.	Врста мењача: аутоматски
9.	Точкови: - Минималних димензија: 16" - Дезен газећег слоја пнеуматика (шара) мора да буде такве густине да омогућава добро пријањање, кочење, управљивост и безбедно кретање мопеда по свим врстама подлоге и у свим временским условима
10.	Конструкција мопеда таква да се између седишта и управљача налази празан простор облика приближног латиничном слову „U”, тако да омогућава да возач заузме положај за вожњу провлачењем ноге између седишта и управљача
11.	Маса празног возила (без додатне опреме и возача): максимално 125 kg
12.	Носивост минимално: 150 kg
13.	Кочнице: - на предњем точку - диск кочнице - на задњем точку - диск или добош кочнице
14.	Уређај за мерење пређеног пута - километар сат
15.	Обезбеђење од недозвољеног покретања и крађе: - закључавање управљача и - челично уже са закључавањем
16.	Светлосна сигнализација за осветљавање пута (предње бело светло) и позицију средства (задње црвено светло)
17.	Бочни показивачи правца скретања средства (предњи и задњи)
18.	Уређај за давање звучних знакова - мора да производи звук јачине: од 83 dB до 112 dB
19.	Ретровизори позиционирани на обе стране управљача
20.	Ослањач мопеда - двострани

II ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН 157/2017

- 4 - Услови и упутство како се доказује испуњеност услова, Конкурсне документације;
3. Изјава понуђача из Пододељка 4.4 Конкурсне документације, попуњену оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица (за партију/ за коју/е понуђач подноси понуду);
4. Изјава физичког лица као понуђача из пододељка 4.5 Конкурсне документације, попуњену оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица (уколико је понуђач физичко лице) (за партију/ за коју/е понуђач подноси понуду);
5. Образац о испуњености техничких карактеристика из пододељка 3.1.1 или 3.1.2 или 3.1.3 Конкурсне документације - оверен печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача (за партију/ за коју/е понуђач подноси понуду);
6. Модел уговора из Одељка 7. Конкурсне документације - попуњен, потписан од стране овлашћеног лица и печатом оверен, чиме понуђач потврђује да прихвата услове из Модела уговора (за партију/ за коју/е понуђач подноси понуду);
7. Образац структуре понуђене цене - попуњен у складу са упутством из Одељка 8. Конкурсне документације, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица (за партију/ за коју/е понуђач подноси понуду);
8. Изјаву о независној понуди из Одељка 10. Конкурсне документације, попуњену, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица (за партију/ за коју/е понуђач подноси понуду);
9. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде за коју понуђач подноси понуду: бланко сопствена меница, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије (оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица), менично овлашћење - писмо (попуњено, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица), копија картона депонованих потписа (издат од пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму) или неопозиву, безусловну, на први позив плативу банкарску гаранцију; захтев за регистрацију менице за озбиљност понуде евидентираних у Регистар меница и овлашћења Народне банке Србије;

НАПОМЕНА: Понуђач који достављају понуду за више партије, у обавези је да достави по 1 (једну) бланко сопствену меницу, односно по 1 (једну) неопозиву, безусловну, на први позив плативу банкарску гаранцију, за сваку партију посебно, за коју доставља понуду.

10. Образац Изјаве о непромењеном садржају Конкурсне документације, из Одељка 5.27 Конкурсне документације, попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица (за партију/ за коју/е понуђач подноси понуду);

5.5 Понуде са варијантама нису дозвољене.

Предмет јавне набавке обликован је по партијама. Понуђач може да поднесе понуду за једну, две или све три партије. Понуда, за све партије за које се подноси, мора бити достављена у једној коверти или кутији. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију. У случају да понуђач да понуду за једну, две или све три партије, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију засебно.

Свака партија ће бити предмет посебног уговора. Партије су недељиве, тако да понуђач мора понудити све захтеване елементе из понуде наведене у партији за коју подноси понуду.

Парцијалне понуде биће искључене из даљег разматрања и одбијене као неприхватљиве.

II ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН 157/2017

Попусти које нуди понуђач: Уговори ће бити додељивани по појединачним партијама. Уколико понуђач подноси понуду за две или све три партије и уколико буде најповољнији у једној партији, може дати попуст за остале партије у којима није најповољнији, чиме се може остварити могућност да са урачунатим попустом буде најповољнији и у другој и трећој партији.

Попуст мора бити јасно назначен за сваку појединачну партију и коначан износ са урачунатим попустом мора бити наведен, тако да може бити прочитан на јавном отварању понуда.

Попуст који понуђач нуди за одређену партију и услови под којима даје попуст, уписују се у предвиђеном простору, у Обрасцу понуде за ту партију. У случају неслагања попушта датог у процентном и номиналном износу признаваће се процентуални износ попушта.

Уколико је у понуди у простору који је означен за попусте уписан само проценат попушта (број) сматраће се да је понуђач понудио попуст за партију за коју је у обрасцу то и уписао тако да ће укупна цена понуде бити обрачуната са попустом.

У том случају понуђач ће бити у обавези да, на писани захтев Наручиоца, достави процентуално умањене јединичне цене и укупну цену у року који му одреди Наручилац.

5.6 Образац понуде понуђач мора попунити тако да садржи: опште податке о понуђачу, опште податке о подизвођачу (уколико подноси понуду са подизвођачем) податке о томе да ли се понуда подноси самостално или као заједничка понуда или као понуда са подизвођачем, као и све друге захтеване податке, које је Наручилац навео у обрасцу понуде (Одељак 6. Конкурсне документације). Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је у обавези да копира страну Обрасца понуде са општим подацима о понуђачу, коју је неопходно да попуни за сваког члана групе појединачно. Уколико понуђач подноси понуду са већим бројем подизвођача потребно је да копира страну Обрасца понуде са општим подацима о подизвођачу, коју је неопходно да попуни за сваког подизвођача појединачно.

5.7 Образац структуре понуђене цене мора бити попуњен у складу са Упутством за попуњавање Обрасца структуре понуђене цена (Одељак 8. Конкурсне документације).

5.8 Понуђач може у оквиру понуде, да достави **Образац трошкова припреме понуда** (Одељак 9. Конкурсне документације) у коме ће исказати укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Уколико понуђач доставља Образац трошкова припреме понуда, исти мора бити попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица.

5.9 Изјавом о независној понуди из Одељка 10. Конкурсне документације, понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. Изјава о независној понуди мора бити попуњена, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица.

5.10 Рок важења понуде је 90 (деведесет) дана од дана јавног отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

5.11 Цена може бити изражена у динарима или у еврима. Уколико је понуђена цена у еврима, Наручилац ће прерачун у динаре вршити према средњем девизном курсу НБС на дан када је започето отварања понуда.

Цене морају бити дате на паритету FCO магацин Наручиоца у Београду, укључујући испоруку, царину и све друге зависне и пратеће трошкове.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.