


ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПОШТА СРБИЈЕ", БЕОГРАД

Београд, Таковска 2
www.posta.rs

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ВИШЕ
ОБЈЕКТА ПРЕДУЗЕЋА КОЈИ СУ У ЗАКУПУ ТЕЛЕКОМА, ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА
ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ПРЕДУЗЕЋА КОЈИ СЕ ЗАЈЕДНИЧКИ
КОРИСТЕ СА ТЕЛЕКОМОМ,
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ**

број ЈН 225/2017



САДРЖАЈ:

1.	Општи подаци о јавној набавци.....	стр. 3
2.	Подаци о предмету јавне набавке.....	стр. 3
3.	Техничке карактеристике(спецификација).....	стр. 4
4.	Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност услова	стр. 107
	4.1 Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона....	стр. 107
	4.2 Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона.....	стр. 107
	4.3 Упутство како се доказује испуњеност услова.....	стр. 110
	4.4 Изјава понуђача	стр. 124
	4.5. Изјава физичког лица као понуђача.....	стр. 125
	Прилог 1. Изјава о радном искуству - одговорни извођач радова са лиценцом 450 или 750 или 850.....	стр. 126
	Прилог 2. Референц листа за одговорне извођаче радова са лиценцом 450 или 750 или 850.....	стр. 127
	Прилог 3. Изјава понуђача о обавезом присуству одговорног извођача радова извођењу радова на градилишту.....	стр. 128
	Прилог 4. Изјава понуђача о ангажованим лицима за рад на висини.....	стр. 129
	Прилог 5. Гантограм	стр. 130
	4. 6 Списак изведених радова, у периоду од предходних 5 (пет) година од дана објављивања позива за подношење понуда.....	стр. 132
	4.6.1 Стручна референца	стр. 133
5.	Упутство понуђачима како да сачине понуду	стр. 134
	5.27 Образац изјаве о непромењеном садржају конкурсне документације	стр. 146
6.	Образац понуде.....	стр. 147
7.	Модел уговора	стр. 153
8.	Образац структуре понуђене цене са упутством како да се допуни.....	стр. 162
	8.1 Образац структуре понуђене цене.....	стр. 162
	8.2 Упутство за попуњавање обрасца структуре понуђене цене.....	стр. 162
9.	Образац трошкова припреме понуде.....	стр. 163
10.	Образац Изјаве о независној понуди.....	стр. 164
11.	Менично овлашћење	стр.165

Handwritten signature and initials.



ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОШТА СРБИЈЕ“, БЕОГРАД (у даљем тексту: Наручилац),
Таковска 2, 11120 Београд, ПAK 135403

на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.posta.rs, објавило је позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке радова.

Предметна јавна набавка биће спроведена у отвореном поступку, у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015; у даљем тексту: Закон), и другим важећим прописима из ове области.

Предмет јавне набавке је Извођење радова на инвестициом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома, Извођење радова на инвестициом одржавању објеката Предузећа који се заједнички користе са Телекомом, у отвореном поступку, број ЈН 225/2017.

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

За спровођење јавне набавке надлежан је Сектор за набавке и магацинско пословање, Служба за спровођење поступка набавки радова, fax 3022-198.

Рокови у поступку јавне набавке биће рачунати према датуму објављивања позива на Порталу јавних набавки.


Рачунање рока се врши тако што се као први дан рока узима први наредни дан од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки.

1. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке је Извођење радова на инвестициом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома, Извођење радова на инвестициом одржавању објеката Предузећа који се заједнички користе са Телекомом, у отвореном поступку, број ЈН 225/2017.

Назив и ознака из општег речника набавке: Радови н а постављању електричних инсталација и електро-монтажни радови - 45311000-0

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.




3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА)

Објекти Наручиоца:

РАТЦ Сателит 1 Нови Сад, Футошки пут 12 Нови Сад
АТЦ и Пошта Ченеј, Вука Карцића 289, 21233 Ченеј
АТЦ и Пошта Темерин, Новосадска 328, 21235 Темерин
КАТЦ и Пошта Радичевић, Вељка Влаховића бр.2, 21225 Радичевић
УПС "Врбас Виногради", Виноградска бр. 10, 21460 Врбас
Александрово - Суботица 6 Ђ.Мародића бр.21, Александрово, Суботица
Пошта и АТЦ Сента, Петра Драпшина 2, 24400 Сента
Пошта и АТЦ Пригревица, Вука Карађића бр.15, 25263 Пригревица,
Пошта и АТЦ Бачки Брег, Југословенска бр. 21, 25275 Бачки Брег
АТЦ Лукићево, Бирчанинова бб, 23261 Лукићево
Пошта и КАТЦ Засавица II, А.Марковића 133, 22201 Засавица
КАТЦ Нерадин, Маршала Тита бр.1 22406 Нерадин, Ириг
Пошта и КАТЦ Стејановци, Фрушкогорска бр.17, 22405 Стејановци
Пошта и КАТЦ Вогањ, Румска бр.1, 22429 Вогањ
КАТЦ Жарковац, Доситеја Обрадовића, 22434 Жарковац
Пошта и КАТЦ Марадик, Бориса Кидрича бр. 2, 22327 Марадик
Пошта и АТЦ Српска Црња, Бориса Кидрича бр.66 23220 Српска Црња, Нова Црња

- Технички опис;
- Преглед позиција са јединицама мере, јединичним и укупним ценама


Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



Објекат Наручиоца
РАТЦ Сателит 1 Нови Сад, Футошки пут 12, Нови Сад

- Технички опис;
- Преглед позиција са јединицама мере, јединичним и укупним ценама

С
m
m. a. n




ТЕХНИЧКИ ОПИС

Објекат:	Нови Сад – Сателит1
Врста радова:	Инвестиционо одржавање објекта - електро радови

Код постојећег ГРО у приземљу објекта демонтирати завршетке напојних каблова, који полазе из МРО, наставити их на прописан начин и инсталирати нове каблове, бајпас орман агрегата и осигурачке комплете код агрегата. Предметну кабловску инсталацију полагати нанове кабловске регале и челичне цеви према датом предмеру. Све каблове за клима уређаје свести у нови РО. Снимити постојеће струјне кругове пре набавке и уградње нове опреме. Након завршетка свих радова извршити сва мерења, испитивања и доставу атеста по СРПС стандардима, укључујући и израду ажурне једнополне шеме. Предвидети 15% резерве у осигурачима, клемама, и уводницама, као и место за нови мерни део ормана. Приликом израде понуде урачунати евентуалне трошкове искључења и укључења објекта надлежне ЕД. Нову кабловску инсталацију и расклопну опрему за напајање агрегата и агрегатско напајање инсталације испробати у номиналном режиму симулирајући испад мрежног напајања.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.




ОПШТЕ НАПОМЕНЕ КОЈЕ ВАЖЕ УЗ ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

Јединична цена обухвата набавку материјала, опреме и потрошног материјала, транспорт, испоруку на објекат са уградњом, повезивањем, полагањем, монтажом и пуштањем у исправан рад, тј. обрачун по комплетно извршеној позицији.

"Код постојећег ГРО у приземљу објекта демонтирати завршетке напојних каблова, који полазе из МРО, наставити их на прописан начин и инсталирати нове каблове, бајпас орман агрегата и осигурачке комплете код агрегата. Предметну кабловску инсталацију полагати на нове кабловске регале и челичне цеви према датом предмеру. Све каблове за клима уређаје свести у нови РО. Снимити постојеће струјне кругове пре набавке и уградње нове опреме. Након завршетка свих радова извршити сва мерења, испитивања и доставу атестапо СРПС стандардима, укључујући и израду ажурне једнополне шеме. Предвидети 15% резерве у осигурачима, клемама, и уводницама, као и место за нови мерни део ормана. Нову кабловску инсталацију и расклопну опрему за напајање агрегата и агрегатско напајање инсталације испробати у номиналном режиму симулирајући испад мрежног напајања.

Опште напомене:

1. Приликом извођења свих радова у свему се придржавати СРПС стандарда.
2. Сва опрема мора бити заштићена од случајног додира делова под напонем.
3. Сва нова опрема мора бити прописно обележена у и на орманима према СРПС стандардима.
4. Све демонтажно-монтажне радове, безнапонска и напонска испитивања и снимања струјних кругова изводити ноћу или викендом и то у време када предметни радови не ремете технолошки ред „Поште Србија“ и „Телекома Србија“ а.д.
5. Све радове координирати са представницима РЈ „Поште Србија“ којима припадају предметни објекти и надлежним регионалним службама „Телекома Србија“ а.д.




Објекат: РАТЦ "Сателит 1" Нови Сад

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - електро радови


Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
	ПРОСТОР ТЕЛЕКОМА				
	ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ				
1.	Демонтажа каблова РР00 2х(4х50 mm ²) и развезивање са главног прекидача	паушално			
2.	Настављање кабла из позиције 1. преко хилзни са термобужирима са новим каблом РР00 2х(4х50mm ²) од ГРО до ормана бајпаса агрегата. Кабл се полаже делом у спуштеном плафону по регалу, вертикално и хоризонтално. Повезано, испитано, уфазовано и пуштено у рад.	m	45		
3.	Набавка, испорука и монтажа ПНК 300 регала са припадајућим конзолама на висини 3m, а изнад спуштеног плафона, комплет са припадајућим прибором.	m	30		
4.	Демонтажа и монтажа плоча спуштеног плафона и 4 уградне светилке због омогућавања предметне монтаже регала.	комплет	1		
5.	Набавка, испорука, монтажа и повезивање са пуштањем у рад и комплетним обележавањем опреме и елемената RO BYPASS . Орман је слободностојећи, прикладних димензија за манипулацију прекидачима. Орман садржи: а) 1 комад троположајног компактног прекидача са спољном ручицом 250А (са положајима 0-1-2) са бакарним наставцима за прикључење папучица каблова као и адекватним изолаторима. б) 1 комад двоположајног компакт прекидача 250 А (са положајима 0-1) са бакарним наставцима за прикључење кабловских папучица и одговарајућим изолаторима.				

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.




Комплет обележено трајним ознакама (за назив ормара, струјне кругове, прекидаче, систем заштите и ознаку произвођача), испитано, повезано и пуштено у исправан рад. Све уводнице одозго, степен заштите ормана IP 65 у складу са EN 60529, два пута декапирани лим, дебљине 2mm, пластифициран, отварање врата ормана до 120 степени. У орману предвидети заштиту од импулсних и комутационих пренапона и након пуштања у рад са избалансираним оптерећењем по фазама.		комплет	1		
6.	Демонтажа две металне цеви $\Phi 70$, дужине 3m и извлачење кабла из њих.	паушално			
7.	Разбијање бетона дебљине $d=10\text{cm}$, са ископом рова дубине 80cm, ширине 20cm, дужине 1m са поновним бетонирањем и насипањем рова након полагања кабла.	паушално			
8.	Набавка, испорука и монтажа са повезивањем и пуштањем у рад каблова PP00 2x(4x50 mm ²) са повезивањем од RO BYPASS до РО ДЕА, кроз регале, цеви и земљани ров. Кабл обележити ПОЗОР траком и гал штитницима у земљи.	m	20		
9.	Демонтажа трополног дришера из РО ДЕА, на његово место монтажа два трополна мини дришера 160А са повезивањем и пуштањем у рад, свим бакарним наставцима, изолаторима и монтажном плочом.	комплет	1		
10.	Демонтажа трополног дришера из ГРО и препакивање главног прекидача у ГРО са свођењем на двоположајни 0-1 (са троположајног 0-1-2), комплет са повезивањем	комплет	1		
11.	Набавка, испорука и монтажа повратних каблова од RO BYPASS до ГРО објекта, типа PP00 2x(4x50mm ²).	m	45		
12.	Препакивање ГРО-а са демонтажом и монтажом кабловских завршетака на клемама идемонтажом и монтажом постојећих осигурача. Набавка, испорука и уградња мрежног анализатора активне и реактивне снаге, напона и струје, фреквенције и косинуса ф.	комплет	1		

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



13.	Демонтажа РО климе у АТЦ са развезивањем каблова клима ормана и сплит система.	паушално			
14.	Набавка, испорука и монтажа слободностојећег ормана РО клима са компактним главним прекидачем 160А, са продуженим погоном, као и једнополни аутоматски инсталациони заштитни прекидач $I_n=16A$, 1P, $I_{cu}=6KA$, B карактеристика реаговања, 16 комада једнополни аутоматски инсталациони заштитни прекидач $I_n=25A$, 1P, $I_{cu}=6KA$, B карактеристика реаговања, 15 комада				
	Предвидети и стезаљке, ситан везни материјал, PVC каналице... Комплет обележено трајним ознакама (за назив ормара, струјне кругове, прекидаче, систем заштите и ознаку произвођача), испитано, повезано и пуштено у исправан рад. Све уводнице одозго, степен заштите ормана IP 65 у складу са EN 60529, два пута декапирани лим, дебљине 2mm, пластифициран, отварање врата ормана до 120°. Орман треба да садржи стандардну опрему у смислу изолатора, редних клема и шинског развода и након пуштања у рад са избалансираним оптерећењем по фазама.				
		комплет	1		
15.	Демонтажа и продужење каблова за климе преко хилзни са термобужирима за 10 прикључака са новим кабловима ,све комплет монтирано и повезано сапуштањем у рад, (урачунати хилзне и сав потребан везни материјал).				
	PP-Y 3x2,5mm ²	m	150		
	PP-Y 5x4mm ²	m	50		
	PP-Y 5x6mm ²	m	30		
	PP-Y 5x16mm ²	m	10		
16.	Затварање противпожарном масом четири продора каблова, при чему су димензије продора 40x40x20cm, у дужини са по пола метра премаза каблова са обе стране зида.	паушално			

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



17. Након повезивања и пуштања у рад свих ормана извршити испитивање инсталације у свему према Правилнику о техничким нормативима за електро инсталације ниског напона и доставити стручни налаз о предметном испитивању (мерење петље квара, непрекидности проводника, еквипотенцијализације, отпора уземљења он сл. са издавањем сертификата и атеста овлашћене организације). Израда једнополних шема за све наведене ормане. Урачунати свапштемовања и крпљења зидова.

паушално


РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

**ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЈАКЕ
СТРУЈЕ УКУПНО:**

ПОНУЂАЧ

М.П. _____

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



Објекат: РАТЦ "Сателит 1" Нови Сад

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - електро радови

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1

		врста радова			
	простор предузећа	А-Г	електро	машински	укупно
I	ТЕЛЕКОМ	/		/	
II	ПОШТА	/	/	/	/
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР	/	/	/	/
укупно по врсти радова:		/		/	

УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2

простор		износ
засебан простор предузећа		
I	ТЕЛЕКОМ	
II	ПОШТА	/
заједнички простор предузећа		%
IIIa	ТЕЛЕКОМ	
IIIб	ПОШТА	/

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):


укупно ПОШТА (II+IIIб):

УКУПНО:

ПОНУЂАЧ

М.П. _____


Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



Објекат Наручиоца
АТЦ и Пошта Ченеј, Вука Карцића 289, 21233 Ченеј

- Технички опис;
- Преглед позиција са јединицама мере, јединичним и укупним ценама

С
м
н
н
н




ТЕХНИЧКИ ОПИС

Објекат:	АТЦ и пошта Ченеј
Врста радова:	Инвестиционо одржавање громобранске инсталације (електро радови)

Овим предмером радова предвиђена је поправка уземљивача громобранске инсталације, са потребним мерењима након израде истог. Предвиђено је постављање поцинковане траке и побијање сонде.


Handwritten signature and initials, including 'M.O.' and 'WR'.



ОПШТЕ НАПОМЕНЕ КОЈЕ ВАЖЕ УЗ ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

Јединична цена обухвата набавку материјала, опреме и потрошног материјала, транспорт, испоруку на објекат са уградњом, повезивањем, полагањем, монтажом и пуштањем у исправан рад, тј. обрачун по комплетно извршеној позицији.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner, including a large 'M' and 'K' and the text 'и.о. А'.



Објекат: АТЦ Ченеј

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објекта - Електро радови (громобран)


Корисник простора у којем се изводе радови: Телеком

Рбр	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
	Громобранска инсталација				
1	Ископ рова дим. 0,4x0,7 m у земљи II категорије потребног за полагање тракастог уземљивача. Позиција обухвата и затрпавање истог после полагања траке са набијањем земље у слојевима од 20cm као и довођењем терена у првобитни изглед.	m	22		
2	Испорука и уградња у ископан ров челичне поцинковане траке 25x4mm са израдом свих спојева и изоловање спојева од влаге и слично.	m	24		
3	Разбијање бетонског тротоара дебљине 15cm и ширине 15cm са поновним бетонирањем после полагања траке.	m	8		
4	Испорука и уградња цевног уземљивача (сонде) Ф 2,5", L=2,5m са повезивањем на поцинковану траку. Након побијања и повезивања извршити мерење уземљења. Позиција подразумева побијање сонди до достизања вредности прелазног отпора $Z_s < 10\Omega$.	ком	8		
5	Утрошак материјала и времена за радове који се не могу предвидети. Обрачун се врши по утрошеном сату рада. Непланиране радове уписати у грађевински дневник уз претходно одобрење надзорног органа. Обрачун по норма часу.	h	10		
6	Извођење свих неопходних испитивања - мерења на громобранској инсталацији објекта са издавањем атеста (стручног налаза) од стране овлашћене установе.			пауш.	
				Укупно	

ПОНУЂАЧ

М.П. _____

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



Објекат: АТЦ Ченеј

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - Електро радови (громобран)

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1

		врста радова			
	простор предузећа	А-Г	електро	машински	укупно
I	ТЕЛЕКОМ	/	/	/	/
II	ПОШТА	/	/	/	/
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР	/		/	
укупно по врсти радова:		/		/	

УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2

простор		износ	
	засебан простор предузећа		
I	ТЕЛЕКОМ		/
II	ПОШТА		/
	удео у заједничком простору предузећа (од укупно III)	%	
IIIa	ТЕЛЕКОМ	47,38%	
IIIб	ПОШТА	52,62%	

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):


укупно ПОШТА (II+IIIб):

УКУПНО:

ПОНУЂАЧ

М.П. _____


Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



Објекат Наручиоца
АТЦ и Пошта Темерин, Новосадска 328, 21235 Темерин

- Технички опис;
- Преглед позиција са јединицама мере, јединичним и укупним ценама

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.




ТЕХНИЧКИ ОПИС

Објекат:	АТЦ и пошта Темерин
Врста радова:	Инвестиционо одржавање громобранске инсталације (електро радови)

Овим предмером радова предвиђена је поправка уземљивача громобранске инсталације, са потребним мерењима и издавањем атеста. Предвиђено је постављање цинковане траке и побијање сонде.


Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



ОПШТЕ НАПОМЕНЕ КОЈЕ ВАЖЕ УЗ ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

Јединична цена обухвата набавку материјала, опреме и потрошног материјала, транспорт, испоруку на објекат са уградњом, повезивањем, полагањем, монтажом и пуштањем у исправан рад, тј. обрачун по комплетно извршеној позицији.

Handwritten signatures and initials:
m.p.
ms
m
m




Објекат: Пошта и АТЦ Темерин

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - Електро радови (громобран)

Корисник простора у којем се изводе радови: Пошта и Телеком - **ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР**

Рбр	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
	Громобранска инсталација				
1	Ископ рова дим. 0,4x0,7 m у земљи II категорије потребног за полагање тракастог уземљивача. Позиција обухвата и затрпавање истог после полагања траке са набијањем земље у слојевима од 20cm као и довођењем терена у првобитни изглед.	m	12		
2	Испорука и уградња у ископан ров челичне поцинковане траке 25x4mm са израдом свих спојева и изоловање спојева од влаге и слично.	m	14		
3	Испорука и уградња цевног уземљивача (сонде) Ø 2,5", L=2,5m са повезивањем на поцинковану траку. Након побијања и повезивања извршити мерење уземљења. Позиција подразумева побијање сонди до достизања вредности прелазног отпора $Z_s < 10\Omega$.	ком	4		
4	Испорука и уградња на одстојним држачима (по фасади П+1 објекта) поцинковане траке 25x3mm. Позиција подразумева повезивање успонског вода са испитним спојем и прихватним системом.	m	40		
5	Испорука и уградња на спустним водовима, механичке заштите дужине 1,5m израђене од "L" 40x40mm профила, комплет са прибором за учвршћење на фасаду.	ком	4		
6	Утрошак материјала и времена за радове који се не могу предвидети. Обрачун се врши по утрошеном сату рада. Непланиране радове уписати у грађевински дневник уз претходно одобрење надзорног органа. Обрачун по норма часу.	h	10		
7	Извођење свих неопходних испитивања - мерења на громобранској инсталацији објекта са издавањем атеста (стручног налаза) од стране овлашћене установе.	пауш.			

Handwritten signature and initials.



Укупно

ПОНУЂАЧ

М.П. _____

С. М.
М.
М.О. М.



Објекат: Пошта и АТЦ Темерин

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - Електро радови (громобран)

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1

		врста радова			
	простор предузећа	А-Г	електро	машински	укупно
I	ТЕЛЕКОМ	/	/	/	/
II	ПОШТА	/	/	/	/
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР	/		/	
укупно по врсти радова:		/		/	

УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2

простор		износ	
засебан простор предузећа			
I	ТЕЛЕКОМ	/	
II	ПОШТА	/	
удео у заједничком простору предузећа (од укупно III)		%	
IIIa	ТЕЛЕКОМ	57,50%	
IIIб	ПОШТА	42,50%	

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):

укупно ПОШТА (II+IIIб):

УКУПНО:

ПОНУЂАЧ

М.П. _____


С
м
н-о. А



Објекат Наручиоца
КАТЦ и Пошта Радичевић, Вељка Влаховића бр.2, 21225 Радичевић

- Технички опис;
- Преглед позиција са јединицама мере, јединичним и укупним ценама

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.




ТЕХНИЧКИ ОПИС

Објекат:	КАТЦ и пошта Радичевић
Врста радова:	Инвестиционо одржавање громобранске инсталације (електро радови)

Овим предмером радова предвиђена је поправка уземљивача громобранске инсталације, постављањем поцинковане траке и побијањем сонди. Након поправке громобранске инсталације предвиђена су мерења са издавањем атеста о исправности громобранске инсталације.


Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



ОПШТЕ НАПОМЕНЕ КОЈЕ ВАЖЕ УЗ ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

Јединична цена обухвата набавку материјала, опреме и потрошног материјала, транспорт, испоруку на објекат са уградњом, повезивањем, полагањем, монтажом и пуштањем у исправан рад, тј. обрачун по комплетно извршеној позицији.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



Објекат: Пошта и КАТЦ Радичевић

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - Електро радови (громобран)


Корисник простора у којем се изводе радови: Телеком

Рбр	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
	Громобранска инсталација				
1	Ископ рова дим. 0,4x0,7 m у земљи II категорије потребног за полагање тракастог уземљивача. Позиција обухвата и затрпавање истог после полагања траке са набијањем земље у слојевима од 20cm као и довођењем терена у првобитни изглед.	m	6		
2	Испорука и уградња у ископан ров челичне поцинковане траке 25x4mm са израдом свих спојева и изоловање спојева од влаге и слично.	m	7		
3	Испорука и уградња цевног уземљивача (сонде) Ø 2,5", L=2,5m са повезивањем на поцинковану траку. Након побијања и повезивања извршити мерење уземљења. Позиција подразумева побијање сонди до достизања вредности прелазног отпора $Z_s < 10\Omega$.	ком	2		
4	Испорука и уградња на спустним водовима, механичке заштите дужине 1,2m израђене од "L" 40x40mm профила, комплет са прибором за учвршћење на фасаду.	ком	1		
5	Утрошак материјала и времена за радове који се не могу предвидети. Обрачун се врши по утрошеном сату рада. Непланиране радове уписати у грађевински дневник уз претходно одобрење надзорног органа. Обрачун по норма часу.	h	5		
6	Извођење свих неопходних испитивања - мерења на громобранској инсталацији објекта са издавањем атеста (стручног налаза) од стране овлашћене установе.			пауш.	
				Укупно	

ПОНУЂАЧ

М.П. _____

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



Објекат: Пошта и КАТЦ Радичевић

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - Електро радови (громобран)

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1

		врста радова			
	простор предузећа	А-Г	електро	машински	укупно
I	ТЕЛЕКОМ	/	/	/	/
II	ПОШТА	/	/	/	/
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР	/		/	
укупно по врсти радова:		/		/	

УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2

простор		износ	
	засебан простор предузећа		
I	ТЕЛЕКОМ		/
II	ПОШТА		/
	удео у заједничком простору предузећа (од укупно III)	%	
IIIa	ТЕЛЕКОМ	45,52%	
IIIб	ПОШТА	54,48%	

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):


укупно ПОШТА (II+IIIб):

УКУПНО:

ПОНУЂАЧ

М.П.


Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



Објекат Наручиоца
УПС "Врбас Виногради", Виноградска бр. 10, 21460 Врбас

- Технички опис;
- Преглед позиција са јединицама мере, јединичним и укупним ценама

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.




ТЕХНИЧКИ ОПИС

Објекат:	УПС Врбас Виногради
Врста радова:	Инвестиционо одржавање громобранске инсталације (електро радови)

Овим предмером радова предвиђена је поправка уземљивача громобранске инсталације, чишћењем споја сонда-трака, израдом новог споја, антикорозивном заштитом. Након поправке громобранске инсталације предвиђена су мерења са издавањем атеста о исправности громобранске инсталације од стране овлашћене установе.


Handwritten signature and initials in the bottom right corner, including the letters 'M.O.' and 'S'.



ОПШТЕ НАПОМЕНЕ КОЈЕ ВАЖЕ УЗ ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

Јединична цена обухвата набавку материјала, опреме и потрошног материјала, транспорт, испоруку на објекат са уградњом, повезивањем, полагањем, монтажом и пуштањем у исправан рад, тј. обрачун по комплетно извршеној позицији.

Handwritten signatures and initials are present in the bottom right corner of the page.



Објекат: УПС Врбас Виногради

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објекта - Електро радови (громобран)


Корисник простора у којем се изводе радови: Телеком

Рбр	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
	Громобранска инсталација				
1	Разбијање бетона површине 0,5x0,5m, дебљине 15cm, откопавање и проналажење споја (сонда - трака), чишћење од корозије, израда новог споја, заштита од корозије и поновно затрпавање и бетонирање.			пауш.	
2	Утрошак материјала и времена за радове који се не могу предвидети. Обрачун се врши по утрошеном сату рада. Непланиране радове уписати у грађевински дневник уз претходну сагласност надзорног органа. Обрачун по норма часу.	h	5		
3	Извођење свих неопходних испитивања - мерења на громобранској инсталацији објекта са издавањем атеста (стручног налаза) од стране овлашћене установе.			пауш.	
Укупно					

ПОНУЂАЧ

М.П. _____

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



Објекат: УПС Врбас Виногради

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - Електро радови (громобран)

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1

		врста радова			
	простор предузећа	А-Г	електро	машински	укупно
I	ТЕЛЕКОМ	/		/	
II	ПОШТА	/	/	/	/
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР	/	/	/	/
укупно по врсти радова:		/		/	

УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2

простор		ИЗНОС	
	засебан простор предузећа		
I	ТЕЛЕКОМ		
II	ПОШТА		/
	удео у заједничком простору предузећа (од укупно III)	%	
IIIa	ТЕЛЕКОМ	/	/
IIIb	ПОШТА	/	/

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):

укупно ПОШТА (II+IIIb):

УКУПНО:

ПОНУЂАЧ

М.П. _____

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.




Објекти Наручиоца

Александрово - Суботица 6, Ђ.Мародића бр.21, Александрово, Суботица

- Технички опис;
- Преглед позиција са јединицама мере, јединичним и укупним ценама

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.




ТЕХНИЧКИ ОПИС

Објекат:	АТЦ Александрово Суботица
Врста радова:	Инвестиционо одржавање објеката - електро радови

Постојећу електро таблу у просторији АТЦ заменити новом са инсталираном новом опремом предвиђеном предмером. Снимити постојеће струјне кругове пре набавке и уградње нове опреме. Након завршетка свих радова извршити сва мерења, испитивања и доставу атеста по СРПС стандардима, укључујући и израду ажурне једнополне шеме. Приликом израде понуде урачунати евентуалне трошкове искључења и укључења објекта надлежне ЕД.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.




ОПШТЕ НАПОМЕНЕ КОЈЕ ВАЖЕ УЗ ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

Јединична цена обухвата набавку материјала, опреме и потрошног материјала, транспорт, испоруку на објекат са уградњом, повезивањем, полагањем, монтажом и пуштањем у исправан рад, тј. обрачун по комплетно извршеној позицији.

Код постојећег ГРО у приземљу објекта демонтирати завршетке напојних каблова, који полазе из МРО, наставити их на прописан начин и инсталирати нове каблове, бајпас орман агрегата и осигурачке комплете код агрегата. Предметну кабловску инсталацију полагати на нове кабловске регале и челичне цеви према датом предмору. Све каблове за клима уређаје свести у нови РО. Снимити постојеће струјне кругове пре набавке и уградње нове опреме. Након завршетка свих радова извршити сва мерења, испитивања и доставу атеста по СРПС стандардима, укључујући и израду ажурне једнополне шеме. Предвидети 15% резерве у осигурачима, клеммама, и уводницама, као и место за нови мерни део ормана. Нову кабловску инсталацију и расклопну опрему за напајање агрегата и агрегатско напајање инсталације испробати у номиналном режиму симулирајући испад мрежног напајања.

Опште напомене:

1. Приликом извођења свих радова у свему се придржавати СРПС стандарда.
2. Сва опрема мора бити заштићена од случајног додира делова под напоном.
3. Сва нова опрема мора бити прописно обележена у и на орманима према СРПС стандардима.
4. Све демонтажно-монтажне радове, безнапонска и напонска испитивања и снимања струјних кругова изводити ноћу или викендом и то у време када предметни радови не ремете технолошки ред „Поште Србија“ и „Телекома Србија“ а.д.
5. Све радове координирати са представницима РЈ „Поште Србија“ којима припадају предметни објекти и надлежним регионалним службама „Телекома Србија“ а.д.



Објекат: АТЦ Александрово (код Суботице)

Врста радова: ЕЛЕКТРО РАДОВИ

Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Је д. це на	Износ
1	ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ				
1.1.	Испитивање комплетне инсталације и обележавање свих каблова у РО. Демонтажа постојећег РО у АТЦ, демонтажа прикључних веза каблова инсталације у демонтираном РО				
1.2.	Набавка, испорука, монтажа и повезивање са пуштањем у рад и комплетним обележавањем опреме и елемената у РО АТЦ. Орман је за уградњу на зид и пластифициране металне конструкције, димензија 60x60cm, са следећом опремом:				
	главни троположајни прекидач (0-1-2) 63А, гребенасти са ручицом на орман и осовином за везу са прекидачем у орману, реномираног произвођача (Moeller, Schnider, Schrack, ABB или еквивалентно).				
	1 ком ФИД склопка 63/0,5 са аутоматским рестартом				
	1 ком једнополни аутоматски инсталациони заштитни прекидач $I_n=6A$, 1P, $I_{cu}=6KA$, C карактеристика реаговања				
	1 ком једнополни аутоматски инсталациони заштитни прекидач $I_n=10A$, 1P, $I_{cu}=6KA$, C карактеристика реаговања				
	6 ком једнополни аутоматски инсталациони заштитни прекидач $I_n=16A$, 1P, $I_{cu}=6KA$, C карактеристика реаговања				
	3 ком једнополни аутоматски инсталациони заштитни прекидач $I_n=20A$, 1P, $I_{cu}=6KA$, C карактеристика реаговања				
	4 ком једнополни аутоматски инсталациони заштитни прекидач $I_n=25A$, 1P, $I_{cu}=6KA$, C карактеристика реаговања				

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



Предвидети и стезаљке, ситан везни материјал, PVC каналице... Комплет обележено трајним ознакама (за назив ормара, струјне кругове, прекидаче, систем заштите и ознаку произвођача), испитано, повезано и пуштено у исправан рад. Све уводнице одозго, степен заштите ормана IP 65 у складу са EN 60529, два пута декапирани лим, дебљине 2мм, пластифициран, отварање врата ормана до 120 степени. У орману предвидети заштиту од импулсних и комутационих пренапона. Пре израде ормана упознати се са елементима из тачке 1.1 овог предмера. Орман треба да садржи стандардну опрему у смислу изолатора, редних клема и шинског развода и након пуштања у рад са избалансираним оптерећењем по фазама. (евентуално предвидети разводну кутију са редним клеммама због пребацивања постојећих каблова, струјних кругова из постојећег РТ централа у RO АТЦ)

		комплет	1		
1.3.	Након повезивања и пуштања у рад свих ормана извршити испитивање инсталације у свему према Правилнику о техничким нормативима за електро инсталације ниског напона и доставити стручни налаз о предметном испитивању (мерење петље квара, непрекидности проводника, еквипотенцијализације, отпора уземљења ои сл. са издавањем сертификата и атеста овлашћене организације). Израда једнополних шема за све наведене ормане. Урачунати сваштемовања и крпљења зидова.			паушал	


РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЈАКЕ СТРУЈЕ
УКУПНО:

ПОНУЂАЧ

М.П.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



Објекат: АТЦ Александрово (код Суботице)

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - електро радови

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1

		врста радова			
	простор предузећа	А-Г	електро	машински	укупно
I	ТЕЛЕКОМ	/		/	
II	ПОШТА	/	/	/	/
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР	/	/	/	/
укупно по врсти радова:		/		/	

УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2

простор		ИЗНОС	
засебан простор предузећа			
I	ТЕЛЕКОМ		
II	ПОШТА	/	
заједнички простор предузећа		%	
IIIa	ТЕЛЕКОМ	/	/
IIIб	ПОШТА	/	/

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):


укупно ПОШТА (II+IIIб):

УКУПНО:

ПОНУЂАЧ

М.П. _____


Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



Објекат Наручиоца
Пошта и АТЦ Сента, Петра Драпшина 2, 24400 Сента

- Технички опис;
- Преглед позиција са јединицама мере, јединичним и укупним ценама

Handwritten signature and initials in the bottom right corner, including a large 'S' and some illegible scribbles.




ТЕХНИЧКИ ОПИС

Објект:	Пошта и АТЦ Сента
Врста радова:	Инвестиционо одржавање објекта - електро радови

Постојећи МРО у приземљу објекта демонтирати и на његово место поставити нови са опремом предвиђеном предмером. Снимити постојеће струјне кругове пре набавке и уградње нове опреме. Након завршетка свих радова извршити сва мерења, испитивања и доставу атеста по СРПС стандардима, укључујући и израду ажурне једнополне шеме. Предвидети 15% резерве у осигурачима, клемама, и уводницама, као и место за нови мерни део ормана. Приликом израде понуде урачунати евентуалне трошкове искључења и укључења објекта надлежне ЕД.

9
me
ke
m. o. n




ОПШТЕ НАПОМЕНЕ КОЈЕ ВАЖЕ УЗ ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

Јединична цена обухвата набавку материјала, опреме и потрошног материјала, транспорт, испоруку на објекат са уградњом, повезивањем, полагањем, монтажом и пуштањем у исправан рад, тј. обрачун по комплетно извршеној позицији.

Код постојећег ГРО у приземљу објекта демонтирати завршетке напојних каблова, који полазе из МРО, наставити их на прописан начин и инсталирати нове каблове, бајпас орман агрегата и осигурачке комплете код агрегата. Предметну кабловску инсталацију полагати на нове кабловске регале и челичне цеви према датом предмеру. Све каблове за клима уређаје свести у нови РО. Снимити постојеће струјне кругове пре набавке и уградње нове опреме. Након завршетка свих радова извршити сва мерења, испитивања и доставу атестапо СРПС стандардима, укључујући и израду ажурне једнополне шеме. Предвидети 15% резерве у осигурачима, клемама, и уводницама, као и место за нови мерни део ормана. Нову кабловску инсталацију и расклопну опрему за напајање агрегата и агрегатско напајање инсталације испробати у номиналном режиму симулирајући испад мрежног напајања.

Опште напомене:

1. Приликом извођења свих радова у свему се придржавати СРПС стандарда.
2. Сва опрема мора бити заштићена од случајног додира делова под напоном.
3. Сва нова опрема мора бити прописно обележена у и на орманима према СРПС стандардима.
4. Све демонтажно-монтажне радове, безнапонска и напонска испитивања и снимања струјних кругова изводити ноћу или викендом и то у време када предметни радови не ремете технолошки ред „Поште Србија“ и „Телекома Србија“ а.д.
5. Све радове координирати са представницима РЈ „Поште Србија“ којима припадају предметни објекти и надлежним регионалним службама „Телекома Србија“ а.д.




Објекат: пошта и АТЦ Сента

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - електро радови


Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Цена	Износ
	заједнички простор				
1	ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ				
1.1.	Демонтажа постојећих топлјивих и ножастих осигурача из ГРО са постољима, чему треба да претходи испитивање свих струјних кругова у ГРО Сента 1. Предвидети трошкове искључења и укључења из две трафостанице. Све мере и податке за израду нових елемената ормана узимати на лицу места након предметног снимања.			пауш.	
1.2	НАПОМЕНА: У постојеће лимено кућиште РО, извршити монтажу нових монтажних плоча са изолаторима, бакарним шинама, спојним проводницима, аутоматским прекидачима и дришерима, уз сва неопходна повезивања, предвидети, стезаљке, ситан везни материјал, ПВЦ каналице... Опрема у ГРО се уграђује према једнополној шеми која се налази у ормару и наоснову испитивања из претходне позиције. Комплет обележено трајним ознакама (за назив ормара, струјне кругове, прекидаче, систем заштите и ознаку произвођача), испитано, повезано и пуштено у исправан рад, водећи рачуна о редоследу фаза. Уградњу опреме извршити квалификованом радном снагом (замена опреме и искључења се раде ноћу и у данима викенда). Уразводни ормар уградити следећу опрему: Испорука, монтажа и повезивање следеће опреме реномираног произвођача у постојећи уградни разводни ормар и то: 29 комада једнополни аутоматски инсталациони заштитни прекидач $I_n=10A$, $1P$, $I_{cu}=6KA$, B карактеристика реаговања 30 комада једнополни аутоматски инсталациони заштитни прекидач $I_n=16A$, $1P$, $I_{cu}=6KA$, B карактеристика реаговања 15 комада раставно осигурачко постоље, величине 1 до 250A, са три топлјива ножаста осигурача 250A, типа gG и свим потребним ситним материјалом за повезивање и за постављање на монтажну плочу				

Handwritten notes and signatures at the bottom right corner of the page.



	Предвидети и стезаљке, ситан везни материјал, папучице, PVC каналице... Комплет обележено трајним ознакама (за назив ормара, струјне кругове, прекидаче, систем заштите и ознаку произвођача), испитано, повезано и пуштено у исправан рад.	компл	1	
1.3	По завршетку прегледа изведених радова извршити сва потребна прописима предвиђена мерења и испитивања (мерење отпора изолације каблова и проводника, провера непрекидности заштитног проводника, провера испуњења услова заштите од индиректног додира, мерење отпора уземљења, мерење нивоа осветљаја...), атесна документација за уграђене каблове и опрему. Урачунати трошкове евентуалног искључења и укључења објекта код надлежне ЕД.			паушал
1.4.	Израда, испорука, монтажа и повезивање серијског слободностојећег разводног ормана на место постојећег ормана који је димензија приближно 2000x2300x600mm. Орман треба да буде израђен од челичног лима са заштитом од корозије пластификацијом, светло сиве боје, у заштити IP 43 или већој. Врата ормана садрже браву са забравном шипком и вешањем у 4 тачке. У орману сместити постојеће бројило са прикључним клемама, врата ормана потребно је да имају отвор за читавање бројила. У орман се уграђује следећа опрема која мора бити квалитетна и од реномираног произвођача: 1 комад главни прекидач 0-1-2 за избор извора напајања, 400А 1 комад прекидач мрежа-агрегат 0-1-2, 250А 1 комад прекидач 0-1 за командни орман агрегата, 250А 1 комад дигитални анализатор мреже 3 комада сигналних сијалица за индикацију присуства напона 3 комада струјних трансформатора за електрично бројило 400/5 А 3 комада NV осигурачких летви са топлјивим осигурачима 250А за мрежни и агрегатски део 1 комад теретни прекидач In=400А, са три положаја 1-0-2, трополни, са закретном ручицом за монтажу на вратима ормана ("мрежа-агрегат")			

Handwritten marks and signatures at the bottom right corner of the page.




	Предвидети и бакарне сабирничке системе одговарајућег попречног пресека за монтажу NV осигурачких летви за струје 400А, стезалке, ситан везни материјал, пертинакс плочу; комплет обележено трајним ознакама (за струјне кругове, прекидаче, сигналне сијалице, систем заштите и ознаку произвођача). Опрема у агрегатском делу мора бити у црвеној боји, испитана, повезана и пуштена у исправан рад. Израдити и сместити у цеп врата ормана једнополну шему изведеног стања ормана. Изради ормана приступити тек након снимања инсталација и њихових прикључних каблова на орман.	компл	1		
1.5	Набавка, испорука и монтажа кабла РР00 4x95mm ² од новог разводног ормана из претходне позиције до командног ормана агрегата	m	30		

**ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЈАКЕ СТРУЈЕ
УКУПНО:**

ПОНУЂАЧ

М.П. _____

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



Објекат: пошта и АТЦ Сента

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - електро радови

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1

		врста радова			
	простор предузећа	А-Г	електро	машински	укупно
I	ТЕЛЕКОМ	/	/	/	/
II	ПОШТА	/	/	/	/
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР	/		/	
укупно по врсти радова:		/		/	

УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2

простор		износ	
засебан простор предузећа			
I	ТЕЛЕКОМ	/	
II	ПОШТА	/	
удео у заједничком простору предузећа (од укупно III)		%	
IIIa	ТЕЛЕКОМ	43,66%	
IIIб	ПОШТА	56,34%	

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):


укупно ПОШТА (II+IIIб):

УКУПНО:

ПОНУЂАЧ

М.П. _____

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.




Објекат Наручиоца

Пошта и АТЦ Пригревица, Вука Карађића бр.15, 25263 Пригревица,

- Технички опис;
- Преглед позиција са јединицама мере, јединичним и укупним ценама

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.




ТЕХНИЧКИ ОПИС

Објекат:	АТЦ Пригревица
Врста радова:	Инвестиционо одржавање објекта - електро радови

Уместо постојеће опреме у РО у АТЦ објекта инсталирати нову опрему предвиђену предмером. Снимити постојеће струјне кругове пре набавке и уградње нове опреме. Предвидети 15% резерве у орману у осигурачима, редним клемама и уводницама. Након завршетка свих радова извршити сва мерења, испитивања и доставу атеста по СРПС стандардима, укључујући и израду ажурне једнополне шеме. Приликом израде понуде урачунати евентуалне трошкове искључења и укључења објекта надлежне ЕД.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.




ОПШТЕ НАПОМЕНЕ КОЈЕ ВАЖЕ УЗ ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

Јединична цена обухвата набавку материјала, опреме и потрошног материјала, транспорт, испоруку на објекат са уградњом, повезивањем, полагањем, монтажом и пуштањем у исправан рад, тј. обрачун по комплетно извршеној позицији.

Код постојећег ГРО у приземљу објекта демонтирати завршетке напојних каблова, који полазе из МРО, наставити их на прописан начин и инсталирати нове каблове, бајпас орман агрегата и осигурачке комплете код агрегата. Предметну кабловску инсталацију полагати на нове кабловске регале и челичне цеви према датом предмѐру. Све каблове за клима уређаје свести у нови РО. Снимити постојеће струјне кругове пре набавке и уградње нове опреме. Након завршетка свих радова извршити сва мерења, испитивања и доставу атестапо СРПС стандардима, укључујући и израду ажурне једнополне шеме. Предвидети 15% резерве у осигурачима, клемама, и уводницама, као и место за нови мерни део ормана. Нову кабловску инсталацију и расклопну опрему за напајање агрегата и агрегатско напајање инсталације испробати у номиналном режиму симулирајући испад мрежног напајања.

Опште напомене:

1. Приликом извођења свих радова у свему се придржавати СРПС стандарда.
2. Сва опрема мора бити заштићена од случајног додира делова под напоном.
3. Сва нова опрема мора бити прописно обележена у и на орманима према СРПС стандардима.
4. Све демонтажно-монтажне радове, безнапонска и напонска испитивања и снимања струјних кругова изводити ноћу или викендом и то у време када предметни радови не ремете технолошки ред „Поште Србија“ и „Телекома Србија“ а.д.
5. Све радове координирати са представницима РЈ „Поште Србија“ којима припадају предметни објекти и надлежним регионалним службама „Телекома Србија“ а.д.




Објекат: пошта и АТЦ Пригревица

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - електро радови

Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
	заједнички простор				
1	ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ				
1.1.	Демонтажа постојећих ножастих и ЕЗ осигурача у РО АТЦ. Пре демонтаже ормана извршити испитивање постојеће инсталације која је прикључена на орман и извршити обележавање свих кабловских водова са припадајућим потрошачима по струјним круговима.			пауш.	
1.2.	Набавка, испорука, монтажа и повезивање са пуштањем у рад и комплетним обележавањем опреме и елемената у постојећи орман РО АТЦ , са следећом опремом: главни прекидач 63А, гребенасти са ручицом на вратима ормана, осовином за везу ручице и прекидача у орману и самог прекидача монтираног у орман, реномираног произвођача. 3 ком. једнополни аутоматски инсталациони заштитни прекидач $I_n=6A$, 1P, $I_{cu}=6KA$, B карактеристика реаговања 10 ком. једнополни аутоматски инсталациони заштитни прекидач $I_n=16A$, 1P, $I_{cu}=6KA$, B карактеристика реаговања 9 ком. једнополни аутоматски инсталациони заштитни прекидач $I_n=25A$, 1P, $I_{cu}=6KA$, B карактеристика реаговања 9 ком. дришера 50А 1 ком. анализатор мреже 1 ком ФИД склопка са аутоматским рестартом 40/0,3				

Handwritten signature and initials.




	Предвидети и стезаљке, ситан везни материјал, ПВЦ каналице... Комплет обележено трајним ознакама (за назив ормара, струјне кругове, прекидаче, систем заштите и ознаку произвођача), испитано, повезано и пуштено у исправан рад. Све уводнице одозго, степен заштите ормана IP 65 у складу са EN 60529, два пута декапирани лим, дебљине 2mm, пластифициран, отварање врата ормана до 120°. У орману предвидети заштиту од импулсних и комутационих пренапона. Пре израде ормана упознати се са елементима из тачке 1.1 овог предмера. Орман треба да садржи стандардну опрему у смислу изолатора, редних клема и шинског развода и након пуштања у рад са избалансираним оптерећењем по фазама.	компл.	1	
1.3	Након повезивања и пуштања у рад свих ормана извршити испитивање инсталације у свему према Правилнику о техничким нормативима за електро инсталације ниског напона и доставити стручни налаз о предметном испитивању (мерење петље квара, непрекидности проводника, еквипотенцијализације, отпора уземљења он сл. са издавањем сертификата и атеста овлашћене организације). Израда једнополних шема за све наведене ормане. Урачунати трошкове евентуалног искључења и укључења објекта код надлежне ЕД, као и сва штемовања и крпљења зидова.		паушал	

ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЈАКЕ СТРУЈЕ УКУПНО:

ПОНУЂАЧ

М.П. _____

Handwritten signature and initials.



Објекат: пошта и АТЦ Пригревица

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - електро радови

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1

		врста радова			
	простор предузећа	А-Г	електро	машински	укупно
I	ТЕЛЕКОМ	/	/	/	/
II	ПОШТА	/	/	/	/
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР	/		/	
укупно по врсти радова:		/		/	

УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2

простор		ИЗНОС
	засебан простор предузећа	
I	ТЕЛЕКОМ	/
II	ПОШТА	/
	удео у заједничком простору предузећа (од укупно III)	%
IIIa	ТЕЛЕКОМ	12,53%
IIIб	ПОШТА	87,47%

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):


укупно ПОШТА (II+IIIб):

УКУПНО:

ПОНУЂАЧ

М.П. _____


Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



Објекат Наручиоца
Пошта и АТЦ Бачки Брег, Југословенска бр. 21, 25275 Бачки Брег

- Технички опис;
- Преглед позиција са јединицама мере, јединичним и укупним ценама


Handwritten signature and initials:
m. o. N



ТЕХНИЧКИ ОПИС

Објекат:	Пошта и АТЦ Бачки Брег
Врста радова:	Инвестиционо одржавање објекта - електро радови

Уместо постојећег МРО на фасади објекта инсталирати нови са опремом предвиђеном предмером иделом у орману за смештај будућег бројила, лимитатора и ФИД склопке са аутоматским рестартом.Снимити постојеће струјне кругове пре набавке и уградње нове опреме.Након завршетка свих радова извршити сва мерења,испитивања и доставу атестапо СРПС стандардима, укључујући и израду ажурне једнополне шеме.Приликом израде понуде урачунати евентуалне трошкове искључења и укључења објекта надлежне ЕД.



ОПШТЕ НАПОМЕНЕ КОЈЕ ВАЖЕ УЗ ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН


Јединична цена обухвата набавку материјала, опреме и потрошног материјала, транспорт, испоруку на објекат са уградњом, повезивањем, полагањем, монтажом и пуштањем у исправан рад, тј. обрачун по комплетно извршеној позицији.

Код постојећег ГРО у приземљу објекта демонтирати завршетке напојних каблова, који полазе из МРО, наставити их на прописан начин и инсталирати нове каблове, бајпас орман агрегата и осигурачке комплете код агрегата. Предметну кабловску инсталацију полагати на нове кабловске регале и челичне цеви према датом предмѐру. Све каблове за клима уређаје свести у нови РО. Снимити постојеће струјне кругове пре набавке и уградње нове опреме. Након завршетка свих радова извршити сва мерења, испитивања и доставу атестапо СРПС стандардима, укључујући и израду ажурне једнополне шеме. Предвидети 15% резерве у осигурачима, клеммама, и уводницама, као и место за нови мерни део ормана. Нову кабловску инсталацију и расклопну опрему за напајање агрегата и агрегатско напајање инсталације испробати у номиналном режиму симулирајући испад мрежног напајања.

Опште напомене:

1. Приликом извођења свих радова у свему се придржавати СРПС стандарда.
2. Сва опрема мора бити заштићена одслучајног додира делова под напоном.
3. Сва нова опрема мора бити прописно обележена у и на орманима према СРПС стандардима.
4. Све демонтажно-монтажне радове, безнапонска и напонска испитивања и снимања струјних кругова изводити ноћу или викендом и то у време када предметни радови не ремете технолошки ред „Поште Србија“ и „Телекома Србија“ а.д.
5. Све радове координирати са представницима РЈ „Поште Србија“ којима припадају предметни објекти и надлежним регионалним службама „Телекома Србија“ а.д.


Handwritten signature and initials.



Објекат: пошта и АТЦ Бачки Брег

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - електро радови

Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
	заједнички простор				
1	ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ				
1.1.	Демонтажа постојећих осигурача у МРО, демонтажа прикључних веза каблова инсталације у МРО, чему треба да претходи испитивање комплетне инсталације и обележавање свих каблова у МРО.			пауш.	
1.2.	Набавка, испорука, монтажа и повезивање са пуштањем у рад и комплетним обележавањем опреме и елемената у РО Бачки брег). Орман је за уградњу на зид и полиестерске конструкције за фасаду, са слободним простором за уградњу бројила и са следећом опремом: главни прекидач 63А, гребенасти са ручицом у орману, реномираног произвођача. 4 ком једнополни аутоматски инсталациони заштитни прекидач $I_n=10A$, 1P, $I_{cu}=6KA$, B карактеристика реаговања 12 ком једнополни аутоматски инсталациони заштитни прекидач $I_n=16A$, 1P, $I_{cu}=6KA$, B карактеристика реаговања 1 ком једнополни аутоматски инсталациони заштитни прекидач $I_n=20A$, 1P, $I_{cu}=6KA$, B карактеристика реаговања 1 ком ФИД склопка са аутоматским рестартом 40/0,5 Предвидети и стезаљке, ситан везни материјал, PVC каналице... Комплет обележено трајним ознакама (за назив ормара, струјне кругове, прекидаче, систем заштите и ознаку произвођача), испитано, повезано и пуштено у исправан рад. Све уводнице одозго, степен заштите ормана IP 65 у складу са EN 60529, пластифициран, отварање врата ормана до 120 степени. У орману предвидети заштиту од импулсних и комутационих пренапона. Пре израде ормана упознати се са елементима из тачке 1.1 овог предмера. Орман треба да	комплет	1		




	садржи стандардну опрему у смислу изолатора, редних клема и шинског развода и након пуштања у рад са избалансираним оптерећењем по фазама. Предвидети разводну кутију са редним клемама због пребацивања постојећих каблова, струјних кругова из МРО у РО Бачки брег.		
1.3	Трошкови укључења и искључења објекта од стране надлежне Електродистрибуције	паушал	
1.4	Након повезивања и пуштања у рад свих ормана извршити испитивање инсталације у свему према Правилнику о техничким нормативима за електро инсталације ниског напона и доставити стручни налаз о предметном испитивању (мерење петље квара, непрекидности проводника, еквипотенцијализације, отпора уземљења ои сл. са издавањем сертификата и атеста овлашћене организације). Израда једнополних шема за све наведене ормане. Урачунати трошкове евентуалног искључења и укључења објекта код надлежне ЕД, као и сва штемовања и крпљења зидова.	паушал	

**ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
ЈАКЕ СТРУЈЕ УКУПНО:**

ПОНУЂАЧ

М.П. _____

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



Објекат: пошта и АТЦ Бачки Брег

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - електро радови

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1

	простор предузећа	врста радова	А-Г	електро	машински	укупно
I	ТЕЛЕКОМ	/	/	/	/	/
II	ПОШТА	/	/	/	/	/
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР	/	/	/	/	/
укупно по врсти радова:		/	/	/	/	/

УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2

простор	износ
засебан простор предузећа	
I ТЕЛЕКОМ	/
II ПОШТА	/
удео у заједничком простору предузећа (од укупно III)	%
IIIa ТЕЛЕКОМ	43,53%
IIIb ПОШТА	56,47%

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):


укупно ПОШТА (II+IIIb):

УКУПНО:

ПОНУЂАЧ

М.П. _____


Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



Објекат Наручиоца
АТЦ Лукићево, Бирчанинова бб, 23261 Лукићево

- Технички опис;
- Преглед позиција са јединицама мере, јединичним и укупним ценама

Handwritten signatures and initials:
S
CW
M
M.O. N




ТЕХНИЧКИ ОПИС

Објекат:	АТЦ Лукићево
Врста радова:	Инвестиционо одржавање громобранске инсталације (електро радови)

Овим предмером радова предвиђена је поправка уземљивача громобранске инсталације, постављањем поцинковане траке и побијањем сонде.

Након поправке громобранске инсталације предвиђена су мерења са издавањем атеста о исправности громобранске инсталације од стране овлашћене установе.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



ОПШТЕ НАПОМЕНЕ КОЈЕ ВАЖЕ УЗ ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

Јединична цена обухвата набавку материјала, опреме и потрошног материјала, транспорт, испоруку на објекат са уградњом, повезивањем, полагањем, монтажом и пуштањем у исправан рад, тј. обрачун по комплетно извршеној позицији.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



Објекат: АТЦ Лукићево

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објекта - Електро радови (громобран)

Корисник простора у којем се изводе радови: Телеком


Рбр	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
	Громобранска инсталација				
1	Ископ рова дим. 0,4x0,7 m у земљи II категорије потребног за полагање тракастог уземљивача. Позиција обухвата и затрпавање истог после полагања траке са набијањем земље у слојевима од 20cm као и довођењем терена у првобитни изглед.	m	12		
2	Испорука и уградња у ископан ров челичне поцинковане траке 25x4mm са израдом свих спојева и изоловање спојева од влаге и слично.	m	14		
3	Разбијање бетонског тротоара дебљине 15cm и ширине 15cm са поновним бетонирањем после полагања траке.	m	3		
4	Испорука и уградња цевног уземљивача (сонде) Ø 2,5", L=2,5m са повезивањем на поцинковану траку. Након побијања и повезивања извршити мерење уземљења. Позиција подразумева побијање сонди до достизања вредности прелазног отпора $Z_s < 10\Omega$.	ком	4		
5	Утрошак материјала и времена за радове који се не могу предвидети. Обрачун се врши по утрошеном сату рада. Непланиране радове уписати у грађевински дневник уз претходно одобрење надзорног органа. Обрачун по норма часу.	h	10		
6	Извођење свих неопходних испитивања - мерења на громобранској инсталацији објекта са издавањем атеста (стручног налаза) од стране овлашћене установе.	пауш.			

Укупно:

ПОНУЂАЧ

М.П. _____

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



Објект: АТЦ Лукићево

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објекта - Електро радови (громобран)

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1

	простор предузећа	врста радова	А-Г	електро	машински	укупно
I	ТЕЛЕКОМ	/		/		
II	ПОШТА	/	/	/	/	/
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР	/	/	/	/	/
укупно по врсти радова:		/	/	/		

УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2

	простор		износ
	засебан простор предузећа		
I	ТЕЛЕКОМ		
II	ПОШТА		/
	удео у заједничком простору предузећа (од укупно III)	%	
IIIa	ТЕЛЕКОМ	/	/
IIIb	ПОШТА	/	/

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):

укупно ПОШТА (II+IIIb):

УКУПНО:

ПОНУЂАЧ

М.П. _____

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



Објекат Наручиоца
Пошта и КАТЦ Засавица II, А.Марковића 133, 22201 Засавица

- Технички опис;
- Преглед позиција са јединицама мере, јединичним и укупним ценама

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.




ТЕХНИЧКИ ОПИС

Објекат:	пошта и КАТЦ Засавица II
Врста радова:	Инвестиционо одржавање громобранске инсталације (електро радови)


Овим предмером радова предвиђена је поправка спојних места прихватног система са кровом, као и чишћење и антикорозивна заштита. Након поправке громобранске инсталације предвиђена су мерења са издавањем атеста о исправности громобранске инсталације од стране овлашћене установе.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



ОПШТЕ НАПОМЕНЕ КОЈЕ ВАЖЕ УЗ ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
--

Јединична цена обухвата набавку материјала, опреме и потрошног материјала, транспорт, испоруку на објекат са уградњом, повезивањем, полагањем, монтажом и пуштањем у исправан рад, тј. обрачун по комплетно извршеној позицији.



Објекат: Пошта и КАТЦ Засавица 2

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - Електро радови (громобран)


Корисник простора у којем се изводе радови: Заједнички

Рбр	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
	Громобранска инсталација				
1	Извршити поправку спојних места прихватног система и крова покривеног лимом на приземном објекту. Позиција подразумева евентуално чишћење и заштиту од корозије спојних места.	пауш.	6		
2	Утрошак материјала и времена за радове који се не могу предвидети. Обрачун се врши по утрошеном сату рада. Непланиране радове уписати у грађевински дневник уз претходно одобрење надзорног органа. Обрачун по норма часу.	h	3		
3	Извођење свих неопходних испитивања - мерења на громобранској инсталацији објекта са издавањем атеста (стручног налаза) од стране овлашћене установе.	пауш.	1		
Укупно					

ПОНУЂАЧ

М.П. _____

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



Објекат: Пошта и КАТЦ Засавица 2

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - Електро радови (громобран)

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1

	простор предузећа	врста радова			
		А-Г	електро	машински	укупно
I	ТЕЛЕКОМ	/	/	/	/
II	ПОШТА	/	/	/	/
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР	/		/	
укупно по врсти радова:		/		/	

УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2

	простор		износ
	засебан простор предузећа		
I	ТЕЛЕКОМ		/
II	ПОШТА		/
	удео у заједничком простору предузећа (од укупно III)	%	
IIIa	ТЕЛЕКОМ	46,14%	
IIIб	ПОШТА	53,86%	

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):


укупно ПОШТА (II+IIIб):

УКУПНО:

ПОНУЂАЧ

М.П. _____


Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



Објекат Наручиоца
КАТЦ Нерадин, Маршала Тита бр.1, 22406 Нерадин, Ириг

- Технички опис;
- Преглед позиција са јединицама мере, јединичним и укупним ценама

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.




ТЕХНИЧКИ ОПИС

Објекат:	КАТЦ Нерадин
Врста радова:	Инвестиционо одржавање громобранске инсталације (електро радови)

Овим предмером радова предвиђена је поправка уземљивача громобранске инсталације, постављањем поцинковане траке и побијањем сонди. Након поправке громобранске инсталације предвиђена су мерења са издавањем атеста о исправности громобранске инсталације од стране овлашћене установе.

Handwritten signatures and initials at the bottom right corner.



ОПШТЕ НАПОМЕНЕ КОЈЕ ВАЖЕ УЗ ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

Јединична цена обухвата набавку материјала, опреме и потрошног материјала, транспорт, испоруку на објекат са уградњом, повезивањем, полагањем, монтажом и пуштањем у исправан рад, тј. обрачун по комплетно извршеној позицији.

Handwritten signature and initials.




Објекат: КАТС Нерадин

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - Електро радови (громобран)

Корисник простора у којем се изводе радови: Телеком

Рбр	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
	Громобранска инсталација				
1	Ископ рова дим. 0,4x0,7 m у земљи II категорије потребног за полагање тракастог уземљивача. Позиција обухвата и затрпавање истог после полагања траке са набијањем земље у слојевима од 20cm као и довођењем терена у првобитни изглед.	m	6		
2	Испорука и уградња у ископан ров челичне поцинковане траке 25x4mm са израдом свих спојева и изоловање спојева од влаге и слично.	m	7		
3	Разбијање бетонског тротоара дебљине 15cm и ширине 15cm са поновним бетонирањем после полагања траке.	m	1		
4	Испорука и уградња цевног уземљивача (сонде) Ø 2,5", L=2,5m са повезивањем на поцинковану траку. Након побијања и повезивања извршити мерење уземљења. Позиција подразумева побијање сонди до достизања вредности прелазног отпора $Z_s < 10\Omega$.	ком	2		
5	Испорука и уградња стезалке за олук SRPS N.B4.908.. Позиција подразумева претходно чишћење од корозије и премазивање спојних места Корисинком.	ком	4		
6	Испорука и уградња на спушним водовима, механичке заштите дужине 1,5m израђене од "L" 40x40mm профила, комплет са прибором за учвршћење на фасаду.	ком	1		
7	Учврстити поцинковану траку (на одстојним држачима) по слемени и фасади приземног објекта.	m	6		
8	Утрошак материјала и времена за радове који се не могу предвидети. Обрачун се врши по утрошеном сату рада. Непланиране радове уписати у грађевински дневник уз претходно одобрење надзорног органа. Обрачун по норма часу.	h	5		

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



9

Извођење свих неопходних испитивања - мерења на громобранској инсталацији објекта са издавањем атеста (стручног налаза) од стране овлашћене установе.

пауш.

Укупно

ПОНУЂАЧ

М.П. _____

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.

Објект: КАТС Нерадин

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објекта - Електро радови (громобран)

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1

	простор предузећа	врста радова			
		А-Г	електро	машински	укупно
I	ТЕЛЕКОМ	/		/	
II	ПОШТА	/	/	/	/
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР	/	/	/	/
укупно по врсти радова:		/		/	

УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2

	простор		ИЗНОС
	засебан простор предузећа		
I	ТЕЛЕКОМ		
II	ПОШТА		/
	удео у заједничком простору предузећа (од укупно III)	%	
IIIa	ТЕЛЕКОМ	/	/
IIIб	ПОШТА	/	/


укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):

укупно ПОШТА (II+IIIб):

УКУПНО:

ПОНУЂАЧ


М.П. _____



Објекат Наручиоца
Пошта и КАТЦ Стејановци, Фрушкогорска бр.17, 22405 Стејановци

- Технички опис;
- Преглед позиција са јединицама мере, јединичним и укупним ценама

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



ТЕХНИЧКИ ОПИС

Објекат:	пошта и КАТЦ Стејановци
Врста радова:	Инвестиционо одржавање громобранске инсталације (електро радови)

Овим предмером радова предвиђена је поправка уземљивача громобранске инсталације, постављањем поцинковане траке и побијањем сонди. Након поправке громобранске инсталације предвиђена су мерења са издавањем атеста о исправности громобранске инсталације од стране овлашћене установе.



ОПШТЕ НАПОМЕНЕ КОЈЕ ВАЖЕ УЗ ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН


Јединична цена обухвата набавку материјала, опреме и потрошног материјала, транспорт, испоруку на објекат са уградњом, повезивањем, полагањем, монтажом и пуштањем у исправан рад, тј. обрачун по комплетно извршеној позицији.

Handwritten marks and signatures in the bottom right corner, including a large 'S' and several illegible signatures.



Објекат: Пошта и КАТС Стејановци					
Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - Електро радови					
Корисник простора у којем се изводе радови: Пошта и Телеком					
Рбр	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
Громобранска инсталација					
1	Ископ рова дим. 0,4x0,7 m у земљи II категорије потребног за полагање тракастог уземљивача. Позиција обухвата и затрпавање истог после полагања траке са набијањем земље у слојевима од 20cm као и довођењем терена у првобитни изглед.	m	6		
2	Испорука и уградња у ископан ров челичне поцинковане траке 25x4mm са израдом свих спојева и изоловање спојева од влаге и слично.	m	7		
3	Испорука и уградња цевног уземљивача (сонде) Ø 2,5", L=2,5m са повезивањем на поцинковану траку. Након побијања и повезивања извршити мерење уземљења. Позиција подразумева побијање сонди до достизања вредности прелазног отпора $Z_s < 10\Omega$.	ком	2		
4	Испорука и уградња стезаљке за олук SRPS N.B4.908.. Позиција подразумева претходно чишћење од корозије и премазивање спојних места Корсиником.	ком	4		
5	Демонтажа постојећих кородираних укрских комада. Објекат је приземан са косим кровом.	ком	30		
6	Испорука и уградња (на горе наведеном крову) укрсног комада 58x58mm SRPS N.B4.936/III. Позиција подразумева претходно чишћење од корозије и премазивање спојних места Корисником.	ком	30		
7	Утрошак материјала и времена за радове који се не могу предвидети. Обрачун се врши по утрошеном сату рада. Непланиране радове уписати у грађевински дневник уз претходно одобрење надзорног органа. Обрачун по норма часу.	h	10		

Handwritten signature and initials.




8	Извођење свих неопходних испитивања - мерења на громобранској инсталацији објекта са издавањем атеста (стручног налаза) од стране овлашћене установе.	пауш	
Укупно			

ПОНУЂАЧ

М.П. _____

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



Објекат: Пошта и КАТС Стејановци

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - Електро радови

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1

	простор предузећа	врста радова			
		А-Г	електро	машински	укупно
I	ТЕЛЕКОМ	/	/	/	/
II	ПОШТА	/	/	/	/
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР	/		/	
	укупно по врсти радова:	/		/	

УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2

	простор		ИЗНОС
	засебан простор предузећа		
I	ТЕЛЕКОМ		/
II	ПОШТА		/
	удео у заједничком простору предузећа (од укупно III)	%	
IIIa	ТЕЛЕКОМ	41,19%	
IIIб	ПОШТА	58,81%	

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):


укупно ПОШТА (II+IIIб):

УКУПНО:

ПОНУЂАЧ

М.П. _____


Handwritten signatures and initials.



Објекат Наручиоца
Пошта и КАТЦ Вогањ, Румска бр.1, 22429 Вогањ

- Технички опис;
- Преглед позиција са јединицама мере, јединичним и укупним ценама


Handwritten marks and signatures in the bottom right corner.



ТЕХНИЧКИ ОПИС

Објекат:	пошта и КАТЦ Вогањ
Врста радова:	Инвестиционо одржавање громобранске инсталације (електро радови)


Овим предмером радова предвиђена је поправка уземљивача громобранске инсталације, постављањем поцинковане траке и побијањем сонди, као и поправка прихватног система и спусних водова. Након поправке громобранске инсталације предвиђена су мерења са издавањем атеста о исправности громобранске инсталације од стране овлашћене установе.



ОПШТЕ НАПОМЕНЕ КОЈЕ ВАЖЕ УЗ ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

Јединична цена обухвата набавку материјала, опреме и потрошног материјала, транспорт, испоруку на објекат са уградњом, повезивањем, полагањем, монтажом и пуштањем у исправан рад, тј. обрачун по комплетно извршеној позицији.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



Објекат: Пошта и АТЦ Вогањ

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - Електро радови (громобран)

Корисник простора у којем се изводе радови: Пошта и Телеком заједнички простор

Рбр	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
	Громобранска инсталација				
1	Ископ рова дим. 0,4x0,7 m у земљи II категорије потребног за полагање тракастог уземљивача. Позиција обухвата и затрпавање истог после полагања траке са набијањем земље у слојевима од 20cm као и довођењем терена у првобитни изглед.	m	6		
2	Испорука и уградња у ископан ров челичне поцинковане траке 25x4mm са израдом свих спојева и изоловање спојева од влаге и слично.	m	7		
3	Разбијање бетонског тротоара дебљине 15cm и ширине 15cm са поновним бетонирањем после полагања траке.	m	2		
4	Испорука и уградња цевног уземљивача (сонде) Ø 2,5", L=2,5m са повезивањем на поцинковану траку. Након побијања и повезивања извршити мерење уземљења. Позиција подразумева побијање сонди до достизања вредности прелазног отпора $Z_s < 10\Omega$.	ком	2		
5	Демонтажа постојећих кородираних украсних комада. Објекат је приземан са косим кровом.	ком	30		
6	Испорука и уградња укрсног комада (на наведеном крову) 58x58mm SRPS N.B4.936/III. Позиција подразумева претходно чишћење од корозије и премазивање спојних места Корисником.	ком	30		
7	Испорука и уградња стезалке за олук SRPS N.B4.908.. Позиција подразумева претходно чишћење од корозије и премазивање спојних места Корисником.	ком	4		
8	Утрошак материјала и времена за радове који се не могу предвидети. Обрачун се врши по утрошеном сату рада. Непланиране радове уписати у грађевински дневник уз претходно одобрење надзорног органа. Обрачун по норма часу.	h	10		

Handwritten signature and date: 12.03.2018



9

Извођење свих неопходних испитивања - мерења
на громобранској инсталацији објекта са
издавањем атеста (стручног налаза) од стране
овлашћене установе.


пауш.

Укупно

ПОНУЂАЧ

М.П. _____

9
Me
H



Објекат: Пошта и АТЦ Вогањ

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - Електро радови (громобран)

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1

		врста радова			
	простор предузећа	А-Г	електро	машински	укупно
I	ТЕЛЕКОМ	/	/	/	/
II	ПОШТА	/	/	/	/
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР	/		/	
укупно по врсти радова:		/		/	

УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2

простор		ИЗНОС	
	засебан простор предузећа		
I	ТЕЛЕКОМ	/	
II	ПОШТА	/	
	удео у заједничком простору предузећа (од укупно III)	%	
IIIa	ТЕЛЕКОМ	65,56%	
IIIб	ПОШТА	34,44%	

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):


укупно ПОШТА (II+IIIб):

УКУПНО:

ПОНУЂАЧ

М.П. _____


Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



Објекат Наручиоца
КАТЦ Жарковац, Доситеја Обрадовића 22434 Жарковац

- Технички опис;
- Преглед позиција са јединицама мере, јединичним и укупним ценама


С
М
1-0



ТЕХНИЧКИ ОПИС


Објекат:	АТЦ Жарковац
Врста радова:	Инвестиционо одржавање објекта - електро радови

У постојећем МРО у објекту топљиве осигураче, редне клеме, гребенасти прекидач заменити новим према предвиђеном предмеру и то у делу ормана предвиђеном за напајање АТЦ Телекома. Снимити постојеће струјне кругове пре набавке и уградње нове опреме. Након завршетка свих радова извршити сва мерења, испитивања и доставу атеста по СРПС стандардима, укључујући и израду ажурне једнополне шеме. Приликом израде понуде урачунати евентуалне трошкове искључења и укључења објекта надлежне ЕД.



ОПШТЕ НАПОМЕНЕ КОЈЕ ВАЖЕ УЗ ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

Јединична цена обухвата набавку материјала, опреме и потрошног материјала, транспорт, испоруку на објекат са уградњом, повезивањем, полагањем, монтажом и пуштањем у исправан рад, тј. обрачун по комплетно извршеној позицији.




Објекат: АТЦ Жарковац

Врста радова: ЕЛЕКТРО РАДОВИ

Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
	простор Телекома				
1	ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ				
1.1.	Демонтажа постојећих топлјивих осигурача из РО, чему треба да претходи испитивање свих струјних кругова у РО који припадају Телекому. Све мере и податке за израду нових елемената ормана узимати на лицу места након предметног снимања.	паушал			
1.2	НАПОМЕНА: У постојеће лимено кућиште РО, извршити монтажу нових монтажних плоча са изолаторима, бакарним шинама, спојним проводницима, и аутоматским прекидачима, уз сва неопходна повезивања, предвидети, стезаљке, ситан везни материјал, ПВЦ каналице... Опрема у РО се уграђује према једнополној шеми која се налази у ормару и на основу испитивања из претходне позиције. Комплет обележено трајним ознакама (за назив ормара, струјне кругове, прекидаче, систем заштите и ознаку произвођача), испитано, повезано и пуштено у исправан рад, водећи рачуна о редоследу фаза. Уградњу опреме извршити квалификованом радном снагом (замена опреме и искључења се раде ноћу и у данима викенда). Уразводни ормар уградити следећу опрему и предвидети цеп за једнополну шему на вратима ормана. Испорука, монтажа и повезивање следеће опреме реномираног произвођача у постојећи уградни разводни ормар и то: 1 комад ФИД склопке са аутоматскимрестартом 40/0,5А 12 комада једнополног аутоматског инсталационог заштитног прекидача $I_n=16A$, 1P, $I_{cu}=6KA$, B карактеристика реаговања 3 комада једнополног аутоматског инсталационог заштитног прекидача $I_n=20A$, 1P, $I_{cu}=6KA$, B карактеристика реаговања				

5

me
M



	Аутоматске прекидаче монтирати на новој монтажној плочи на ДИН шини. Предвидети и стезаљке, ситан везни материјал, папучице, PVC каналице... Комплет обележено трајним ознакама (за назив ормара, струјне кругове, прекидаче, систем заштите и ознаку произвођача), испитано, повезано и пуштено у исправан рад.	КОМПЛ.	1	
1.3	Предвидети трошкове укључења и искључења електроенергетског напајања објекта надлежне Електродистрибуције	паушал		
1.4	По завршетку прегледа изведених радова извршити сва потребна прописима предвиђена мерења и испитивања (мерење отпора изолације каблова и проводника, провера непрекидности заштитног проводника, провера испуњења услова заштите од индиректног додира, мерење отпора уземљења, мерење нивоа осветљаја...), атестна документација за уграђене каблове и опрему.	паушал		

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЈАКЕ СТРУЈЕ УКУПНО:

ПОНУЂАЧ

М.П. _____

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



Објекат: КАТЦ Жарковац

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - електро радови

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1

	простор предузећа	врста радова А-Г	електро	машински	укупно
I	ТЕЛЕКОМ	/		/	
II	ПОШТА	/	/	/	/
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР	/	/	/	/
укупно по врсти радова:		/		/	

УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2

	простор		ИЗНОС
	засебан простор предузећа		
I	ТЕЛЕКОМ		
II	ПОШТА		/
	удео у заједничком простору предузећа (од укупно III)	%	
IIIa	ТЕЛЕКОМ	/	/
IIIб	ПОШТА	/	/

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):

укупно ПОШТА (II+IIIб):

УКУПНО:

ПОНУЂАЧ

М.П. _____


Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including a large 'L' and some illegible marks.



Објекат Наручиоца
Пошта и КАТЦ Марадик, Бориса Кидрича бр. 2, 22327 Марадик

- Технички опис;
- Преглед позиција са јединицама мере, јединичним и укупним ценама


5
10
11
12



ТЕХНИЧКИ ОПИС

Објекат:	пошта и КАТЦ Марадик
Врста радова:	Инвестиционо одржавање громобранске инсталације (електро радови)


Овим предмером радова предвиђена је поправка громобранске инсталације, заменом укрсних комада, чишћењем и заштитом постојеће инсталације.. Након поправке громобранске инсталације предвиђена су мерења са издавањем атеста о исправности громобранске инсталације од стране овлашћене установе.



ОПШТЕ НАПОМЕНЕ КОЈЕ ВАЖЕ УЗ ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

Јединична цена обухвата набавку материјала, опреме и потрошног материјала, транспорт, испоруку на објекат са уградњом, повезивањем, полагањем, монтажом и пуштањем у исправан рад, тј. обрачун по комплетно извршеној позицији.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



Објекат: Пошта и КАТЦ Марадик

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - Електро радови


Корисник простора у којем се изводе радови: Пошта и Телеком

Рбр	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
	Громобранска инсталација				
1	Демонтажа постојећих кородираних укрских комада. Објекат је спратности П+1 са косим кровом и без могућности изласка на кров из објекта.	ком	10		
2	Испорука и уградња (на горе наведеном крову) укрсног комада 58x58mm SRPS N.B4.936/III. Позиција подразумева претходно чишћење од корозије и премазивање спојних места Короцинком.	ком	10		
3	Извођење свих неопходних испитивања - мерења на громобранској инсталацији објекта са издавањем атеста (стручног налаза) од стране овлашћене установе.	пауш.			
				Укупно:	

ПОНУЂАЧ

М.П. _____

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



Објекат: Пошта и КАТЦ Марадик

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - Електро радови

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1

	простор предузећа	врста радова			
		А-Г	електро	машински	укупно
I	ТЕЛЕКОМ	/	/	/	/
II	ПОШТА	/	/	/	/
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР	/		/	
	укупно по врсти радова:	/		/	

УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2

	простор		ИЗНОС
	засебан простор предузећа		
I	ТЕЛЕКОМ		/
II	ПОШТА		/
	удео у заједничком простору предузећа (од укупно III)	%	
IIIa	ТЕЛЕКОМ	51,17%	
IIIб	ПОШТА	48,83%	

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):


укупно ПОШТА (II+IIIб):

УКУПНО:

ПОНУЂАЧ

М.П. _____

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.




Објекат Наручиоца

Пошта и АТЦ Српска Црња, Бориса Кидрича бр.66, 23220 Српска Црња, Нова Црња

- Технички опис;
- Преглед позиција са јединицама мере, јединичним и укупним ценама

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.




ТЕХНИЧКИ ОПИС

Објекат:	Пошта и АТЦ Српска Црња
Врста радова:	Инвестиционо одржавање објеката - електро радови

Извршити демонтажу постојећег електро ормана у АТЦ и дела опреме у МРО, и заменити новом према предвиђеном предмеру. Снимити постојеће струјне кругове пре набавке и уградње нове опреме. Након завршетка свих радова извршити сва мерења, испитивања и доставу атеста по СРПС стандардима, укључујући и израду ажурне једнополне шеме. Приликом израде понуде урачунати евентуалне трошкове искључења и укључења објекта надлежне ЕД.

Испитати цео систем при оптерећењу дизел агрегата (симулирати безнапонско стање мреже).




ОПШТЕ НАПОМЕНЕ КОЈЕ ВАЖЕ УЗ ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

Јединична цена обухвата набавку материјала, опреме и потрошног материјала, транспорт, испоруку на објекат са уградњом, повезивањем, полагањем, монтажом и пуштањем у исправан рад, тј. обрачун по комплетно извршеној позицији.

Код постојећег ГРО у приземљу објекта демонтирати завршетке напојних каблова, који полазе из МРО, наставити их на прописан начин и инсталирати нове каблове, бајпас орман агрегата и осигурачке комплете код агрегата. Предметну кабловску инсталацију полагати на нове кабловске регале и челичне цеви према датом предмјеру. Све каблове за клима уређаје свести у нови РО. Снимити постојеће струјне кругове пре набавке и уградње нове опреме. Након завршетка свих радова извршити сва мерења, испитивања и доставу атеста по СРПС стандардима, укључујући и израду ажурне једнополне шеме. Предвидети 15% резерве у осигурачима, клеммама, и уводницама, као и место за нови мерни део ормана. Нову кабловску инсталацију и расклопну опрему за напајање агрегата и агрегатско напајање инсталације испробати у номиналном режиму симулирајући испад мрежног напајања.

Опште напомене:


1. Приликом извођења свих радова у свему се придржавати СРПС стандарда.
2. Сва опрема мора бити заштићена одслучајног додира делова под напоном.
3. Сва нова опрема мора бити прописно обележена у и на орманима према СРПС стандардима.
4. Све демонтажно-монтажне радове, безнапонска и напонска испитивања и снимања струјних кругова изводити ноћу или викендом и то у време када предметни радови не ремете технолошки ред „Поште Србија“ и „Телекома Србија“ а.д.
5. Све радове координирати са представницима РЈ „Поште Србија“ којима припадају предметни објекти и надлежним регионалним службама „Телекома Србија“ а.д.



Врста радова: ЕЛЕКТО РАДОВИ

Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
А	заједнички простор				
1.	Испитивање електричне инсталације и делимична демонтажа постојеће старе електричне инсталације. Демонтажа помоћног енергетског разводног ормана са опремом, који напаја просторије површине цца 70м2. Њихово чишћење и предаја Инвеститору.			паушал	
2.	повезивање и радови на постојећем ГРО који се налази на фасади објекта: 1 комад пертинакс маске са перфорираним отворима за опрему, оријентационих димензија 100х30см 1 комад бравице Е-4 за метална врата ситан везни и монтажни материјал У комплекту са заваривањем шарке на постојећем металном орману, фарбањем врата ормана (са унутрашње и спољне стране), основном и лак бојом (оријентациона димензија врата је цца 100х100см) и сређивањем и довођењем у технички исправно стање горњег дела ормана (мерена струја). Све комплет повезано, испитано, обележено и пуштено у рад	компл.	1		
3.	Испорука и уградња прикључне кутије за спољну монтажу оријентационих димензија 40х30х20см, направљеног од тврдог самогасивог ПВЦ материјала, заједно са ЕД шином и редним стезаљкама (од 4-6см), као исабирницом за нулу и земљу. Служиће за настављање кратких каблова.	компл.	1		
	УКУПНО А - заједнички простор:				
Б	Телеком				
1,	Испорука и монтажа компактног ормана следећих карактеристика: степен заштите IP65 у складу са EN 60529				

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



уводнице са горње стране ормана
два пута декапирани лим, дебљине 2mm,
пластифициран

отварање врата до угла 120°

оријентационих димензија 800x600x200mm

Уграђује се следећа опрема и материјал
врхунског квалитета:

2 комада растављача, 3-полни 40А

1 комад механичке међублокаде два
растављача 160А

2 комада црвене ручице на жутој предњој
плочи са продуженим погоном

1 комад волтметарске преклопке

1 комад 3-полног контактора 16А са
шпулном 220V

1 комад волтметар 0-500V, дим 96x96mm

1 комад фотореле IC 2000, са фотоћелијом

4 комада 1-полног заштитног прекидача,
440V, 10kA, са прекострујним окидачима
(термички и електромагнетни), тип В,
називне струје 0,6А

4 комада 1-полног заштитног прекидача,
440V, 10kA, са прекострујним окидачима
(термички и електромагнетни), тип В,
називне струје 10А

14 комада 1-полног заштитног прекидача,
440V, 10kA, са прекострујним окидачима
(термички и електромагнетни), тип В,
називне струје 16А


14 комада 1-полног заштитног прекидача,
440V, 10kA, са прекострујним окидачима
(термички и електромагнетни), тип В,
називне струје 16А

14 комада 1-полног заштитног прекидача,
440V, 10kA, са прекострујним окидачима
(термички и електромагнетни), тип В,
називне струје 16А

2 комада 1-полног заштитног прекидача,
440V, 10kA, са прекострујним окидачима
(термички и електромагнетни), тип С,
називне струје 16А


3 комада 1-полног заштитног прекидача,
440V, 10kA, са прекострујним окидачима
(термички и електромагнетни), тип С,
називне струје 20А

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



	3 комада 1-полног заштитног прекидача, 440V, 10kA, са прекострујним окидачима (термички и електромагнетни), тип С, називне струје 25А све комплет повезано, испитано, обележено и пуштено у рад са израђеном и постављеном једнополном шемом изведеног стања у цеп ормана на вратима	компл.	1		
2.	Испорука, полагање делимично под малтер, а делимично у кабловске инсталационе канале и повезивање инсталационог проводника PP-Y 5x2,5mm ² , заједно са свим потребним монтажним материјалом	m	25		
3.	Испорука, полагање делимично под малтер, а делимично у кабловске инсталационе канале и повезивање инсталационог проводника PP00-Y 5x4mm ² , заједно са свим потребним монтажним материјалом	m	40		
4.	Испорука и уградња трофазне утичнице 16A, 500V	ком	1		
5.	Испорука и монтажа кабловских инсталационих канала 20x40x200mm, израђеног од чврстог самогасивог ПВЦ-а, за температурни опсег -20 ÷ +40°C, беле боје, заједно са поклопцима, кривинама, рачвама и свим припадајућим ситним везним и монтажним материјалом IP40	паушал			
6.	Испорука и монтажа кабловских инсталационих канала 40x40x200mm, израђеног од чврстог самогасивог ПВЦ-а, за температурни опсег -20 ÷ +40°C, беле боје, заједно са поклопцима, кривинама, рачвама и свим припадајућим ситним везним и монтажним материјалом IP40	ком	20		
7.	Испорука, монтажа и повезивање надградне, флуоресцентне светиљке, у дуо споју, комплет са изворима и стартерима, 2x36 W	ком	1		
8.	Мерење отпора изолације, петље квара, непрекидности проводника, еквипотенцијализације, отпора уземљења и сл., са издавањем сертификата и атеста овлашћене организације	компл.	1		
9.	Извршити испитивање инсталације према Правилнику отехничким нормативима за ел. инсталације ниског напона, комплет са пуштањем у рад и изработом једнополних шема.	паушал			

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.




УКУПНО Б - Телеком:	
УКУПНО ЕЛЕКТРО РАДОВИ:	

ПОНУЂАЧ

М.П. _____

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



Објекат: Српска Црња

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - електро радови

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1

	простор предузећа	врста радова			
		А-Г	електро	машински	укупно
I	ТЕЛЕКОМ	/		/	
II	ПОШТА	/	/	/	/
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР	/		/	
	укупно по врсти радова:	/		/	

УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2

	простор		ИЗНОС
	засебан простор предузећа		
I	ТЕЛЕКОМ		
II	ПОШТА		/
	удео у заједничком простору предузећа (од укупно III)	%	
IIIa	ТЕЛЕКОМ	52,13%	
IIIб	ПОШТА	47,87%	

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):


укупно ПОШТА (II+IIIб):

УКУПНО:

ПОНУЂАЧ

М.П. _____

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



ЕЛЕКТРО РАДОВИ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Р.БР.	ОБЈЕКАТ	ПОШТА	ТЕЛЕКОМ	УКУПНО
1	РАТЦ"Сателит 1" Нови Сад			
2	АТЦ и пошта Ченеј			
3	АТЦ и пошта Темерин			
4	КАТЦ и пошта Радичевић			
5	УПС "Врбас Виногради"			
6	Александрово - Суботица 6			
7	Пошта и АТЦ Сента			
8	Пошта и АТЦ Пригревица			
9	Пошта и АТЦ Бачки Брег			
10	АТЦ Лукићево			
11	Пошта и КАТЦ Засавица II			
12	КАТЦ Нерадин			
13	Пошта и КАТЦ Стејановци			
14	Пошта и КАТЦ Вогањ			
15	КАТЦ Жарковац			
16	Пошта и КАТЦ Марадик			
17	Пошта и АТЦ Српска Црња			
	УКУПНО			

ПОНУЂАЧ

М.П. _____

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И ЧЛАНА 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА

Понуђач, да би учествовао у предметном поступку јавне набавке, мора да испуњава обавезне услове прописане чланом 75. Закона, наведене овом конкурсном документацијом.

- 1.** да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.
- 2.** да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
- 3.** да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
- 4.** да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.

4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА

Понуђач, да би учествовао у предметном поступку јавне набавке, мора да испуњава додатне услове прописане чланом 76. Закона, наведене овом конкурсном документацијом:


1. Извештај о бонитету за јавну набавку, издат од стране Агенције за привредне регистре или Потврду о броју дана неликвидности издату од стране Народне банке Србије да располаже финансијским капацитетом тј. да у периоду од 01.01.2017. године до 30.06.2017. године, није био неликвидан дуже од 7 (седам) дана, као доказ да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом.

Уколико понуду подноси група понуђача, довољно је да наведени услов испуни само један од понуђача, односно сви учесници заједничке понуде наведени услов испуњавају заједно

2. заинтересовано лице може да изврши обилазак објекта пре подношења понуде.

Уколико је представник понуђача, односно заинтересовано лице које ће вршити обиласке, страни држављанин, у обавези је да поднесе писани захтев за обилазак места извршења радова на исти начин као држављанин Републике Србије са навођењем: име и презиме лица (представника понуђача, односно заинтересованог лица) - страног држављанина, број пасоша, назив стране државе чији је држављанин представник понуђача, односно заинтересованог лица понуђача, пун назив понуђача кога заступа, са јасно назначеном јавном набавком (број и назив) на коју се захтев за улазак односи.

3. да располаже довољним КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТОМ, и то да има:



а) најмање 1 (једно) ангажовано лице у радном односу или ван радног односа са лиценцом: **450 или 750 или 850**, који ће бити одређени за одговорне извођача радова, за које понуђач доставља:

- копију радних књижица или копију уговора о раду као и копије образаца **М** пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказ да је одговорни извођачи радова за кога се доставља лиценца ангажован код понуђача,

- копију лиценце и Потврду о важењу лиценци за одговорне извођаче радова издатих од стране Инжењерске коморе Србије који морају бити важећи на дан отварања понуда;

- Изјаву одговорног извођача радова, са лиценцом **450 или 750 или 850**, да има најмање 5 (пет) година радног искуства на извођењу радова на објектима високоградње (Прилог 1);

- Референт листу (Прилог 2) са референцом обављених послова истоврсних радовима који су предмет ове јавне набавке за одговорног извођача радова, са лиценцом: **450 или 750 или 850**, на најмање 2 објекта високоградње у последњих 5 (пет) година до дана подношења понуда.

Референт листу понуђава, потписује и оверава својим лиценцим печатом сам одговорни извођач радова:

б) ангажованог руководиоца радова на градилишту који ће бити обавезан да присуствује извођењу радова на градилишту током радног времена, а током трајања рока за извођење радова, за кога понуђач доставља:

- копију радних књижица или копију уговора о раду као и копије образаца **М** пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказ да је руководиоца радова на градилишту ангажован код понуђача,

- попуњену и потписану Изјаву понуђача (Прилог 3) да има ангажованог руководиоца радова који ће бити обавезан да присуствује извођењу радова на градилишту током радног времена, а током рока за извођењу радова, коју мора и руководиоца радова на градилишту потписати и оверити лиценцим печатом, односно само попуњити и потписати (уколико не поседује лиценцу, односно лиценци печат);

- Изјаву понуђача да има ангажована лица оспособљена за рад на висини која ће бити ангажована за извођење предметних радова (Прилог 4);

в) 5 запослених радника КВ, ВКВ, ССС и ВШС на пословима електро струке, за које понуђач доставља копију радних књижица или копију уговора о раду као и копије образаца **М** пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказ да су радници ангажовани код понуђача.

4. да располаже неопходним **ПОСЛОВНИМ КАПАЦИТЕТОМ** понуђач доставља:

а) копију/е референтног/их уговора за изведене електро радове на објектима високоградње или уговори где су електро радови на објектима високоградње део укупно изведених радова у последњих 5 година до дана објављивања позива у минималном укупном износу од 1.500.000,00

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



динара без ПДВ-а, од чега минимална вредност по појединачном уговору или делу уговора који се односи на предметне радове износи 300.000,00 динара, без ПДВ-а;

Уз сваки достављени референтни уговор понуђач је у обавези да достави и:

б) копије прве и последње стране окончане ситуације (или рекапитулације) по том уговору, где се јасно виде потписи и печати надзора и овера инвеститора;

Уколико се достављају уговори где су електро радови на објектима високоградње део укупно изведених радова, уз копију прве или последње стране окончане ситуације (или рекапитулације), понуђач је у обавези да достави и део окончане ситуације из ког се види да су електро радови на објектима високоградње у траженом износу.

в) Списак изведених радова, у последњих 5 (пет) година до дана објављивања позива за подношење понуда, из пододељка 4.6 ове конкурсне документације, који мора бити попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;

г) Потврду/е из пододељка 4.6.1 ове конкурсне документације, која мора бити попуњена, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица Инвеститора / Извођача радова, као доказ да је понуђач у последњих 5 (пет) година до дана објављивања позива за подношење понуда, у уговореном року и квалитету извршио радове;

Понуђач може доставити Потврду о изведеним радовима и на обрасцима других Наручиоца радова уколико иста садржи све елементе које садржи Потврда о изведеним радовима из пододељка 4.6.1 из ове конкурсне документације.

Уколико достављена Потврда о изведеним радовима и на обрасцима других Наручиоца радова не садрже све елементе како је захтевано датим обрасцем у овој конкурсној документацији, исте ће се сматрати неприхватљивом и неће се узети у разматрање.

Доказом референтности сматраће се само они уговори који у потпуности испуњавају све наведене услове.

5. као доказ професионалне одговорности за штету причињену другој страни, односно трећем лицу, понуђач доставља копију важеће полисе осигурања од професионалне одговорности у складу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014).

Понуђач је у обавези да достави копију важеће Полисе осигурања од одговорности за штету учињену другој страни, односно трећем лицу (професионална одговорност).

Понуђачи су у обавези да Наручиоцу доставе копију важеће полисе осигурања од професионалне одговорности у складу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи и Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности, који је објављен у "Службеном гласнику РС", број 40 од 7. маја 2015. године, а која гласи најмање на прописану суму осигурања, које поседовање је законска обавеза субјеката на које се тај закон односи, а не захтев Наручиоца за ову јавну набавку. У члану 6. тог правилника, министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је сагласно овлашћењима из члана 201. Закона о планирању и изградњи, прописао, између осталог, минималне суме осигурања, као износ одштете која се исплаћује уколико наступи осигурани случај, а коју уговарач осигурања мора обавезно обезбедити.



Уколико се заинтересовано лице обрати осигуравачу са захтевом за издавање наведене полисе осигурања, осигуравајућа друштва у Републици Србији издају исту у складу са пословном политиком и условима осигурања, а надзор над њиховим радом врши Народна банка Србије.

6. да располаже довољним **ТЕХНИЧКИМ КАПАЦИТЕТОМ**, за механизацију и опрему, потребну за извођење радова за које подноси понуду, и то најмање:

- 1 (једно) транспортно возило;
- 1 (једна) струјна клешта

Технички капацитет за извођење радова за које подноси понуду, Понуђач доказује достављањем:

- копије извода из пописне листе са означеним позицијама **или**
- копије Уговора о закупу **или**
- копије Уговора коришћењу опреме **или**
- копије рачуна (уколико је нешто са листе набављено у текућој години) **као и**
- **копија очитане важеће саобраћајне дозволе и копијом важеће полисе осигурања.**

За транспортно возило из тачке 4. алинеја 1. се као доказ доставља и копија очитане важеће саобраћајне дозволе и копија важеће полисе осигурања.

Понуда понуђача која не садржи било који доказ о испуњењу додатних услова, биће одбијена као неприхватљива.

4.3 УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

4.3.1 Доказивање испуњености услова из члана 75. и члана 76. Закона за правна лица као понуђаче.

Испуњеност обавезних услова, из члана 75. Закона, за учешће у поступку јавне набавке, правно лице, као понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1. Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда, као доказ да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

2. Извода из казнене евиденције, односно уверења Основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

Напомена: Уколико уверења Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је, поред уверења Основног суда, доставити и УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



Извода из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника).

Докази из ове тачке не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.

3. Уверења Пореске управе Министарства финансија, да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

Докази из ове тачке, не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.

4. Изјаву понуђача, односно сваког члана групе понуђача, односно подизвођача, из Пододељка 4.4 Конкурсне документације попуњену, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица понуђача односно сваког члана групе понуђача, односно подизвођача.

Испуњеност додатних услова, из члана 76. Закона, правно лице, доказује достављањем следећих доказа:

1. Извештај о бонитету за јавну набавку, издат од стране Агенције за привредне регистре, или Потврду о броју дана неликвидности издату од стране Народне банке Србије да располаже финансијским капацитетом тј. да у периоду од 01.01.2017. године до 30.06.2017. године, није био неликвидан дуже од 7 (седам) дана, као доказ да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом.

Уколико понуду подноси група понуђача, довољно је да наведени услов испуни само један од понуђача, односно сви учесници заједничке понуде наведени услов испуњавају заједно

2. Заинтересовано лице може извршити обилазак објекта пре подношења понуде на којем ће се изводити радови, и то:

- сваког понедељка за објекте: Нови Сад, Ченеј, Темерин, Радичевић и Врбас;
- сваког уторка за објекте: Александрово-Суботица 6, Сента, Пригревица и Бачки Брег;
- сваке среде за објекте: Засавица, Нерадин, Стејановци, Вогањ, Жарковац и Марадик;
- сваког четвртка за објекте: Лукићево и Српска Црња,

почев од првог понедељка, уторка, среде, односно четвртка, након објављивања позива за подношење понуда, за објекте из алинеја 1 до 5. ове тачке, а најкасније 5 дана до истека рока за подношење понуда, у времену од 10:00 до 15:00 сати, организовати обилазак објекта за сва заинтересована лица.

Уколико се дан обиласка објекта поклопи са државним или верским празником који су одређени за нерадне дане Законом о државним и другим празницима у Републике Србије, заинтересовано лице може обићи објекат први радни дан пре дана одређеног за нерадни дан или први радни дан после дана одређеног за нерадни дан

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



Заинтересовано лице је у обавези да најкасније 3 (три) дана пре заказаног датума обиласка, Наручиоцу потврди свој долазак путем електронске поште на e-mail: postanabavka@ptt.rs или факс број 011/3022-198, сваког радног дана од 08:00 до 15:00 часова, са назнаком "Писано овлашћење за лица која ће присуствовати обиласку објекта за јавну набавку број 225/2017".

У писаном овлашћењу треба навести имена и презимена свих лица која ће присуствовати обиласку са унетим бројем личне карте сваког наведена лица. Писано овлашћење мора бити потписано од стране директора и оверено печатом.

Обилазак свих наведених објеката, у наведеним терминима, биће омогућен само лицима за која је достављено писано овлашћење на претходно описан начин.

Објекте могу обићи законски заступници заинтересованог лица или лица којима је дато овлашћење на напред наведени начин. У случају да обилазак објекта врши лице овлашћено од стране законског заступника заинтересованог лица, потребно је да приложи пуномоћје дато од законског заступника заинтересованог лица.

Обилазак објекта није обавезан.

Приликом обиласка објекта није дозвољено фотографисање објекта.

3. да располаже довољним **КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТОМ**, и то да има:

а) најмање 1 (једно) ангажовано лице у радном односу или ван радног односа са лиценцом: **450 или 750 или 850**, који ће бити одређени за одговорне извођача радова, за које понуђач доставља:

- копију радних књижица или копију уговора о раду као и копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказ да је одговорни извођачи радова за кога се доставља лиценца ангажован код понуђача,

- копију лиценце и Потврду о важењу лиценци за одговорне извођаче радова издатих од стране Инжењерске коморе Србије који морају бити важећи на дан отварања понуда;

- Изјаву одговорног извођача радова, са лиценцом **450 или 750 или 850**, да има најмање 5 (пет) година радног искуства на извођењу радова на објектима високоградње (Прилог 1);

- Референц листу (Прилог 2) са референцом обављених послова истоврсних радовима који су предмет ове јавне набавке за одговорног извођача радова, са лиценцом: **450 или 750 или 850**, на најмање 2 објекта високоградње у последњих 5 (пет) година до дана подношења понуда.

Референц листу попуњава, потписује и оверава својим лиценцим печатом сам одговорни извођач радова:

б) ангажованог руководиоца радова на градилишту који ће бити обавезан да присуствује извођењу радова на градилишту током радног времена, а током трајања рока за извођење радова, за кога понуђач доставља:

- копију радних књижица или копију уговора о раду као и копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказ да је руководиоца радова на градилишту ангажован код понуђача,

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



- попуњену и потписану **Изјаву понуђача (Прилог 3)** да има ангажованог руководиоца радова који ће бити обавезан да присуствује извођењу радова на градилишту током радног времена, а током рока за извођењу радова, коју мора и руководилац радова на градилишту потписати и оверити лиценцим печатом, односно само попуњити и потписати (уколико не поседује лиценцу, односно лиценци печат);

- **Изјаву** понуђача да има ангажована лица оспособљена за рад на висини која ће бити ангажована за извођење предметних радова (**Прилог 4**);

в) 5 запослених радника КВ, ВКВ, ССС и ВШС на пословима електро струке, за које понуђач доставља **копију радних књижица или копију уговора о раду као и копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање** (уколико је лице у радном односу) односно **копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора** (уколико је лице ван радног односа) као доказ да су радници ангажовани код понуђача.

4. да располаже неопходним **ПОСЛОВНИМ КАПАЦИТЕТОМ** понуђач доставља:

а) **копију/е референтног/их уговора** за изведене електро радове на објектима високоградње или уговори где су електро радови на објектима високоградње део укупно изведених радова у последњих 5 година до дана објављивања позива у минималном укупном износу од 1.500.000,00 динара без ПДВ-а, од чега минимална вредност по појединачном уговору или делу уговора који се односи на предметне радове износи 300.000,00 динара, без ПДВ-а;

Уз сваки достављени референтни уговор понуђач је у обавези да достави и:

б) **копије прве и последње стране окончане ситуације (или рекапитулације) по том уговору, где се јасно виде потписи и печати надзора и овера инвеститора;**

Уколико се достављају уговори где су електро радови на објектима високоградње део укупно изведених радова, уз **копију прве или последње стране окончане ситуације (или рекапитулације), понуђач је у обавези да достави и део окончане ситуације из ког се види да су електро радови на објектима високоградње у траженом износу.**

в) **Списак изведених радова, у последњих 5 (пет) година до дана објављивања позива за подношење понуда, из пододељка 4.6 ове конкурсне документације, који мора бити попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;**

г) **Потврду/е из пододељка 4.6.1 ове конкурсне документације, која мора бити попуњена, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица Инвеститора / Извођача радова, као доказ да је понуђач у последњих 5 (пет) година до дана објављивања позива за подношење понуда, у уговореном року и квалитету извршио радове;**

Понуђач може доставити Потврду о изведеним радовима и на обрасцима других Наручиоца радова уколико иста садржи све елементе које садржи Потврда о изведеним радовима из пододељка 4.6.1 из ове конкурсне документације.

Уколико достављена Потврда о изведеним радовима и на обрасцима других Наручиоца радова не садрже све елементе како је захтевано датим образцем у овој конкурсној документацији, исте ће се сматрати неприхватљивом и неће се узети у разматрање.



Доказом референтности сматраће се само они уговори који у потпуности испуњавају све наведене услове.

5. као доказ професионалне одговорности за штету причињену другој страни, односно трећем лицу, понуђач доставља **копију важеће полисе осигурања од професионалне одговорности** у складу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014).

Понуђач је у обавези да достави **копију важеће Полисе осигурања од одговорности за штету учињену другој страни, односно трећем лицу (професионална одговорност)**.

Понуђачи су у обавези да Наручиоцу доставе копију важеће полисе осигурања од професионалне одговорности у складу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи и Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности, који је објављен у "Службеном гласнику РС", број 40 од 7. маја 2015. године, а која гласи најмање на прописану суму осигурања, које поседовање је законска обавеза субјеката на које се тај закон односи, а не захтев Наручиоца за ову јавну набавку. У члану 6. тог правилника, министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је сагласно овлашћењима из члана 201. Закона о планирању и изградњи, прописао, између осталог, минималне суме осигурања, као износ одштете која се исплаћује уколико наступи осигурани случај, а коју уговарац осигурања мора обавезно обезбедити.

Уколико се заинтересовано лице обрати осигуравачу са захтевом за издавање наведене полисе осигурања, осигуравајућа друштва у Републици Србији издају исту у складу са пословном политиком и условима осигурања, а надзор над њиховим радом врши Народна банка Србије.

6. да располаже довољним **ТЕХНИЧКИМ КАПАЦИТЕТОМ**, за механизацију и опрему, потребну за извођење радова за које подноси понуду, и то најмање:

- 1 (једно) транспортно возило;
- 1 (једна) струјна клешта

Технички капацитет за извођење радова за које подноси понуду, Понуђач доказује достављањем:

- копије извода из пописне листе са означеним позицијама **или**
- копије Уговора о закупу **или**
- копије Уговора коришћењу опреме **или**
- копије рачуна (уколико је нешто са листе набављено у текућој години) **као и**
- **копија очитане важеће саобраћајне дозволе и копијом важеће полисе осигурања.**

За транспортно возило из тачке 4. алинеја 1. се као доказ доставља и копија очитане важеће саобраћајне дозволе и копија важеће полисе осигурања.

Понуда понуђача која не садржи било који доказ о испуњењу додатних услова, биће одбијена као неприхватљива.

Испуњеност додатних услова, из члана 76. Закона, ПРЕДУЗЕТНИК, доказује достављањем следећих доказа:

1. Извештај о бонитету за јавну набавку, издат од стране Агенције за привредне регистре, или Потврду о броју дана неликвидности издату од стране Народне банке Србије да располаже финансијским капацитетом тј. да у периоду од 01.01.2017. године до 30.06.2017. године, није био неликвидан дуже од 7 (седам) дана, као доказ да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



Уколико понуду подноси група понуђача, довољно је да наведени услов испуни само један од понуђача, односно сви учесници заједничке понуде наведени услов испуњавају заједно

2. Заинтересовано лице може извршити обилазак објекта пре подношења понуде на којем ће се изводити радови, и то:

- сваког понедељка за објекте: Нови Сад, Ченеј, Темерин, Радичевић и Врбас;
- сваког уторка за објекте: Александрово-Суботица 6, Сента, Пригревица и Бачки Брег;
- сваке среде за објекте: Засавица, Нерадин, Стејановци, Вогањ, Жарковац и Марадик;
- сваког четвртка за објекте: Лукићево и Српска Црња,

почев од првог понедељка, уторка, среде, односно четвртка, након објављивања позива за подношење понуда, за објекте из алинеја 1 до 5. ове тачке, а најкасније 5 дана до истека рока за подношење понуда, у времену од 10:00 до 15:00 сати, организовати обилазак објекта за сва заинтересована лица.

Уколико се дан обиласка објекта поклопи са државним или верским празником који су одређени за нерадне дане Законом о државним и другим празницима у Републике Србије, заинтересовано лице може обићи објекат први радни дан пре дана одређеног за нерадни дан или први радни дан после дана одређеног за нерадни дан

Заинтересовано лице је у обавези да најкасније 3 (три) дана пре заказаног датума обиласка, Наручиоцу потврди свој долазак путем електронске поште на e-mail: postanabavka@ptt.rs или факс број 011/3022-198, сваког радног дана од 08:00 до 15:00 часова, са назнаком "Писано овлашћење за лица која ће присуствовати обиласку објекта за јавну набавку број 225/2017".

У писаном овлашћењу треба навести имена и презимена свих лица која ће присуствовати обиласку са унетим бројем личне карте сваког наведена лица. Писано овлашћење мора бити потписано од стране директора и оверено печатом.

Обилазак свих наведених објеката, у наведеним терминима, биће омогућен само лицима за која је достављено писано овлашћење на претходно описан начин.

Објекте могу обићи законски заступници заинтересованог лица или лица којима је дато овлашћење на напред наведени начин. У случају да обилазак објекта врши лице овлашћено од стране законског заступника заинтересованог лица, потребно је да приложи пуномоћје дато од законског заступника заинтересованог лица.

Обилазак објекта није обавезан.

Приликом обиласка објекта није дозвољено фотографисање објекта.

3. да располаже довољним КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТОМ, и то да има:

а) најмање 1 (једно) ангажовано лице у радном односу или ван радног односа са лиценцом: 450 или 750 или 850, који ће бити одређени за одговорне извођача радова, за које понуђач доставља:

- копију радних књижица или копију уговора о раду као и копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказ да је одговорни извођачи радова за кога се доставља лиценца ангажован код понуђача,

- копију лиценце и Потврду о важењу лиценци за одговорне извођаче радова издатих од стране Инжењерске коморе Србије који морају бити важећи на дан отварања понуда;

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



- **Изјаву** одговорног извођача радова, са лиценцом **450 или 750 или 850**, да има најмање 5 (пет) година радног искуства на извођењу радова на објектима високоградње (**Прилог 1**);

- **Референтн листу (Прилог 2)** са референцом обављених послова истоврсних радовима који су предмет ове јавне набавке за одговорног извођача радова, са лиценцом: **450 или 750 или 850**, на најмање 2 објекта високоградње у последњих 5 (пет) година до дана подношења понуда.

Референтн листу попуњава, потписује и оверава својим лиценцим печатом сам одговорни извођач радова:

б) ангажованог руководиоца радова на градилишту који ће бити обавезан да присуствује извођењу радова на градилишту током радног времена, а током трајања рока за извођење радова, за кога понуђач доставља:

- копију радних књижица или копију уговора о раду као и копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказ да је руководилац радова на градилишту ангажован код понуђача,

- попуњену и потписану **Изјаву понуђача (Прилог 3)** да има ангажованог руководиоца радова који ће бити обавезан да присуствује извођењу радова на градилишту током радног времена, а током рока за извођењу радова, коју мора и руководилац радова на градилишту потписати и оверити лиценцим печатом, односно само попуњити и потписати (уколико не поседује лиценцу, односно лиценци печат);

- **Изјаву** понуђача да има ангажована лица оспособљена за рад на висини која ће бити ангажована за извођење предметних радова (**Прилог 4**);

в) 5 запослених радника КВ, ВКВ, ССС и ВШС на пословима електро струке, за које понуђач доставља копију радних књижица или копију уговора о раду као и копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказ да су радници ангажовани код понуђача.

4. да располаже неопходним **ПОСЛОВНИМ КАПАЦИТЕТОМ** понуђач доставља:

а) копију/е референтног/их уговора за изведене електро радове на објектима високоградње или уговори где су електро радови на објектима високоградње део укупно изведених радова у последњих 5 година до дана објављивања позива у минималном укупном износу од 1.500.000,00 динара без ПДВ-а, од чега минимална вредност по појединачном уговору или делу уговора који се односи на предметне радове износи 300.000,00 динара, без ПДВ-а;

Уз сваки достављени референтни уговор понуђач је у обавези да достави и:

б) копије прве и последње стране окончане ситуације (или рекапитулације) по том уговору, где се јасно виде потписи и печати надзора и овера инвеститора;

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.



Уколико се достављају уговори где су електро радови на објектима високоградње део укупно изведених радова, уз копију прве или последње стране окончање ситуације (или рекапитулације), понуђач је у обавези да достави и део окончане ситуације из којег се види да су електро радови на објектима високоградње у траженом износу.

в) **Списак изведених радова**, у последњих 5 (пет) година до дана објављивања позива за подношење понуда, из пододелка 4.6 ове конкурсне документације, који мора бити попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;

г) **Потврду/е** из пододелка 4.6.1 ове конкурсне документације, која мора бити попуњена, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица Инвеститора / Извођача радова, као доказ да је понуђач у последњих 5 (пет) година до дана објављивања позива за подношење понуда, у уговореном року и квалитету извршио радове;

Понуђач може доставити Потврду о изведеним радовима и на обрасцима других Наручиоца радова уколико иста садржи све елементе које садржи Потврда о изведеним радовима из пододелка 4.6.1 из ове конкурсне документације.

Уколико достављена Потврда о изведеним радовима и на обрасцима других Наручиоца радова не садрже све елементе како је захтевано датим обрасцем у овој конкурсној документацији, исте ће се сматрати неприхватљивом и неће се узети у разматрање.

Доказом референтности сматраће се само они уговори који у потпуности испуњавају све наведене услове.

5. као доказ професионалне одговорности за штету причињену другој страни, односно трећем лицу, понуђач доставља копију важеће полисе осигурања од професионалне одговорности у складу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014).

Понуђач је у обавези да достави копију важеће Полисе осигурања од одговорности за штету учињену другој страни, односно трећем лицу (професионална одговорност).

Понуђачи су у обавези да Наручиоцу доставе копију важеће полисе осигурања од професионалне одговорности у складу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи и Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности, који је објављен у "Службеном гласнику РС", број 40 од 7. маја 2015. године, а која гласи најмање на прописану суму осигурања, које поседовање је законска обавеза субјеката на које се тај закон односи, а не захтев Наручиоца за ову јавну набавку. У члану 6. тог правилника, министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је сагласно овлашћењима из члана 201. Закона о планирању и изградњи, прописао, између осталог, минималне суме осигурања, као износ одштете која се исплаћује уколико наступи осигурани случај, а коју уговорач осигурања мора обавезно обезбедити.

Уколико се заинтересовано лице обрати осигуравачу са захтевом за издавање наведене полисе осигурања, осигуравајућа друштва у Републици Србији издају исту у складу са пословном политиком и условима осигурања, а надзор над њиховим радом врши Народна банка Србије.

6. да располаже довољним ТЕХНИЧКИМ КАПАЦИТЕТОМ, за механизацију и опрему, потребну за извођење радова за које подноси понуду, и то најмање:

- 1 (једно) транспортно возило;
- 1 (једна) струјна клешта

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



Технички капацитет за извођење радова за које подноси понуду, Понуђач доказује достављањем:

- копије извода из пописне листе са означеним позицијама **или**
- копије Уговора о закупу **или**
- копије Уговора коришћењу опреме **или**
- копије рачуна (уколико је нешто са листе набављено у текућој години) **као и**
- **копија очитане важеће саобраћајне дозволе и копијом важеће полисе осигурања.**

За транспортно возило из тачке 4. алинеја 1. се као доказ доставља и копија очитане важеће саобраћајне дозволе и копија важеће полисе осигурања.

Понуда понуђача која не садржи било који доказ о испуњењу додатних услова, биће одбијена као неприхватљива.

4.3.3 Доказивање испуњености услова из члана 75. Закона и члана 76. Закона за физичка лица као понуђаче

Испуњеност обавезних услова, из члана 75. Закона, за учешће у поступку јавне набавке, физичко лице, као понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1. Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.

2. Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

Докази не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда .

3. Изјаву понуђача, односно сваког члана групе понуђача, односно подизвођача, из Одељка

4.4 Конкурсне документације, попуњену, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица понуђача, односно члана групе понуђача, односно подизвођача.

Испуњеност додатних услова, из члана 76. Закона, физичко лице доказује достављањем следећих доказа:

1. Изјаву дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом, односно финансијским средствима, неопходним за извршење уговорних обавеза по овој јавној набавци, оверену од стране физичког лица као понуђача (Пододељак 4.5 конкурсне документације);

2. Заинтересовано лице може извршити обилазак објекта пре подношења понуде на којем ће се изводити радови, и то:

Handwritten signature and initials.



- сваког понедељка за објекте: Нови Сад, Ченеј, Темерин, Радичевић и Врбас;
- сваког уторка за објекте: Александрово-Суботица 6, Сента, Пригревица и Банки Брег;
- сваке среде за објекте: Засавица, Нерадин, Стејановци, Вогањ, Жарковац и Марадик;
- сваког четвртка за објекте: Лукићево и Српска Црња,

почев од првог понедељка, уторка, среде, односно четвртка, након објављивања позива за подношење понуда, за објекте из алинеја 1 до 5. ове тачке, а најкасније 5 дана до истека рока за подношење понуда, у времену од 10:00 до 15:00 сати, организовати обилазак објекта за сва заинтересована лица.

Уколико се дан обиласка објекта поклопи са државним или верским празником који су одређени за нерадне дане Законом о државним и другим празницима у Републике Србије, заинтересовано лице може обићи објекат први радни дан пре дана одређеног за нерадни дан или први радни дан после дана одређеног за нерадни дан

Заинтересовано лице је у обавези да најкасније 3 (три) дана пре заказаног датума обиласка, Наручиоцу потврди свој долазак путем електронске поште на e-mail: postanabavka@ptt.rs или факс број 011/3022-198, сваког радног дана од 08:00 до 15:00 часова, са назнаком "Писано овлашћење за лица која ће присуствовати обиласку објекта за јавну набавку број 225/2017".

У писаном овлашћењу треба навести имена и презимена свих лица која ће присуствовати обиласку са унетим бројем личне карте сваког наведена лица. Писано овлашћење мора бити потписано од стране директора и оверено печатом.

Обилазак свих наведених објеката, у наведеним терминима, биће омогућен само лицима за која је достављено писано овлашћење на претходно описан начин.

Објекте могу обићи законски заступници заинтересованог лица или лица којима је дато овлашћење на напред наведени начин. У случају да обилазак објекта врши лице овлашћено од стране законског заступника заинтересованог лица, потребно је да приложи пуномоћје дато од законског заступника заинтересованог лица.

Обилазак објекта није обавезан.

Приликом обиласка објекта није дозвољено фотографисање објекта.

3. да располаже довољним **КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТОМ**, и то да има:

а) најмање 1 (једно) ангажовано лице у радном односу или ван радног односа са лиценцом: **450 или 750 или 850**, који ће бити одређени за одговорне извођача радова, за које понуђач доставља:

- **копију радних књижица или копију уговора о раду као и копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање** (уколико је лице у радном односу) односно **копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора** (уколико је лице ван радног односа) као доказ да је одговорни извођачи радова за кога се доставља лиценца ангажован код понуђача,

- **копију лиценце и Потврду о важењу лиценци за одговорне извођаче радова издатих од стране Инжењерске коморе Србије који морају бити важећи на дан отварања понуда;**

- **Изјаву одговорног извођача радова, са лиценцом 450 или 750 или 850, да има најмање 5 (пет) година радног искуства на извођењу радова на објектима високоградње (Прилог 1);**

- **Референц листу (Прилог 2) са референцом обављених послова истоврсних радовима који су предмет ове јавне набавке за одговорног извођача радова, са лиценцом: 450 или 750 или 850, на најмање 2 објекта високоградње у последњих 5 (пет) година до дана подношења понуда.**

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



Референт листу попуњава, потписује и оверава својим лиценцим печатом сам одговорни извођач радова:

б) ангажованог руководиоца радова на градилишту који ће бити обавезан да присуствује извођењу радова на градилишту током радног времена, а током трајања рока за извођење радова, за кога понуђач доставља:

- копију радних књижица или копију уговора о раду као и копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказ да је руководилац радова на градилишту ангажован код понуђача,

- попуњену и потписану **Изјаву понуђача (Прилог 3)** да има ангажованог руководиоца радова који ће бити обавезан да присуствује извођењу радова на градилишту током радног времена, а током рока за извођењу радова, коју мора и руководилац радова на градилишту потписати и оверити лиценцим печатом, односно само попунити и потписати (уколико не поседује лиценцу, односно лиценци печат);

- **Изјаву** понуђача да има ангажована лица оспособљена за рад на висини која ће бити ангажована за извођење предметних радова (**Прилог 4**);

в) 5 запослених радника КВ, ВКВ, ССС и ВШС на пословима електро струке, за које понуђач доставља копију радних књижица или копију уговора о раду као и копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказ да су радници ангажовани код понуђача.

4. да располаже неопходним **ПОСЛОВНИМ КАПАЦИТЕТОМ** понуђач доставља:

а) копију/е референтног/их уговора за изведене електро радове на објектима високоградње или уговори где су електро радови на објектима високоградње део укупно изведених радова у последњих 5 година до дана објављивања позива у минималном укупном износу од 1.500.000,00 динара без ПДВ-а, од чега минимална вредност по појединачном уговору или делу уговора који се односи на предметне радове износи 300.000,00 динара, без ПДВ-а;

Уз сваки достављени референтни уговор понуђач је у обавези да достави и:

б) копије прве и последње стране окончане ситуације (или рекапитулације) по том уговору, где се јасно виде потписи и печати надзора и овера инвеститора;

Уколико се достављају уговори где су електро радови на објектима високоградње део укупно изведених радова, уз копију прве или последње стране окончане ситуације (или рекапитулације), понуђач је у обавези да достави и део окончане ситуације из ког се види да су електро радови на објектима високоградње у траженом износу.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



в) **Списак изведених радова, у последњих 5 (пет) година до дана објављивања позива за подношење понуда**, из пододељка 4.6 ове конкурсне документације, који мора бити попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;

г) **Потврду/е** из пододељка 4.6.1 ове конкурсне документације, која мора бити попуњена, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица Инвеститора / Извођача радова, као доказ да је понуђач у последњих 5 (пет) година до дана објављивања позива за подношење понуда, у уговореном року и квалитету извршио радове;

Понуђач може доставити Потврду о изведеним радовима и на обрасцима других Наручиоца радова уколико иста садржи све елементе које садржи Потврда о изведеним радовима из пододељка 4.6.1 из ове конкурсне документације.

Уколико достављена Потврда о изведеним радовима и на обрасцима других Наручиоца радова не садрже све елементе како је захтевано датим обрасцем у овој конкурсној документацији, исте ће се сматрати неприхватљивом и неће се узети у разматрање.

Доказом референтности сматраће се само они уговори који у потпуности испуњавају све наведене услове.

5. као доказ професионалне одговорности за штету причињену другој страни, односно трећем лицу, понуђач доставља копију важеће полисе осигурања од професионалне одговорности у складу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014).

Понуђач је у обавези да достави копију важеће Полисе осигурања од одговорности за штету учињену другој страни, односно трећем лицу (професионална одговорност).

Понуђачи су у обавези да Наручиоцу доставе копију важеће полисе осигурања од професионалне одговорности у складу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи и Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности, који је објављен у "Службеном гласнику РС", број 40 од 7. маја 2015. године, а која гласи најмање на прописану суму осигурања, које поседовање је законска обавеза субјеката на које се тај закон односи, а не захтев Наручиоца за ову јавну набавку. У члану 6. тог правилника, министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је сагласно овлашћењима из члана 201. Закона о планирању и изградњи, прописао, између осталог, минималне суме осигурања, као износ одштете која се исплаћује уколико наступи осигурани случај, а коју уговарач осигурања мора обавезно обезбедити.

Уколико се заинтересовано лице обрати осигуравачу са захтевом за издавање наведене полисе осигурања, осигуравајућа друштва у Републици Србији издају исту у складу са пословном политиком и условима осигурања, а надзор над њиховим радом врши Народна банка Србије.

6. да располаже довољним ТЕХНИЧКИМ КАПАЦИТЕТОМ, за механизацију и опрему, потребну за извођење радова за које подноси понуду, и то најмање:

- 1 (једно) транспортно возило;
- 1 (једна) струјна клешта

Технички капацитет за извођење радова за које подноси понуду, Понуђач доказује достављањем:

- копије извода из пописне листе са означеним позицијама **или**
- копије Уговора о закупу **или**
- копије Уговора коришћењу опреме **или**
- копије рачуна (уколико је нешто са листе набављено у текућој години) **као и**

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

- копија очитане важеће саобраћајне дозволе и копијом важеће полисе осигурања.



За транспортно возило из тачке 4. алинеја 1. се као доказ доставља и копија очитане важеће саобраћајне дозволе и копија важеће полисе осигурања.

Понуда понуђача која не садржи било који доказ о испуњењу додатних услова, биће одбијена као неприхватљива.

4.3.4 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, и Изјаву из Пододељка 4.4 Конкурсне документације, односно понуђач је дужан да за подизвођаче:

- **правна лица**, достави доказе из пододељка 4.3. тачка 4.3.1 став 1. подтачка од 1. до 3. ове конкурсне документације;
- **предузетнике**, достави доказе из пододељка 4.3. тачка 4.3.2 став 1. подтачка од 1. до 3. ове конкурсне документације,
- **физичка лица**, достави доказе из пододељка 4.3. тачка 4.3.3 став 1. подтачка од 1. до 3. ове конкурсне документације.

4.3.5 Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1 до 4) и става 2 Закона, а додатне услове испуњавају заједно, што доказује достављањем:

- **за правно лице као члана групе понуђача**, доказа из пододељка 4.3. тачка 4.3.1 став 1. подтачка од 1. до 3. ове конкурсне документације,
- **за предузетника као члана групе понуђача**, доказе из пододељка 4.3. тачка 4.3.2 став 1. подтачка од 1. до 3. ове конкурсне документације
- **за физичко лице као члана групе понуђача**, доказе из пододељка 4.3. тачка 4.3.3 став 1. подтачка од 1. до 2. ове конкурсне документације.

Додатне услове заучешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона, из пододељка 4.2 ове конкурсне документације понуђачи из групе понуђача испуњавају заједно, односно довољно је да један понуђач из групе испуњава додатне услове.

4.3.6 Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

4.3.7 Докази о испуњености услова могу се достављати у неоввереним копијама, а Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.




4.3.8 Свако лице уписано у јавни регистар понуђача - предузетника и правних лица, није дужно да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова тј. услова из пододелка 4.1, тачке од 1. до 4. ове конкурсне документације.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре и то Извод из регистра Агенције за привредне регистре и податке који се налазе на интернет страници Народне банке Србије- доказ о неликвидности понуђача.

4.3.9 Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе, у складу са чланом 79. став 8. Закона.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе, сходно члану 79. став 10. Закона.

С
125
и



4.4 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

Под пуном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да је понуђач/члан групе
понуђача/подизвођач

(назив и седиште понуђача,односно члана групе понуђача,односно подизвођача)


поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде за јавну набавку ЈН: 225/2017.

Место и датум:

М.П.

(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Изјаву копирати у потребном броју примерака.



4.5 ИЗЈАВА ФИЗИЧКОГ ЛИЦА КАО ПОНУЂАЧА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да


(име, презиме и адреса понуђача-физичког лица)

располаже неопходним финансијским капацитетом, односно финансијским средствима, неопходним за извршење уговорних обавеза по овој јавној набавци за јавну набавку ЈН: 225/2017.

Место и датум:

М.П.

(потпис физичког лица)



ПРИЛОГ 1:

**ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ИЗВОЂАЧА РАДОВА
СА ЛИЦЕНЦОМ 450 или 750 или 850
О РАДНОМ ИСКУСТВУ**

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да имам _____ (уписати број година радног искуства - најмање 5 (пет) година на објектима високоградње, на пословима одговорног извођача радова

_____ (уписати врсту радова и број лиценце).

**ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
ОДГОВОРНОГ ИЗВОЂАЧА РАДОВА**

Датум: _____

М.П.

**ПОТПИС
ОДГОВОРНОГ ИЗВОЂАЧА РАДОВА**

Место: _____

Напомена:

*** Образац копирати, попунити и оверити лиценцим печатом**

Напомена: Ископирати у потребном броју примерака.



ПРИЛОГ 2:

**РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА
ОДГОВОРНОГ ИЗВОЂАЧА РАДОВА СА ЛИЦЕНЦОМ 450 или 750 или 850
КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАН ЗА ИЗВОЂЕЊЕ**

РАДОВЕ*

Име и презиме одговорног извођача радова:	
Број лиценце:	

Ред. бр.	Назив, локација и намена објекта	Инвеститор	Врста радова за које је био решењем одређен за одговорног извођача	Датум завршетка радова
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

**ПОТПИС ОДГОВОРНОГ
ИЗВОЂАЧА РАДОВА**

Датум: _____

Место: _____ М.П. _____

* Уписати врсту радова за које ће одговорни извођач бити одређен.

* Референц листу попуњава, потписује и оверава својим лиценцим печатом сам одговорни извођач радова.

Напомена: Ископирати у потребном броју примерака.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



ПРИЛОГ 3:

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОБАВЕЗНОМ ПРИСУСТВУ АНГАЖОВАНОГ РУКОВОДИОЦА
РАДОВА НА ГРАДИЛИШТИУ**

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ће ангажовани руководилац
радова на градилишту: _____

са лиценцом _____
(уписати број лиценце уколико ово лице поседује лиценцу)

током трајања рока за извођење радова на инвестициом одржавању више објеката Предузећа
који су у закупу Телекома, Извођење радова на инвестиционом одржавању објеката Предузећа који се
заједнички користе са Телекомом, у отвореном поступку, број ЈН 225/2017, предвиђеним овом понудом
број _____ од _____, током радног времена, бити присутан извођењу радова на градилишту.

М.П. _____

НАЗИВ ПОНУЂАЧА

**ПОТПИС ОДГОВОРНОГ/ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
ПОНУЂАЧА**

**ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
АНГАЖОВАНОГ РУКОВОДИОЦА РАДОВА
НА ГРАДИЛИШТИ**


**ПОТПИС
АНГАЖОВАНОГ РУКОВОДИОЦА РАДОВА
НА ГРАДИЛИШТИ**

Напомене:

** Образац оверити печатом понуђача, односно лиценцим печатом ангажовани руководилац
радова на градилишту (уколико лице поседује лиценцу)*

Напомена: Ископирати у потребном броју примерака.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



ПРИЛОГ 4:

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ИМА АНГАЖОВАНА ЛИЦА ОСПОСОБЉЕНОГ ЗА РАД НА
ВИСИНИ, КОЈИ ЋЕ БИТИ АНГАЖОВАНА НА ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА**

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да имам ангажована лица оспособљена за рад на висини, која ће бити ангажована за извођење радова на инвестицијом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома, Извођење радова на инвестицијом одржавању објеката Предузећа који се заједнички користе са Телекомом, у отвореном поступку, број ЈН 225/2017, предвиђеним овом понудом број _____ од _____ године.

Место и датум


ПОНУЂАЧ

М.П.

Напомене:


*** Образац попунити, потписати од стране овлашћеног лица понуђача оверити печатом понуђача**

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.




ПРИЛОГ 5 . ГАНТОГРАМ (ДИНАМИКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА)

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



ТАНТОГРАМ ЕЛЕКТРОРАДОВИ

Д А Т У М		ОБЈЕКАТ
1	РАТЦ "Сателит 1"	Нови Сад
2	АТЦ и пошта Цицеј	
3	АТЦ и пошта	Темерин
4	КАТЦ и пошта	Радичевић
5	УПС "Врбас	Виноград
6	Александарово -	Суботица 6
7	Пошта и АТЦ Сента	
8	Пошта и АТЦ	Пригревица
9	Пошта и АТЦ Бачки	Брег
10	АТЦ Лукићево	
11	Пошта и КАТЦ	Засавица II
12	КАТЦ Нерадин	
13	Пошта и КАТЦ	Стејановић
14	Пошта и КАТЦ	Вотань
15	КАТЦ Жаркован	
16	Пошта и КАТЦ	Марадић
17	Пошта и АТЦ	Српска Црња



4.6.1 СТРУЧНА РЕФЕРЕНЦА

НАЗИВ КУПЦА/НАРУЧИОЦА _____

СЕДИШТЕ: _____

УЛИЦА И БРОЈ _____

ТЕЛЕФОН _____

МАТИЧНИ БРОЈ _____

ПИБ: _____

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. Закона, издаје

ПОТВРДА О ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА

Број уговора	
Уговорне стране	
Предмет уговора	
Укупна вредност изведених радова без ПДВ-а	

Као инвеститор по наведеном уговору, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, потврђујемо да је извођач радова _____ извео радове по наведеном уговору у уговореном року и у складу са уговореним квалитетом.

Ова потврда издаје се за потребе учешћа наведеног извођача радова у поступку јавне набавке за Извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома, Извођење радова на инвестиционом одржавању објеката Предузећа који се заједнички користе са Телекомом, у отвореном поступку, број ЈН 225/2017

Датум

М.П.

Инвеститор

Напомене: Ископирати у потребном броју примерака

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Сагласно члану 61. став 4. тачка 1. Закона, према упутству Наручиоца, понуђач треба да сачини понуду.

5.1 Понуде се припремају и подnose у складу са позивом Наручиоца и овом конкурсном документацијом. Понуђач подноси понуду, непосредно или путем поште, у затвореној коверти или кутији, овереној печатом, на адресу Наручиоца: Јавно предузеће "Пошта Србије", Функција економских послова и набавки, писарница, Таковска 2, 11120 Београд, ПAK 135403, (у даљем тексту: адреса Наручиоца), у року од 25 (двадесетпет) дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, односно до ПЕТАК, 08.09.2017. године, најкасније до 08:30 часова, са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ВИШЕ ОБЈЕКТА ПРЕДУЗЕЋА КОЈИ СУ У ЗАКУПУ ТЕЛЕКОМА, ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ПРЕДУЗЕЋА КОЈИ СЕ ЗАЈЕДНИЧКИ КОРИСТЕ СА ТЕЛЕКОМОМ, У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ, БРОЈ ЈН 225/2017. – НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ СЕДНИЦЕ ЗА ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА“. На полеђини коверте, односно кутије, мора бити назначен назив и адреса понуђача. Понуда мора бити затворена на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Благовременим се сматрају понуде које су, примљене од стране Наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду. Понуђач подноси измену, допуну или опозов понуде, на начин који је одређен за подношење понуде, на адресу Наручиоца, са назнаком „ИЗМЕНА/ ДОПУНА/ ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ НАБАВКУ ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ВИШЕ ОБЈЕКТА ПРЕДУЗЕЋА КОЈИ СУ У ЗАКУПУ ТЕЛЕКОМА, ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ПРЕДУЗЕЋА КОЈИ СЕ ЗАЈЕДНИЧКИ КОРИСТЕ СА ТЕЛЕКОМОМ, У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ, БРОЈ ЈН 225/2017. – НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ СЕДНИЦЕ ЗА ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА“.

5.2 Понуде ће бити отворене јавно, у ПЕТАК, 08.09.2017. године, у 09:30 часова, на адреси: Београд, ул. ТАКОВСКА број 2, канцеларија 11. Представници понуђача, изузев директора понуђача, који ће присуствовати јавном отварању понуда, морају да приложе писано овлашћење издато од стране директора понуђача за учешће у поступку отварања понуда са јасном назнаком да се овлашћење односи на предметну јавну набавку.

У поступку отварања понуда, активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.

Уколико је представник понуђача, односно заинтересовано лице које ће присуствовати јавном отварању понуда, страни држављанин, у обавези је да поднесе писани захтев за улазак у службене просторије које се налазе на адреси Наручиоца а у којима ће понуде бити јавно отворене, са назначеним даном и часом када ће присуствовати јавном отварању понуда.

Захтев из претходног става подноси се на адресу Наручиоца: Јавно предузеће „Пошта Србије“, Функција економских послова и набавки, Сектор за набавке и магацинско пословање, Писарница, Таковска 2, 11120 Београд, ПAK 135403, најкасније 15 дана пре истека рока за подношење понуда. Захтев обавезно мора да садржи: име и презиме лица (представника понуђача, односно заинтересованог лица) - страног држављанина, број пасоша, назив стране државе чији је држављанин представник



понуђача, односно заинтересовано лице, пун назив понуђача кога заступа, са јасно назначеном јавном набавком (број и назив) на коју се захтев за улазак односи.

5.3 Форма и језик понуде: Понуда мора бити у писаном облику, на српском језику, оригинал, на преузетим обрасцима из конкурсне документације јасна и недвосмислена. Понуђач гарантује да је понуда коју подноси дата на основу конкурсне документације коју је преузео са Портала јавних набавки Управе за јавне набавке, односно интернет странице Наручиоца са оним садржајем који је на наведеним интернет страницама објављен, непромењеног садржаја, о чему потписује Изјаву (Образац 5.27).

Пожељно је да свака страна понуде буде нумерисана од стране понуђача при врху стране, и то на следећи начин: број стране / укупан број страна.

Пожељно је да свака страна понуде треба бити оверена печатом понуђача у доњем левом углу (осим оних образаца који су већ оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача).

Уколико понуда садржи документ на страном језику, обавезно је уз документ доставити и превод на српски језик оверен од стране судског тумача. У случају спора релевантна је верзија конкурсне документације, односно понуде на српском језику.

У случају да понуђач приликом попуњавања понуде треба да исправи неки свој погрешно уписани податак, потребно је да исправку овери печатом.

Рокови у поступку јавне набавке биће рачунати према датуму објављивања позива на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке. Рачунање рока се врши тако што се као први дан рока узима први наредни дан од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке. Уколико последњи дан рока пада у нерадан дан (субота, недеља; државни или верски празник који је одређен за нерадан дан Законом о државним и верским празницима Републике Србије) рок истиче првог наредног радног дана.

5.4 Садржај понуде

Понуда мора да садржи следеће елементе:

- 1. Образац понуде - попуњен, потписан од стране овлашћеног лица и печатом оверен - (Одељак 6. Конкурсне документације);**
- 2. Доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. Закона и доказе о испуњености додатних услова у складу са чланом 76. Закона, наведених у Одељку 4 - Услови и упутство како се доказује испуњеност услова, Конкурсне документације;**
- 3. Гантограм (Динамика извођења радова), Прилог 5 - попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;**
- 4. Изјава понуђача из Пододељка 4.4 Конкурсне документације, попуњену оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица;**
- 5. Изјава физичког лица као понуђача из пододељка 4.5 Конкурсне документације, попуњену оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица (уколико је понуђач физичко лице);**
- 6. Прилог 1 (попуњен, оверен лиценцим печатом и потписан од стране одговорног извођача радова;**
- 7. Прилог 2 (попуњен, оверен лиценцим печатом и потписан од стране одговорног извођача радова;**
- 8. Прилог 3 (попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и печатом оверен и оверен лиценцим печатом уколико руководиоца радова на градилишту посердује лиценцу и потписан од стране руководиоца радова на градилишту;**
- 9. Прилог 4 (попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача);**
- 10. Списак изведених радова у последњих 5 (пет) година до дана објављивања позива за подношење понуда из пододељка 4.6 Конкурсне документације;**

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



11. Потврда о изведеним радовима - Стручна референца из поделака 4.6.1. Конкурсне документације;
12. Техничке спецификације и квалитет - Прегледи позиција са јединицама мере, количинама, јединичним и укупним ценама - оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача;
13. Модел уговора из Одељка 7. Конкурсне документације - попуњен, потписан од стране овлашћеног лица и печатом оверен, чиме понуђач потврђује да прихвата услове из Модела уговора;
14. Образац структуре понуђене цене - попуњен у складу са упутством из Одељка 8. Конкурсне документације, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица;
15. Изјаву о независној понуди из Одељка 10. Конкурсне документације, попуњену, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица;
16. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде за коју понуђач подноси понуду: бланко сопствена меница, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије (оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица), менично овлашћење - писмо (попуњено, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица), копија картона депонованих потписа (издат од пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму) или неопозиву, безусловну, на први позив плативу банкарску гаранцију; захтев за регистрацију менице за озбиљност понуде евидентираних у Регистар меница и овлашћења Народне банке Србије;
17. Образац Изјаве о непромењеном садржају Конкурсне документације, из Одељка 5.27 Конкурсне документације, попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица

5.5 Понуде са варијантама нису дозвољене.

5.6 Образац понуде понуђач мора попунити тако да садржи: опште податке о понуђачу, опште податке о подизвођачу (уколико подноси понуду са подизвођачем) податке о томе да ли се понуда подноси самостално или као заједничка понуда или као понуда са подизвођачем, као и све друге захтеване податке, које је Наручилац навео у обрасцу понуде (Одељак 6. Конкурсне документације). Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је у обавези да копира страну Обрасца понуде са општим подацима о понуђачу, коју је неопходно да попуни за сваког члана групе појединачно. Уколико понуђач подноси понуду са већим бројем подизвођача потребно је да копира страну Обрасца понуде са општим подацима о подизвођачу, коју је неопходно да попуни за сваког подизвођача појединачно.

5.7 Образац структуре понуђене цене мора бити попуњен у складу са Упутством за попуњавање Обрасца структуре понуђене цена (Одељак 8. Конкурсне документације).

5.8 Понуђач може у оквиру понуде, да достави Образац трошкова припреме понуда (Одељак 9. Конкурсне документације) у коме ће исказати укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Уколико понуђач доставља Образац трошкова припреме понуда, исти мора бити попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица.

5.9 Изјавом о независној понуди из Одељка 10. Конкурсне документације, понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. Изјава о независној понуди мора бити попуњена, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица.

5.10 Рок важења понуде је 90 (деведесет) дана од дана јавног отварања понуда.

Handwritten signature and initials.



У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

5.11 Цена може бити изражена у динарима без ПДВ-а или у еврима без ПДВ-а. Уколико је понуђена цена у еврима, Наручилац ће прерачун у динаре вршити према средњем девизном курсу НБС на дан када је започето отварања понуда.

Уколико је понуђач нерезидент, понуда мора бити достављена у еврима и уговор о купопродаји ће бити закључен у еврима.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

Јединичне цена је фиксна и не може се изменити ни по ком основу.

Коначни обрачун изведених радова ће се вршити на основу стварно изведених количина, утврђених у грађевинској књизи, уз примену уговорених јединичних цена.

Укупна цена за стварне количине изведених радова, обрачуната применом јединичних цена не може бити већа од 10% (десет процената) од укупне цене, али не више од процењене вредности за ову јавну набавку.

Уговор ће бити реализован у складу са важећим Програмом пословања ЈП „Пошта Србије“, Београд до висине обезбеђених финансијских средстава, а преостали део биће реализован уколико средства буду предвиђена Програмом пословања ЈП „Пошта Србије“, Београд за наредне године, до висине обезбеђених финансијских средстава, а највише до укупне уговорене вредности.

Крајњи рок за издавање налога за реализацију по уговорима је 1 (једна) година) од дана закључења уговора који може да се продужи уколико се не добију потребне дозволе.

5.12 Средства финансијског обезбеђења

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде:

Понуђач је обавезан да уз понуду достави **1 (једну) бланко сопствену меницу или 1 (једну) неопозиву, безусловну и на први позив плативу банкарску гаранцију** као гаранцију за озбиљност понуде.

Бланко сопствена меница, мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверене печатом и потписана од стране овлашћеног лица. Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено **менично овлашћење – писмо**, на име озбиљности понуде и са назначеним износом од минимум 5% од укупне вредности понуде, без ПДВ-а, са клаузулом „на први позив“.

Уз меницу мора бити достављена и **копија картона депонованих потписа**, које су издате од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму. У случају промене овлашћеног лица менично овлашћење - писмо остаје на снази. Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу - писму морају бити идентични са потписом или потписима са картона депонованих потписа.

У случају да понуду подноси физичко лице обавезан је да уз понуду достави бланко сопствену меницу, која мора бити тачно попуњена и потписана. Уз меницу, физичко лице доставља потписану Изјаву у којој, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, наводи имовину којом гарантује за издату меницу. Имовина мора бити детаљно описана, а за земљиште и непокретности наведена тачна локација на којој се налази.

Понуђач може уз понуду, као гаранцију за озбиљност понуде, да достави **1 (једну) неопозиву, безусловну, на први позив плативу банкарску гаранцију** на износ од минимум 5 % од укупне вредности понуде, без ПДВ-а.

Понуђач је дужан да достави једно од наведених средстава финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.



Рок важења средства финансијског обезбеђења је 120 (стотинудвадесет) дана од дана јавног отварања понуда.

Ако се у току поступка доделе уговора промене рокови за одабир понуђача мора се продужити важење средства финансијског обезбеђења, најкасније 5 (пет) дана пре истека важећег. Понуђач са којим ће бити закључен уговор дужан је да продужи гаранцију за озбиљност понуде све док не буде замењена гаранцијом за добро извршење посла.

Наручилац задржава право да уновчи достављено средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, у случају да Понуђач након јавног отварања понуда одустане од своје понуде, не испуни све своје обавезе у поступку набавке, одбије да закључи Уговор о предметној јавној набавци под условима датим у понуди, не поднесе сопствену меницу са клаузулом "без протеста" и без ознаке доспелости за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Понуђачима којима није додељен уговор, на њихов захтев, средство финансијског обезбеђења биће враћено одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла:

Извођач се обавезује да на дан достављања потписаног Уговора, а најкасније у року од 8 (осам) дана од дана закључења Уговора, Наручиоцу достави на адресу Наручиоца: Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, Таковска 2, ПАК 136403, Функција економских послова и набавки, Сектор за порезе и буџет, одговарајуће средство финансијског обезбеђења на име гаранције за добро извршење посла и извршење посла у уговореном року, на износ од 10% (десет процената) од укупне цене радова, без ПДВ-а, и то 1 (једну) бланко сопствене менице или 1 (једну) неопозиву, безусловну (без приговора), на први позив наплативу банкарску гаранцију.

Меница мора бити без ознаке доспелости, са унетим пуним називом издаваоца менице и оверена печатом. Датум доспећа одредиће Наручилац. Уз меницу мора бити достављено: одговарајуће менично овлашћење са клаузулама "на први позив" и "без протеста", фотокопија картона депонованих потписа и копија захтева Извођача радова за регистрацију бланко сопствене менице у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, која је оверена од стране пословне банке Извођача радова.

Рок важења менице мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана извршене примопредаје радова на последњем објекту Наручиоца. У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остају на снази.


Банкарска гаранција мора бити насловљена на Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, као корисника исте. Рок важења банкарске гаранције мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова. Ако се за време трајања уговора промени рок за завршетак радова, важност банкарске гаранције се мора продужити најкасније 5 (пет) дана пре истека важеће. Извођач је у обавези да обезбеди важење банкарске гаранције минимум 30 (тридесет) дана дуже од дана извршене примопредаје радова на последњем објекту Наручиоца.

Наручилац задржава право да уновчи средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, у случају да Извођач не изврши све своје обавезе по основу овог уговора, у случају да Извођач доспе у доцњу, као и уколико ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди. У том случају, Извођач је дужан да у року од 7 (седам) дана од пријема обавештења од стране Наручиоца о обавези достављања новог средства финансијског обезбеђења, достави ново средство обезбеђења које замењује активирано на износ од 10% (десет процената) од укупне цене радова. Уколико Извођач у назначеном року не достави средство обезбеђења које замењује претходно активирано средство обезбеђења, уговор ће се сматрати раскинутим.

Средство финансијског обезбеђења за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року:

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова за сваки објекат појединачно Наручиоцу преда средство финансијског обезбеђења на име гаранције за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року, на износ од 10% (десет процената) од укупне уговорене цене радова, за

Handwritten signatures and initials are present in the bottom right corner of the page.



сваки објекат појединачно, без ПДВ-а, и то: 1 (једну) бланко сопствене менице или 1 (једну) неопозиву безусловну (без приговора), на први позив наплативу банкарску гаранцију.

Меница мора бити без ознаке доспелости, са унетим пуним називом издаваоца менице и оверене печатом. Датум доспећа одредиће Наручилац. Уз меницу мора бити достављено: одговарајуће менично овлашћење са клаузулама "на први позив" и "без протеста", фотокопија картона депонованих потписа и копија захтева Извођача радова за регистрацију бланко сопствене менице у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, који је оверен од стране пословне банке Извођача радова.

Рок важења менице мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од истека гарантног рока за тај објекат. У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

Банкарска гаранција мора бити насловљена на Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, као корисника исте. Рок важења банкарске гаранције мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од истека гарантног рока за тај објекат.

У записнику о примопредаји радова констатоваће се да је извршена примопредаја радова и средства обезбеђења.

Извођач је у обавези да на први писани позив Наручиоца, отклони све евентуалне недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима, о свом трошку.

Уколико Извођач у току трајања гарантног рока не отклони недостатке, у року који му је дао Наручилац, Наручилац задржава право да исте отколони сам или преко трећег лица, са правом на регрес од Извођача. У том случају Наручилац задржава право да уновчи средство финансијског обезбеђења датог на име гаранције за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року. Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака, Наручилац има право да тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете, од Извођача или од осигураваача код кога је Извођач осигуран од одговорности за штету приликом пружања професионалних услуга. Извођач је дужан да све време трајања уговора обезбеди и поседује важећу полису осигурања за штету причињену трећим лицима.

5.13 Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст.2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који подносе заједничку понуду, одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Handwritten marks and signatures in the bottom right corner of the page.



Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

5.14 Понуђач је дужан да у својој понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између Наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач, у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача.

Изабрани најповољнији понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

Изабрани најповољнији понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача Законом и овом конкурсном документацијом и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.

5.15 Заштита података: Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди, одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди, чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у горњем десном углу садрже назнаку: "ПОВЕРЉИВО". Ако се поверљивим сматра само одређени податак у документу, поверљив део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити стављена ознака: "ПОВЕРЉИВО". Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

5.16 Наручилац може после отварања понуда, да захтева од понуђача писаним путем, додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац **не може** да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуде.


У случају разлике између јединичне и укупне цене меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5.17 Наручилац задржава право провере достављене документације.

Уколико Наручилац утврди да је понуђач доставио неистините податке, биће искључен из даљег разматрања.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



5.18 Наручилац ће Одлуку о додели уговора, донети у року од 25 (двадесетпет) дана од дана отварања понуда, односно у року од 40 дана од дана отварања понуда у нарочито оправданим случајевима, као што је обимност или сложеност понуда.

О донетој одлуци сви понуђачи ће бити обавештени у складу са Законом.

Одлука о додели уговора биће објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.posta.rs у року од 3 (три) дана од дана доношења.

5.19 Наручилац може да закључи уговор о јавној набавци након доношења одлуке о додели уговора и ако у року из члана 149. став 6. Закона, није поднет захтев за заштиту права или је захтев за заштиту права одбачен или одбијен.

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор о јавној набавци у складу са чланом 112. став 2. Закона.

5.20 Негативне референце: Наручилац ће одбити понуду уколико поседује било који доказ наведен у члану 82. став 3. Закона.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1. наведеног члана, која се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет набавке истоврсан.

5.21 Захтеви набавке:

Начин и рок плаћања

Укупну цену Наручилац ће плаћати Извођачу по основу оверених испостављених привремених и окончане ситуација.

Ситуације из става 1., оверене од стране одговорних извођача радова и овлашћеног лица Извођача, се достављају у 5 оригиналних истоветних примерака. Уз примерке ситуација доставља се један примерак копија листова грађевинске књиге и грађевинског дневника за радове који се фактуришу том ситуацијом, који морају бити оверени од стране одговорних извођача радова и вршиоца стручног надзора, с тим што се уз окончању ситуацију достављају и записници о извршеним примопредајама радова.

Најкаснији рок за пријем ситуација из става 1., које испоставља Извођач на писарницу Наручиоца у Београду, Таковска улица број 2, је до 25. у месецу, без обзира на начин на који су послате.

Лица одређена за вршење стручног надзора ће у року од 5 дана од пријема ситуације од стране Наручиоца оверити ситуацију или, уколико ситуација није исправна, исту вратити Извођачу. Датум издавања ситуације и датум овере надзорног органа на ситуацији морају бити у истом календарском месецу.

Наручилац ће извршити исплату по овереној ситуацији у року од минимум 20 (двадесет) до максимално 42 (четрдесет два) дана од дана овере исте од стране лица одређених за вршење стручног надзора.

Привременим ситуацијама може се фактурисати највише 90% (деведесет процената) уговорене цене из члана 2. Уговора.

Окончаном ситуацијом фактурише се вредност преосталог дела признатих изведених радова. Извођач је дужан да испостави окончану ситуацију Наручиоцу у року од 15 (петнаест) дана од дана извршене примопредаје радова на последњем објекту.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner, including a large 'C' and 'me'.



Наручилац задржава право да обустави исплату спорног дела окончане ситуације уколико Извођач не отклони примедбе наведене у записнику о примопредаји изведених радова.

Рок за извођење радова: максимум 90 (деведесет) календарских дана, од дана увођења у посао на првом објекту.

Стварне количине изведених радова неће имати утицаја на рок за извођење радова

Извођач ће бити уведен у посао у року до 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора, након достављања средства обезбеђења за добро извршење посла, или по позиву Наручиоца (ако објективни разлози не дозвољавају увођење у посао у року до 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора) када се стекну услови да се Извођач уведе у посао.

Ако се Извођач радова неоправдано не одазове позиву Наручиоца за увођење у посао на дан одређен у позиву Наручиоца, Наручилац ће писаним путем обавестити Извођача радова о накнадном датуму увођења у посао који не може бити дужи од 5 (пет) дана. Ако се Извођач ни у накнадно одређеном датуму не одазове позиву за увођење у посао и не започне са извођењем радова, Наручилац има право да раскине уговор уз реализацију гаранције за добро извршење посла у целости захтевати накнаду штете, до износа стварне штете, од Извођача или од осигураваача код кога је Извођач осигуран од одговорности за штету приликом пружања професионалних услуга.

Извођач се сматра уведеним у посао када му лице које врши стручни надзор преда градилиште, што се констатује у грађевинском дневнику. Рок за извођење радова почиње да тече од дана увођења у посао на првом објекту.

Време прекида у извођењу уговорених радова, до кога је дошло по захтеву Наручиоца, евидентира се у грађевинском дневнику и не улази у рок за извођење радова.

Захтев за продужење рока извођења радова у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за завршетак радова. Рок за извођење радова сматраће се продуженим када уговорне стране о томе постигну споразум закључењем анекса уговора.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Гарантни рок:

- **за изведене радове:** минимум 24 (двадесетчетири) месеца од дана примопредаје радова Наручиоцу за сваки објекат појединачно.

Места извођења радова:

РАТЦ Сателит 1 Нови Сад, Футошки пут 12 Нови Сад
АТЦ и Пошта Ченеј, Вука Карцића 289, 21233 Ченеј
АТЦ и Пошта Темерин, Новосадска 328, 21235 Темерин
КАТЦ и Пошта Радичевић, Вељка Влаховића бр.2, 21225 Радичевић
УПС "Врбас Виногради", Виноградска бр. 10, 21460 Врбас
Александрово - Суботица 6 Ђ.Мародића бр.21, Александрово, Суботица
Пошта и АТЦ Сента, Петра Драпшина 2, 24400 Сента
Пошта и АТЦ Пригревица, Вука Карађића бр.15, 25263 Пригревица,
Пошта и АТЦ Бачки Брег, Југословенска бр. 21, 25275 Бачки Брег
АТЦ Лукићево, Бирчанинова бб, 23261 Лукићево
Пошта и КАТЦ Засавица II, А.Марковића 133, 22201 Засавица
КАТЦ Нерадин, Маршала Тита бр.1 22406 Нерадин, Ириг
Пошта и КАТЦ Стејановци, Фрушкогорска бр.17, 22405 Стејановци

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



Пошта и КАТЦ Вогањ, Румска бр.1, 22429 Вогањ

КАТЦ Жарковац, Доситеја Обрадовића, 22434 Жарковац

Пошта и КАТЦ Марадик, Бориса Кидрича бр. 2, 22327 Марадик

Пошта и АТЦ Српска Црња, Бориса Кидрича бр.66 23220 Српска Црња, Нова Црња

Извођач радова је у обавези да предметне радове изведе стручно и квалитетно у складу са важећим прописима и нормама у грађевинарству и Законом о планирању и изградњи (у делу обавеза које се односе на извођача радова).

Прибављање потребних дозвола је у надлежности инвеститора.

5.22 Критеријум за оцењивање понуда је „Економски најповољнија понуда“.

Избор најповољније понуде Наручилац ће изврши применом критеријума "Економски најповољнија понуда".

Елементи критеријума за избор најповољније понуде су:

- Цена.....80 пондера;
- Гарантни рок за изведене радове.....20 пондера,
Укупно.....100 пондера

Обрачунавање се врши по следећој формули:

• Цена

Понуђачу који понуди најнижу укупну цену додељује се максималних 80 (осамдесет) пондера за елемент критеријума „Цена“. Осталим понуђачима се додељују пондери за наведени елемент критеријума применом следеће формуле:

$$P = P_{\max} * C_{\text{нр}} / C_{\text{р}}$$

где је :

- P - број пондера
- P_{max} - максимални број пондера
- C_{нр} - најнижа понуђена цена
- C_р - понуђена цена

• Гарантни рок за изведене радове

Понуђачу који понуди најдужи гарантни рок за изведене радове додељује се максималних 20 (двадесет) пондера за елемент критеријума „Гарантни рок за изведене радове“. Минимални гарантни рок за изведене радове који понуђач може понудити износи 24 (двадесетчетири) месеца. Понуђач који у понуди наведе минимални гарантни рок за изведене радове добија 0 (нула) пондера.

Понуда понуђача који у понуди наведе гарантни рок за изведене радове који је мањи од минималног биће одбијена као неприхватљива

Понуђачима који у понуди наведу гарантни рок за изведене радове већи од минималног пондери се додељују применом следеће формуле:

$$P = \left(1 - \frac{G_{\max} - G_{\text{р}}}{G_{\max} - G_{\min}} \right) * P_{\max}$$

где је :

- P - број пондера

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



Gmaxp - максимално понуђени гарантни рок за изведене радове
Grp - понуђени гарантни рок за изведене радове
Gmino - минимално одређени гарантни рок за изведене радове
Pmax - максимални број пондера

Остварени пондери по елементима критеријума за оцену понуде се сабирају. У случају да понуде два или више понуђача остваре исти укупан број пондера, економски најповољнија понуда ће бити понуда понуђача који је у својој понуди дао дужи рок за плаћање ситуације.

5.23 Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац Изјаве из пододелка 4.4 ове конкурсне документације). Уколико се подноси заједничка понуда, сваки члан групе понуђача је дужан да наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац Изјаве из пододелка 4.4 ове конкурсне документације). Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да за подизвођача достави Изјаву да је исти поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац Изјаве из пододелка 4.4 ове конкурсне документације).

5.24 Понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао претрпети штету због поступања наручиоца, може Наручиоцу поднети **захтев за заштиту права**, а копију истовремено доставља Републичкој комисији, у току целог поступка јавне набавке против сваке радње Наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено. Захтев за заштиту права може се поднети у роковима и на начин предвиђеним чланом 149. Закона. Као доказ о уплати таксе у смислу члана 151. став 1. тачка 6. Закона, у износу предвиђеном чланом 156. Закона, Наручилац ће прихватити:

1. Потврду о извршеној уплати таксе која садржи следеће елементе:

- (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога; Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија-Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
- (3) Износ таксе предвиђен чланом 156. Закона, чија се уплата врши;
- (4) број рачуна 840-30678845-06;
- (5) шифра плаћања: 153 или 253;
- (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (7) сврха: такса ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (8) корисник: буџет Републике Србије;
- (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплату таксе;
- (10) потпис овлашћеног лица банке.

Handwritten signature and initials.



2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.а.


3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1., осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава;

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1., за подносиоце захтева за заштиту права (банка и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописима.

На интернет страни Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, www.kjn.gov.rs налази се банер „Примери попуњених налога за пренос и уплатница“ где је приказан начин и садржина правилно попуњених налога, а у оквиру банера „Упутство о уплати таксе“ је на детаљан начин описано који ће докази о уплати таксе бити прихваћени и која је њихова обавеза садржина

5.25 Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуалне уочене недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. Закона, односно путем поште на адреси Наручиоца Јавно предузеће „Пошта Србије“, Функција економских послова и набавки, Таковска број 2-писарница, 11120 Београд, ПAK 135403, електронске поште postanabavka@ptt.rs, или путем телефакса (број: 011-3022-198), сваког радног дана у времену од 07:30 до 15:30 часова.

5.26 Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.




5.27. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕПРОМЕЊЕНОМ САДРЖАЈУ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Понуђач гарантује да је понуда коју подноси за јавну набавку Извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома, Извођење радова на инвестиционом одржавању објеката Предузећа који се заједнички користе са Телекомом, у отвореном поступку, број ЈН 225/2017, наручиоца Јавно предузеће "Пошта Србије", дата на основу конкурсне документације коју је преузео са Портала јавних набавки односно интернет странице Наручиоца www.posta.rs, са оним садржајем који је на наведеним интернет страницама објављен.

М.П.

(потпис овлашћеног лица)

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ


ПРЕДМЕТ: Извођење радова на инвестицијом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома, Извођење радова на инвестиционом одржавању објеката Предузећа који се заједнички користе са Телекомом, у отвореном поступку, број ЈН 225/2017.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

1. Пословно име или скраћени назив понуђача из одговарајућег регистра понуђача: _____
2. Адреса седишта: _____
3. Матични број: _____
4. ПИБ: _____
5. Величина правног лица (заокружити): а) микро; б) мало; в) средње; г) велико
6. Одговорно лице: _____
7. Особа за контакт: _____
8. Телефон: _____
9. Факс: _____
10. E-mail: _____
11. Текући рачун: _____
12. Назив банке: _____

НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је у обавези да копира прву страну Обрасца понуде са општим подацима о понуђачу, коју је неопходно да попуни за сваког члана групе појединачно.

[Handwritten signature and initials]
m-o. 0



ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ:

(у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем)

1. Пословно име или скраћени назив подизвођача из одговарајућег регистра понуђача:

2. Адреса седишта: _____

3. Матични број: _____

4. ПИБ: _____

5. Величина правног лица (заокружити): а) микро; б) мало; в) средње; г) велико

6. Одговорно лице: _____

7. Особа за контакт: _____

8. Телефон: _____

9. Факс: _____


10. E-mail: _____

11. Текући рачун: _____

12. Назив банке: _____

НАПОМЕНА: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем неопходно је да попуни наведене податке за подизвођача. Уколико понуђач подноси понуду са више подизвођача у обавези је да копира ову страну Обрасца понуде са општим подацима о подизвођачу, коју је неопходно да попуни за сваког подизвођача појединачно.


Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



ПОНУДА број _____

Ред. бр.	Назив места извођења радова	Укупна цена без ПДВ-а
1.	РАТЦ Сателит 1 Нови Сад, Футошки пут 12, Нови Сад	
2.	АТЦ и Пошта Ченеј, Вука Карцића 289, 21233 Ченеј	
3.	АТЦ и Пошта Темерин, Новосадска 328, 21235 Темерин	
4.	КАТЦ и Пошта Радичевић, Вељка Влаховића бр.2, 21225 Радичевић	
5.	УПС "Врбас Виногради", Виноградска бр. 10. 21460 Врбас	
6.	Александрово - Суботица 6, Ђ.Мародића бр.21, Александрово, Суботица	
7.	Пошта и АТЦ Сента, Петра Драпшина 2, 24400 Сента	
8.	Пошта и АТЦ Пригревица, Вука Карађића бр.15, 25263 Пригревица	
9.	Пошта и АТЦ Бачки Брег, Југословенска бр. 21, 25275 Бачки Брег	
10.	АТЦ Лукићево, Бирчанинова бб, 23261 Лукићево	
11.	Пошта и КАТЦ Засавица II, А.Марковића 133, 22201 Засавица	

С
149
166
и.е.



12.	КАТЦ Нерадин, Маршала Тита бр.1, 22406 Нерадин, Ириг	
13.	Пошта и КАТЦ Стејановци, Фрушкогорска бр.17, 22405 Стејановци	
14.	Пошта и КАТЦ Вогањ, Румска бр.1 22429 Вогањ	
15.	КАТЦ Жарковац, Доситеја Обрадовића, 22434 Жарковац	
16.	Пошта и КАТЦ Марадик, Бориса Кидрича бр. 2, 22327 Марадик	
17.	Пошта и АТЦ Српска Црња, Бориса Кидрича бр.66, 23220 Српска Црња, Нова Црња	
	УКУПНО (1+ _____)	

Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима:

Износ увозне царине у динарима	
Износ других дажбина у динарима	
Укупно у динарима	

Начин и рок плаћања: по основу оверених испостављених привремених и окончане ситуације у року _____ (_____) дана (од минимум 20 (двадесет) до максимум 42 (четрдесетдва)) дана од дана овере исте од стране лица одређених за вршење стручног надзора.

Рок за извођење радова: _____ (_____) календарских дана (максимум 90 (деведесет) календарских дана) од дана увођења у посао.

Гарантни рок

- за изведене радове: _____ (_____) месеца (минимум 24 (двадесетчетири) месеца) од дана примопредаје радова за сваки објекат појединачно.

Крајњи рок за издавање налога за реализацију по уговорима је 1 (једна) година од дана закључења уговора који може да се продужи уколико се не добију потребне дозволе.

Handwritten signature and initials



Место извођења радова: објекат Наручиоца:

- РАТЦ Сателит 1 Нови Сад, Футошки пут 12 Нови Сад
- АТЦ и Пошта Ченеј, Вука Карпића 289, 21233 Ченеј
- АТЦ и Пошта Темерин, Новосадска 328, 21235 Темерин
- КАТЦ и Пошта Радичевић, Вељка Влаховића бр.2, 21225 Радичевић
- УПС "Врбас Виногради", Виноградска бр. 10, 21460 Врбас
- Александрово - Суботица 6 Ђ.Мародића бр.21, Александрово, Суботица
- Пошта и АТЦ Сента, Петра Драпшина 2, 24400 Сента
- Пошта и АТЦ Пригревица, Вука Карађића бр.15, 25263 Пригревица,
- Пошта и АТЦ Бачки Брег, Југословенска бр. 21, 25275 Бачки Брег
- АТЦ Лукићево, Бирчанинова бб, 23261 Лукићево
- Пошта и КАТЦ Засавица II, А.Марковића 133, 22201 Засавица
- КАТЦ Нерадин, Маршала Тита бр.1 22406 Нерадин, Ириг
- Пошта и КАТЦ Стејановци, Фрушкогорска бр.17, 22405 Стејановци
- Пошта и КАТЦ Вогањ, Румска бр.1, 22429 Вогањ
- КАТЦ Жарковац, Доситеја Обрадовића, 22434 Жарковац
- Пошта и КАТЦ Марадик, Бориса Кидрича бр. 2, 22327 Марадик
- Пошта и АТЦ Српска Црња, Бориса Кидрича бр.66 23220 Српска Црња, Нова Црња


Рок важења понуде: 90 (деведесет) дана од дана јавног отварања понуде.

Саставни део овог обрасца чине:

1. Преглед позиција са јединицама мере, количинама, јединичним и укупним ценама;
2. Гантограм

Начин подношења понуде:

самостално			* ако понуђач самостално даје понуду потребно је да заокружи реч "самостално"
са подизвођачима:			* уписати назив подизвођача уколико ће понуђач делимично извршење набавке поверити подизвођачу, као и део уговора који ће извршити подизвођач и проценат учешћа подизвођача у понуди (не може бити већа од 50%)
Назив подизвођача	Радови које изводи	% учешћа у понуди	



заједничка понуда групе понуђача:			* уписати све чланове групе понуђача који подносе заједничку понуду, као и део уговора који ће сваки од чланова групе понуђача извршити и проценат учешћа члана групе у понуди
Назив члана групе	Радови које изводи	% учешћа у понуди	

Место и датум
ПОНУЂАЧ

М.П.

**7. МОДЕЛ УГОВОРА****ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ПОШТА СРБИЈЕ", БЕОГРАД****ИЗВОЂАЧ
(ПОНУЂАЧ)****Број:**
БЕОГРАД, ____ . ____ . 2017. године**Број:**
____ , ____ . ____ . 2017.
године**УГОВОР
О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА***Закључен између:*

1. ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ПОШТА СРБИЈЕ", БЕОГРАД
Београд, Улица Таковска број 2,
које заступа _____,
(у даљем тексту: **Наручилац**)

и

2. _____
_____, Улица _____ број _____,
које заступа директор _____
(у даљем тексту: **Извођач**)

Уговорне стране сагласно констатују:

- Да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гасник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) и подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, спровео отворени поступак јавне набавке //, број ЈН: ///2017.
- Да је Наручилац донео Одлуку о додели уговора, број 2017-///// од ///.///.2017. године

ПРЕДМЕТ УГОВОРА**Члан 1.**

Наручилац уступа, а Извођач преузима извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома и извођење радова на инвестиционом одржавању објеката Предузећа који се заједнички користе са Телекомом-електро радови на објектима:

РАТЦ Сателит 1 Нови Сад, Футошки пут 12, Нови Сад
АТЦ и Пошта Ченеј, Вука Карцића 289, Ченеј
АТЦ и Пошта Темерин, Новосадска 328, Темерин
КАТЦ и Пошта Радичевић, Вељка Влаховића бр.2, Радичевић
УПС "Врбас Виногради", Виноградска бр. 10, Врбас
Александрово - Суботица 6, Ђ.Мародића бр.21, Александрово, Суботица
Пошта и АТЦ Сента, Петра Драпшина 2, Сента
Пошта и АТЦ Пригревица, Вука Карађића бр.15, Пригревица
Пошта и АТЦ Бачки Брег, Југословенска бр. 21, Бачки Брег
АТЦ Лукићево, Бирчанинова бб, Лукићево



Пошта и КАТЦ Засавица II, А.Марковића бр.133, Засавица
КАТЦ Нерадин, Маршала Тита бр.1, Нерадин, Ириг
Пошта и КАТЦ Стејановци, Фрушкогорска бр.17, Стејановци
Пошта и КАТЦ Вогањ, Румска бр.1, Вогањ
КАТЦ Жарковац, Доситеја Обрадовића, Жарковац
Пошта и КАТЦ Марадик, Бориса Кидрича бр. 2, Марадик
Пошта и АТЦ Српска Црња, Бориса Кидрича бр.66, Српска Црња,

у свему према техничкој документацији и конкурсној документацији Наручиоца број ЈН _____ и Понуди Извођача број _____ од _____ 2017. године која је саставни део овог уговора.

ЦЕНА

Члан 2.

Укупна цена радова према Понуди из члана 1. овог уговора, без ПДВ, износи _____ динара (словима: _____), и то:

РАТЦ Сателит 1 Нови Сад, Футошки пут 12, Нови Сад у износу од _____
(словима: _____) динара без ПДВ-а,
АТЦ и Пошта Ченеј, Вука Карпића 289, Ченеј у износу од _____
(словима: _____) динара без ПДВ-а
АТЦ и Пошта Темерин, Новосадска 328, Темерин у износу од _____
(словима: _____) динара без ПДВ-а
КАТЦ и Пошта Радичевић, Вељка Влаховића бр.2, Радичевић у износу од _____
(словима: _____) динара без ПДВ-а
УПС "Врбас Виногради", Виноградска бр. 10, Врбас у износу од _____
(словима: _____) динара без ПДВ-а
Александрово - Суботица 6, Ђ.Мародића бр.21, Александрово, Суботица у износу од _____
(словима: _____) динара без ПДВ-а
Пошта и АТЦ Сента, Поштанска 2, Сента у износу од _____
(словима: _____) динара без ПДВ-а
Пошта и АТЦ Пригревица, Вука Карађића бр.15, Пригревица у износу од _____
(словима: _____) динара без ПДВ-а
Пошта и АТЦ Бачки Брег, Југословенска бр. 21, Бачки Брег у износу од _____
(словима: _____) динара без ПДВ-а
АТЦ Лукићево, Бирчанинова бб, Лукићево у износу од _____
(словима: _____) динара без ПДВ-а
Пошта и КАТЦ Засавица II, Пеке Дапчевића бр.93, Засавица у износу од _____
(словима: _____) динара без ПДВ-а
КАТЦ Нерадин, Маршала Тита бр.1, Нерадин, Ириг у износу од _____
(словима: _____) динара без ПДВ-а
Пошта и КАТЦ Стејановци, Фрушкогорска бр.17, Стејановци у износу од _____
(словима: _____) динара без ПДВ-а
Пошта и КАТЦ Вогањ, Румска бр.1, Вогањ у износу од _____
(словима: _____) динара без ПДВ-а
КАТЦ Жарковац, Доситеја Обрадовића, Жарковац у износу од _____
(словима: _____) динара без ПДВ-а
Пошта и КАТЦ Марадик, Бориса Кидрича бр. 2, Марадик у износу од _____
(словима: _____) динара без ПДВ-а
Пошта и АТЦ Српска Црња, Бориса Кидрича бр.66, Српска Црња, у износу од _____
(словима: _____) динара без ПДВ-а

9
10



Јединичне цене у Понуди наведеној у члану 1. овог уговора су фиксне и не могу се изменити ни по ком основу.

Коначни обрачун изведених радова ће се вршити на основу стварно изведених количина, утврђених у грађевинској књизи, уз примену уговорених јединичних цена према понуди из члана 1. овог уговора.

Укупна цена за стварне количине изведених радова, обрачуната применом јединичних цена из Понуде из члана 1. овог уговора, не може бити већа од 10% (десет процената) од укупне цене из става 1. овог члана, али не више од процењене вредности за ову јавну набавку.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Уговорену цену из члана 2. овог уговора Наручилац ће плаћати Извођачу по основу испостављених и оверених привремених и окончане ситуације.

Ситуације, оверене од стране одговорних извођача радова и овлашћеног лица Извођача, се достављају у 5 оригиналних истоветних примерака. Уз примерке ситуација доставља се један примерак копија листова грађевинске књиге и грађевинског дневника за радове који се фактуришу том ситуацијом, који морају бити оверени од стране одговорних извођача радова и вршиоца стручног надзора, с тим што се уз окончању ситуацију достављају и записници о извршеним примопредајама радова.

Најкаснији рок за пријем ситуација, које испоставља Извођач на писарницу Наручиоца у Београду, Таковска улица број 2, је до 25. у месецу, без обзира на начин на који су послате.

Лица одређена за вршење стручног надзора ће у року од 5 дана од пријема ситуације од стране Наручиоца оверити ситуацију или, уколико ситуација није исправна, исту вратити Извођачу. Датум издавања ситуације и датум овере надзорног органа на ситуацији морају бити у истом календарском месецу.

Наручилац ће извршити исплату по овереној ситуацији у року од _____ дана од дана овере исте од стране лица одређених за вршење стручног надзора.

Привременим ситуацијама може се фактурисати највише 90% (деведесет процената) уговорене цене из члана 2. Уговора.

Окончаном ситуацијом фактурише се вредност преосталог дела признатих изведених радова. Извођач је дужан да испостави окончану ситуацију Наручиоцу у року од 15 (петнаест) дана од дана извршене примопредаје радова на последњем објекту.

Наручилац задржава право да обустави исплату спорног дела окончане ситуације уколико Извођач не отклони примедбе наведене у записнику о примопредаји изведених радова.

ПРЕГЛЕД И ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА

Члан 4.

Примопредаја изведених радова се врши за сваки објект понаособ.


По завршетку радова из члана 1. овог уговора, Извођач ће писмено обавестити Наручиоца да су радови завршени и спремни за примопредају.

У року од 7 (седам) дана од пријема обавештења, Комисија Наручиоца за примопредају изведених радова (Комисија) извршиће примопредају радова. Примопредаји радова присуствују Комисија, одговорни извођач радова, лице које врши стручни надзор и руководиоца радова Извођача. О извршеној примопредаји сачиниће се записник.

Приликом примопредаје радова Извођач се обавезује да достави гаранцију за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року из члана 14. Уговора.

Члан 5.

155
9
d.c.d.



Уколико се током примопредаје радова утврди да изведени радови имају недостатке, Комисија ће сачинити посебан записник са примедбама и роком у којем Извођач треба исте да отклони. Извођач се обавезује да у свему поступи по примедбама Комисије у роковима које у посебном записнику утврди Комисија.

У року од 7(седам) дана по истеку рока за отклањање недостатака, приступиће се примопредаји радова.

Уколико Извођач не поступи по примедбама Комисије у остављеном року, Наручилац задржава право да недостатке отклони сам или преко трећег лица са правом на регрес од Извођача.

РОКОВИ ИЗВРШЕЊА

Члан 6.

Уговорене радове из члана 1. уговора Извођач је дужан да изведе у року од _____ (_____) календарских дана од дана увођења у посао према утврђеној Динамици извођења радова, која чини саставни део Уговора.

Стварне количине изведених радова неће имати утицаја на рок за извођење радова из става 1. овог члана.

Извођач ће бити уведен у посао у року до 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора, након достављања средства обезбеђења за добро извршење посла, или по позиву Наручиоца (ако објективни разлози не дозвољавају увођење у посао у року до 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора) када се стекну услови да се Извођач уведе у посао.

Ако се Извођач радова неоправдано не одазове позиву Наручиоца за увођење у посао на дан одређен у позиву Наручиоца, Наручилац ће писаним путем обавестити Извођача радова о накнадном датуму увођења у посао који не може бити дужи од 5 (пет) дана. Ако се Извођач ни у накнадно одређеном датуму не одазове позиву за увођење у посао и не започне са извођењем радова, Наручилац има право да раскине Уговор уз реализацију гаранције за добро извршење посла у целости и захтевати накнаду штете, до износа стварне штете, од Извођача или од осигуравача код кога је Извођач осигуран од одговорности за штету приликом пружања професионалних услуга.

Извођач се сматра уведеним у посао када му лице које врши стручни надзор преда градилиште, што се констатује у грађевинском дневнику. Рок за извођење радова почиње да тече од дана увођења у посао на првом објекту.

Време прекида у извођењу уговорених радова, до кога је дошло по захтеву Наручиоца, евидентира се у грађевинском дневнику и не улази у рок за извођење радова из става 1. овог члана.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за завршетак радова. Рок за извођење радова сматраће се продуженим када уговорне стране о томе постигну споразум закључењем анекса овог уговора.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Члан 7.

Извођач се обавезује да на дан достављања потписаног Уговора, а најкасније у року од 8 (осам) дана од дана закључења Уговора, Наручиоцу достави на адресу Наручиоца: Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, Таковска 2, ПАК 136403, Функција економских послова и набавки, Сектор за порезе и буџет, одговарајуће средство финансијског обезбеђења на име гаранције за добро извршење посла и извршење посла у уговореном року, на износ од 10% (десет процената) од уговорене цене радова без ПДВ из члана 2. овог уговора, и то бланко

Handwritten signature and initials.

наплативу

а мените и

ОСТАВЉЕНО:

фотокопија

ију ОЛАФРО

Оверен од
(шахматист)

- iv) промена



Члан 9.

Пре почетка радова, Извођач се обавезује да решењем одреди руководиоца радова на градилишту и одговорног извођача радова наведеног у понуди.

Решења из ст. 1. овог члана, Извођач ће доставити Наручиоцу у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора.

Руководилац радова је одговоран за извођење радова и координацију са одговорним извођачем радова и лицима која врше стручни надзор и дужан је да на градилишту сарађује са Наручиоцем, преко лица која врше стручни надзор за Наручиоца.

Уколико лице које врши стручни надзор утврди да руководилац радова, неоправдано није присутан на градилишту у току радног времена, при чему није у писаној форми обавестио Наручиоца о разлозима свог одсуства, као и уколико одговорни извођач радова, односно руководилац радова, не извршава друге своје обавезе на градилишту, лице које врши стручни надзор може обуставити радове на градилишту и констатовати то у грађевинском дневнику. Последице које проистекну услед обуставе радова због разлога наведених у овом ставу, падају на терет Извођача. Рок у којем радови буду обустављени због разлога наведених у овом ставу, Извођачу ће се урачунавати у рок за извођење радова из члана 6. овог уговора.

За сваку промену одговорних извођача радова и руководиоца радова на градилишту, Извођач мора тражити писану сагласност Наручиоца.

Члан 10.

Извођач је дужан да на дан закључења уговора, достави Наручиоцу списак радника који ће изводити радове, са доказима о основу радног ангажовања код Извођача за сваког од радника са списка, као и писмени доказ издат од Медицине рада у свему према Закону о безбедности и здрављу на раду, за лица оспособљена за рад на висини.

Члан 11.

Извођач је одговоран и обавезан да накнади сву штету која настане у току извођења радова на објекту, као и сву штету коју претрпе радници и трећа лица и њихова имовина приликом извођења уговорених радова.

Извођач је дужан да предузме све потребне мере ради обезбеђења објекта и радова, опреме, уређаја и инсталација, радника, пролазника, саобраћаја, суседних објеката, као и мере заштите човекове околине.

Трошкове спровођења мера из претходног става сноси Извођач.

Члан 12.

У случају да Извођач не ангажује подизвођача:

Извођач не може у своје име и за свој рачун радове у целини или појединачне делове радова из члана 1. овог уговора поверити на извођење трећим лицима.

Уколико Извођач поступи супротно одредби претходног става, исти сноси све законске последице које из таквог односа проистекну, а Наручилац задржава право накнаде штете према Извођачу.


У случају да Извођач ангажује подизвођача:

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење радова из овог уговора и у случају поверавања извођења појединих радова подизвођачу:

" _____ "	из _____, улица _____	број _____,
" _____ "	из _____, улица _____	број _____,
" _____ "	из _____, улица _____	број _____.

Извођач се обавезује да пре потписивања овог уговора достави Наручиоцу доказ о правном односу (уговор) са подизвођачем, из претходног става.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 13.

Наручилац се обавезује да:

- омогући Извођачу приступ објекту;
- Извођачу преда сву расположиву документацију неопходну за извођење уговорених радова;
- одреди лица која ће вршити стручни надзор над извођењем уговорених радова;
- сноси трошкове стручног надзора;
- изврши плаћање према одредбама овог уговора;
- образује комисију за примопредају радова у року од 7 (седам) дана од дана пријема обавештења Извођача да су радови завршени и спремни за примопредају.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 14.

Извођач гарантује за квалитет изведених радова из члана 1. овог уговора, са гарантним роком од _____ (_____) месеци, рачунајући од дана примопредаје радова Наручиоцу на том објекту.

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, за сваки објекат појединачно, Наручиоцу преда средство финансијског обезбеђења на име гаранције за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року, на износ од 10% (десет процената) од цене радова за сваки објекат појединачно, из члана 2. овог уговора, без ПДВ, и то, бланко сопствену меницу или неопозиву, безусловну (без приговора), на први позив наплативу банкарску гаранцију.

Меница мора бити без ознаке доспелости, са унетим пуним називом издаваоца менице и оверене печатом. Датум доспећа одредиће Наручилац. Уз меницу мора бити достављено: одговарајуће менично овлашћење са клаузулама "на први позив" и "без протеста", фотокопија картона депонованих потписа и копија захтева Извођача радова за регистрацију бланко сопствене менице у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, који је оверен од стране пословне банке Извођача радова. Рок важења менице мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од истека гарантног рока на том објекту. У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

Банкарска гаранција мора бити насловљена на Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, као корисника исте. Рок важења банкарске гаранције мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од истека гарантног рока на том објекту.

У записнику о примопредаји радова констатоваће се да је извршена примопредаја радова и средства обезбеђења.

Извођач је у обавези да на први писани позив Наручиоца, отклони све евентуалне недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима, о свом трошку.

Уколико Извођач у току трајања гарантног рока не отклони недостатке, у року који му је дао Наручилац, Наручилац задржава право да исте отколони сам или преко трећег лица, са правом на регрес од Извођача. У том случају Наручилац задржава право да уновчи средство финансијског обезбеђења датог на име гаранције за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року. Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака, Наручилац има право да тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете, од Извођача или од осигураваача код кога је Извођач осигуран од одговорности за штету приликом пружања професионалних услуга. Извођач је дужан да све време трајања уговора обезбеди и поседује важећу полису осигурања за штету причињену трећим лицима

Handwritten signature and initials.



ОСИГУРАЊЕ

Члан 15.

Извођач осигурава радове, материјал и опрему за уграђивање од уобичајених ризика до њихове пуне вредности. Премију осигурања плаћа Извођач.

СНОШЕЊЕ РИЗИКА

Члан 16.

До примопредаје изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења радова, материјала и опреме сноси Извођач.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Уколико Извођач не заврши уговорене радове у року наведеном у члану 6. став 1. овог уговора, дужан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу на име уговорне казне износ од 0,5% (пола процента) од укупне цене уговорених радова.

Укупна висина уговорне казне из претходног става може да износи највише 10% (десет процената) од укупне уговорене цене.

Наплата уговорне казне извршиће ће се уз оверу надзорног органа, активирањем достављеног средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла и извршење посла у уговореном року без претходног пристанка Извођача, и/или умањењем износа наведеног у ситуацији, уз добијено књижно одобрење Извођача.

Уколико Наручилац, услед неуредног испуњења уговорних обавеза од стране Извођача претрпи штету, може захтевати поред уговорне казне и накнаду штете од Извођача или од осигураваача код кога је Извођач осигуран од одговорности за штету приликом пружања професионалних услуга.

Члан 18.

Уколико Извођач не извршава уговорне обавезе, Наручилац има право да раскине Уговор на штету Извођача, са правом да наплати све трошкове који из наведеног раскида проистекну.

ВИША СИЛА

Члан 19.

У случају наступања више силе, уговорне стране се ослобађају одговарајућих обавеза из овог уговора за време док такво стање траје.

НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Члан 20.

Уколико дође до потребе за извођењем непредвиђених радова, Извођач ће поступити по захтеву Наручиоца, тако што ће по покретању поступка за непредвиђене радове поднети понуду са ценама које су тржишне и реалне у тренутку подношења понуде.

Уговорне стране су се споразумеле да за извођење непредвиђених радова, након спроведеног поступка и усвајања понуде Извођача, приступе сачињавању уговора за додатне радове.

Уколико дође до потребе за извођењем хитних непредвиђених радова, Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора, извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима који се нису могли предвидети. Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступи потреба за извођењем хитних непредвиђених радова, о томе обавесте Наручиоца.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

**ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ****Члан 21.**

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Посебне узансе о грађењу (уколико нису у супротности са одредбама овог уговора), као и други прописи који регулишу ову област.

Члан 22.

Све спорове који проистекну у реализацији овог уговора, уговорне стране ће решавати споразумно. У случају да споразум уговорних страна није могућ, спор ће решавати надлежни суд у Београду.

Члан 23.

Овај уговор се сматра закљученим даном када га потпишу обе уговорне стране.

Члан 24.


Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава 4 (четири) примерка, а Извођач 2 (два) примерка.

НАРУЧИЛАЦ:
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ПОШТА СРБИЈЕ", БЕОГРАД

ИЗВОЂАЧ

Буџет Предузећа: I Оперативни трошак / 1.Одржавање /1.1. Одржавање објеката/ 01010103
Инвестиционо одржавање грађевинских објеката, под редним бројем 9. и 10.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

**8. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ****8.1 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ**

	Динара (без ПДВ)	Динара (са ПДВ)	%
Материјал			
Рад			
Остали трошкови			
Укупно			100

М.П.

Датум и место

Потпис овлашћеног лица
Понуђача**8.2 УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ**

Образац структуре цене попунити на следећи начин:

У првој колони ("динара без ПДВ"), у одговарајућу рубрику уписује се номинални износ учешћа материјала, рада и осталих трошкова у укупно понуђеној цени за извођење радова за ову јавну набавку без обрачунатог ПДВ.

У другој колони ("динара са ПДВ"), у одговарајућу рубрику уписује се номинални износ учешћа материјала, рада и осталих трошкова у укупно понуђеној цени за извођење радова за ову јавну набавку са обрачунатим ПДВ.

У трећој колони (%), у одговарајућу рубрику уписује се процентуално учешће материјала, рада и осталих трошкова у укупно понуђеној цени за извођење радова за ову јавну набавку.

У рубрику „укупно“ уписује се понуђена цена у номиналном износу, која мора бити идентична цени понуђеној у обрасцу Понуде.

**9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ**

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.


Трошкови прибављања средстава обезбеђења	
Остали трошкови припреме понуде	
Укупни трошкови припреме понуде	

Датум и место

М.П.

Потпис овлашћеног лица
понуђача

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



10. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, понуђач

(назив и седиште понуђача, односно сваког члана групе понуђача)


потврђује, да је понуду за јавну набавку Извођење радова на инвестициом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома и Извођење радова на инвестиционом одржавању објеката Предузећа који се заједнички користе са Телекомом, у отвореном поступку, број ЈН 225/2017, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима, осим са понуђачима из групе понуђача или подизвођачима са којима подноси понуду за предметну набавку.

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, Наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице потврдило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.

М.П.

Датум и место

(потпис овлашћеног лица)



ДУЖНИК: _____
Седиште: _____
Матични број: _____
Порески идентификациони број ПИБ: _____
Текући рачун: _____
Код банке: _____

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО
- за корисника бланко сопствене менице -

КОРИСНИК: Јавно предузеће "Пошта Србије", Београд (Поверилац)
Седиште: Београд, Таковска 2

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије _____ и овлашћујемо Јавно Предузеће "Пошта Србије", Београд, Београд, Таковска бр. 2, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од минимум 5% од укупне вредности понуде за ЈН: 225/2017, што номинално износи _____ динара без ПДВ-а, а по основу гаранције за озбиљност понуде.

Меница важи 120 (стодвадесет) дана од дана јавног отварања понуда за јавну набавку број 225/2017.

Овлашћујемо Јавно предузеће "Пошта Србије" Београд, Београд, Таковска бр. 2, као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене овлашћеног лица и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица _____ (име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.


**Датум издавања
овлашћења**

М.П.

**Дужник – издавалац
менице**

потпис овлашћеног лица

ДУЖНИК: _____
Седиште: _____
Матични број: _____
Порески идентификациони број ПИБ: _____
Текући рачун: _____
Код банке: _____

**ИЗДАЈЕ****МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО**
- за корисника бланко сопствене менице -

КОРИСНИК: Јавно предузеће "Пошта Србије", Београд (Поверилац)
Седиште: Београд, Таковска 2

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије _____ и овлашћујемо Јавно Предузеће "Пошта Србије", Београд, Београд, Таковска бр. 2, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од минимум 5% од укупне вредности понуде за ЈН: 225/2017, што номинално износи _____ динара без ПДВ-а, а по основу гаранције за озбиљност понуде.

Меница важи 120 (стодвадесет) дана од дана јавног отварања понуда за јавну набавку број 225/2017.

Овлашћујемо Јавно предузеће "Пошта Србије" Београд, Београд, Таковска бр. 2, као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене овлашћеног лица и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица _____ (име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.

Датум издавања
овлашћења

М.П.

Дужник – издавалац
менице

потпис овлашћеног лица

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.