

Број: 2017-114462/18

Датум: 08.09.2017. година

Јавно предузеће "Пошта Србије", Београд, на основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон) доноси

**І ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - ЕЛЕКТРО И ПРАТЕЋИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ И
ДРУГО, ОБЛИКОВАНУ ПО ПАРТИЈАМА, БР. ЈН: 236/2017**

У Конкурсној документацији за јавну набавку добара - електро и пратећи потрошни материјал и друго, обликовану по партијама, бр. ЈН: 236/2017, за партију 2,

- У Одељку 3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), на страни 15 од 145, у табели за партију 2, ставка под редним бројем 176, у колони „Назив“, мења се и гласи:
„Pletenica bakarna poprečnog preseka 25mm², dužine 300mm, (pletenica na kraju treba da poseduje cevaste bakarne papučiце tipa CP Cu 25/M8)“.
- У Одељку 6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, на страни 71 од 145, у табели за партију 2, ставка под редним бројем 176, у колони „Назив“, мења се и гласи:
„Pletenica bakarna poprečnog preseka 25mm², dužine 300mm, (pletenica na kraju treba da poseduje cevaste bakarne papučiце tipa CP Cu 25/M8)“.
- У Одељку 8.1 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, на страни 125 од 145, у табели за партију 2, ставка под редним бројем 176, у колони „Назив“, мења се и гласи:
„Pletenica bakarna poprečnog preseka 25mm², dužine 300mm, (pletenica na kraju treba da poseduje cevaste bakarne papučiце tipa CP Cu 25/M8)“.
- У Одељку 3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), на страни 15 од 145, у табели за партију 2, ставка под редним бројем 179, у колони „Назив“, мења се и гласи:
„Poklopac - maska sklopke 2M, kod artikla 6502 proizvođača Aling Conel ili odgovarajuće“.
- У Одељку 6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, на страни 71 од 145, у табели за партију 2, ставка под редним бројем 179, у колони „Назив“, мења се и гласи:
„Poklopac - maska sklopke 2M, kod artikla 6502 proizvođača Aling Conel ili odgovarajuće“.
- У Одељку 8.1 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, на страни 125 од 145, у табели за партију 2, ставка под редним бројем 179, у колони „Назив“, мења се и гласи:
„Poklopac - maska sklopke 2M, kod artikla 6502 proizvođača Aling Conel ili odgovarajuće“.
- У Одељку 3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), на страни 17 од 145, у табели за партију 2, ставка под редним бројем 242, у колони „Назив“, мења се и гласи:
„Rele impulsni tipa MR-41 UNI ili odgovarajuće“.
- У Одељку 6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, на страни 77 од 145, у табели за партију 2, ставка под редним бројем 242, у колони „Назив“, мења се и гласи:
„Rele impulsni tipa MR-41 UNI ili odgovarajuće“.
- У Одељку 8.1 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, на страни 130 од 145, у табели за партију 2, ставка под редним бројем 242, у колони „Назив“, мења се и гласи:
„Rele impulsni tipa MR-41 UNI ili odgovarajuće“.

- У Одељку 3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), на страни 17 од 145, у табели за партију 2, ставка под редним бројем 243, у колони „Назив“, мења се и гласи:

„Rele vremenski TRE 1400 220V AC (pet funkcija, četiri opsega štelovanja vremena od 0,5 s - 60min, relej ima dva para kontakata mirni + radni, 6A/220V, ima indikaciju napajanja prekidača i rada releja, montaža na din šinu)“.

- У Одељку 6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, на страни 77 од 145, у табели за партију 2, ставка под редним бројем 243, у колони „Назив“, мења се и гласи:

„Rele vremenski TRE 1400 220V AC (pet funkcija, četiri opsega štelovanja vremena od 0,5 s - 60min, relej ima dva para kontakata mirni + radni, 6A/220V, ima indikaciju napajanja prekidača i rada releja, montaža na din šinu)“.

- У Одељку 8.1 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, на страни 130 од 145, у табели за партију 2, ставка под редним бројем 243, у колони „Назив“, мења се и гласи:

„Rele vremenski TRE 1400 220V AC (pet funkcija, četiri opsega štelovanja vremena od 0,5 s - 60min, relej ima dva para kontakata mirni + radni, 6A/220V, ima indikaciju napajanja prekidača i rada releja, montaža na din šinu)“.

- У Одељку 3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), на страни 18 од 145, у табели за партију 2, ставка под редним бројем 265, у колони „Назив“, мења се и гласи:

„Šina razvodna za aut. prek. MC32 25mm² RT25 (DIN ili omega šina)“.

- У Одељку 6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, на страни 78 од 145, у табели за партију 2, ставка под редним бројем 265, у колони „Назив“, мења се и гласи:

„Šina razvodna za aut. prek. MC32 25mm² RT25 (DIN ili omega šina)“.

- У Одељку 8.1 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, на страни 131 од 145, у табели за партију 2, ставка под редним бројем 265, у колони „Назив“, мења се и гласи:

„Šina razvodna za aut. prek. MC32 25mm² RT25 (DIN ili omega šina)“.

- У Одељку 3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), на страни 18 од 145, у табели за партију 2, ставка под редним бројем 266, брише се из табеле, Наручилац одустаје од набавке наведене позиције.

- У Одељку 6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, на страни 78 од 145, у табели за партију 2, ставка под редним бројем 266, брише се из табеле, Наручилац одустаје од набавке наведене позиције.

- У Одељку 8.1 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, на страни 131 од 145, у табели за партију 2, ставка под редним бројем 266 брише се из табеле, Наручилац одустаје од набавке наведене позиције.

- У Одељку 3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), на страни 18 од 145, у табели за партију 2, ставка под редним бројем 282, у колони „Назив“, мења се и гласи:

„Traka izolaciona PVC tipa „Plimouth Premium 85“, proizvođački kod 4274, dimenzija 50mm x 0.21mm x 33m, ili odgovarajuće“.

- У Одељку 6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, на страни 79 од 145, у табели за партију 2, ставка под редним бројем 282, у колони „Назив“, мења се и гласи:

„Traka izolaciona PVC tipa „Plimouth Premium 85“, proizvođački kod 4274, dimenzija 50mm x 0.21mm x 33m, ili odgovarajuće“.

- У Одељку 8.1 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, на страни 132 од 145, у табели за партију 2, ставка под редним бројем 282, у колони „Назив“, мења се и гласи:

„Traka izolaciona PVC tipa „Plimouth Premium 85“, proizvođački kod 4274, dimenzija 50mm x 0.21mm x 33m, ili odgovarajuće“.

- У Одељку 3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), на страни 18 од 145, у табели за партију 2, ставка под редним бројем 283, у колони „Назив“, мења се и гласи:

„Traka izolaciona PVC tipa „Plimouth Premium 85“, proizvođački kod 4240, dimenzija 19mm x 0,21mm x 20m ili odgovarajuće“.

- У Одељку 6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, на страни 79 од 145, у табели за партију 2, ставка под редним бројем 283, у колони „Назив“, мења се и гласи:

- У Одељку 8.1 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, на страни 139 од 145, у табели за партију 2, ставка под редним бројем 404 брише се из табеле, Наручилац одустаје од набавке наведене позиције.

- У Одељку 3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), на страни 22 од 145, у табели за партију 2, ставка под редним бројем 412, у колони „Назив“, мења се и гласи:

„Grejač za TA peć spiralni 1500W Elind ili odgovarajuće“.

У Одељку 6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, на страни 87 од 145, у табели за партију 2, ставка под редним бројем 412, у колони „Назив“, мења се и гласи:

„Grejač za TA peć spiralni 1500W Elind ili odgovarajuće“.

- У Одељку 8.1 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, на страни 139 од 145, у табели за партију 2, ставка под редним бројем 412, у колони „Назив“, мења се и гласи:

„Grejač za TA peć spiralni 1500W Elind ili odgovarajuće“.

Измењени и допуњени обрасци одељак 6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ и одељак 8.1 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, за партију 2, дати су у прилогу и чине сада саставни део оригиналне конкурсне документације.

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена.

Образложење

У конкурсној документацији за јавну набавку добара - електро и пратећи потрошни материјал и друго, обликовану по партијама, бр. ЈН: 236/2017, објављеној на Порталу јавних набавки, Управе за јавне набавке, дана 17.08.2017. године, извршена је измена и допуна као у диспозитиву, у циљу прецизнијег и јаснијег дефинисања техничких карактеристика захтеваних добара, а како би се омогућило понуђачима да припреме одговарајуће понуде.

Сагласно одредби члана 63. став 1. Закона, Јавно предузеће "Пошта Србије" Београд, као Наручилац, извршило је измену и допуну наведене конкурсне документације.

Наведена измена и доупна конкурсне документације биће, без одлагања, објављена на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца.

С поштовањем,

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ


Братислав Христов

ПОНУДА БРОЈ _____



Ред. број	Назив	Назив произвођача	Тип или ознака артикла	Јед. мере	Оквирна количина	Јединична цена без ПДВ-а	Укупно без ПДВ-а
Електросталациони материјал							
1	ARMATUR. SII. SA POR.GR.RAVNA E27 250V 60W			Ком	10		
2	ARMATURA SII.SA POR.GR.E27 KOSA 250V 60W			Ком	10		
3	BALAST ЕЛЕКТ.220/12V 150W ZA NN.HAL.SII.			Ком	20		
4	BALAST ЕЛЕКТРОНСКИ ЗА ARMATURU 2X58W			Ком	10		
5	BALAST ЕЛЕКТРОНСКИ ЗА FLUO SVETILJ 2X36W			Ком	10		
6	BALAST ЕЛЕКТРОНСКИ ЗА FLUO SVETILJ 4X18W			Ком	10		
7	BALAST ЗА FLUO CEV 1X36W 2X18W2D 1X40W			Ком	10		
8	BALAST ЗА FLUO CEV 1X58W			Ком	10		
9	CEV REBRASTA PVC LAKA FI 9MM			Ком	50		
10	CEV REBRASTA PVC LAKA FI 11MM			Ком	50		
11	BALAST ЗА ŽIV.SII.1X125W ZATVORENA			Ком	5		
12	CEV REBRASTA PVC LAKA FI 13.5MM			м	50		
13	CEV REBRASTA PVC LAKA FI 16MM			м	50		

14	CEV REBRASTA PVC LAKA FI 23MM			m	50		
15	CEV REBRASTA PVC LAKA FI 29MM			m	50		
16	CEV SAVITLJIVA METALNA SAPA FI 13,5MM			m	50		
17	CEV SAVITLJIVA METALNA SAPA FI 19MM			m	50		
18	CEV SAVITLJIVA METALNA SAPA FI 21MM			m	50		
19	CEV SAVITLJIVA METALNA SAPA FI 23MM			m	50		
20	BUŽIR SPIRALNI 19-21MM			m	50		
21	SPREJ CINK ZA ZAŠTITU METAL.POVRS.400ML			Kom	3		
22	REGULATOR JAČ.SVETL.NAIZMENIČNI 40-300W			Kom	2		
23	DOZNA INSTALACIONA 95X95MM			Kom	10		
24	DOZNA INSTALACIONA FI 100X150MM			Kom	10		
25	DOZNA INSTALACIONA FI 150X150MM			Kom	10		
26	DOZNA MONTAŽNA FI 60MM			Kom	50		
27	DOZNA OG SA 6 UVODA I ZAŠT.OD PRSK.VODE			Kom	5		
28	DOZNA INSTALACIONA FI 78MM			Kom	50		
29	DOZNA SIL.OG 4 UVODA I ZAŠT.OD PRS.VOD			Kom	5		



30	DOZNA MONT. FI63,5MM ZA PREG.GIPS.ZIDOVE				Kom	50		
31	FOTO RELE SA SONDOM ZA RASVETU				Kom	1		
32	GRLO GU 10 ZA HAL. SJALICU 50W 240V KER				Kom	10		
33	GRLO SJAL.ZA HALOGENU SJALICU GY6.35				Kom	10		
34	GRLO SJALIČNO E-27 PORCELANSKO VISEĆE				Kom	50		
35	GRLO SJIL. E27 4A 250V SA METAL. DRŽAČEM				Kom	50		
36	UTIČNICA INDUSTRIJSKA 3X16A, NADGRADNA				Kom	2		
37	UTIČNICA INDUSTRIJSKA 5X16A, NADGRADNA				Kom	2		
38	UTIČNICA INDUSTRIJSKA 5X32A, PRENOSNA				Kom	2		
39	UTIKAČ INDUSTRIJSKI 3X16A, PRENOSNI				Kom	10		
40	UTIKAČ INDUSTRIJSKI 5X16A, PRENOSNI				Kom	10		
41	SKLOPKA 1-POLNA NA ZID SILUMIN.16A 230V				Kom	2		
42	KANAL PVC 2000X30X20 NEŠLICOVAN				Kom	20		
43	KANAL PVC 25X40X2000MM ŠLICOVANI				Kom	20		
44	KANAL PVC 40X40X2000MM ŠLICOVANI				Kom	20		
45	KANAL PVC 100X40X2000MM NEŠLICOVANI				Kom	20		



46	KANAL PVC SA POKL.18X13MM NEŠL.SAMOLEPLJ		m	20		
47	KANAL PVC SA POKL.32X15MM NEŠL.SAMOLEPLJ		m	50		
48	KAPA OSIGURAČA D0-1		Kom	50		
49	KAPA OSIGURAČA DO-2		Kom	50		
50	KAPA OSIGURAČA KD III 63A		Kom	30		
51	KAPA TOPLJIVIH OSIGURAČA KD II 25A		Kom	100		
52	KLEMA NULTA MS IZOLOVANA 2/12		Kom	50		
53	KLEMA PORCELANSKA 2X2,5 MM2		Kom	50		
54	KLEMA REDNA PVC 12/10MM2		Kom	20		
55	KLEMA REDNA PVC 12X1,5 MM2		Kom	20		
56	KLEMA STRUJNA 4-POL.1,5- 6MM2 ZA DIN ŠINU		Kom	50		
57	KLEMA STRUJNA 4-POLNA RSB 16(4-16MM2)		Kom	50		
58	KLEMA STRUJNA PETOPOLNA RSB 6(1,5-6MM2)		Kom	50		
59	KLEMA STRUJNA 4-POLNA RSB 35/4(25-35MM2)		Kom	30		
60	KLEMA PORCELANSKA 4X2,5 MM2		Kom	20		
61	KLEMA REDNA PVC 12X4MM2		Kom	40		
62	KLEMA REDNA PVC 12X2,5MM2		Kom	40		
63	KLEMA ZA NIZANJE VS 10		Kom	30		
64	KLEMA ZA NIZANJE VS 16		Kom	50		
65	KLEMA ZA NIZANJE VS 6		Kom	30		



66	KLEMA ZA NIZANJE VS 25-35				Ком	50		
67	KLEMA ZA NIZANJE VS 50				Ком	50		
68	KONTAKT IGLIČASTI IZOLOVANI 1,5MM2				Ком	1.000		
69	KONTAKT IGLIČASTI IZOLOVANI 2,5MM2				Ком	1.000		
70	KONTAKT UTIČNI IZOLOVANI 6,3MM-1,5MM2				Ком	1.000		
71	KONTAKT UTIČNI IZOLOVANI 6,3MM-2,5MM2				Ком	1.000		
72	KONTAKT UTIČNI IZOLOVANI 6,3MM-6MM2				Ком	1.000		
73	KONTAKT ZAVRTANJ KU 16A				Ком	100		
74	KONTAKT ZAVRTANJ KU 6A				Ком	100		
75	KONTAKT ZAVRTANJ KU 10A				Ком	100		
76	KONTAKT ZAVRTANJ KU 20A				Ком	100		
77	KONTAKT ZAVRTANJ KU 25A				Ком	100		
78	KONTAKT ZAVRTANJ KU 35A				Ком	100		
79	KONTAKT ZAVRTANJ KU 50A				Ком	150		
80	KONTAKT ZAVRTANJ KU 63A				Ком	100		
81	KONTAKTOR 10A 220 V 50HZ				Ком	20		
82	KONTAKTOR 16 220V 50HZ				Ком	30		
83	KONTAKTOR 25A 220 50HZ				Ком	30		
84	KONTAKTOR 63A 220V 50HZ				Ком	20		
85	KUTIJA ZA IZJEDNAČ.POTENC.100X150MM PS49				Ком	20		
86	KABL PRODUŽNI 6 UTIČNICA 5M BELI SA PREK				Ком	20		



15

87	KANAL PVC 10X10X2000MM NEŠLICOVAN				Kom	100		
88	KANAL PVC 30X10X2000MM NEŠLICOVAN				Kom	100		
89	KANAL PVC 20X20X2000MM NEŠLICOVAN				Kom	100		
90	KANAL PVC 40X20X2000MM NEŠLICOVAN				Kom	100		
91	KANAL PVC 40X40X2000MM NEŠLICOVAN				Kom	100		
92	KANAL PVC 60X60X2000MM NEŠLICOVAN				Kom	100		
93	KANAL PVC 60X40X2000MM NEŠLICOVAN				Kom	100		
94	LIMITATOR TROP. 16A MC32 C 6000A U KUĆIŠ				Kom	10		
95	LIMITATOR TROP. 32A MC32 C 6000A U KUĆ.				Kom	10		
96	LIMITATOR TROP. 40A MC32 C 60000A U KUĆ.				Kom	5		
97	MASKA 1M ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE				Kom	20		
98	MASKA 2M ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE				Kom	20		
99	MASKA 3M ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE				Kom	20		
100	MASKA 4M ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE				Kom	20		
101	MASKA 5M ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE				Kom	20		
102	MASKA 7M ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE				Kom	20		





103	STARTER MEKI ZA MOTOR DO 15KW XFR 1015			Ком	1		
104	RAM MONTAŽNI 1 ELEMENT ZA DOZNU FI 60MM			Ком	20		
105	RAM MONTAŽNI 2 ELEMENTA ZA DOZNU FI 60MM			Ком	20		
106	RAM MONTAŽNI 3 ELEMENTA ZA DOZNU FI 60MM			Ком	20		
107	RAM MONTAŽNI 4 ELEMENTA ZA DOZNU FI 60MM			Ком	20		
108	RAM MONTAŽNI 5 ELEMENTA ZA DOZNU FI 60			Ком	20		
109	RAM MONTAŽNI 7 ELEMENTA ZA DOZNU FI 60			Ком	20		
110	МЕХАНИЧКА ЗАШТИТА ЗА GROM.SPUST 25X4			Ком	100		
111	NGO 24 ПОТПОРА ЗА КР.ВОД В ЈУС N.B4.922P			Ком	50		
112	NGO 75 ПОТПОРА СА ТИПЛОМ P-T, L-80			Ком	50		
113	NGO12 KUTIJA MERNOG SPOJA			Ком	50		
114	NGO36 ПОТПОРА ЗА КРОВ.ВОД C 120			Ком	50		
115	NGO36 ПОТПОРА ЗА КРОВНИ ВОД C 10X120 O			Ком	50		
116	NGO52 UKRSNI KOMAD 60X60 TRAKA-TRAKA			Ком	500		
117	NGO17 OBUJMIĆE ZA CEV 2"ZA TRAK.ВОД			Ком	100		
118	NGO 8 STEZALJKA ZA OLUK ZA TRAKU			Ком	550		



119	UZEMLJIVAČ CEVNI NGO 56 2"X2M			Ком	100		
120	NGO56 CEVNI UZEMLJ.2000/2,5			Ком	100		
121	NGO79 ПОТП ЗА VODOVE SA BET.KOCKOM PSK			Ком	100		
122	NGO15 OBUJMICA ZA OLUK A120			Ком	50		
123	BROJAČ UDARA GROMA SI.SC			Ком	2		
124	OBUJMICA ZA CEVNI UZEMLJIVAČ 2,5"			Ком	100		
125	NATKAČ 10A 250V DVOР.PORCEL.SA KON.UZEM			Ком	30		
126	SPREJ ODVIJAČ ЕКЕКОЛОШКИ 200ML. GEACHEM			Ком	20		
127	Razvodni orman dimen. 400X400x200mm za ugradnju na zid od čelika presvučenog Epoxu- poliester prahom stepena zaštite IP 66 sa vratima,sa montažnom pločom i mogućnošću zaključavanja.			Ком	5		
128	ORMAN RAZV.LIM.PRAZAN 500X500X200MM			Ком	5		
129	ORMAN RAZV.LIM.PRAZAN 600X400X200MM			Ком	5		
130	ORMAN RAZV.LIM.PRAZAN 250X250X180MM			Ком	5		
131	ODVODNIK PRENAPONA PROTEC KLASЕ C, TN-C, 255VAC, 25KA, KOMPLET			Ком	1		
132	ODVODNIK PRENAPONA KLASЕ C, TN-C, 255VAC, 20KA, KOMPLET			Ком	1		



133	ПАПУЋИЦА КАБЛ. ЗА ГНЈЕЋ. АЛ. КУ 25/8			Ком	30		
134	ПАПУЋИЦА ЗА ГНЈЕЋЕЊЕ 16ММ2/М10			Ком	30		
135	ПАПУЋ. КАБЛ. ОКАСТА ИЗОЛ. 8- 2,5ММ2			Ком	30		
136	ПАПУЋ. КАБЛ. ОКАСТА ИЗОЛ. 8- 4ММ2			Ком	30		
137	ПАПУЋ. КАБЛ. ОКАСТА ЗА ПРЕСОВАЊЕ 10-35ММ2			Ком	30		
138	ПАПУЋ. КАБЛ. ОКАСТА ЗА ПРЕСОВ. 10-50ММ2			Ком	30		
139	ПАПУЋ. КАБЛ. ОКАСТА ЗА ПРЕС. 12-50ММ2			Ком	30		
140	ПАПУЋ. КАБЛ. ОКАСТА ЗА ПРЕС. 12-70ММ2			Ком	20		
141	ПАПУЋ. КАБЛ. ОКАСТА ЗА ПРЕС. 12-95ММ2			Ком	20		
142	ПАПУЋИЦА КАБЛ. ОКАСТА ЗА ПРЕС. 6-10ММ2			Ком	50		
143	ПАПУЋ. КАБЛ. ОКАСТА ЗА ПРЕС. 8-25ММ2			Ком	30		
144	ПАПУЋ. КАБЛ. ОКАСТА ЗА ПРЕС. 8-6ММ2			Ком	50		
145	ПАПУЋ. КАБЛ. ВП. ЈУШ. ИЗОЛ. 4- 6ММ2			Ком	50		
146	ПАПУЋ. КАБЛ. ВП. Ј. ИЗОЛ. 5- 6ММ2			Ком	50		
147	ПАПУЋИЦА КАБЛОВСКА КУ 10ММ/М8			Ком	50		
148	ПАТРОН НОЖ. ОСИГУРАЧА НВТ- 00-63А			Ком	20		



149	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT-01 80A				Ком	20		
150	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT-00 16A				Ком	50		
151	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT-01 250A				Ком	10		
152	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT-01 63A				Ком	30		
153	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT-01 35A				Ком	30		
154	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT-01 50A				Ком	30		
155	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT-00 125A				Ком	10		
156	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT-00 100A				Ком	10		
157	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT-00 50A				Ком	30		
158	PATRON NOŽASTIH OSIGURAČA NVT 00 35A				Ком	30		
159	PATRON TOPLJIVIH OSIGURAČA TU 10A				Ком	1.000		
160	PATRON TOPLJIVIH OSIGURAČA TU 16A				Ком	1.000		
161	PATRON TOPLJIVIH OSIGURAČA TU 50A				Ком	100		
162	PATRON TOPLJIVIH OSIGURAČA TU 6A				Ком	200		
163	PATRON TOPLJIVIH OSIGURAČA TU 25A				Ком	1.000		
164	PATRON TOPLJIVIH OSIGURAČA TU 20A				Ком	1.000		

165	PATRON TOPLJIVIH OSIGURAČA TU 63A			Ком	50		
166	POSTOLJE NOŽASTOG OSIG. NVP I/III 250A			Ком	10		
167	POSTOLJE NOŽ.OSIGURAČA NVP 0/3 160A			Ком	10		
168	POSTOLJE NOŽ.OSIGURAČA NVP 00/3 125A			Ком	10		
169	RUČICA ZA VADENJE NOŽASTIH OSIGURAČA			Ком	3		
170	PATRON TOPLJIVIH OSIGURAČA TU 35A			Ком	100		
171	OSIGURAČ FRA 16-16A			Ком	100		
172	OSIGURAČ FRA 16-10A			Ком	100		
173	PLOČA PERTINAKS 1,5MM			м²	30		
174	PERTINAKS PLOČA 2MM			м²	30		
175	PERTINAKS PLOČA 5MM			м²	20		
176	PLETENICA BAKARNA POPREČNOG PRESEKA 25mm², DUŽINE 300mm, (pletенica na kraju treba da poseduje cevaste bakarne papučiце tipа CP Cu 25/M18).			Ком	50		
177	POKLOPAC PATENT UNIVERZALNI FI 78MM			Ком	2.000		
178	POKLOPAC PATENT UNIVERZALNI 100X100MM			Ком	200		
179	POKLOPAC - MASKA SKLOPKE 2M, KOD ARTIKLA 6502 PROIZVOĐAČA ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE			Ком	20		



180	ПОТПОРА КРОВНА ЗА SLEMENI.A 280X120MM				Ком	50		
181	MODUL. PRAZAN ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆI				Ком	20		
182	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.10A MC32 B 6000A				Ком	800		
183	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.10A MC32 C 6000A				Ком	200		
184	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.16A MC32 B 6000A				Ком	1.000		
185	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.16A MC32 C 6000A				Ком	200		
186	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.20A MC32 B 6000A				Ком	500		
187	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.25A MC32 B 6000A				Ком	20		
188	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.25A MC32 C 6000A				Ком	50		
189	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.32A MC32 C 6000A				Ком	10		
190	POSTOLJE NOŽ.OSIGURAČA NVP 0/1 160A				Ком	3		
191	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.6A MC32 B 6000A				Ком	10		
192	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.6A MC32 C 6000A				Ком	10		
193	PREKIDAČ AUTOMATSKI 63A MC 32 C 6000A				Ком	10		
194	PREKIDAČ AUTOMATSKI OD 100A C 6000				Ком	20		



195	PREKIDAC AUTOMATSKI OD 80A C 6000			Ком	20		
196	PREKIDAC SNAGE (za zaštitu kablova i uređaja) 4-POLNI, 25A/25KA.Bez pomoćnog kontakta, fiksna montaža.			Ком	1		
197	PREKIDAC SNAGE (za zaštitu kablova i uređaja)4-POLNI, 32A / 25KA.Bez pomoćnog kontakta, fiks.			Ком	1		
198	PREKIDAC SNAGE (za zaštitu kablova i uređaja) 4-POLNI, 40A/25KA.Bez pomoćnog kontakta.			Ком	1		
199	PREKIDAC SNAGE (za zaštitu kablova i uređaja) 4-POLNI, 50A/25KA.Bez pomoćnog kontakta, fiksna montaža.			Ком	1		
200	PREKIDAC SNAGE (za zaštitu kablova i uređaja) 4-POLNI, 63A/25KA.Bez pomoćnog kontakta.			Ком	1		
201	PREKIDAC SNAGE (za zaštitu kablova i uređaja) 4-POLNI, 80A/25KA.Bez pomoćnog kontakta, fiksna montaža.			Ком	1		
202	PREKIDAC SNAGE (za zaštitu kablova i uređaja) 4-POLNI, 100A/25KA.Bez pomoćnog kontakta.			Ком	1		
203	PREKIDAC SNAGE (za zaštitu kablova i uređaja) 4-POLNI, 125A/25KA.Bez pomoćnog kontakta, fiksna montaža.			Ком	1		



204	PREKIDAČ SNAGE (za zaštitu kablova i uređaja) 4-POLNI, 160A/25KA. Bez pomoćnog kontakta.			Ком	1		
205	PREKIDAČ BOJLERSKI ZA U ZID 16A,250V			Ком	5		
206	SKLOPKA JEDNOP.10A 1M ALING CONEL.ILI ODGOVARAJUĆE			Ком	20		
207	SKLOPKA JEDNOPOLNA 10A 1M BEZ POKLOPCA			Ком	20		
208	SKLOPKA JEDNOP.10A 2M ALING CONEL.ILI ODGOVARAJUĆE			Ком	20		
209	SKLOPKA JEDNOP.16A 1M ALING CONEL.ILI ODGOVARAJUĆE			Ком	20		
210	SKLOPKA JEDNOPOLNA 16A 1M BEZ POKLOPCA			Ком	20		
211	SKLOPKA NAIZM.10A 1M ALING CONEL.ILI ODGOVARAJUĆE			Ком	20		
212	SKLOPKA NAIZM.10A 2M ALING CONEL.ILI ODGOVARAJUĆE			Ком	10		
213	SKLOPKA UNAKR.10A 2M ALING CONEL.ILI ODGOVARAJUĆE			Ком	10		
214	Прихватник интерфоски електромagnetни			Ком	1		
215	PRIKLJ.3-POLNA 16A 380V U ZID			Ком	51		

216	PRIKLJ.TROP.16A 380V NA ZID I ZOPV				Ком	5		
217	PRIKLJUČN.2-POL.SILUM.250V NA ZID ZOPV				Ком	10		
218	PRIKLJUČNICA 2-POL.DUPLA 10/16A 250V U Z				Ком	10		
219	PRIKLJUČNICA 2-POLNA 10/16 250V OG DUPLA				Ком	10		
220	PRIKLJUČNICA 2-POLNA 10/16 250V OG				Ком	10		
221	PRIKLJUČNICA 2-POLNA 10/16 250V U ZID				Ком	10		
222	PRIKLJUČNICA 3-POL.SILUM.380V NA ZID POK				Ком	5		
223	PRIKLJUČNICA DVOP.16A SA ZAŠT.KONT.BELA				Ком	5		
224	PRIKLJUČNICA DVOP.16A SA ZAŠT.KONT.CRVEN				Ком	5		
225	PRIKLJUČNICA PRENOSNA 5M 5GNEZDA SA PR.				Ком	5		
226	PRIKLJUČNICA PRENOS.SA 6 GNEZDA ZA RACK				Ком	5		
227	PRIKLJUČNICA TELEFONSKA OBIČNA				Ком	3		
228	PRIKLJUČNICA 2-POL.10/16A 250V SA ZAŠT.				Ком	5		
229	Kutiја priključna nadgradna sa 3 šuko gnezda 10/16a, bez kabla i sklopke, prolazno ožičena, црно aluminiјumsko kućište отромо na oštećenја, spolјni plastični delovi od abs plastike отроме na lom, unutrašnjost kućišta obložena				Ком	5		

	самогасивом пластиком, опруга на свакој утичници који обезбеђује потпуни контакт без варијација, лако доступан систем монтаже без растављања тела кутије.						
230	Кутија прикључна надградња са 3 шuko гнезда 10/16, без кабла и склопке, пролазно оžичена, црно алуминијумско кућиште отпорно на оштећења, спојни пластични делови од abs пластике отпорне на лом, унутрашњост кућишта обложена самогасивом пластиком, опруга на свакој утичници који обезбеђује потпуни контакт без варијација, лако доступан систем монтаже без растављања тела кутије.				Ком	5	
231	КУТИЈА RAZVODNA 81X81MM IP 54				Ком	20	
232	Разводни орман dimen. 300X300x150mm за уградњу на зид од челика presvučenog Epoxu-poliester прашом stepena заштите IP 66 са вратима, са монтажном плочом и могућношћу закључавања.				Ком	1	
233	Разводни орман dimen. 400X300x150mm за уградњу на зид од челика presvučenog Epoxu-poliester прашом stepena заштите IP 66 са вратима и могућношћу закључавања.				Ком	1	





234	Razvodni orman dimen. 400X300x250mm za ugradnju na zid od čelika presvučenog Epoxu-poliester prahom stepena zaštite IP 66 sa vratima, sa montažnom pločom i mogućnošću zaključavanja.				Kom	1		
235	Razvodni orman dimen. 600X500x200mm za ugradnju na zid od čelika presvučenog Epoxu-poliester prahom stepena zaštite IP 66 sa vratima, sa montažnom pločom i mogućnošću zaključavanja.				Kom	1		
236	RELE BIMETALNO 0,95-1,6 A				Kom	5		
237	RELE BIMETALNO 1,5-2,6				Kom	5		
238	RELE BIMETALNO 2,4-4,0A				Kom	5		
239	RELE BIMETALNO 3,8-6,0A				Kom	5		
240	RELE BIMETALNO 5,5-8 A				Kom	5		
241	RELE BIMETALNO 6-12A				Kom	5		
242	RELE IMPULSNI TIPA MR-41 UNILI ODGOVARAJUĆE				Kom	1		
243	RELE VREMENSKI TRE 1400 220V AC (pet funkcija, četiri opsega štelovanja vremena od 0,5 s - 60min, relej ima dva para kontakata mirni + radni, 6A/220V, ima indikaciju paražanja prekidača i rada releja, montaža na din šinu)				Kom	1		
244	SABIRNICA ZA NULL SA 20 PRIKLJUČAKA				Kom	10		
245	SABIRNICA ZA ZEMLJU SA 20 PRIKLJUČAKA				Kom	10		

246	SKLOPKA GREB.TROP.SA 0-POL.4G-200-53U				Kom	1		
247	SKLOPKA GREB.TROP.SA NUL.POL. GS 100-53U				Kom	1		
248	SKLOPKA GREB.TROP.SA NUL.POL. GS 16-53 U				Kom	5		
249	SKLOPKA GREBENASTA TROPOLNA GS-40-10U				Kom	1		
250	SKLOPKA GREB.TROPOL. GS 25-10 U				Kom	2		
251	SKLOPKA GREB.TROPOL. GS 63-10 U				Kom	2		
252	SKLOPKA JEDNOPOLNA 10A 250V ZA U ZID				Kom	5		
253	SKLOPKA NAIZM.10A,250V U ZID				Kom	20		
254	SKLOPKA NAIZMENENIČNA 10A 250V ZA NA ZID				Kom	10		
255	SKLOPKA UNAKRSNA 10A 250V ZA NA ZID				Kom	10		
256	SKLOPKA ZA KUPATILLO 16A,250V SA IND.HORZ				Kom	5		
257	SKLOPKA ZA KUPATILLO 16A,250V SA IND.VERT				Kom	5		
258	SKLOPKA SERIJSKA 10A,250V ZA U ZID				Kom	5		
259	SKLOPKA TROPOLNA TERETNA 160A 1-0-2				Kom	1		
260	SKLOPKA VAZDUŠNA MCS-13 13BAR"E"				Kom	1		
261	SKLOPKA VAZDUŠNA MCS 4 ,5-22 BARA				Kom	1		

JABHO
BEOGRAD
05.2



262	SPREJ WD 40 200ML				Kom	2		
263	SPREJ ZA KONTAKTE 300 ML.				Kom	5		
264	STALNI KONTAKT ZA DOZNU FI 60MM				Kom	10		
265	ŠINA RAZVODNA ZA AUT. PREK. MC32 25mm ² RT25 (DIN ili omega šina)				Kom	10		
266	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	-----
267	ŠINA ZA NOŠENJE VS KLEMA				Kom	10		
268	TABLA ELEKTROINST. ZA 12 AUT.PREKID.NAD				Kom	1		
269	TABLA ELEKTROINST. ZA 12 AUTOM.PREK. UGR				Kom	1		
270	TABLA ELEKTROINST. ZA 24 AUT.PREK. UGR.				Kom	1		
271	TABLA ELEKTROINST. ZA 24 AUT.PREK.NADG.				Kom	1		
272	TABLA ELEKTROINST. ZA 36 AUT.PREK. UGR.				Kom	2		
273	TABLA ELEKTROINST. ZA 8 AUT.PREKID.NAD				Kom	2		
274	TABLA EL.INST.ZA 8 AUTOM.PREKID. UGRADNA				Kom	2		
275	TABLA ELEKTROINS. 36 AUTOPREKIDAČA NADGR				Kom	2		
276	TASTER SA SIMBOLOM SVETLA IM				Kom	3		
277	TASTER SA SIMBOLOM SVETLA 2M				Kom	3		
278	TASTER SA SIMBOLOM ZVONA IM				Kom	3		



279	FASTER SA SIMBOLOM ZVONA 2M			Ком	3		
280	FASTER ZA NA ZID ZA OTVARANJE VRATA			Ком	5		
281	FASTER ZA SVETLO 10A 250V ZA U ZID			Ком	20		
282	TRAKA IZOLACIONA PVC TIPA „PLIMOUTH PREMIUM 85“, PROIZVOĐAČKI KOD 4274, DIMENZIJA 50mm x 0.21mm x 33m, ili odgovarajuće			Ком	30		
283	TRAKA IZOLACIONA PVC TIPA „PLIMOUTH PREMIUM 85“, PROIZVOĐAČKI KOD 4240, DIMENZIJA 19mm x 0.21mm x 20m ili odgovarajuće			Ком	20		
284	TRAKA PERFORIRANA 15X1X2000MM FI 6MM			Ком	30		
285	TRAKA PERFORIRANA 20X1.5X2000MM FI 6MM			Ком	30		
286	TRAKA POCINK.FEZN 20X3MM			kg	10		
287	TRAKA POCINKOVANA FEZN 25X4MM			m	10		
288	TRAKA POCINKOVANA PERFORIRANA 0.5X17MM			m	10		
289	TRANSFORMATOR NISKON.ZA UG.220/12V 200VA			Ком	5		
290	TRANSFORMATOR NISKON.ZA UG.220/12V 300VA			Ком	1		
291	TRANSFORM.ZA NN.HAL.SIJ.230/12V OTV.75W			Ком	2		

292	TRANSFORMATOR NIS.HAL. SIJ. 230/12V-20W			Ком	3		
293	TRANSFORMATOR NIS.HAL. SIJ. 230/12V-50W			Ком	5		
294	UREDJAЈ DIF.STRUЈE 4-POLNI 25A ID=500MA			Ком	1		
295	UREDJAЈ DIF.STRUЈE 4-POLNI 40A ID=500MA			Ком	1		
296	UREDJAЈ DIF.STRUЈE 4-POLNI 63A ID=500MA			Ком	1		
297	UREDJAЈ DIF.STRUЈE 4-POLNI 25A ID=30MA			Ком	1		
298	UREDJAЈ DIF.STR.2-POLNI 311N25A ID=500MA			Ком	1		
299	UTIKAČ DVOP.GUM.10/16A 250V SA KONT.UZEM			Ком	3		
300	UTIKAČ DVOPLNI ŠUKO 10/16A 250V "L"			Ком	5		
301	UTIKAČ INDUSTRIJSKI 5 X 32A PRENOSNI			Ком	5		
302	UTIKAČ TROPOLNI 16A 380V L IZVEDBA			Ком	3		
303	UTIKAČ UTO-UKO PETOPOLNI 5X16A			Ком	5		
304	RELE 901 ZA ELEKTROMEHAЊICKU BRAVU (radni napon šruļne na reļeju je 60 V 50 Hz)			Ком	1		
305	AUTOMAT STEPENIŠNI 16A/250V 3000W			Ком	2		
306	UVODNIK KABLOVSKI GUMENI PG16			Ком	50		





307	VEZICA 200X4.8 MM				Ком	1.000		
308	VEZICA 160X2,5MM				Ком	1.000		
309	UTIČNICA INDUSTRIJSKA 5X16A NA ZID				Ком	5		
310	UTIČNICA INDUSTRIJSKA 5X32A NA ZID				Ком	5		
311	VEZICA 250X5MM				Ком	1.000		
312	VEZICA KABLOVSKA 100X2,5				Ком	1.000		
313	PAPUČ. KABL. VPLJUŠ. IZOL. 6- 4MM2				Ком	100		
314	PNK RAVNA SPOJNICA 160mm				Ком	20		
315	NOSAČ KABLOVA PERFORIR. PNK-160/50/2000mm				Ком	20		
316	KONVERTOR ZA SJALIČNO GRLO E40-E27				Ком	5		

Проводници енергетски инсталациони

317	PROVODNIK ENER.G.INST.PP-Y 5X1,5MM2				m	10		
318	PROVODNIK ENER.G. INST.P/F 4mm2 CRNI				m	10		
319	PROVODNIK ENER.G. INST. P/F 6mm2 PLAVI				m	10		
320	PROVODNIK ENER.G.INST.P/F 4mm2 ŽUTO-ZELENI				m	10		
321	PROVODNIK ENER.G.INST.S/F 1,5MM2 PLAVI				m	50		
322	PROVODNIK ENER.G. INST S/F 2,5mm2 BRAON				m	50		
323	PROVODNIK ENER.G.INST.S/F 4MM2 CRNI				m	50		



324	PROVODNIK ENERG. PP00-Y 3X1,5mm2			m	50		
325	PROVODNIK ENERG. PP00-Y 5X1,5mm2			m	50		
326	PROVODNIK ENERG. PP00-Y 5X6mm2			m	10		
327	PROVODNIK ENERG. PP00-Y 3X2,5mm2			m	50		
328	PROVODNIK ENERG. PP00-Y 5X2,5mm2			m	50		
329	PROVODNIK ENERG. PP00-Y 5X4mm2			m	50		
330	PROVODNIK ENERG. PP00-Y 5X10mm2			m	50		
331	PROVODNIK ENERG. PP00-Y 5X16mm2			m	50		
332	PROVODNIK ENERG.INST.PP/L 3X1,5MM2			m	50		
333	PROVODNIK ENERG.INST.PP/L 2X0,75MM2			m	50		
334	PROVODNIK ENERG.INST.P 4MM2 CRNI			m	50		
335	PROVODNIK ENERG.INST.P 10MM2 CRNI			m	50		
336	PROVODNIK ENERG.INST.PP/L 2X1,5MM2			m	50		
337	PROVODNIK ENERG.INST.PP/L 3X2,5MM2			m	1		
338	PROVODNIK ENERG.INST.P/F 10MM2 CRNI			m	10		
339	PROVODNIK ENERG.INST.PP-Y 3X2,5MM2			m	50		



340	PROVODNIK ENERG.INSTAL. GG/J 3X1,5MM2			m	10		
341	PROVODNIK ENERG.INST. P 2,5MM2 CRNI			m	10		
342	PROVODNIK ENERG.INST.P 6MM2 CRNI			m	10		
343	PROVODNIK ENERG.INST.PP-Y 5X6MM2			m	10		
344	PROVODNIK ENERG.INST.PP-Y 3X1,5MM2			m	50		
345	PROVODNIK ENERG.INST.PPY 5X2,5MM2			m	50		
346	PROVODNIK ENERG.INST.PP-Y 5X4MM2			m	10		
347	PROVODNIK ENERG.INST.P/F 2,5MM2 Ž.-ZEL.			m	100		
348	PROVODNIK ENERG.INST.P/F 6mm2 ŽUTO ZELENI			m	10		
349	PROVODNIK ENERG.INST.P/F 2,5MM2 CRNI			m	10		
350	PROVODNIK ENERG.INST.P/F 6MM2 CRNI			m	10		
351	PROVODNIK ENERG.INST.PP/J 3X1,5MM2			m	10		
352	PROVODNIK ENERG.INST.PP/J 5X1,5MM2			m	50		
353	PROVODNIK ENERG.INST.PP/J 5X2,5MM2			m	200		
354	PROVODNIK ENERG.INST.PP-Y 3X4MM2			m	20		
355	KABL ENERG. TEŠKOGORIVI NHXHX 3x2,5MM2			m	20		

356	KABL. ENER.G. TEŠKOGORIVI NHXHX 5x2,5 MM2			m	20		
357	PROVODNIK ENER.G.INST.N2XH 3X1,5mm2 BEZ HA			m	20		
358	KABL. ENER.G. TEŠKOGORIVI N2XH 3x2,5MM2			m	20		
359	KABL. ENER.G. TEŠKOGORIVI N2XH 4x1,5MM2			m	20		
360	KABL. ENER.G. TEŠKOGORIVI N2XH 5x1,5MM2			m	20		
361	KABL. ENER.G. TEŠKOGORIVI N2XH 5x2,5MM2			m	100		
362	KABL. ENER.G. TEŠKOGORIVI N2XH 5x4MM2			m	10		
363	KABL. ENER.G. TEŠKOGORIVI N2XH 5x6MM2			m	10		
364	PROVODNIK ENER.G.INST.P/F 10MM2 Ž-ZELENI			m	10		
365	PROVODNIK ENER.G.INST.P/F 16mm2 Ž.-ZELENI			m	10		
366	FINOZIČNI HALOGENFRI KABL. N2HX-J 1x16mm ²			m	10		
367	HALOGENFRI KANALICE 60x40 mm			m	5		
368	FINOZIČNI HALOGENFRI KABL. N2HX-J 1x 6mm ²			m	30		
369	PROVODNIK ENER.G.INST. GG/J 5X2,5 MM2			m	50		
370	PROVODNIK ENER.G.INST.GG/J 3X2,5 MM2			m	50		



Потрошни материјал за одржавање термоакумулационих пећи

371	VENTILATOR SA MOTOROM LEVI ZA TA PEĆ			Ком	5		
372	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 660W MAGNOHROM			Ком	5		
373	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 1166W MAGNOHROM			Ком	5		
374	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 833W MAGNOHROM			Ком	5		
375	PREKIDAČ ZA KVARCNU PEĆ			Ком	5		
376	VENTILATOR SA MOT DESNI ZA TA PEĆ MAG,EL			Ком	2		
377	TERMOSTAT ZA TA PEĆ SOBNI			Ком	2		
378	GREJAČ ZA TA PEĆ SPIRALNI 833W MAGNOHROM			Ком	2		
379	GREJAČ ZA TA PEĆ PLOČASTI 2250W ELIND			Ком	2		
380	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 2000W MAGN.			Ком	2		
381	GREJAČ ZA TA CEVASTI 1666W MAGN.			Ком	2		
382	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 1500W MAGNOHROM			Ком	2		
383	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 1000W MAGNOHROM			Ком	2		
384	GREJAČ ZA TA PEĆI CEVASTI 1250W			Ком	2		
385	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 1666W CER ČAČAK			Ком	2		
386	GRIF ZA TERMOSTAT TA PEĆI MK			Ком	10		





387	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 1333W MAGNOHROM				Ком	3		
388	VENTILATOR SA MOT.LEVI ZA TA PEĆ CER				Ком	3		
389	VENTILATOR SA MOT.DESNI ZA TA PEĆ CER				Ком	3		
390	GREJAČ ZA TA PEĆ SPIRALNI 1333W MAGN.				Ком	3		
391	GREJAČ ZA TA PEĆ SPIRALNI 1000W MAGN.				Ком	3		
392	GREJAČ ZA TA PEĆ PLOČASTI 1750W MAGN.				Ком	3		
393	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 1500W CER.				Ком	3		
394	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 2000W CER.				Ком	3		
395	TERMOSTAT ZA TA PEĆ MONOF.20-230°C				Ком	2		
396	Grejač za ta peć šamotni 2250W ELIND ili odgovarajuće				Ком	2		
397	TERMOSTAT ZA TA PEĆ TROFAZNI ZAŠTITNI				Ком	2		
398	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 1000W CER				Ком	2		
399	KONTAKT ZA POVEZIVANJE GREJAČA KERAMIČKI - KLEMA 2 x 2,5 mm² Elind				Ком	5		
400	KONTAKT ZA POVEZIVANJE GREJAČA KERAMIČKI - KLEMA 2 x 2,5 mm² Magnohrom				Ком	5		
401	TERMOSTAT ZA TA PEĆ TROFAZNI 20-230°C RADNI				Ком	5		



402	MOTOR VENTILATORA DESNI ZA TA PEĆ MK, EV				Ком	10		
403	MOTOR VENTILATORA LEVI ZA TA PEĆ MK, EV				Ком	10		
404	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
405	SPOJNICA GUM.PRED.ZA TURB.VENT.TA PEĆ				Ком	10		
406	KOMPLET GUMICEZA VENTILATOR TA PEĆI				Ком	10		
407	TERMOSTAT ZA BOLJ.RADNI SA KAPILAR.95°				Ком	5		
408	TERMOSTAT ZA BOLJ.SIG. 16A,250V, 85°CT 115-10°				Ком	4		
409	TERMOSTAT ZA BOLJ.ŠTAPNI TIP DT 127B/METALFLEKS 85°C 16A, 250V				Ком	4		
410	TERMOSTAT ZA BOLJ.REGULACIONI 77/15 KT- METALFLEKS				Ком	5		
411	ТЕРМИЧКИ ОСИГУРАЧ СА ŽICOM (ЗА БОЛЕР“МК“)				Ком	5		
412	ГРЕЈАЧ ЗА ТА PEĆ SPIRALNI 1500W Elinid ili odgovarajuće				Ком	5		
Потрошни материјал за одржавање бојлера								
413	TERMOSTAT ZA BOLJ.RADNI SA KAPILAR.95°				Ком	5		
414	ТЕРМОСТАТ ШИПКАСТИ ЗА ГРЕЈАЧ ЗА БОЛЕР SA NAVOJEM Ø5/4“				Ком	5		
415	TERMOSTAT ZA BOLJ.SIGURN. 10-115°C				Ком	5		



416	GREJAČ ZA VERTIKALNI VOLER ARISTON, 2000W				Ком	5		
417	GREJAČ SA FLANŠNOM ZA PROTOČNI VOLER MAGNONROM, 10l NISKOMONTAŽNI, 2000W				Ком	4		
418	GREJAČ SA FLANŠNOM ZA PROTOČNI VOLER MAGNONROM, 5l NISKOMONTAŽNI, 2000W				Ком	8		
419	GREJAČ SA FLANŠNOM ZA VERTIKALNI VOLER MAGNONROM, 2000W				Ком	5		
420	GREJAČ ZA PROTOČNI VOLER GORENJE NT, 10l, 2000W				Ком	10		

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ЦДВ-А:

НАПОМЕНА: Количине робе дате у обрасцу понуде су оквирне и дате на бази искуства Наручиоца, а реализоваће се путем Налога за набавку, у количинама коју дефинишу стварне потребе Наручиоца, а највише до укупне уговорене вредности. Фактурисање ће се вршити према јединичним ценама из Понуде и стварно испоручене робе. Укупан износ без ЦДВ-а служи за оцењивање понуда.

Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одједино исказа у динарима:

Износ увозне царине у динарима	
Износ других дажбина у динарима	
Укупно у динарима	

Начин и рок плаћања: у року од _____ дана од дана сваке испоруке и потписивања Записника о квалитативном пријему, а на основу достављеног уредног рачуна (минимално 20 (двадесет) дана / максимално 42 (четрдесет два) дана).

Рок испоруке за робу која је предвиђена Понудом: у року од _____ радних од дана достављања Налога за набавку, а на основу закљученог уговора (максимално 5 (пет) радних дана).

Рок испоруке за робу која није дата у спецификацији: у року од _____ од дана достављања Налога за набавку, а на основу закљученог уговора (максимално 15 (петнаест) дана).

Место испоруке: ФПО магацин Наручиоца, РЈ „Одржавање објеката, возила и основних средстава“, Београд, Борђа Вајферта 12. Испорука се врши возилом чија укупна висина на прелази 3,15 метара, којим се може прићи магацину у улици Борђа Вајферта 12.

Рок важења понуде: 90 (деведесет) дана од дана јавног отварања понуде.

Понуђач подноси понуду:

- а) самостално
 - б) као заједничку понуду или
 - в) као понуду са подизвођачем
- проценат укупне вредности набавке који је поверен подизвођачу: _____ % (не може бити већи од 50%)
- део предмета набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача _____
- Понуђач је у обавези да заокружи начин на који подноси понуду.**

Попусти које нуди понуђач:

--

Датум

М.П.

ПОНУЂАЧ



8.1 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУБЕНЕ ЦЕНЕ

Партија 2 - Електроинсталациони материјал и материјал за одржавање ТА цеви и бојлера

Ред. број	1	2	3	4	5	6
	НАЗИВ	Јединична цена без ПДВ-а (у динарима)	Јединична цена са ПДВ-ом (у динарима)	Укупна вредност без ПДВ-а (у динарима)	Укупна вредност са ПДВ-ом (у динарима)	Остали трошкови (%)
1	АРМАТУРА СИЈ. СА ПОР. ГР. РАВНА Е27 250V 60W					
2	АРМАТУРА СИЈ. СА ПОР. ГР. Е27 КОСА 250V 60W					
3	BALAST ЕЛЕКТ. 220/12V 150W ЗА NN.HAL.SI.					
4	BALAST ЕЛЕКТРОНСКИ ЗА АРМАТУРУ 2X58W					
5	BALAST ЕЛЕКТРОНСКИ ЗА FLUO SVETLJ 2X36W					
6	BALAST ЕЛЕКТРОНСКИ ЗА FLUO SVETLJ 4X18W					
7	BALAST ЗА FLUO CEV 1X36W 2X18W2D 1X40W					
8	BALAST ЗА FLUO CEV 1X58W					
9	CEV REBRASTA PVC LAKA FI 9MM					
10	CEV REBRASTA PVC LAKA FI 11MM					
11	BALAST ЗА ŽIV.SIЈ. 1X125W ZATVORENA					
12	CEV REBRASTA PVC LAKA FI 13,5MM					
13	CEV REBRASTA PVC LAKA FI 16MM					
14	CEV REBRASTA PVC LAKA FI 23MM					





15	CEV REBRASTA PVC LAKA FI 29MM						
16	CEV SAVITLJIVA METALNA SAPA FI 13,5MM						
17	CEV SAVITLJIVA METALNA SAPA FI 19MM						
18	CEV SAVITLJIVA METALNA SAPA FI 21MM						
19	CEV SAVITLJIVA METALNA SAPA FI 23MM						
20	BUŽIR SPIRALNI 19-21MM						
21	SPREJ CINK ZA ZAŠTITU METAL.POVRS.400ML						
22	REGULATOR JAČ.SVETL.NAIZMENIČNI 40-300W						
23	DOZNA INSTALACIONA 95X95MM						
24	DOZNA INSTALACIONA FI 100X150MM						
25	DOZNA INSTALACIONA FI 150X150MM						
26	DOZNA MONTAŽNA FI 60MM						
27	DOZNA OG SA 6 UVODA I ZAŠT.OD PRSK.VODE						
28	DOZNA INSTALACIONA FI 78MM						
29	DOZNA SIL.OG 4 UVODA I ZAŠT.OD PRS.VOD						
30	DOZNA MONT. FI63,5MM ZA PREG.GIPS.ZIDOVE						
31	FOTO RELE SA SONDOM ZA RASVETU						
32	GRLO GU 10 ZA HAL. SJALICU 50W 240V KER						
33	GRLO SJAL.ZA HALOGENU SJALICU GY6.35						

34	GRLO SJALIČNO E-27 PORCELANSKO VISEĆE						
35	GRLO SJIL. E27 4A 250V SA METAL. DŽAČEM						
36	UTIČNICA INDUSTRIJSKA 3X16A, NADGRADNA						
37	UTIČNICA INDUSTRIJSKA 5X16A, NADGRADNA						
38	UTIČNICA INDUSTRIJSKA 5X32A, PRENOSNA						
39	UTIKAČ INDUSTRIJSKI 3X16A, PRENOSNI						
40	UTIKAČ INDUSTRIJSKI 5X16A, PRENOSNI						
41	SKLOPKA 1-POLNA NA ZID SILUMIN.16A 230V						
42	KANAL PVC 2000X30X20 NEŠLICOVAN						
43	KANAL PVC 25X40X2000MM ŠLICOVANI						
44	KANAL PVC 40X40X2000MM ŠLICOVANI						
45	KANAL PVC 100X40X2000MM NEŠLICOVANI						
46	KANAL PVC SA POKL.18X13MM NEŠL.SAMOLEPLJ						
47	KANAL PVC SA POKL.32X15MM NEŠL.SAMOLEPLJ						
48	KAPA OSIGURAČA D0-1						
49	KAPA OSIGURAČA DO-2						
50	KAPA OSIGURAČA KD III 63A						
51	KAPA TOPLJIVIH OSIGURAČA KD II 25A						



52	KLEMA NULTA MS IZOLOVANA 2/12						
53	KLEMA PORCELANSKA 2X2,5 MM2						
54	KLEMA REDNA PVC 12/10MM2						
55	KLEMA REDNA PVC 12X1,5 MM2						
56	KLEMA STRUJNA 4-POL.1,5-6MM2 ZA DIN ŠINU						
57	KLEMA STRUJNA 4-POLNA RSB 16(4-16MM2)						
58	KLEMA STRUJNA PETOPOLNA RSB 6(1,5-6MM2)						
59	KLEMA STRUJNA 4-POLNA RSB 35/4(25-35MM2)						
60	KLEMA PORCELANSKA 4X2,5 MM2						
61	KLEMA REDNA PVC 12X4MM2						
62	KLEMA REDNA PVC 12X2,5MM2						
63	KLEMA ZA NIZANJE VS 10						
64	KLEMA ZA NIZANJE VS 16						
65	KLEMA ZA NIZANJE VS 6						
66	KLEMA ZA NIZANJE VS 25-35						
67	KLEMA ZA NIZANJE VS 50						
68	KONTAKT IGLIČASTI IZOLOVANI 1,5MM2						
69	KONTAKT IGLIČASTI IZOLOVANI 2,5MM2						
70	KONTAKT UTIČNI IZOLOVANI 6,3MM-1,5MM2						
71	KONTAKT UTIČNI IZOLOVANI 6,3MM-2,5MM2						
72	KONTAKT UTIČNI IZOLOVANI 6,3MM-6MM2						



73	KONTAKT ZAVRTANJ KU 16A						
74	KONTAKT ZAVRTANJ KU 6A						
75	KONTAKT ZAVRTANJ KU 10A						
76	KONTAKT ZAVRTANJ KU 20A						
77	KONTAKT ZAVRTANJ KU 25A						
78	KONTAKT ZAVRTANJ KU 35A						
79	KONTAKT ZAVRTANJ KU 50A						
80	KONTAKT ZAVRTANJ KU 63A						
81	KONTAKTOR 10A 220 V 50HZ						
82	KONTAKTOR 16 220V 50HZ						
83	KONTAKTOR 25A 220 50HZ						
84	KONTAKTOR 63A 220V 50HZ						
85	KUTIJA ZA IZJEDNAČ.POTENC.100X150MMPS49						
86	KABL. PRODUŽNI 6 UTIČNICA 5M BELI SA PREK						
87	KANAL PVC 10X10X2000MM NEŠLICOVAN						
88	KANAL PVC 30X10X2000MM NEŠLICOVAN						
89	KANAL PVC 20X20X2000MM NEŠLICOVAN						
90	KANAL PVC 40X20X2000MM NEŠLICOVAN						
91	KANAL PVC 40X40X2000MM NEŠLICOVAN						
92	KANAL PVC 60X60X2000MM NEŠLICOVAN						
93	KANAL PVC 60X40X2000MM NEŠLICOVAN						



15



94	LIMITATOR TROP. 16A MC32 C 6000A U KUĆIŠ						
95	LIMITATOR TROP. 32A MC32 C 6000A U KUĆ.						
96	LIMITATOR TROP.40A MC32 C 60000A U KUĆ.						
97	MASKA 1M ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE						
98	MASKA 2M ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE						
99	MASKA 3M ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE						
100	MASKA 4M ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE						
101	MASKA 5M ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE						
102	MASKA 7M ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE						
103	STARTER MEKI ZA MOTOR DO 15KW XPR 1015						
104	RAM MONTAŽNI 1 ELEMENT ZA DOZNU FI 60MM						
105	RAM MONTAŽNI 2 ELEMENTA ZA DOZNU FI 60MM						
106	RAM MONTAŽNI 3 ELEMENTA ZA DOZNU FI 60MM						
107	RAM MONTAŽNI 4 ELEMENTA ZA DOZNU FI 60MM						
108	RAM MONTAŽNI 5 ELEMENTATA ZA DOZNU FI 60						
109	RAM MONTAŽNI 7 ELEMENTATA ZA DOZNU FI 60						



110	МЕХАНИЧКА ЗАШТИТА ЗА GROM.SPUST 25X4						
111	NGO 24 POTPORA ZA KR.VOD B.JUS N.B4.922P						
112	NGO 75 POTPORA SA TIPLOM P-T, L-80						
113	NGO12 KUTIJA MERNOG SPOJA						
114	NGO36 POTPORA ZA KROV.VOD C 120						
115	NGO36 POTPORA ZA KROVNI VOD C 10X120 O						
116	NGO52 UKRSNI KOMAD 60X60 TRAKA-TRAKA						
117	NGO17 OBUJMIKE ZA CEV 2"ZA TRAK.VOD						
118	NGO 8 STEZALJKA ZA OLUK ZA TRAKU						
119	UZEMLJIVAČ CEVNI NGO 56 2"X2M						
120	NGO56 CEVNI UZEMLJ.2000/2,5						
121	NGO79 POTP.ZA VODOVE SA BET.KOCKOM PSK						
122	NGO15 OBUJMIKA ZA OLUK A120						
123	BROJAČ UDARA GROMA SLSC						
124	OBUJMIKA ZA CEVNI UZEMLJIVAČ 2,5"						
125	NATIKAČ 10A 250V DVOP.PORCEL.SA KON.UZEM						
126	SPREJ ODVIJAČ EKEKOLOŠKI 200ML GEACHEM						
127	Razvodni otmam dimen. 400X400x200mm za ugradnju na zid od čelika presvučenog Epoxi-poliester prahom stepena zaštite IP 66 sa vratima,sa montažnom pločom i mogućnošću zaključavanja.						



128	ORMAN RAZV.LIM.PRAZAN 500X500X200MM						
129	ORMAN RAZV.LIM.PRAZAN 600X400X200MM						
130	ORMAN RAZV.LIM.PRAZAN 250X250X180MM						
131	ODVODNIK PRENAPONA PROTEC KLASE C, TN-C, 255VAC, 25KA, KOMPLET						
132	ODVODNIK PRENAPONA KLASE C, TN- C, 255VAC, 20KA, KOMPLET						
133	PAPUČICA KABL.ZA GNJEČ.AL,CU 25/8						
134	PAPUČICA ZA GNJEČENJE 16MM2/M10						
135	PAPUČ.KABL.OKASTA IZOL. 8-2,5MM2						
136	PAPUČ.KABL.OKASTA IZOL. 8-4MM2						
137	PAPUČ.KABL.OKASTA ZA PRESOVANJE 10-35MM2						
138	PAPUČ.KABL.OKASTA ZA PRESOV. 10- 50MM2						
139	PAPUČ.KABL.OKASTA ZA PRES. 12- 50MM2						
140	PAPUČ.KABL.OKASTA ZA PRES. 12- 70MM2						
141	PAPUČ.KABL.OKASTA ZA PRES. 12- 95MM2						
142	PAPUČICA KABL.OKASTA ZA PRES.6- 10MM2						
143	PAPUČ. KABL.OKASTA ZA PRES. 8- 25MM2						
144	PAPUČ. KABL.OKASTA ZA PRES. 8- 6MM2						



145	PAPUČ. KABL. VILJUŠ. IZOL.4-6MM2						
146	PAPUČ. KABL. VILJ. IZOL. 5-6MM2						
147	PAPUČICA KABLOVSKA CU 10MM/M8						
148	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT-00-63A						
149	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT-01 80A						
150	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT-00 16A						
151	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT-01 250A						
152	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT-01 63A						
153	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT-01 35A						
154	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT-01 50A						
155	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT 00 125A						
156	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT-00 100A						
157	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT 00 50A						
158	PATRON NOŽASTIH OSIGURAČA NVT 00 35A						
159	PATRON TOPLJIVIH OSIGURAČA TU 10A						
160	PATRON TOPLJIVIH OSIGURAČA TU 16A						
161	PATRON TOPLJIVIH OSIGURAČA TU 50A						
162	PATRON TOPLJIVIH OSIGURAČA TU 6A						
163	PATRON TOPLJIVIH OSIGURAČA TU 25A						
164	PATRON TOPLJIVIH OSIGURAČA TU 20A						
165	PATRON TOPLJIVIH OSIGURAČA TU 63A						
166	POSTOLJE NOŽASTOG OSIG. NVP I/III 250A						



167	POSTOLJE NOŽ.OSIGURAČA NVP 0/3 160A						
168	POSTOLJE NOŽ.OSIGURAČA NVP 00/3 125A						
169	RUČICA ZA VADENJE NOŽASTIH OSIGURAČA						
170	PATRON TOPLIVIH OSIGURAČA TU 35A						
171	OSIGURAČ FRA 16-16A						
172	OSIGURAČ FRA 16-10A						
173	PLOČA PERTINAKS 1,5MM						
174	PERTINAKS PLOČA 2MM						
175	PERTINAKS PLOČA 5MM						
176	PLETENICA BAKARNA POPREČNOG PRESEKA 25MM², DUŽINE 300MM, (pletenica na kraju treba da poseduje cevaste bakarne papučiце tipa CP Cu 25/M8)						
177	POKLOPAC PATENT UNIVERZALNI FI 78MM						
178	POKLOPAC PATENT UNIVERZALNI 100X100MM						
179	POKLOPAC - MASKA SKLOPKE 2M, KOD ARTIKLA 6502 PROIZVOĐAČA ALING CONEL ILLI ODGOVARAJUĆE						
180	POTPORA KROVNA ZA SLEMENJ.A 280X120MM						
181	MODUL PRAZAN ALING CONEL ILLI ODGOVARAJUĆI						
182	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.10A MC32 B 6000A						

183	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.10A MC32 C 6000A						
184	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.16A MC32 B 6000A						
185	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.16A MC32 C 6000A						
186	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.20A MC32 B 6000A						
187	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.25A MC32 B 6000A						
188	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.25A MC32 C 6000A						
189	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.32A MC32 C 6000A						
190	POSTOLJE NOŽ.OSIGURAČA NVP 0/1 160A						
191	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.6A MC32 B 6000A						
192	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.6A MC32 C 6000A						
193	PREKIDAČ AUTOMATSKI 63A MC 32 C 6000A						
194	PREKIDAČ AUTOMATSKI OD 100A C 6000						
195	PREKIDAČ AUTOMATSKI OD 80A C 6000						
196	PREKIDAČ SNAGE (za zaštitu kablova i uređaja) 4-POLNI, 25A/25KA.Bez pomoćnog kontakta, fiksna montaža.						
197	PREKIDAČ SNAGE (za zaštitu kablova i uređaja) 4-POLNI, 32A/25KA.Bez						



	пomoћног контакта, фиксна монтажа.						
198	PREKIDAČ SNAGE (za zaštitu kablova i uređaja) 4-POLNI, 40A/25KA.Bez pomoćnog kontakta.						
199	PREKIDAČ SNAGE (za zaštitu kablova i uređaja) 4-POLNI, 50A/25KA.Bez pomoćnog kontakta, fiksna montaža.						
200	PREKIDAČ SNAGE (za zaštitu kablova i uređaja) 4-POLNI, 63A/25KA.Bez pomoćnog kontakta.						
201	PREKIDAČ SNAGE (za zaštitu kablova i uređaja) 4-POLNI, 80A/25KA.Bez pomoćnog kontakta, fiksna montaža.						
202	PREKIDAČ SNAGE (za zaštitu kablova i uređaja) 4-POLNI, 100A/25KA.Bez pomoćnog kontakta.						
203	PREKIDAČ SNAGE (za zaštitu kablova i uređaja) 4-POLNI, 125A/25KA.Bez pomoćnog kontakta, fiksna montaža.						
204	PREKIDAČ SNAGE (za zaštitu kablova i uređaja) 4-POLNI, 160A/25KA.Bez pomoćnog kontakta.						
205	PREKIDAČ BOJLERSKI ZA U ZID 16A,250V						
206	SKLOPKA JEDNOP.10A 1M ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE						
207	SKLOPKA JEDNOPOLNA 10A 1M BEZ POKLOPCA						
208	SKLOPKA JEDNOP.10A 2M ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE						
209	SKLOPKA JEDNOP.16A 1M ALING						





	CONEL ILI ODGOVARAJUĆE						
210	SKLOPKA JEDNOPOLNA 16A 1M BEZ POKLOPCA						
211	SKLOPKA NAIZM.10A 1M ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE						
212	SKLOPKA NAIZM.10A 2M ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE						
213	SKLOPKA UNAKR.10A 2M ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE						
214	Prihvatač interfonski elektromagnetni						
215	PRIKLJ.3-POLNA 16A 380V U ZID						
216	PRIKLJ.TROP.16A 380V NA ZID I ZOPV						
217	PRIKLJUČN.2-POL.SIL.UM.250V NA ZID ZOPV						
218	PRIKLJUČNICA 2-POL.DUPLA 10/16A 250V U Z.						
219	PRIKLJUČNICA 2-POLNA 10/16 250V OG DUPLA						
220	PRIKLJUČNICA 2-POLNA 10/16 250V OG						
221	PRIKLJUČNICA 2-POLNA 10/16 250V U ZID						
222	PRIKLJUČNICA 3-POL.SIL.UM.380V NA ZID POK						
223	PRIKLJUČNICA DVOP.16A SA ZAŠT.KONT.BELA						
224	PRIKLJUČNICA DVOP.16A SA ZAŠT.KONT.CRVEN						
225	PRIKLJUČNICA PRENOSNA 5M 5GNEZDA SA PR.						
226	PRIKLJUČNICA PRENOS.SA 6 GNEZDA ZA RACK						

227	PRIKLJUČNICA TELEFONSKA OBIČNA						
228	PRIKLJUČNICA 2-POL.10/16A 250V SA ZAŠT.						
229	Kutija priključna nadgradna sa 3 šuko гнезда 10/16a, bez kabla i sklopke, prolazno ožičena, crno aluminijumsko kućište otporno na oštećenja, spoljni plastični delovi od abs plastike otporne na lom, unutrašnjost kućišta obložena samogasivom plastikom, opruga na svakoj utičnici koji obezbeđuje potpuni kontakt bez varničenja, lako dostupan sistem montaže bez rastavljanja tela kutije.						
230	Kutija priključna nadgradna sa 3 šuko гнезда 10/16, bez kabla i sklopke, prolazno ožičena, crno aluminijumsko kućište otporno na oštećenja, spojni plastični delovi od abs plastike otporne na lom, unutrašnjost kućišta obložena samogasivom plastikom, opruga na svakoj utičnici koji obezbeđuje potpuni kontakt bez varničenja, lako dostupan sistem montaže bez rastavljanja tela kutije.						
231	KUTIJA RAZVODNA 81X81MM IP 54						
232	Razvodni orman dimen. 300X300x150mm za ugradnju na zid od čelika presvučenog Epoxu-poliester prahom stepena zaštite IP 66 sa vratima, sa montažnom pločom i mogućnošću zaključavanja.						
233	Razvodni orman dimen. 400X300x150mm za ugradnju na zid od čelika presvučenog Epoxu-poliester prahom stepena zaštite IP 66 sa vratima i mogućnošću zaključavanja.						





234	Razvodni orman dimen. 400X300X250mm za ugradnju na zid od čelika presvučenog Epoxu-poliester prahom stepena zaštite IP 66 sa vratima, sa montažnom pločom i mogućnošću zaključavanja.					
235	Razvodni orman dimen. 600X500X200mm za ugradnju na zid od čelika presvučenog Epoxu-poliester prahom stepena zaštite IP 66 sa vratima, sa montažnom pločom i mogućnošću zaključavanja.					
236	RELE BIMETALNO 0,95-1,6 A					
237	RELE BIMETALNO 1,5-2,6					
238	RELE BIMETALNO 2,4-4,0A					
239	RELE BIMETALNO 3,8-6,0A					
240	RELE BIMETALNO 5,5-8 A					
241	RELE BIMETALNO 6-12A					
242	RELE IMPULSNI TIPA MR-41 UNI ILI ODGOVARAJUĆE					
243	RELE VREMENSKI TRE 1400 220V AC (pet funkcija, četiri opsega štetovanja vremena od 0,5 s - 60min, relej ima dva para kontakata mirni + radni, 6A/220V, ima indikaciju napajanja prekidača i rada releja, montaža na din šinu)					
244	SABIRNIČA ZA NULU SA 20 PRIKLJUČAKA					
245	SABIRNIČA ZA ZEMLJU SA 20 PRIKLJUČAKA					
246	SKLOPKA GREB.TROP.SA 0-POL.4G-200-53U					
247	SKLOPKA GREB.TROP.SA NUL.POL. GS 100-53U					

248	SKLOPKA GREB.TROP.SA NUL.POL. GS 16-53 U					
249	SKLOPKA GREBENASTA TROPOLNA GS-40-10U					
250	SKLOPKA GREB.TROPOL. GS 25-10 U					
251	SKLOPKA GREB.TROPOL. GS 63-10 U					
252	SKLOPKA JEDNOPOLNA 10A 250V ZA U ZID					
253	SKLOPKA NAIZM.10A,250V U ZID					
254	SKLOPKA NAIZMENENIČNA 10A 250V ZA NA ZID					
255	SKLOPKA UNAKRSNA 10A 250V ZA NA ZID					
256	SKLOPKA ZA KUPATILO 16A,250V SA IND.HORZ					
257	SKLOPKA ZA KUPATILO 16A,250V SA IND.VERT					
258	SKLOPKA SERIJSKA 10A,250V ZA U ZID					
259	SKLOPKA TROPOLNA TEREITNA 160A 1-0-2					
260	SKLOPKA VAZDUŠNA MCS-13 13BAR"E"					
261	SKLOPKA VAZDUŠNA MCS 4 ,5-22 BARA					
262	SPREJ WD 40 200ML					
263	SPREJ ZA KONTAKTE 300 ML.					
264	STALNI KONTAKT ZA DOZNU FI 60MM					
265	ŠINA RAZVODNA ZA AUT. PREK. MC32 25mm² RT25 (DIN ili omega šina)					
266	-----	-----	-----	-----	-----	-----





267	ŠINA ZA NOŠENJE VS KLEMA						
268	TABLA ELEKTROINST. ZA 12 AUT.PREKID.NAD						
269	TABLA ELEKTROINST. ZA 12 AUTOM.PREK. UGR						
270	TABLA ELEKTROINST. ZA 24 AUT.PREK. UGR.						
271	TABLA ELEKTROINST. ZA 24 AUT.PREK.NADG.						
272	TABLA ELEKTROINST. ZA 36 AUT.PREK. UGR.						
273	TABLA ELEKTROINST. ZA 8 AUT.PREKID.NAD						
274	TABLA EL.INST.ZA 8 AUTOM.PREKID. UGRADNA						
275	TABLA ELEKTROINS. 36 AUTOPREKIDAČA NADGR						
276	TASTER SA SIMBOLOM SVETLA 1M						
277	TASTER SA SIMBOLOM SVETLA 2M						
278	TASTER SA SIMBOLOM ZVONA 1M						
279	TASTER SA SIMBOLOM ZVONA 2M						
280	TASTER ZA NA ZID ZA OTVARANJE VRATA						
281	TASTER ZA SVETLO 10A 250V ZA U ZID						
282	TRAKA IZOLACIONA PVC TIPA „PLIMOUTH PREMIUM 85“, PROIZVOĐAČKI KOD 4274, DIMENZIJA 50mm x 0.21mm x 33m, ili odgovarajuće						
283	TRAKA IZOLACIONA PVC TIPA „PLIMOUTH PREMIUM 85“,						



	PROIZVOĐAČKI DIMENZIJA 19mm x 0,21mm x 20m ili odgovarajuće	KOD 4240,						
284	TRAKA PERFORIRANA 15X1X2000MM F1 6MM							
285	TRAKA PERFORIRANA 20X1,5X2000MM F1 6MM							
286	TRAKA POCINK. FEZN 20X3MM							
287	TRAKA POCINKOVANA FEZN 25X4MM							
288	TRAKA POCINKOVANA PERFORIRANA 0,5X17MM							
289	TRANSFORMATOR NISKON.ZA UG.220/12V 200VA							
290	TRANSFORMATOR NISKON.ZA UG.220/12V 300VA							
291	TRANSFORM.ZA NN.HAL.SIJ.230/12V OTV.75W							
292	TRANSFORMATOR NIS.HAL. SIJ. 230/12V-20W							
293	TRANSFORMATOR NIS.HAL. SIJ. 230/12V-50W							
294	UREDJAJ DIF.STRUJE 4-POLNI 25A ID=500MA							
295	UREDJAJ DIF.STRUJE 4-POLNI 40A ID=500MA							
296	UREDJAJ DIF.STRUJE 4-POLNI 63A ID=500MA							
297	UREDJAJ DIF.STRUJE 4-POLNI 25A ID=30MA							
298	UREDJAJ DIF.STR.2-POLNI 31IN25A ID=500MA							

299	УТИКАЧ ДВОР. GUM.10/16A 250V SA KONT.UZEM						
300	УТИКАЧ ДВОПОЛНИ ШУКО 10/16A 250V "L"						
301	УТИКАЧ ИНДУСТРИЈСКИ 5 X 32A PRENOSNI						
302	УТИКАЧ ТРОПОЛНИ 16A 380V L. IZVEDBA						
303	УТИКАЧ УТО-УКО РЕТОПОЛНИ 5X16A						
304	РЕЛЕ 901 ЗА ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧКУ БРАВУ (радни напон шрулне на релеју је 60 V 50 Hz)						
305	AUTOMAT STEPENIŠNI 16A/250V 3000W						
306	UVODNIK KABLOVSKI GUMENI PG16						
307	VEZICA 200X4.8 MM						
308	VEZICA 160X2.5MM						
309	УТИЧНИЦА ИНДУСТРИЈСКА 5X16A NA ZID						
310	УТИЧНИЦА ИНДУСТРИЈСКА 5X32A NA ZID						
311	VEZICA 250X5MM						
312	VEZICA KABLOVSKA 100X2.5						
313	PAPUČ. KABL. VILJUŠ. IZOL. 6-4MM2						
314	PNK RAVNA SPOJNICA 160mm						
315	NOSAČ KABLOVA PERFORIR.PNK-160/50/2000mm						
316	KONVERTOR ZA SJALIČNO GRLO E40-E27						
317	PROVODNIK ENERG.INST.PP-Y 5X1.5MM2						



45



318	PROVODNIK ENERG. INST.P/F 4mm2 CRNI						
319	PROVODNIK ENERG. INST. P/F 6mm2 PLAVI						
320	PROVODNIK ENERG.INST.P/F 4mm2 ŽUTO-ZELENI						
321	PROVODNIK ENERG.INST.S/F 1,5MM2 PLAVI						
322	PROVODNIK ENEG. INST S/F 2,5mm2 BRAON						
323	PROVODNIK ENERG.INST.S/F 4MM2 CRNI						
324	PROVODNIK ENERG. PP00-Y 3X1,5mm2						
325	PROVODNIK ENERG. PP00-Y 5X1,5mm2						
326	PROVODNIK ENERG. PP00-Y 5X6mm2						
327	PROVODNIK ENERG. PP00-Y 3X2,5mm2						
328	PROVODNIK ENERG. PP00-Y 5X2,5mm2						
329	PROVODNIK ENERG. PP00-Y 5X4mm2						
330	PROVODNIK ENERG. PP00-Y 5X10mm2						
331	PROVODNIK ENERG. PP00-Y 5X16mm2						
332	PROVODNIK ENERG.INST.PP/L 3X1,5MM2						
333	PROVODNIK ENERG.INST.PP/L 2X0,75MM2						
334	PROVODNIK ENERG.INST.P 4MM2 CRNI						
335	PROVODNIK ENERG.INST.P 10MM2 CRNI						
336	PROVODNIK ENERG.INST.PP/L 2X1,5MM2						
337	PROVODNIK ENERG.INST.PP/L 3X2,5MM2						

338	PROVODNIK ENERG.INST.P/F 10MM2 CRNI						
339	PROVODNIK ENERG.INST.PP-Y 3X2,5MM2						
340	PROVODNIK ENERG.INSTAL. GG/J 3X1,5MM2						
341	PROVODNIK ENERG.INST. P 2,5MM2 CRNI						
342	PROVODNIK ENERG.INST.P 6MM2 CRNI						
343	PROVODNIK ENERG.INST.PP-Y 5X6MM2						
344	PROVODNIK ENERG.INST.PP-Y 3X1,5MM2						
345	PROVODNIK ENERG.INST.PPY 5X2,5MM2						
346	PROVODNIK ENERG.INST.PP-Y 5X4MM2						
347	PROVODNIK ENERG.INST.P/F 2,5MM2 Ž.-ZEL.						
348	PROVODNIK ENERG.INST.P/F 6mm2 ŽUTO ZELEN						
349	PROVODNIK ENERG.INST.P/F 2,5MM2 CRNI						
350	PROVODNIK ENERG.INST.P/F 6MM2 CRNI						
351	PROVODNIK ENERG.INST.PP/J 3X1,5MM2						
352	PROVODNIK ENERG.INST.PP/J 5X1,5MM2						
353	PROVODNIK ENERG.INST.PP/J 5X2,5MM2						





354	PROVODNIK ENERG.INST.PP-Y 3X4MM2						
355	KABL.ENERG. TEŠKOGORIVI NHXHX 3x2,5MM2						
356	KABL.ENERG. TEŠKOGORIVI NHXHX 5x2,5 MM2						
357	PROVODNIK ENERG.INS.N2XH 3X1,5mm2 BEZ HA						
358	KABL.ENERG. TEŠKOGORIVI N2XH 3x2,5MM2						
359	KABL.ENERG. TEŠKOGORIVI N2XH 4x1,5MM2						
360	KABL.ENERG. TEŠKOGORIVI N2XH 5x1,5MM2						
361	KABL.ENERG. TEŠKOGORIVI N2XH 5x2,5MM2						
362	KABL.ENERG. TEŠKOGORIVI N2XH 5x4MM2						
363	KABL.ENERG. TEŠKOGORIVI N2XH 5x6MM2						
364	PROVODNIK ENERG.INST.P/F 10MM2 Ž- ZELENI						
365	PROVODNIK ENERG.INST.P/F 16mm2 Ž- ZELENI						
366	FINOZIČNI HALOGENFRI KABL N2HX-J 1x16mm²						
367	HALOGENFRI KANALICE 60x40 mm						
368	FINOZIČNI HALOGENFRI KABL N2HX-J 1x 6mm²						
369	PROVODNIK ENERG.INST. GG/J 5X2,5 MM2						
370	PROVODNIK ENERG.INST.GG/J 3X2,5						



	MM2						
371	VENTILATOR SA MOTOROM LEVI ZA TA PEĆ						
372	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 660W MAGNOHROM						
373	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 1166W MAGNOHROM						
374	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 833W MAGNOHROM						
375	PREKIDAČ ZA KVARCNU PEĆ						
376	VENTILATOR SA MOT DESNI ZA TA PEĆ MAG,EL						
377	TERMOSTAT ZA TA PEĆ SOBNI						
378	GREJAČ ZA TA PEĆ SPIRALNI 833W MAGNOHROM						
379	GREJAČ ZA TA PEĆ PLOČASTI 2250W ELIND						
380	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 2000W MAGN.						
381	GREJAČ ZA TA CEVASTI 1666W MAGN.						
382	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 1500W MAGNOHROM						
383	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 1000W MAGNOHROM						
384	GREJAČ ZA TA PEĆI CEVASTI 1250W						
385	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 1666W CER ČAČAK						
386	GRIF ZA TERMOSTAT TA PEĆI MK						
387	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 1333W MAGNOHROM						



388	VENTILATOR SA MOT.LEVI ZA TA PEĆ CER					
389	VENTILATOR SA MOT.DESNI ZA TA PEĆ CER					
390	GREJAČ ZA TA PEĆ SPIRALNI 1333 W MAGN.					
391	GREJAČ ZA TA PEĆ SPIRALNI 1000 W MAGN.					
392	GREJAČ ZA TA PEĆ PLOČASTI 1750 W MAGN.					
393	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 1500 W CER.					
394	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 2000 W CER.					
395	TERMOSTAT ZA TA PEĆ MONOF.20-230°C					
396	GREJAČ ZA TA PEĆ ŠAMOTNI 2250 W ELIND ili odgovarajuće					
397	TERMOSTAT ZA TA PEĆ TROFAZNI ZAŠTITNI					
398	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 1000 W CER					
399	KONTAKT ZA POVEZIVANJE GREJAČA KERAMIČKI - KLEMA 2 x 2,5 mm² Elind					
400	KONTAKT ZA POVEZIVANJE GREJAČA KERAMIČKI - KLEMA 2 x 2,5 mm² Magnohrom					
401	TERMOSTAT ZA TA PEĆ TROFAZNI 20-230°C RADNI					
402	MOTOR VENTILATORA DESNI ZA TA					



	РЕЋ МК,ЕV						
403	MOTOR VENTILATORA LEVI ZA TA РЕЋ МК,ЕV						
404	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
405	SPONICA GUM.PRED.ZA TURB.VENT.TA PEЋ						
406	KOMPLET GUMICEZA VENTILATOR TA PEЋI						
407	TERMOSTAT ZA BOJL.RADNI SA KAPLAR.95°						
408	TERMOSTAT ZA BOJL.SIG. 16A,250V, 85°CT 115-10°						
409	TERMOSTAT ZA BOJL.ŠTAPNI TIP DT 127B/METALFLEKS 85°C 16A, 250V						
410	TERMOSTAT ZA BOJL.REGULACIONI 77/15 KT-METALFLEKS						
411	TERMИЌKI OSIGURAЋ SA ŽICOM (ZA BOJLER“МК“)						
412	GREJAЋ ZA TA PEЋ SPIRALNI 1500W ELIND ili odgovarajuće						
413	TERMOSTAT ZA BOJL.RADNI SA KAPLAR.95°						
414	TERMOSTAT ŠIPKASTI ZA GREJAЋ ZA BOJLER SA NAVOJEM Ø5/4“						
415	TERMOSTAT ZA BOJL.SIGURN. 10-115°C						
416	GREJAЋ ZA VERTIKALNI BOJLER ARISTON, 2000W						
417	GREJAЋ SA FLANŠNOM ZA PROTOЋNI BOJLER MAGNOHROM, 10l NISKOMONTAŽNI, 2000W						



418	GREJAČ SA FLANŠNOM ZA PROTOČNI BOILER MAGNOHROM, 5I NISKOMONTAŽNI, 2000W					
419	GREJAČ SA FLANŠNOM ZA VERTIKALNI BOILER MAGNOHROM, 2000W					
420	GREJAČ ZA PROTOČNI BOILER GORENJE NT, 10I, 2000W					

М.П.

ПОПУЉАЧ

✓