

Број: 2017-138885/10

Датум: 16.11.2017. године

Јавно предузеће "Пошта Србије", на основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015 (у даљем тексту: Закон)), доноси

**І ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УНИВЕРЗАЛНОГ И ПРАТЕЋЕГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И
ДРУГО,
БР. ЈН: 352/2017**

У конкурсној документацији за јавну набавку универзалног и пратећег потрошног материјала и друго, бр. ЈН: 352/2017, у одељку 3. Техничке карактеристике (спецификације), Конкурсне документације у табели за партију 1 – Окови и елементи за спајање, на страни 7, за ставку 14, у колони „назив“ допуњује се следеће:

ставка 14 сада гласи: „Брава за метална врата са улошком и језичком 36,5/21,5mm, материјал: легура алуминијума, боја сива.

Димензија цилиндричног улошка је 30,5+30,5 mm са три кључа“,

ставка 15 - сада гласи: „Брава за метална врата са улошком и ваљком 25/12,5mm, материјал: легура алуминијума, боја сива.

Димензија цилиндричног улошка је 30,5+30,5 mm са три кључа“,

ставка 17: „Брава за метална врата са улошком и језичком 25/12,5mm

Димензија цилиндричног улошка је 30,5+30,5 mm са три кључа“,

за ставку 48. на крају табеле на страни 6 додаје се следећа напомена:

„*Напомена за ставку бр. 48: У питању је стопа подна подешавајућа ПВЦ за канцеларијске столове односно још се назива и подметач-нивелатор. Димензија Ø 28mm се односи на пречник ПВЦ топкића који се налази испод нивелатора којим се помоћу металног вијка регулише нивелација. Предвиђена је за плочасти материјал ширине 25mm.“

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена.

У прилогу ове измене и допуне конкурсне документације су измењене техничке карактеристике (спецификације), измењени образац понуде и измењени образац структуре понуђене цене који ће бити саставни део конкурсне документације и који је потребно попунити у складу са упутством из конкурсне документације за предметну јавну набавку и доставити уз понуду.

Образложење


У конкурсној документацији за јавну набавку универзалног и пратећег потрошног материјала и друго, бр. ЈН: 352/2017, објављеној на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца www.posta.rs, дана 30.10.2017. године, извршена је измена и допуна, као у диспозитиву, из разлога техничке грешке, а у циљу обезбеђивања што прецизнијег дефинисања захтева Наручиоца.

Сагласно одредби члана 63. став 1. Закона, Јавно предузеће „Пошта Србије“, као Наручилац, извршило је измену и допуну Конкурсне документације за предметну јавну набавку.

Наведена измена и допуна Конкурсне документације за предметну јавну набавку биће, без одлагања, објављена на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца www.posta.rs.

С поштовањем,

**ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**


Инес Суботић



1 ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)

3.1. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА за Партију 1 – Окови и елементи за спајање

рб	Назив	Потребно	ЈМ
1	Zatvarač automatski za vrata Diplomat br.3, boja srebrna, za standardna vrata do 1000±50mm/60kg, primenljiv nezavisno od orijentacije vrata, mogućnost podešavanja ugla otvaranja do 180°	100	КОМ
2	Zatvarač automatski za vrata Diplomat br.4, boja srebrna, za standardna vrata do 1150±50mm/80kg, primenljiv nezavisno od orijentacije vrata, mogućnost podešavanja ugla otvaranja do 180°	100	КОМ
3	Zatvarač automatski za vrata Diplomat br.5, boja srebrna, za standardna vrata do 1350±50mm/100kg, primenljiv nezavisno od orijentacije vrata, mogućnost podešavanja ugla otvaranja do 180°	30	КОМ
4	Spojница za njihajuća vrata 160±10 mm	20	КОМ
5	Spojница, trokraka, za teška, unutrašnja, drvena vrata, Ø 18x82±6mm, niklovana	5	ПАР
6	Spojница, trokraka, za teška, unutrašnja, drvena vrata, Ø 20±4x83±5mm, niklovana	5	ПАР
7	Spojница za metalna vrata Ø 20 x 100 mm	20	КОМ
8	Zasun za nameštaj - ringlica, prava, sa prihvatom, niklovan, 70±10mm x 15mm	500	КОМ
9	Uložak brave cilindrični sigurnosni sa tri ključa 30,5+35mm, mesingani. Nije precizirana vrsta ključa, mogu se ponuditi ili redovni ili kodirani ključevi.	50	КОМ
10	Uložak brave cilindrični sa tri ključa 30+35 mm, mesingani, satiniran, boja srebrna	50	КОМ
11	Bravica poluukopavajuća sa uloškom i ključem 30mm, leva, niklovana	300	КОМ
12	Zasun preklopni za metalna vrata dužine 250mm, čeličan, cinkovano plavo	50	КОМ
13	Brava 6,5 za drvena vrata čelična, za uložak, 18/65/40/90mm, hromirana, komplet sa ravnim prihvatom	500	КОМ
14	Brava za metalna vrata sa uloškom i jezičkom 36,5/21,5mm, materijal: legura aluminijuma, boja siva Dimenzija cilindričnog uložka je 30,5+30,5 mm sa tri ključa	50	КОМ
15	Brava za metalna vrata sa uloškom i valjkom 25/12,5mm, materijal: legura aluminijuma, boja siva Dimenzija cilindričnog uložka je 30,5+30,5 mm sa tri ključa	50	КОМ
16	Brava za drvena vrata za uložak 21/80/50/90mm, čelična, cinkovano plavo	300	КОМ
17	Brava za metalna vrata sa uloškom i jezičkom 25/12,5mm Dimenzija cilindričnog uložka je 30,5+30,5 mm sa tri ključa	50	КОМ

26



18	Štit brave za drvena vrata za ključ Ø 18/90mm, materijal: legura aluminijuma, boja siva, eloksirano	30	KOM
19	Štit brave za drvena vrata za uložak Ø 18/90mm, materijal: legura aluminijuma, boja siva, eloksirano	30	KOM
20	Štit brave 43±1x234±3x6mm komplet sa kvakom 115±5mm i potrebnim vijcima za montažu, za drvena vrata, za uložak, Ø18/90mm, aluminijumska boja srebra, eloksirano.	30	KOM
21	Uložak brave cilindrični sa tri ključa 35+45mm, mesingani, mat nikl, satiniran	100	KOM
22	Uložak brave cilindrični 27+27mm, mesingani, mat nikl, sa tri ključa, satiniran	100	KOM
23	Uložak brave, mesing, cilindrični sa tri ključa 30,5+30,5mm	150	KOM
24	Uložak brave cilindrični sa okruglim dugmetom i 3 ključa 30+35mm, mesingani	30	KOM
25	Uložak brave cilindrični 30+30mm, mesingani, mat nikl, okruglo dugme, sa tri ključa, satiniran	20	KOM
26	Kvaka za drvena vrata, za otvor Ø 18mm, šip 9x67mm, materijal: legura aluminijuma, boja siva, eloksirano.	100	KOM
27	Kvaka za drvena vrata sa produženim šipom 92mm, materijal: legura aluminijuma, boja zlatna, eloksirano	100	KOM
28	Brava "T" za čelična vrata, sa ključem, ručica 100 mm, materijal: legura cinka	20	KOM
29	Bravica štelujuća za ormane i fioke, Ø 22mm, 55x55mm, sa dva ključa	100	KOM
30	Katanac mesingani 35 sa 2 ključa	250	KOM
31	Katanac mesingani 55 sa 2 ključa	500	KOM
32	Garnitura za metalna vrata, kvake i dvodelni štitovi, materijal: legura aluminijuma, boja siva, eloksirano.	20	KOM
33	Metlica za vrata l=80cm siva	30	KOM
34	Metlica za vrata l=100cm siva	30	KOM
35	Metlica za vrata l=120cm siva	30	KOM
36	Zatvarač prozora, materijal: legura aluminijuma, boja siva, trib ručica	50	KOM
37	Ručica za prozor kraća, materijal: legura aluminijuma, boja siva, eloksirano	10	KOM
38	Točkić za nameštaj, dvostruki, rotirajući Ø 50mm, plastični, sa čeličnom hromiranom pločicom, nosivosti 50kg	600	KOM
39	Točak okretni Ø200mm za transport kolica	20	KOM
40	Točak fiksni Ø80mm za transport kolica	20	KOM
41	Točak fiksni Ø140mm za transport kolica	20	KOM
42	Spojница za nameštaj, metalna, ravna, Ø 35mm sa odgovarajućom metalnom podloškom	200	KOM
43	Element vezni za ormane metalni	200	KOM
44	Nosač polica, metalni, ubodni, cilindrični Ø5mm x 16mm	500	KOM



45	Ručica za nameštaj 128mm, metalna, hromirana, visoki sjaj, ispolirana komplet sa po 2 vijka M4x22mm i M4x40mm(treba isporučiti komplet sa po 2 vijka M4x22mm i M4x40mm odnosno 4 vijka(2 vijka M4x22mm i 2 vijka M4x40mm).	340	КОМ
46	Ručica-dugme za nameštaj, metalna, hromirana, visoki sjaj Ø 24±3mm H=21±3mm u kompletu sa lomljivim vijkom M4x40mm	50	КОМ
47	Rozeta - uvodnica za kablove, za stolove Ø 60mm, PVC, raspoloživih boja: braon i crna	80	КОМ
48	Stopa podna ugaona, podešavajuća, za kancelarijske stolove, Ø 28mm, PVC	300	КОМ
49	Nožica podešavajuća, plastična PVC, Ø50 x 30-40 mm , sa metalnom pločicom, boja crna	100	КОМ
50	Stopa podna - šteljuća nogica za univer d=25mm, za kancelarijski sto, dužine 90mm, raspoloživih boja: crna i bukva	40	КОМ
51	Vodilica (klizač) za fioke 400mm	100	ПАР
52	Vodilica, teleskopski klizač, za fioke 250mm	10	ПАР
53	Vodilica, teleskopski klizač, za fioke 300mm	10	ПАР
54	Vodilica, teleskopski klizač, za fioke 400mm	10	ПАР
55	Vodilica, teleskopski klizač, za fioke 450mm	20	ПАР
56	Vodilica, teleskopski klizač za fioke, L=500mm, čelična, galvanizovana, puno izvlačenje, nosivost min 25kg/par	20	ПАР
57	Šipka garderober elipsa 30x15mm niklovana L=1000mm, lim debljine 1,2mm	20	КОМ
58	Nosač garderober šipke, niklovan, za garderober šipku elipsa 30x15mm, komplet sa vijcima za montažu	40	КОМ
59	Kuka za zidni garderober, dvokraka, metalna, niklovana	100	КОМ
60	Kajla za nameštaj PVC lomljiva 56x15x7mm, raspoloživih boja: bela i braon	500	КОМ
61	Čep plastični, crni, za čelični kutijasti profil 30x30mm	1.000	КОМ

*Напомена за ставку бр. 48: У питању је стопа подна подешавајућа ПВЦ за канцеларијске столове односно још се назива и подметач-нивелатор. Димензија Ø 28mm се односи на пречник ПВЦ топкића који се налази испод нивелатора којим се помоћу металног вијка регулише нивелација. Предвиђена је за плочасти материјал ширине 25mm.

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуђена роба испуњава све наведене техничке карактеристике.

М.П.

Понуђач:

(место и датум)

ЈП "Пошта Србије", Београд
ПАК 135403 Београд, Таковска 2

6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ПРЕДМЕТ: Понуда за јавну набавку универзалног и пратећег потрошног материјала и другог, обликовану по партијама, број ЈН - 352/2017
ПАРТИЈА 1 – Окови и елементи за спајање

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

1. Назив понуђача (пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра): _____
2. Адреса: _____
3. Матични број: _____
4. ПИБ: _____
5. Величина правног лица (заокружити): а) микро б) мало в) средње г) велико _____
6. Одговорно лице: _____
7. Особа за контакт: _____
8. Телефон и маил адреса: _____
9. Факс: _____
10. Текући рачун: _____
11. Назив банке: _____

НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је у обавези да копира страну Обрасца понуде са општим подацима о понуђачу, коју је неопходно да попуни за сваког члана групе појединачно.



25. 2

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

(у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем)

ПАРТИЈА 1 - Окови и елементи за спајање

1. Пословно име или скраћени назив подизвођача из одговарајућег регистра понуђача:

2. Адреса седишта:

3. Матични број:

4. ПИБ:

5. Величина правног лица (заокружити): а) микро б) мало в) средње г) велико

6. Одговорно лице:

7. Особа за контакт:

8. Телефон и маил адреса:

9. Факс:

10. Текући рачун:

11. Назив банке:

НАПОМЕНА: Уколико понуђач извршење дела набавке поверава подизвођачу неопходно је да попуни наведене податке за подизвођача. Уколико понуђач део набавке извршава преко више подизвођача у обавези је да копира ову страну Обрасца понуде са општим подацима о подизвођачу, коју је неопходно да попуни за сваког подизвођача појединачно.



ПОНУДА БРОЈ

Р.бр.	Назив	Оквирна количина	Јединица мере	Назив произвођача	Тип или ознака артикла која га једнозначно одређује	Јединична цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а
1	Zatvarač automatski za vrata Diplomat br.3, boja srebrna, za standardna vrata do 1000±50mm/60kg, primenljiv nezavisno od orijentacije vrata, mogućnost podešavanja ugla otvaranja do 180°	100	KOM				
2	Zatvarač automatski za vrata Diplomat br.4, boja srebrna, za standardna vrata do 1150±50mm/80kg, primenljiv nezavisno od orijentacije vrata, mogućnost podešavanja ugla otvaranja do 180°	100	KOM				
3	Zatvarač automatski za vrata Diplomat br.5, boja srebrna, za standardna vrata do 1350±50mm/100kg, primenljiv nezavisno od orijentacije vrata, mogućnost podešavanja ugla otvaranja do 180°	30	KOM				
4	Spojница za njihajuća vrata 160±10 mm	20	KOM				



100 (10)



5	Spojnica, trokraka, za teška, unutrašnja, drvena vrata, Ø 18x82±6mm, niklovana	5	ПАР				
6	Spojnica, trokraka, za teška, unutrašnja, drvena vrata, Ø 20+4x83±5mm, niklovana	5	ПАР				
7	Spojnica za metalna vrata Ø 20 x 100 mm	20	KOM				
8	Zasun za nameštaj - ringlica, prava, sa prihvatnikom, niklovan, 70±10mm x 15mm	500	KOM				
9	Uložak brave cilindrični sigurnosni sa tri ključa 30,5+35mm, mesingani. Nije precizirana vrsta ključa, mogu se ponuditi ili redovni ili kodirani ključevi.	50	KOM				
10	Uložak brave cilindrični sa tri ključa 30+35 mm, mesingani, satiniran, boja srebrna	50	KOM				
11	Bravica polukopavajuća sa uloškom i ključem 30mm, leva, niklovana	300	KOM				
12	Zasun preklopni za metalna vrata dužine 250mm, čeličan, cinkovano plavo	50	KOM				
13	Brava 6,5 za drvena vrata	500	KOM				

25.



	челична, за улошак, 18/65/40/90mm, хромирана, комплет са равним прихватником								
14	Brava za metalna vrata sa uloškom i jezičkom 36,5/21,5mm, materijal: legura aluminijuma, boja siva Dimenzija cilindričnog uloška je 30,5+30,5 mm sa tri ključa	50	KOM						
15	Brava za metalna vrata sa uloškom i valjkom 25/12,5mm, materijal: legura aluminijuma, boja siva Dimenzija cilindričnog uloška je 30,5+30,5 mm sa tri ključa	50	KOM						
16	Brava za drvena vrata za ulošak 21/80/50/90mm, čelična, cinkovano plavo	300	KOM						
17	Brava za metalna vrata sa uloškom i jezičkom 25/12,5mm Dimenzija cilindričnog uloška je 30,5+30,5 mm sa tri ključa	50	KOM						
18	Štit brave za drvena vrata za ključ Ø 18/90mm, materijal: legura aluminijuma, boja siva, eloksirano	30	KOM						

127



19	Štit brave za drvena vrata za uložak Ø 18/90mm, materijal: legura aluminijuma, boja siva, eloksirano	30	KOM				
20	Štit brave 43±1x234±3x6mm komplet sa kvakom 115±5mm i potrebnim vijcima za montažu, za drvena vrata, za uložak, Ø18/90mm, aluminijumska boja srebra, eloksirano.	30	KOM				
21	Uložak brave cilindrični sa tri ključa 35+45mm, mesingani, mat nikl, satiniran	100	KOM				
22	Uložak brave cilindrični 27+27mm, mesingani, mat nikl, sa tri ključa, satiniran	100	KOM				
23	Uložak brave, mesing, cilindrični sa tri ključa 30,5+30,5mm	150	KOM				
24	Uložak brave cilindrični sa okruglim dugmetom i 3 ključa 30+35mm, mesingani	30	KOM				
25	Uložak brave cilindrični 30+30mm, mesingani, mat nikl, okruglo dugme, sa tri ključa, satiniran	20	KOM				

26	Kvaka za drvena vrata, za otvor Ø 18mm, šip 9x67mm, materijal: legura aluminijuma, boja siva, eloksirano.	100	KOM				
27	Kvaka za drvena vrata sa produženim šipom 92mm, materijal: legura aluminijuma, boja zlatna, eloksirano	100	KOM				
28	Brava "T" za čelična vrata, sa ključem, ručica 100 mm, materijal: legura cinka	20	KOM				
29	Bravica šteljuća za ormane i fioke, Ø 22mm, 55x55mm, sa dva ključa	100	KOM				
30	Katanac mesingani 35 sa 2 ključa	250	KOM				
31	Katanac mesingani 55 sa 2 ključa	500	KOM				
32	Garnitura za metalna vrata, kvake i dvodelni štitovi, materijal: legura aluminijuma, boja siva, eloksirano.	20	KOM				
33	Metlica za vrata l=80cm siva	30	KOM				
34	Metlica za vrata l=100cm siva	30	KOM				
35	Metlica za vrata l=120cm siva	30	KOM				
36	Zatvarač prozora, materijal: legura	50	KOM				





	aluminijuma, boja siva, trib ručica								
37	Ručica za prozor kraća, materijal: legura aluminijuma, boja siva, eloksirano	10	KOM						
38	Točak za nameštaj, dvostruki, rotirajući Ø 50mm, plastični, sa čeličnom hromiranom pločicom, nosivosti 50kg	600	KOM						
39	Točak okretni Ø200mm za transport kolica	20	KOM						
40	Točak fiksni Ø80mm za transport kolica	20	KOM						
41	Točak fiksni Ø140mm za transport kolica	20	KOM						
42	Spojnica za nameštaj, metalna, ravna, Ø 35mm sa odgovarajućom metalnom podloškom	200	KOM						
43	Element vezni za ormane metalni	200	KOM						
44	Nosač polica, metalni, ubodni, cilindrični Ø5mm x 16mm	500	KOM						
45	Ručica za nameštaj 128mm, metalna, hromirana, visoki sjaj, ispolirana komplet sa po 2 vijka M4x22mm i M4x40mm(treba isporučiti komplet sa po 2 vijka M4x22mm i	340	KOM						

	M4x40mm odnosno 4 vijka(2 vijka M4x22mm i 2 vijka M4x40mm).							
46	Ručica-dugme za nameštaj, metalna, hromirana, visoki sjaj Ø 24±3mm H=21±3mm u kompletu sa lomljivim vijkom M4x40mm	50	KOM					
47	Rozeta - uvođnica za kablove, za stolove Ø 60mm, PVC, raspoloživih boja: braon i crna	80	KOM					
48	Stopa podna ugaona, podešavajuća, za kancelarijske stolove, Ø 28mm, PVC	300	KOM					
49	Nožica podešavajuća, plastična PVC, Ø50 x 30-40 mm, sa metalnom pločicom, boja crna	100	KOM					
50	Stopa podna - šteljuća nogica za univer d=25mm, za kancelarijski sto, dužine 90mm, raspoloživih boja: crna i bukva	40	KOM					
51	Vodilica (klizač) za fioke 400mm	100	ПАР					
52	Vodilica, teleskopski klizač, za fioke 250mm	10	ПАР					
53	Vodilica, teleskopski klizač, za fioke 300mm	10	ПАР					



Handwritten signature and initials.

54	Vodilica, teleskopski klizač, za fioke 400mm	10	ПАР				
55	Vodilica, teleskopski klizač, za fioke 450mm	20	ПАР				
56	Vodilica, teleskopski klizač za fioke, L=500mm, čelična, puno galvanizovana, puno izvlačenje, nosivost min 25kg/par	20	ПАР				
57	Šipka garderober elipsa 30x15mm niklovana L=1000mm, lim debljine 1,2mm	20	KOM				
58	Nosač garderober šipke, niklovan, za garderober šipku elipsa 30x15mm, komplet sa vijcima za montažu	40	KOM				
59	Kuka za zidni garderober, dvokraka, metalna, niklovana	100	KOM				
60	Kajla za nameštaj PVC lomljiva 56x15x7mm, raspoloživih boja: bela i braon	500	KOM				
61	Čep plastični, crni, za čelični kutijasti profil 30x30mm	1.000	KOM				
Укупно без ПДВ-а							

Цене су дате на паритету ФЦО Централни магацин Наручиоца, укључујући испоруку, царину, дажбине и све друге зависне и пратеће трошкове.

Понуђач је у обавези да за сву понуђену робу упише назив произвођача и тип или ознаку артикла која га једнозначно одређује.



НАПОМЕНА: Количина робе дата у Понуди је оквирна и служи искључиво за оцену понуда, док ће се стварна количина робе поручити путем налога за набавку, по јединичним ценама, које су исказане у Понуди и то у мери коју дефинишу стварне потребе Наручиоца, а највише до укупне уговорене вредности. Фактурисање ће се вршити према јединичним ценама из Понуде и стварно испорученој количини робе. Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима:

Износ увозне царине у динарима	
Износ других дажбина у динарима	
Укупно у динарима	

Рок испоруке: у року од _____ радних дана од дана достављања Налога за набавку, а на основу закљученог уговора. (максимално 5 (пет) радних дана)

За добра која нису дата у спецификацији рок испоруке: у року од _____ дана од дана пријема Налога за набавку, а на основу закљученог уговора. (максимално 15 (петнаест) дана)

Место испоруке: ФЦО магацин Наручиоца у Београду, Ђорђа Вајферга бр. 12.

Испорука се врши возилом чија висина не прелази 3,15м, које може да приђе магацину купца.

Начин плаћања: у року од _____ дана након испоруке и потписивања Записника о квалитативном пријему. (минимално 20 (двадесет) дана, а максимално 42 (четрдесетдва) дана).

Важење понуде: 90 (деведесет) дана од дана јавног отварања понуда.

Понуђач подноси понуду:

- а) самостално
- б) као заједничку понуду или
- ц) као понуду са подизвођачем

- проценат укупне вредности набавке који је поверен подизвођачу: _____ % (не може бити већи од 50%)

- део предмета набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача _____



Понуђач је у обавези да заокружи начин на који подноси понуду.

Попусти које нуди понуђач:

--

Датум

М.П.

ПОНУЂАЧ



201
20

8 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ 1 СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

8.1 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

Партија 1 – Окови и елементи за спајање

Р. бр.	1 Назив робе	2 Јединична цена без ПДВ-а (у динарима)	3 Јединична цена са ПДВ-ом (у динарима)	4 Укупна вредност без ПДВ-а (у динарима)	5 Укупна вредност са ПДВ-ом (у динарима)	6 Остали трошкови (%)
1	Zatvarač automatski za vrata Diplomat br.3, boja srebrna, za standardna vrata do 1000±50mm/60kg, primenljiv nezavisno od orijentacije vrata, mogućnost podešavanja ugla otvaranja do 180°					
2	Zatvarač automatski za vrata Diplomat br.4, boja srebrna, za standardna vrata do 1150±50mm/80kg, primenljiv nezavisno od orijentacije vrata, mogućnost podešavanja ugla otvaranja do 180°					
3	Zatvarač automatski za vrata Diplomat br.5, boja srebrna, za standardna vrata do 1350±50mm/100kg, primenljiv nezavisno od orijentacije vrata, mogućnost podešavanja ugla otvaranja do 180°					
4	Spojница za njihajuća vrata					



95.

	160±10 mm								
5	Spojnica, trokraka, za teška, unutrašnja, drvena vrata, Ø 18x82±6mm, niklovana								
6	Spojnica, trokraka, za teška, unutrašnja, drvena vrata, Ø 20±4x83±5mm, niklovana								
7	Spojnica za metalna vrata Ø 20 x 100 mm								
8	Zasun za nameštaj - ringlica, prava, sa prihvatnikom, niklovan, 70±10mm x 15mm								
9	Uložak brave cilindrični sigurnosni sa tri ključa 30,5+35mm, mesingani. Nije precizirana vrsta ključa, mogu se ponuditi ili redovni ili kodirani ključevi.								
10	Uložak brave cilindrični sa tri ključa 30+35 mm, mesingani, satiniran, boja srebrna								
11	Bravica polukopavajuća sa uloškom i ključem 30mm, leva, niklovana								
12	Zasun preklonni za metalna vrata dužine 250mm, čeličan, cinkovano plavo								
13	Brava 6,5 za drvena vrata čelična, za uložak, 18/65/40/90mm, hromirana,								



	komplet sa ravnim prihvatnikom								
14	Brava za metalna vrata sa uloškom i jezičkom 36,5/21,5mm, materijal: legura aluminijuma, boja siva Dimenzija cilindričnog uloška je 30,5+30,5 mm sa tri ključa								
15	Brava za metalna vrata sa uloškom i valjkom 25/12,5mm, materijal: legura aluminijuma, boja siva Dimenzija cilindričnog uloška je 30,5+30,5 mm sa tri ključa								
16	Brava za drvena vrata za uložak 21/80/50/90mm, čelična, cinkovano plavo								
17	Brava za metalna vrata sa uloškom i jezičkom 25/12,5mm Dimenzija cilindričnog uloška je 30,5+30,5 mm sa tri ključa								
18	Štit brave za drvena vrata za ključ Ø 18/90mm, materijal: legura aluminijuma, boja siva, eloksirano								
19	Štit brave za drvena vrata za uložak Ø								





	18/90mm, materijal: legura aluminijuma, boja siva, eloksirano						
20	Štit brave 43±1x234±3x6mm komplet sa kvakom 115±5mm i potrebnim vijcima za montažu, za drvena vrata, za uložak, Ø18/90mm, aluminijumska boja srebra, eloksirano.						
21	Uložak brave cilindrični sa tri ključa 35+45mm, mesingani, mat nikl, satiniran						
22	Uložak brave cilindrični 27+27mm, mesingani, mat nikl, sa tri ključa, satiniran						
23	Uložak brave, mesing, cilindrični sa tri ključa 30,5+30,5mm						
24	Uložak brave cilindrični sa okruglim dugmetom i 3 ključa 30+35mm, mesingani						
25	Uložak brave cilindrični 30+30mm, mesingani, mat nikl, okruglo dugme, sa tri ključa, satiniran						
26	Kvaka za drvena vrata, za otvor Ø 18mm, šip 9x67mm, materijal: legura aluminijuma, boja siva, eloksirano.						

27	Kvaka za drvena vrata sa produženim šipom 92mm, materijal: legura aluminijuma, boja zlatna, eloksirano								
28	Brava "T" za čelična vrata, sa ključem, ručica 100 mm, materijal: legura cinka								
29	Bravica šteljuća za ormane i fioke, Ø 22mm, 55x55mm, sa dva ključa								
30	Katanac mesingani 35 sa 2 ključa								
31	Katanac mesingani 55 sa 2 ključa								
32	Garnitura za metalna vrata, kvake i dvodelni štitovi, materijal: legura aluminijuma, boja siva, eloksirano.								
33	Metlica za vrata l=80cm siva								
34	Metlica za vrata l=100cm siva								
35	Metlica za vrata l=120cm siva								
36	Zatvarač prozora, materijal: legura aluminijuma, boja siva, trib ručica								
37	Ručica za prozor kraća, materijal: legura aluminijuma, boja siva,								





	eloksirano								
38	Točaci za nameštaj, dvostruki, rotirajući Ø 50mm, plastični, sa čeličnom hromiranom pločicom, nosivosti 50kg								
39	Točak okretni Ø200mm za transport kolica								
40	Točak fiksni Ø80mm za transport kolica								
41	Točak fiksni Ø140mm za transport kolica								
42	Spojница za nameštaj, metalna, ravna, Ø 35mm sa odgovarajućom metalnom podloškom								
43	Element vezni za ormane metalni								
44	Nosač polica, metalni, ubodni, cilindrični Ø5mm x 16mm								
45	Ručica za nameštaj 128mm, metalna, hromirana, visoki sjaj, ispolirana komplet sa po 2 vijka M4x22mm i M4x40mm (treba isporučiti komplet sa po 2 vijka M4x22mm i M4x40mm odnosno 4 vijka (2 vijka M4x22mm i 2 vijka M4x40mm)).								
46	Ručica-dugme za nameštaj,								

22

	metalna, hromirana, visoki sjaj Ø 24±3mm H=21±3mm u kompletu sa lomljivim vijkom M4x40mm									
47	Rozeta - uvodnica za kablove, za stolove Ø 60mm, PVC, raspoloživih boja: braon i crna									
48	Stopa podna ugaona, podešavajuća, za kancelarijske stolove, Ø 28mm, PVC									
49	Nožica podešavajuća, plastična PVC, Ø50 x 30-40 mm, sa metalnom pločicom, boja crna									
50	Stopa podna - šteljuća nogica za univer d=25mm, za kancelarijski sto, dužine 90mm, raspoloživih boja: crna i bukva									
51	Vodilica (klizač) za fioke 400mm									
52	Vodilica, teleskopski klizač, za fioke 250mm									
53	Vodilica, teleskopski klizač, za fioke 300mm									
54	Vodilica, teleskopski klizač, za fioke 400mm									
55	Vodilica, teleskopski klizač, za fioke 450mm									



22

56	Vodilica, teleskopski klizač za fioke, L=500mm, čelična, galvanizovana, puno izvlačenje, nosivost min 25kg/par					
57	Šipka garderober elipsa 30x15mm niklovana L=1000mm, lim debljine 1,2mm					
58	Nosač garderober šipke, niklovan, za garderober šipku elipsa 30x15mm, komplet sa vijcima za montažu					
59	Kuka za zidni garderober, dvokraka, metalna, niklovana					
60	Kajla za nameštaj PVC lomljiva 56x15x7mm, raspoloživih boja: bela i braon					
61	Čep plastični, crni, za čelični kutijasti profil 30x30mm					

ПОНУЂАЧ

М.П.

