



Јавно предузеће „Пошта Србије“ Београд
Београд, Таковска 2



Број: 2017-149030/24
Датум: 02.11.2017. година

Јавно предузеће "Пошта Србије", на основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015, (у даљем тексту: Закон)) доноси

**І ИЗМЕНУ И ДОПУНУ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ИСПОРУКА И
УГРАДЊА ЛИФТОВА НА ВИШЕ ОБЈЕКТА ПРЕДУЗЕЋА
број ЈН: 341/2017**

У конкурсној документацији за јавну набавку Испорука и уградња лифтова на више објеката Предузећа у отвореном поступку, бр. ЈН: 341/2017, мења се **Одељак 3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)** и сада гласи:

**3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)
Техничка спецификација хидрауличног путничког лифта
У објекту поште Прокупље**

ОПШТИ ПОДАЦИ

Тип лифта	хидраулични путнички лифт
Вешање	2:1
Носивост – број особа	225 kg – 3 особе
Брзина дизања	0,40 m/s
Број станица	2
Број прилаза	2
Назив станица	0, 1
Висина дизања	4360 mm
Машинска просторија	доле поред возног окна
Команда лифта	јединачна

ПОГОН

Тип	хидраулични
Опис	хидраулични погонски агрегат, главни вентилски блок, прекидач високог притиска, прекидач ниског притиска, ручна пумпа, грејач уља, вентил за ЕН 81.2-А3

КАБИНА

Димензије	700 x 900 x 2080 mm
Број улаза у кабину	један
Зидови кабине	пластични ламинат – углови од инокса

Плафон	спуштени плафон-инокс
Осветљење	индиректно
Огледало	
позиција	на задњем зиду
величина	пуне ширине – пола висине
Рукохват	инокс
Под	гума



КАБИНСКА ВРАТА

Димензије	700 x 2000 mm
Тип	аутоматска-телескопска
Завршна обрада	инокс

ПРИЛАЗНА ВРАТА

Димензије	700 x 2000 mm
Тип	аутоматска-телескопска
Завршна обрада	инокс

УПРАВЉАЊЕ

Регистар кутија	седмосегментни дисплеј , стрелице, нужно светло, позивна дугмад, дугме за отварање и затварање врата, дугме за аларм
Позивне кутије	
главна станица	дисплеј са стрелицама, позивно дугме
остале станице	дисплеј са стрелицама, позивно дугме

ВОЗНО ОКНО

Димензије	1200 x 1200 mm
Врх	3600 mm
Јама	1080 mm
Материјал	бетон

У прилогу I Измене и допуне конкурсне документације достављамо вам измењени оригинални **Одељак 3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)** страна 4 од 49 који ће бити саставни део конкурсне документације.

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена.

Образложење

У Конкурсној документацији за јавну набавку Испорука и уградња лифтова на више објеката Предузећа, бр. ЈН: 341/2017, објављеној на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке, дана 11.10.2017. године, извршена је измена конкурсне документације, као у диспозитиву, а све у циљу да се потенцијалним понуђачима омогуће јасни услови за припрему понуде.

Сагласно одредби члана 63. став 1. Закона, извршена је измена наведене конкурсне документације.

У прилогу I Измене и допуне конкурсне документације достављамо вам измењену оригиналну страну Конкурсне документације број 4 од 49 која ће бити саставни део конкурсне документације.

Наведена измена и допуна конкурсне документације биће, без одлагања, објављена на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и интернет страни Наручиоца.



ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Смиља Тасић

3.ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ(СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)

Техничка спецификација хидрауличног путничког лифта

у објекту поште Прокупље



ОПШТИ ПОДАЦИ

Тип лифта	хидраулични путнички лифт
Вешање	2:1
Носивост – број особа	225 kg – 3 особе
Брзина дизања	0,40 m/s
Број станица	2
Број прилаза	2
Назив станица	0, 1
Висина дизања	4360 mm
Машинска просторија	доле поред возног окна
Команда лифта	јединачна

ПОГОН

Тип	хидраулични
Опис	хидраулични погонски агрегат, главни вентилски блок, прекидач високог притиска, прекидач ниског притиска, ручна пумпа, грејач уља, вентил за ЕН 81.2-А3

КАБИНА

Димензије	700 x 900 x 2080 mm
Број улаза у кабину	један
Зидови кабине	пластични ламинат – углови од инокса
Плафон	спуштени плафон-инокс
Осветљење	индиректно
Огледало	
позиција	на задњем зиду
величина	пуне ширине – пола висине
Рукохват	инокс
Под	гума

КАБИНСКА ВРАТА

Димензије	700 x 2000 mm
Тип	аутоматска-телескопска
Завршна обрада	инокс

ПРИЛАЗНА ВРАТА

Димензије	700 x 2000 mm
Тип	аутоматска-телескопска
Завршна обрада	инокс

УПРАВЉАЊЕ

Регистар кутија	седмосегментни дисплеј, стрелице, нужно светло, позивна дугмад, дугме за отварање и затварање врата, дугме за аларм
Позивне кутије	
главна станица	дисплеј са стрелицама, позивно дугме
остале станице	дисплеј са стрелицама, позивно дугме

ВОЗНО ОКНО

Димензије	1200 x 1200 mm
Врх	3600 mm
Јама	1080 mm
Материјал	бетон