

Број: 2017-188683/17

Датум: 04.01.2018.године

Јавно предузеће "Пошта Србије" Београд на основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15 (у даљем тексту: Закон)) доноси

**И ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
АДАПТАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОШТА И ДРУГИХ ОБЈЕКТА ПРЕДУЗЕЋА,
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ**

БРОЈ ЈН: 453/2017

У Конкурсној документацији за јавну набавку Адаптација и реконструкција пошта и других објеката Предузећа, бр. ЈН: 453/2017, мењају се стране 24, 25, 26 и 27 од 175, и налазе се у прилогу ове измене и допуне конкурсне документације.

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена.

Образложење


У конкурсној документацији за јавну набавку извођење радова на Адаптација и реконструкција пошта и других објеката Предузећа, бр. ЈН: 453/2017, објављеној на Порталу јавних набавки дана 21.12.2017. године, извршена је предметна измена и допуна, а у циљу прецизнијег дефинисања захтева.

Сагласно одредби члана 63. став 1. Закона, Јавно предузеће "Пошта Србије", као Наручилац, извршило је измену и допуну наведене конкурсне документације.

Наведена измена и допуна конкурсне документације биће, без одлагања, објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца (www.posta.rs).


С поштовањем,

**ПРЕДСЕДНИК
КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**


Вера Радовановић




ВРСТА ШЕМЕ	АЛУМИНАРИЈА
ОЗНАКА У ПЛАНУ	УЛАЗНИ ПОРТАЛ - НОВО СТАЊЕ
	П1 П2




ЗИДАРСКА МЕРА	330/265+147+185/265
НАЧИН ОТВАРАЊА	СТАНДАРДНО, према шеми
ПОШТА БЕОГРАД 129 ул.Јурија Гагарина бр. 94	УКУПНО
ВИСОКО ПРИЗЕМЉЕ	1
УКУПНО :	
МАТЕРИЈАЛ	П1 ; П2 Израда транспорт и монтажа фасадног портала са улазним вратима од алуминијумских профила са термо прекидом са термопан стаклима 4+16+4mm, (испуна аргон). У горњој зони изнад врата предвиђено је фиксно прозорско платно а изнад излога отварање на кип, у доњој зони испуна од алуминијумске плоче са термо испуном, такође и изнад спуштеног плафона, у свему према шеми браварије. Улазна спољна и унутрашња ветробранска врата са помоћним дим. 95+62/205cm снабдевана механизмом за самозатварање.Надсветло у ветробранском платну је фиксно. Предвидети, челичне кутијасте носаче одговарајуће крутости, помоћу којих се позиција додатно причвршћује за међуспратну конструкцију и зидове. Рукохват врата је од "inox" циви кружног попречног пресека минимум 30 mm, дужине 1.95m. Врата су застакљена термопан стаклом 4+16+4 mm (испуна аргон) и отварају се споља. На спољашњу страну врата поставити на вођицу заштитну профилисану лајсну да не би дошло до продора воде. У цену су урачунати оков и опшивне лајсне а врата дихтовати трајно еластичним ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Портал је у доњем делу од алуминијумске плоче са термо испуном висине 75cm као и у горњој зони изнад спуштеног плафона. Портал урадити по узор на постојећу пројекту. Све мере узети на лицу места. Обрачун по комаду.
МЕСТО	У фасадном зиду.
ПРИМЕДБА	Све мере узети на лицу места.



4 x



ВРСТА ШЕМЕ	АЛУМИНАРИЈА
ОЗНАКА У ПЛАНУ	ФАСАДНИ ПОРТАЛ - НОВО СТАЊЕ ПЗ




ЗИДАРСКА МЕРА	727+54/265	
НАЧИН ОТВАРАЊА	СТАНДАРДНО, према шеми	
ПОШТА БЕОГРАД 129 ул.Јурија Гагарина бр. 94		УКУПНО
ВИСОКО ПРИЗЕМЉЕ		1
УКУПНО :		
МАТЕРИЈАЛ	ПЗ Израда транспорт и монтажа фасадног портала од алуминијумских профила са термо прекидом са термолан стаклима 4+16+4mm, (испуна аргон). У горњој зони портала предвиђена су прозорска платна укупно 4 прозора који се отварају на кип, у средини 2+2 фиксна прозорска платна а у доњој и горњој (изнад спуштеног плафона) зони као и у средини и боку испуна од алуминијумске плоче са термо испуном, у свему према шеми браварије. Предвидети, челичне кутијасте носаче одговарајуће крутости, помоћу којих се позиција додатно причвршћује за међуспратну конструкцију, парапет и зидова. Портал је у доњем делу од алуко-бонда са термо испуном висине 75cm. Позицију урадити по узору на постојећу шему. Све мере узети на лицу места. Обрачун по комаду.	
МЕСТО	У фасадном зиду.	
ПРИМЕДБА	Све мере узети на лицу места.	



12 2



ВРСТА ШЕМЕ	АЛУМИНАРИЈА
ОЗНАКА У ПЛАНУ	УЛАЗНИ ПОРТАЛ - НОВО СТАЊЕ
	П4 П5



ЗИДАРСКА МЕРА	146/265 + 233/265	
НАЧИН ОТВАРАЊА	СТАНДАРДНО, према шеми	
ПОШТА БЕОГРАД 129 ул.Јурија Гагарина бр. 94	УКУПНО	
ВИСОКО ПРИЗЕМЉЕ	1	
УКУПНО :		
МАТЕРИЈАЛ	П4 ; П5 Израда транспорт и монтажа фасадног портала са улазним вратима од алуминијумских профила са термо прекидом са термопан стаклима 4+16+4mm, (испуна аргон). У горњој зони изнад врата предвиђено је фиксно прозорско платно, у доњој зони испуна од алуминијумске плоче са термо испуном, такође и изнад спуштеног плафона, у свему према шеми браварије. Улазна спољна са помоћним дим. 95+37/205cm и унутрашња ветробранска врата дим.95+131/205cm снабдевана механизмом за самозатварање. Предвидети, челичне кутијасте носаче одговарајуће крутости, помоћу којих се позиција додатно причвршћује за међуспратну конструкцију и зидове. Рукохват врата је од "inox" цеви кружног попречног пресека минимум 30 mm, дужине 1.95m. Врата су застакљена термопан стаклом 4+16+4 mm (испуна аргон) и отварају се споља. На спољашњу страну врата поставити на вођицу заштитну профилисану лажну да не би дошло до продора воде. У цену су урачунати оков и опшиване лажне а врата дисањаци трајно еластичним ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Портал је у доњем делу од алуминијумске плоче са термо испуном висине 75cm, као и у горњој зони изнад спуштеног плафона. Портал урадити по узору на постојећу шему. Све мере узети на лицу места. Обрачун по комаду.	
МЕСТО	У фасадном зиду.	
ПРИМЕДБА	Све мере узети на лицу места.	






ВРСТА ШЕМЕ

АЛУМИНАРИЈА

ОЗНАКА У ПЛАНУ

ФАСАДНИ ПРОЗОР



ЗИДАРСКА МЕРА	315/170	
НАЧИН ОТВАРАЊА	СТАНДАРДНО, према шеми	
ПОШТА БЕОГРАД 129 ул.Јурија Гагарина бр. 94	УКУПНО	
ВИСОКО ПРИЗЕМЉЕ	1	
УКУПНО :		
МАТЕРИЈАЛ	ДВОКРИЛНИ ПРОЗОР П6 Израда транспорт и монтажа фасадног прозора од алуминијумских профила са термо прекидом са термопан стаклима 4+16+4mm, (испуна аргон). Прозор је од два сегмента, доњи су фиксна стаклена платна а горњи се отварају на вентус - кил са потезачима. У горњој зони изнад спуштеног плафона је испуна од алуминијумске плоче са термо испуном. У цену улази комплетна монтажа прозора са свим изолацијама, фиксирањем, заптивањем и спољним и унутрашњим лајснама, стаклом,оковом и опшивним лајснама, окарницама од ал. пластифицираног лима у тону са браваријом, а са унутрашње стране PVC подпрозорна даска. Прозор дихтовати трајно еластичним ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Обрачун за комплет изведену позицију. Прозоре урадити по узору на постојећој шеми. Све мере узети на лицу места. Обрачун по комаду.	
МЕСТО	У фасадном зиду.	
ПРИМЕДБА	Све мере узети на лицу места.	

