



Број: 2017-205268/62

Датум: 11.05.2018.године

На основу члана 40. Статута Јавног предузећа "Пошта Србије", Београд ("Службени ПТТ-гласник", бр.1094/17) и члана 7. став 1. тачка 4) сходном применом члана 107. став 3. и члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15 - у даљем тексту Закон), доносим

ОДЛУКУ о додели уговора

1. Уговор за набавку добара - опрема и софтвер, број Н-171/2017, додељује се понуђачу Предузећу за производњу трговину инжењеринг и услуге „Сропу“ д.о.о, Београд, Сурчински пут 1м, Београд-Нови Београд, који је у предметном поступку набавке доставио најповољнију понуду у укупном износу од 13.236.565,61 динара без ПДВ-а, а сагласно Извештају о стручној оцени понуда Комисије за набавку, број 2017-205268/60 од 07.05.2018. године.

2. Ову одлуку доставити свим понуђачима који су учествовали у предметном поступку набавке и објавити на интернет страници Наручиоца www.posta.rs, у року од 3 (три) дана од дана доношења ове одлуке.

Образложење

Јавно предузеће „Пошта Србије”, Београд, Таковска број 2, донело је Одлуку број 2017-205268/1 од 27.12.2017. године, о покретању поступка набавке, бр. Н:171/2017.

Предмет набавке су добра - опрема и софтвер, број Н-171/2017, назив и ознака из општег речника набавке: Комуникациона опрема - 32570000-9, процењене вредности 20.144.660,00 динара, без ПДВ-а, а вредност уговора о набавци износи 13.236.565,61 динара без ПДВ-а.

На основу Позива за подношење понуда, број 2017-205268/6 од 12.01.2018. године, објављеног на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа, дана 18.01.2018. године и интернет страници www.posta.rs дана 23.01.2018. године и Обавештења о продужењу рока за подношење понуда број 2017-205268/22 од 14.02.2018. године, понуду су благовремено поднели следећи понуђачи:

- Предузеће за производњу трговину инжењеринг и услуге „Сропу“ д.о.о, Београд, Сурчински пут 1м, Београд-Нови Београд, Матични број: 07768133, ПИБ: 101203360, у укупној вредности од 14.933.245,00 динара без ПДВ-а;

- „Normann Engineering“ д.о.о, Београд-Стари град, Господар Јованова 46/2, Београд-Стари Град, Матични број: 21264652, ПИБ: 109904445 у укупној вредности од 19.969.465,00 динара без ПДВ-а;

- „Kodar Energomontaža“ д.о.о, Београд (Земун), Аутопут за Загреб 22, Београд-Земун, Матични број: 07068115, ПИБ: 100001433, у укупној вредности од 17.506.076,87 динара без ПДВ-а;

- Привредно друштво за телекомуникације „Sat-Trakt“ д.о.о, Бачка Топола, Маршала Тита 111, Бачка Топола, Матични број: 08551375, ПИБ: 101446215, у укупној вредности од 20.304.840,00 динара без ПДВ-а;

- „ABG-Adriatic BroadBand Group“ д.о.о. Београд, Булевар Војводе Мишића 23, Београд-Савски венац, Матични број: 21182435, ПИБ: 109438629, у укупној вредности од 20.134.006,30 динара без ПДВ-а;

25

- „Intracom Telecom“ друштво са ограниченом одговорношћу за имплементацију телекомуникационих пројеката, Београд (Нови Београд), Јурија Гагарина 7, Београд-Нови Београд, Матични број: 17320068, ПИБ: 100143246, у укупној вредности од 29.999.981,73 динара без ПДВ-а;

- „СIP“ центар за информатички инжењеринг и пројектовање д.о.о, Краљево, Милана Топлице 6, Краљево, Матични број: 06637710, ПИБ: 101593993, у укупној вредности од 20.085.708,84 динара без ПДВ-а.

Увидом у јавни регистар понуђача-предузетника и правних лица, утврђено је да су наведени понуђачи регистровани у наведеном регистру, те сходно конкурсној документацији за предметну набавку нису били дужни да приликом подношења понуде доказују испуњеност обавезних услова.

Комисија за набавку је дана 06.03.2018. године свим понуђачима који су поднели понуде, упутила захтев за додатним објашњењем број 2017-205268/33 и дала рок до 14.03.2018. године да их доставе.

Додатно објашњење доставили су следећи понуђачи:

- „Kodar Energomontaža“ д.о.о, Београд (Земун), број 2017-205268/34 од 13.03.2018. године;
- „ABG-Adriatic BroadBand Group“ д.о.о. Београд, број 2017-205268/35 од 14.03.2018. године;
- Предузеће за производњу трговину инжењеринг и услуге „Crony“ д.о.о, Београд, број 2017-205268/36 од 14.03.2018. године;
- „Intracom Telecom“ друштво са ограниченом одговорношћу за имплементацију телекомуникационих пројеката, Београд (Нови Београд), број 2017-205268/37 од 14.03.2018. године;
- „Normann Engineering“ д.о.о, Београд-Стари град, број 2017-205268/38 од 14.03.2018. године;
- „СIP“ центар за информатички инжењеринг и пројектовање д.о.о, Краљево, број 2017-205268/40 од 16.03.2018. године.

Након извршеног прегледа и стручне оцене поднетих понуда, Комисија за набавку је констатовала да је понуда понуђача:

• Предузеће за производњу трговину инжењеринг и услуге „Crony“ д.о.о, Београд, неодговарајућа и неприхватљива из следећих разлога:

- за понуђене моделе оптичких каблова – подземне и самоносиви (опрема под редним бројевима од 1. до 6. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: колики је век трајања каблова и тачан начин означавања каблова (трајна ознака), а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације, у делу техничких захтева за подземни и самоносиви оптички кабл;

- за понуђене моделе оптичких каблова за унутрашњу монтажу (опрема под редним бројевима од 7. до 11. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: колики је век трајања каблова и тачан начин означавања каблова (трајна ознака), а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације, у делу техничких захтева за оптичке каблове за унутрашњу монтажу;

- за понуђене моделе оптичких спојница (опрема под редним бројевима од 12. до 14. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: колика је минимална дужина резерве влакна коју је могуће сместити у сплајс касети и који се све елементи налазе у екипираној оптичкој спојници приликом испоруке, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за оптичке спојнице;

- понуђени модел оптичког адаптера (опрема под редним бројем 15. из табеле Обрасца понуде) није затворен на оба своја краја чеповима, што није у складу са техничким захтевима за оптички адаптер из одељка 6. конкурсне документације;

- за понуђени модел модула за ЗОК-12 (опрема под редним бројем 16. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: да ли сплајс касета садржи 12 термоскупљајућих цевчица за заштиту спојева, колико је минимални полупречник савијања у сплајс касети, колика је минимална дужина резерве влакна коју је могуће сместити у сплајс касети, који је тип оптичког влакна pigtail-а и колика је његова минимална дужина, колики је пречник секундарне заштите влакна pigtail-а и да ли је секундарна заштита влакна pigtail-а LSZH типа, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације, у делу техничких захтева за модул за ЗОК-12;

- за понуђени модел модула за ЗОК-12 (опрема под редним бројем 16. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио јасне податке о томе који се све елементи налазе у екипираном модулу приликом испоруке, а како је захтевано у последњој тачки, у одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за модул за ЗОК-12;

за понуђене моделе оптичких разделника – ЗОК-ова (опрема под редним бројевима од 17. до 18. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: да ли је оптички конектор са адаптером на pigtail-у затворен чепом за заштиту од спољашњих утицаја, да ли сплајс касета садржи одговарајући број термоскупљајућих цевчица за заштиту споја, колико је минимални полупречник савијања у сплајс касети, колика је максимална вредност слабљења (insertion loss) на конектору, колика је вредност повратног слабљења (return loss) на сваком појединачном конектору и да ли је секундарна заштита влакна pigtail-a LSZH типа, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације, у делу техничких захтева за оптичке разделнике (ЗОК-ове);

- за понуђене моделе оптичких разделника – ЗОК-ова (опрема под редним бројевима од 17. до 18. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио јасне податке о томе који се све елементи налазе у екипираном ЗОК-у приликом испоруке, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације, у делу техничких захтева за оптичке разделнике (ЗОК-ове);

- за понуђени модел оптичког patch panel-a 19" (опрема под редним бројем 19. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: да ли је оптички конектор са адаптером на pigtail-у затворен чепом за заштиту од спољашњих утицаја, да ли сплајс касета садржи одговарајући број термоскупљајућих цевчица за заштиту споја, колика је максимална вредност слабљења (insertion loss) на конектору, колика је вредност повратног слабљења (return loss) на сваком појединачном конектору и да ли је секундарна заштита влакна pigtail-a LSZH типа, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације, у делу техничких захтева за оптичке patch panel-e 19";

- за понуђени модел оптичког patch panel-a 19" (опрема под редним бројем 19. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио јасне податке о томе који се све елементи налазе у екипираном patch panel-у приликом испоруке, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације, у делу техничких захтева за оптичке patch panel-e 19";

- за понуђене моделе оптичких patchcord-ова (опрема под редним бројевима од 20. до 25. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио податке о минималном полупречнику савијања patchcord-ова као ни податке о означавању на спољашњем омотачу сваког patchcord-a, а како је захтевно у одељку 6. конкурсне документације, у делу техничких захтева за оптичке patchcord-ове,

- за понуђене моделе оптичких сплитера са конекторима (опрема под редним бројевима од 26. до 30. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио податке о томе да ли је оптички конектор затворен чепом за заштиту од спољашњих утицаја као ни податке о максималним вредностима слабљења (insertion loss) на сваком појединачном конектору, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за оптичке сплитере са конекторима;

- за понуђене моделе сплајс касета (опрема под редним бројевима од 31. до 32. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио прецизне податке о томе да ли касете садрже и одговарајући број термоскупљајућих цевчица за заштиту спојева, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за сплајс касете;

- за понуђени модел pigtail-a SC/APC 1,5m (опрема под редним бројем 33. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио податке о томе да ли ће захтевана количина pigtail-ова бити испоручена у минимум 6 различитих боја, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације, у делу техничких захтева за pigtail-ове SC/APC 1,5m;

- за понуђени модел корисничке оптичке кутије (опрема под редним бројем 34. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: колика је максимална вредност слабљења (insertion loss) на конектору, колика је вредност повратног слабљења (return loss) на конектору, да ли је секундарна заштита влакна pigtail-a LSZH типа и да ли у кутији има довољно места за смештање резерве оптичког влакна долазног кабла за унутрашњу монтажу минималне дужине 1,5m и термоскупљајуће цевчице за заштиту споја која се може фиксирати, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за корисничку оптичку кутију;

- за понуђене моделе корисничких оптичких кутија са indoor каблом – комплет (опрема под редним бројевима од 35. до 36. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио податке о максималној вредности слабљења (insertion loss) нити податке о вредности повратног слабљења (return loss) на конектору, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације, у делу техничких захтева за корисничку оптичку кутију са indoor каблом – комплет;

- понуђени модели корисничких оптичких кутија са indoor каблом – комплет (опрема под редним бројевима од 35. до 36. из табеле Обрасца понуде) садрже оптички кабл чији је омотач жуте

боје, што није у складу са техничким захтевима за корисничку оптичку кутију са indoor каблом – комплет, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације;

- за понуђене моделе оптичких дистрибутивних спратних кутија (опрема под редним бројевима од 37. до 38. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: основне податке о сплајс касети унутар кутије, колики је минимални полупречник савијања оптичких влакана у кутији и у сплајс касети, да ли је кутија опремљена термоскупљајућим цевчицама за заштиту спојева и колика је минимална дужина резерве влакна коју је могуће сместити у сплајс касети, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације, у делу техничких захтева за оптичку дистрибутивну спратну кутију;

- за понуђене моделе оптичких дистрибутивних спратних кутија (опрема под редним бројевима од 37. до 38. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио јасне податке о томе који се све елементи налазе у екипираној кутији приликом испоруке, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације, у делу техничких захтева за оптичку дистрибутивну спратну кутију.

- „Normann Engineering“ д.о.о, Београд-Стари град, неодговарајућа и неприхватљива из следећих разлога:

- за понуђене моделе оптичких каблова – подземне и самоносиви (опрема под редним бројевима од 1. до 6. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: које су карактеристике оптичких влакана које треба да одговарају ITU-T препоруци G.652.D, колики је век трајања каблова и да ли трајна ознака на целој фабричкој дужини кабла садржи назив „Pošta NET“ и није доставио упутство за монтажу и употребу, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације, у делу техничких захтева за подземни и самоносиви оптички кабл;

- понуђени модел подземног оптичког кабла капацитета 12 оптичких влакана (опрема под редним бројем 1. из табеле Обрасца понуде) има 12 оптичких влакана у цевчици, што није у складу са техничким захтевима за подземни оптички кабл из одељка 6. конкурсне документације;

- за понуђене моделе оптичких каблова за унутрашњу монтажу (опрема под редним бројевима од 7. до 11. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: које су карактеристике оптичких влакана које треба да одговарају ITU-T препоруци G.657.A1, колики је век трајања каблова и да ли трајна ознака на целој фабричкој дужини кабла садржи назив „Pošta NET“ и није доставио упутство за монтажу и употребу, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације, у делу техничких захтева за оптичке каблове за унутрашњу монтажу;

- за понуђене моделе оптичких спојница (опрема под редним бројевима од 12. до 14. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: да ли је оптичка спојница опремљена термоскупљајућим цевчицама за заштиту спојева адекватне дужине, колика је дужина резерве оптичких влакана која може да се смести у сплајс касету и шта све садржи екипирана оптичка спојница, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за оптичке спојнице;

- за понуђене моделе оптичких спојница капацитета 24 и 48 спојева (опрема под редним бројевима 12. и 13. из табеле Обрасца понуде) понуђач је доставио техничку документацију на пољском језику, а што није у складу са захтевима из конкурсне документације;

- за понуђени модел оптичког адаптера (опрема под редним бројем 15. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: који је тип адаптера, да ли је кућиште адаптера израђено од материјала које не подржава горење и емисију штетних гасова, која је максимална вредност слабљења (insertion loss) и да ли је адаптер затворен на оба своја краја чеповима, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације, у делу техничких захтева за оптички адаптер;

- димензије понуђеног модела модула за ЗОК-12 (опрема под редним бројем 16. из табеле Обрасца понуде) нису у складу са техничким захтевима за модул за ЗОК-12 из одељка 6. конкурсне документације;

- за понуђени модел модула за ЗОК-12 (опрема под редним бројем 16. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: од чега се све састоји модул, које конекторе садржи, шта садржи сплајс касета, који је минимални полупречник савијања у сплајс касети, колика је дужина резерве оптичких влакана која може да се смести у сплајс касету, које су карактеристике оптичких влакана и оптичких конектора на pigtail-овима као и карактеристике самих pigtail-ова, која је максимална вредност слабљења (insertion loss) на конектору и шта све садржи екипиран модул, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације, у делу техничких захтева за модул за ЗОК-12;

- за понуђене моделе оптичких разделника (ЗОК-ова) (опрема под редним бројевима 17. и 18. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: колики је капацитет сплајс касете, шта садржи сплајс касета, колика је дужина резерве оптичких влакана која може да се смести у сплајс касету, које су карактеристике оптичких влакана и оптичких конектора на pigtail-овима као и карактеристике самих pigtail-ова, која је максимална вредност слабљења (insertion loss) на конектору, колико је повратно слабљење (return loss) на конектору и шта све садржи екипиран ЗОК, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за оптички разделник (ЗОК);

- за понуђени модел оптичког patch panel-a (опрема под редним бројем 19. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: колика је дужина резерве оптичких влакана која може да се смести у сплајс касету, која је максимална вредност слабљења (insertion loss) на конектору, колико је повратно слабљење (return loss) на конектору и које су карактеристике оптичких влакана и pigtail-ова, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за оптички patch panel;

- за понуђене моделе оптичких patchcord-ова (опрема под редним бројевима од 20. до 23. из табеле Обрасца понуде), максимална вредност слабљења (insertion loss) на конектору је $< 0,3$ dB, што није у складу са техничким захтевима за оптички patchcord из одељка 6. конкурсне документације;

- за понуђене моделе оптичких patchcord-ова (опрема под редним бројевима од 20. до 25. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: да ли је секундарна заштита влакна израђена од материјала који је LSZH (Low Smoke Zero Halogen), колики је минимални полупречник савијања patchcord-ова и шта све садржи ознака на спољашњем омотачу сваког појединачног patchcord-a, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације, у делу техничких захтева за оптички patchcord;

- за понуђене моделе оптичких сплитера са конекторима (опрема под редним бројевима од 26. до 30. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: колика је дужина улазних и излазних влакана и колика је максимална вредност слабљења (insertion loss) на конектору, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за оптички сплитер;

- за понуђене моделе оптичких сплитера (опрема под редним бројевима од 26. до 30. из табеле Обрасца понуде), пречник влакна (fiber diameter) износи 2 mm, што није у складу са техничким захтевима за оптички сплитер из одељка 6. конкурсне документације;

- за понуђени модел pigtail-a (опрема под редним бројем 33. из табеле Обрасца понуде), максимална вредност слабљења (insertion loss) на конектору је $< 0,3$ dB, што није у складу са техничким захтевима за pigtail из одељка 6. конкурсне документације;

- за понуђени модел pigtail-a (опрема под редним бројем 33. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: да ли је секундарна заштита влакна израђена од материјала који је LSZH (Low Smoke Zero Halogen) и у колико различитих боја се испоручују pigtail-ови, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за pigtail;

- за понуђени модел корисничке оптичке кутије (опрема под редним бројем 34. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: колика је дужина pigtail-a, колика је дужина резерве оптичког влакна долазног оптичког кабла која може да се смести у оптичку кутију, који је тип оптичког влакна, колика је максимална вредност слабљења (insertion loss) на конектору, колико је повратно слабљење (return loss) на конектору, колики је пречник секундарне заштите влакна pigtail-a, да ли је секундарна заштита влакна pigtail-a израђена од материјала који је LSZH (Low Smoke Zero Halogen) и шта све садржи екипирана корисничка оптичка кутија, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације, у делу техничких захтева за корисничку оптичку кутију;

- за понуђене моделе корисничких оптичких кутија са indoor каблом (опрема под редним бројевима 35. и 36. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: колика је максимална вредност слабљења (insertion loss) на конектору, колико је повратно слабљење (return loss) на конектору, који је тип оптичког влакна, да ли је омотач оптичког кабла беле боје и да ли је израђен од материјала који је LSZH (Low Smoke Zero Halogen) и колики је спољашњи пречник оптичког кабла, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за корисничку оптичку кутију са indoor каблом;

- за понуђени модел корисничке оптичке кутије са indoor каблом (опрема под редним бројевима 35. и 36. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио скицу попречног пресека кабла, упутство за монтажу и употребу оптичког кабла, као ни податак шта све комплет садржи, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације, у делу техничких захтева за корисничку оптичку кутију са indoor каблом,

- за понуђене моделе оптичких дистрибутивних спратних кутија (опрема под редним бројевима 37. и 38. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: колики је капацитет сплајс касете, да ли је кутија опремљена термоскупљајућим цевчицама за заштиту спојева адекватне дужине, шта садржи сплајс касета, колика је дужина резерве оптичких влакана која може да се смести у сплајс касету и шта све садржи екипирана кутија, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације, у делу техничких захтева за оптичку дистрибутивну спратну кутију;

- рок испоруке каблова није у складу са захтеваним у одељку 2. тачка 2.19, конкурсне документације;

• „Kodar Energomontaža“ д.о.о, Београд (Земун), неодговарајућа и неприхватљива из следећих разлога:

- за понуђене моделе оптичких каблова – подземне и самоносиви (опрема под редним бројевима од 1. до 6. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио упутство за монтажу и употребу, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације, у делу техничких захтева за подземни и самоносиви оптички кабл;

- за понуђени модел самоносивог оптичког кабла (опрема под редним бројем 6. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио податак о трајној ознаци на целој фабричкој дужини кабла и шта иста садржи, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације, у делу техничких захтева за самоносиви оптички кабл;

- за понуђене моделе оптичких каблова за унутрашњу монтажу (опрема под редним бројевима од 7. до 11. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио податак о температури складиштења и није доставио упутство за монтажу и употребу, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације, у делу техничких захтева за оптичке каблове за унутрашњу монтажу;

- за понуђене моделе оптичких каблова за унутрашњу монтажу (опрема под редним бројевима 10. и 11. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио податак о начину идентификације цевчица, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за оптичке каблове за унутрашњу монтажу;

- за понуђене моделе оптичких спојница (опрема под редним бројевима од 12. до 14. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: колика је температура експлоатације, да ли је оптичка спојница опремљена термоскупљајућим цевчицама за заштиту спојева адекватне дужине, колика је дужина резерве оптичких влакана која може да се смести у сплајс касету и шта све садржи екипирана оптичка спојница, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације, у делу техничких захтева за оптичке спојнице;

- за понуђени модел оптичког адаптера (опрема под редним бројем 15. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио податак о томе да ли је адаптер затворен на оба своја краја чеповима, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за оптички адаптер;

- за понуђени модел модула за ЗОК-12 (опрема под редним бројем 16. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: од ког материјала је израђен модул и које су особине тог материјала, од чега се све састоји модул, који је минимални полупречник савијања у сплајс касети, колика је дужина резерве оптичких влакана која може да се смести у сплајс касету, које су карактеристике оптичких влакана и оптичких конектора на pigtail-овима као и карактеристике самих pigtail-ова, која је максимална вредност слабљења (insertion loss) на конектору и шта све садржи екипиран модул, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације, у делу техничких захтева за модул за ЗОК-12;

- за понуђене моделе оптичких разделника (ЗОК-ова) (опрема под редним бројевима 17. и 18. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: колики је минимални полупречник савијања оптичких влакана у кућишту ЗОК-а, да ли се влакна оптичких каблова завршавају на pigtail-овима у сплајс касети, колики је капацитет сплајс касете, шта садржи сплајс касета, колика је дужина резерве оптичких влакана која може да се смести у сплајс касету, које су

карактеристике оптичких влакана и оптичких конектора на pigtail-овима као и карактеристике самих pigtail-ова, која је максимална вредност слабљења (insertion loss) на конектору, колико је повратно слабљење (return loss) на конектору и шта све садржи екипиран ЗОК, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације, у делу техничких захтева за оптички разделник (ЗОК);

- за понуђени модел оптичког patch panel-a (опрема под редним бројем 19. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: колики је капацитет сплајс касете, шта садржи сплајс касета, колика је дужина резерве оптичких влакана која може да се смести у сплајс касету, да ли се влакна оптичких каблова завршавају на pigtail-овима у сплајс касети, која је максимална вредност слабљења (insertion loss) на конектору, колико је повратно слабљење (return loss) на конектору, које су карактеристике оптичких влакана и pigtail-ова и шта све садржи екипиран оптички patch panel, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације, у делу техничких захтева за оптички patch panel;

- за понуђене modele оптичких patchcord-ова (опрема под редним бројевима од 20. до 23. из табеле Обрасца понуде), максимална вредност слабљења (insertion loss) на конектору је $< 0,3$ dB, што није у складу са техничким захтевима за оптички patchcord из одељка 6. конкурсне документације;

- за понуђене modele оптичких patchcord-ова (опрема под редним бројевима од 20. до 25. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: да ли је секундарна заштита влакна израђена од материјала који је LSZH (Low Smoke Zero Halogen), колики је минимални полупречник савијања patchcord-ова, шта све садржи ознака на спољашњем омотачу сваког појединачног patchcord-a и шта све садржи паковање, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације, у делу техничких захтева за оптички patchcord;

- за понуђене modele оптичких сплитера са конекторима (опрема под редним бројевима од 26. до 30. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: да ли је конектор израђен од материјала који не подржава горење и емисију штетних гасова, колика је максимална вредност слабљења (insertion loss) на конектору и шта све садржи паковање, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације, у делу техничких захтева за оптички сплитер;

- за понуђене modele сплајс касета (опрема под редним бројевима 31. и 32. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: да ли сплајс касета садржи одговарајући број термоскупљајућих цевчицама за заштиту спојева адекватне дужине, колики је минимални полупречник савијања у сплајс касети и колика је дужина резерве оптичких влакана која може да се смести у сплајс касету, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације, у делу техничких захтева за сплајс касету;

- за понуђени модел pigtail-a (опрема под редним бројем 33. из табеле Обрасца понуде), максимална вредност слабљења (insertion loss) на конектору је $< 0,3$ dB, што није у складу са техничким захтевима за pigtail из одељка 6. конкурсне документације;

- за понуђени модел pigtail-a (опрема под редним бројем 33. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: да ли је конектор израђен од материјала који не подржава горење и емисију штетних гасова, да ли је конектор затворен чепом, која је боја примарне и секундарне заштите, да ли је секундарна заштита влакна израђена од материјала који је LSZH (Low Smoke Zero Halogen) и у колико различитих боја се испоручују pigtail-ови, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације, у делу техничких захтева за pigtail;

- за понуђени модел корисничке оптичке кутије (опрема под редним бројем 34. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: колика је дужина pigtail-a, колика је дужина резерве оптичког влакна долазног оптичког кабла која може да се смести у оптичку кутију, колика је максимална вредност слабљења (insertion loss) на конектору, колико је повратно слабљење (return loss) на конектору, колики је пречник секундарне заштите влакна pigtail-a, да ли је секундарна заштита влакна pigtail-a израђена од материјала који је LSZH (Low Smoke Zero Halogen) и шта све садржи екипирана корисничка оптичка кутија, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације, у делу техничких захтева за корисничку оптичку кутију,

- за понуђене modele корисничких оптичких кутија са indoor каблом (опрема под редним бројевима 35. и 36. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: који је тип оптичког конектора, колика је максимална вредност слабљења (insertion loss) на конектору, колико је повратно слабљење (return loss) на конектору и није доставио упутство за монтажу и употребу оптичког кабла, као ни податак шта све комплет садржи, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације, у делу техничких захтева за корисничку оптичку кутију са indoor каблом;

- за понуђене modele оптичких дистрибутивних спратних кутија (опрема под редним бројевима 37. и 38. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: од ког материјала је израђена кутија и које су особине тог материјала, колика је дужина резерве оптичких влакана са секундарном заштитом (buffer tubes) која може да се смести у дистрибутивну кутију, да ли је кутија опремљена термоскупљајућим цевчицама за заштиту спојева адекватне дужине, колика је дужина резерве оптичких влакана која може да се смести у сплајс касету и шта све садржи екипирана кутија, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за оптичку дистрибутивну спратну кутију.

- Привредно друштво за телекомуникације „Sat-Trakt“ д.о.о, Бачка Топола, неодговарајућа и неприхватљива из следећих разлога:

- није достављен превод ауторизације произвођача опреме „Birla Cable“, због чега није могуће утврдити стварну садржину понуде.

- за понуђене modele подземних оптичких каблова (опрема под редним бројевима од 1. до 5. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: које су карактеристике оптичких влакана које треба да одговарају ITU-T препоруци G.652.D и колики је век трајања каблова и није доставио упутство за монтажу и употребу, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за подземни оптички кабл;

- није достављен одговор на захтевано појашњење које се односи на подземни оптички кабл капацитета 24 влакана (опрема под редним бројем 2. из табеле Обрасца понуде), због чега није могуће оценити понуду;

- није достављена техничка документација за самоносиви оптички кабл (опрема под редним бројем 6. из табеле Обрасца понуде), због чега није могуће оценити понуду;

- није достављена техничка документација за оптичке каблове за унутрашњу монтажу (опрема под редним бројевима од 7. до 11. из табеле Обрасца понуде), због чега није могуће оценити понуду;

- за понуђене modele оптичких спојница (опрема под редним бројевима од 12. до 14. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: колика је температура експлоатације, колика је дужина резерве оптичких влакана која може да се смести у сплајс касету и шта све садржи екипирана оптичка спојница, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за оптичке спојнице;

- није достављен одговор на захтевано појашњење које се односи на оптичку спојницу капацитета 24 и 48 влакана (опрема под редним бројевима 12. и 13. из табеле Обрасца понуде), због чега није могуће оценити понуду;

- димензије понуђеног модела модула за ЗОК-12 (опрема под редним бројем 16. из табеле Обрасца понуде) нису у складу са техничким захтевима за модул за ЗОК-12 из одељка 6. конкурсне документације;

- за понуђени модел оптичког разделника (ЗОК-24) (опрема под редним бројем 17. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: да ли су отвори предвиђени за увођење каблова заштићени на одговарајући начин, колики је минимални полупречник савијања оптичких влакана у кућишту ЗОК-а, да ли се влакна оптичких каблова завршавају на pigtail-овима у сплајс касети, колики је капацитет сплајс касете, шта садржи сплајс касета, колика је дужина резерве оптичких влакана која може да се смести у сплајс касету, које су карактеристике оптичких влакана и оптичких конектора на pigtail-овима као и карактеристике самих pigtail-ова, која је максимална вредност слабљења (insertion loss) на конектору, колико је повратно слабљење (return loss) на конектору и шта све садржи екипиран ЗОК, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације, у делу техничких захтева за оптички разделник (ЗОК);

- за понуђени модел оптичког разделника (ЗОК-48) (опрема под редним бројем 18. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: колики је минимални полупречник савијања оптичких влакана у кућишту ЗОК-а, да ли се влакна оптичких каблова завршавају на pigtail-овима у сплајс касети, шта садржи сплајс касета, колика је дужина резерве оптичких влакана која може да се смести у сплајс касету, које су карактеристике оптичких влакана и оптичких конектора на pigtail-овима као и карактеристике самих pigtail-ова, која је максимална вредност слабљења (insertion loss) на конектору, колико је повратно слабљење (return loss) на конектору и шта све садржи екипиран ЗОК, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације, у делу техничких захтева за оптички разделник (ЗОК);

- за понуђени модел оптичког patch panel-a (опрема под редним бројем 19. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: колики је капацитет сплајс касете, шта садржи сплајс касета, колика је дужина резерве оптичких влакана која може да се смести у сплајс касету, да ли се влакна оптичких каблова завршавају на pigtail-овима у сплајс касети, које су карактеристике оптичких влакана и оптичких конектора на pigtail-овима као и карактеристике самих pigtail-ова, која је максимална вредност слабљења (insertion loss) на конектору, колико је повратно слабљење (return loss) на конектору и шта све садржи екипиран оптички patch panel, а како је захтевано одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за оптички patch panel;

- Понуђач није доставио одговор на захтевано појашњење које се односи на понуђени модел оптичког patch panel-a (опрема под редним бројем 19. из табеле Обрасца понуде);

- за понуђене modele оптичких patchcord-ова (опрема под редним бројевима од 20. до 25. из табеле Обрасца понуде), повратно слабљење (return loss) на конектору је > 50 dB, што није у складу са техничким захтевима за оптички patchcord из одељка 6. конкурсне документације;

- за понуђене modele оптичких patchcord-ова (опрема под редним бројевима од 20. до 25. из табеле Обрасца понуде), оптичка влакна су у складу са ITU-T препоруком G.652.D, што није у складу са техничким захтевима за оптички patchcord из одељка 6. конкурсне документације;

- за понуђене modele оптичких patchcord-ова (опрема под редним бројевима од 20. до 25. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: да ли је конектор израђен од материјала који не подржава горење и емисију штетних гасова, да ли је конектор затворен чепом, колики је пречник секундарне заштите влакана, да ли је секундарна заштита влакана израђена од материјала који је LSZH (Low Smoke Zero Halogen), колики је минимални полупречник савијања patchcord-ова, шта све садржи ознака на спољашњем омотачу сваког појединачног patchcord-a и шта све садржи паковање, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације, у делу техничких захтева за оптички patchcord;

- понуђач није доставио техничку документацију за оптички сплитер 1:2 са конекторима (опрема под редним бројем 26. из табеле Обрасца понуде), због чега није могуће оценити понуду;

- за понуђене modele оптичких сплитера са конекторима (опрема под редним бројевима од 26. до 30. из табеле Обрасца понуде), димензије кућишта сплитера су превелике, што није у складу са техничким захтевима за оптички сплитер са конекторима из одељка 6. конкурсне документације;

- за понуђене modele оптичких сплитера са конекторима (опрема под редним бројевима од 26. до 30. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: да ли су улазно и излазна оптичка влакна у складу са ITU-T препоруком G.657.A1, колика је дужина улазног и излазних оптичких влакана, да ли су улазно и излазна оптичка влакна завршена оптичким конекторима, да ли је конектор израђен од материјала који не подржава горење и емисију штетних гасова, колика је максимална вредност слабљења (insertion loss) на конектору, колики је пречник влакана (fiber diameter) и шта све садржи паковање, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације, у делу техничких захтева за оптички сплитер;

- није достављен одговор на захтевано објашњење које се односи на понуђене modele оптичких сплитера са конекторима (опрема под редним бројевима од 26. до 30. из табеле Обрасца понуде), због чега није могуће оценити понуду;

- није достављена техничка документација за сплајс касете (опрема под редним бројевима 31. и 32. из табеле Обрасца понуде), због чега није могуће оценити понуду;

- за понуђени модел pigtail-a (опрема под редним бројем 33. из табеле Обрасца понуде), оптичка влакна су у складу са ITU-T препоруком G.652.D, што није у складу са техничким захтевима за pigtail из одељка 6. конкурсне документације;

- за понуђени модел pigtail-a (опрема под редним бројем 33. из табеле Обрасца понуде), повратно слабљење (return loss) на конектору је > 50 dB, што није у складу са техничким захтевима за pigtail из одељка 6. конкурсне документације;

- за понуђени модел pigtail-a (опрема под редним бројем 33. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: да ли је конектор израђен од материјала који не подржава горење и емисију штетних гасова, да ли је конектор затворен чепом, која је боја примарне и секундарне заштите, колики је пречник секундарне заштите влакана pigtail-a, да ли је секундарна заштита влакана израђена од материјала који је LSZH (Low Smoke Zero Halogen) и у колико различитих боја се испоручују pigtail-ови, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације, у делу техничких захтева за pigtail;

- за понуђени модел корисничке оптичке кутије (опрема под редним бројем 34. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: колика је дужина pigtail-a, колика је дужина резерве оптичког влакна долазног оптичког кабла која може да се смести у оптичку кутију, да ли је оптичко влакно pigtail-a у складу са ITU-T препоруком G.657.A1, који је тип оптичког конектора, колика је максимална вредност слабљења (insertion loss) на конектору, колико је повратно слабљење (return loss) на конектору, колики је пречник секундарне заштите влакна pigtail-a, да ли је секундарна заштита влакна pigtail-a израђена од материјала који је LSZH (Low Smoke Zero Halogen) и шта све садржи екипирана корисничка оптичка кутија, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за корисничку оптичку кутију;

- за понуђене моделе корисничких оптичких кутија са indoor каблом (опрема под редним бројевима 35. и 36. из табеле Обрасца понуде), понуђач је уместо оптичког кабла за унутрашњу монтажу понудио pigtail, што није у складу са техничким захтевима за корисничку оптичку кутију са indoor каблом из одељка 6. конкурсне документације;

- за понуђене моделе корисничких оптичких кутија са indoor каблом (опрема под редним бројевима 35. и 36. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: који је тип оптичког конектора, да ли је конектор израђен од материјала који не подржава горење и емисију штетних гасова, да ли је конектор затворен чепом, колика је максимална вредност слабљења (insertion loss) на конектору, колико је повратно слабљење (return loss) на конектору, које је боје омотач оптичког кабла, да ли је омотач оптичког кабла израђен од материјала који је LSZH (Low Smoke Zero Halogen), колики је спољашњи пречник оптичког кабла и није доставио скицу попречног пресека кабла, упутство за монтажу и употребу оптичког кабла, као ни податак шта све комплет садржи, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације, у делу техничких захтева за корисничку оптичку кутију са indoor каблом;

- димензије понуђеног модела оптичке дистрибутивне спратне кутије, 12 спојева (опрема под редним бројем 37. из табеле Обрасца понуде) нису у складу са техничким захтевима за оптичку дистрибутивну спратну кутију из одељка 6. конкурсне документације;

- за понуђени модел оптичке дистрибутивне спратне кутије, 24 споја (опрема под редним бројем 38. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: колике су димензије кутије, чиме су отвори предвиђени за увођење каблова затворени, колики је минимални полупречник савијања оптичких влакана у сплајс касети, да ли је кутија опремљена термоскупљајућим цевчицама за заштиту спојева адекватне дужине, шта садржи сплајс касета, колика је дужина резерве оптичких влакана која може да се смести у сплајс касету и шта све садржи екипирана кутија, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за оптичку дистрибутивну спратну кутију.

- рок испоруке каблова није у складу са захтеваним у одељку 2. тачка 2.19, конкурсне документације;

- укупна вредност понуде прелази износ процењене вредности за предметну набавку.

• „ABG-Adriatic BroadBand Group“ д.о.о. Београд, неодговарајућа и неприхватљива из следећих разлога:

- понуђени модели подземних оптичких каблова (опрема под редним бројевима од 1. до 5. из табеле Обрасца понуде) имају металне елементе у својој конструкцији, што није у складу са техничким захтевима за подземне оптичке каблове из одељка 6. конкурсне документације;

- понуђени модел подземног оптичког кабла капацитета 12 влакана (опрема под редним бројем 1. из табеле Обрасца понуде) има 12 оптичких влакана у цевчици, што није у складу са техничким захтевима за подземне оптичке каблове из одељка 6. конкурсне документације;

- за понуђене моделе оптичких каблова – подземне и самоносиви (опрема под редним бројевима од 1. до 6. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: које су карактеристике оптичких влакана које треба да одговарају ITU-T препоруци G.652.D, који је начин идентификације цевчица и влакана у њима, колики је век трајања каблова, шта садржи трајна ознака на целој фабричкој дужини кабла и није доставио упутство за монтажу и употребу, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације, у делу техничких захтева за подземни и самоносиви оптички кабл;

- за понуђене моделе оптичких каблова за унутрашњу монтажу (опрема под редним бројевима од 7. до 11. из табеле Обрасца понуде) температура приликом инсталације је у опсегу од

0°C до 50°C, што није у складу са техничким захтевима за оптичке каблове за унутрашњу монтажу из одељка 6. конкурсне документације;

- за понуђене моделе оптичких каблова за унутрашњу монтажу (опрема под редним бројевима од 7. до 11. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: које су карактеристике оптичких влакана које треба да одговарају ITU-T препоруци G.657.A1, колики је пречник оптичког кабла преко спољашњег омотача за кабл са једним влакном, колики је пречник оптичког кабла преко спољашњег омотача за кабл капацитета 96 влакана, који је начин идентификације цевчица и влакана у њима, колики је број влакана у цевчици са секундарном заштитом, колики је век трајања каблова, шта садржи трајна ознака на целој фабричкој дужини кабла и није доставио упутство за монтажу и употребу, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за оптичке каблове за унутрашњу монтажу;

- за понуђене моделе оптичких спојница (опрема под редним бројевима од 12. до 14. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: шта је заптивни елемент између уводног грла и кабла, колика је температура експлоатације, колики је капацитет сплајс касете, да ли је оптичка спојница опремљена термоскупљајућим цевчицама за заштиту спојева адекватне дужине, да ли сплајс касета садржи држач за безбедан смештај споја (сплајса), колика је дужина резерве оптичких влакана која може да се смести у сплајс касету и шта све садржи екипирана оптичка спојница, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације, у делу техничких захтева за оптичке спојнице;

- за понуђени модел оптичког адаптера (опрема под редним бројем 15. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: који је тип оптичког адаптера, да ли је кућиште адаптера израђено од материјала које не подржава горење и емисију штетних гасова, да ли је адаптер затворен на оба своја краја чеповима и да ли има додатак за монтажу (flange), а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за оптички адаптер;

- за понуђени модел модула за ЗОК-12 (опрема под редним бројем 16. из табеле Обрасца понуде) није достављена техничка документација, због чега није могуће оценити понуду.

- за понуђене моделе оптичких разделника (ЗОК-ова) (опрема под редним бројевима 17. и 18. из табеле Обрасца понуде) није достављена техничка документација, због чега није могуће оценити понуду;

- за понуђени модел оптичког patch panel-а (опрема под редним бројем 19. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: колики је капацитет сплајс касете, шта садржи сплајс касета, колика је дужина резерве оптичких влакана која може да се смести у сплајс касету, да ли се влакна оптичких каблова завршавају на pigtail-овима у сплајс касети, које су карактеристике оптичких влакана и оптичких конектора на pigtail-овима као и карактеристике самих pigtail-ова, која је максимална вредност слабљења (insertion loss) на конектору, колико је повратно слабљење (return loss) на конектору и шта све садржи екипиран оптички patch panel, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације, у делу техничких захтева за оптички patch panel;

- за понуђене моделе оптичких patchcord-ова (опрема под редним бројевима од 20. до 25. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: да ли су оптичка влакна у складу са ITU-T препоруком G.657.A1, колики је пречник секундарне заштите влакна, да ли је секундарна заштита влакна израђена од материјала који је LSZH (Low Smoke Zero Halogen), колики је минимални полупречник савијања patchcord-ова, шта све садржи ознака на спољашњем омотачу сваког појединачног patchcord-а и шта све садржи паковање, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације, у делу техничких захтева за оптички patchcord;

- за понуђене моделе оптичких сплитера са конекторима (опрема под редним бројевима од 26. до 30. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: колики је опсег подржаних таласних дужина, колика је дужина улазног и излазних оптичких влакана, колика је максимална вредност слабљења (insertion loss) на конектору, колики је пречник влакна (fiber diameter) и шта све садржи паковање, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за оптички сплитер;

- за понуђене моделе сплајс касета (опрема под редним бројевима 31. и 32. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: да ли сплајс касета садржи одговарајући број термоскупљајућих цевчицама за заштиту спојева адекватне дужине, колики је минимални полупречник савијања у сплајс касети и колика је дужина резерве оптичких влакана која може да се смести у сплајс касету, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за сплајс касету;

- није достављена техничка документација за pigtail (опрема под редним бројем 33. из табеле Обрасца понуде), због чега није могуће оценити понуду;

- димензије понуђеног модела корисничке оптичке кутије (опрема под редним бројем 34. из табеле Обрасца понуде) нису у складу са техничким захтевима за корисничку оптичку кутију из одељка 6. конкурсне документације;

- за понуђене моделе корисничких оптичких кутија са indoor каблом (опрема под редним бројевима 35. и 36. из табеле Обрасца понуде), понуђач је уместо оптичког кабла за унутрашњу монтажу понудио pigtail, што није у складу са техничким захтевима за корисничку оптичку кутију са indoor каблом из одељка 6. конкурсне документације;

- за понуђене моделе корисничких оптичких кутија са indoor каблом (опрема под редним бројевима 35. и 36. из табеле Обрасца понуде), повратно слабљење (return loss) на конектору је 45 dB, што није у складу са техничким захтевима за корисничку оптичку кутију са indoor каблом из одељка 6. конкурсне документације;

- за понуђене моделе корисничких оптичких кутија са indoor каблом (опрема под редним бројевима 35. и 36. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: колике су димензије кутије, да ли је оптичко влакно у складу са ITU-T препоруком G.657.A1, које је боје омотач оптичког кабла, да ли је омотач оптичког кабла израђен од материјала који је LSZH (Low Smoke Zero Halogen), колики је спољашњи пречник оптичког кабла и није доставио скицу попречног пресека кабла, упутство за монтажу и употребу оптичког кабла, као ни податак шта све комплет садржи, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за корисничку оптичку кутију са indoor каблом;

- за понуђене моделе оптичких дистрибутивних спратних кутија (опрема под редним бројевима 37. и 38. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: колике су димензије кутије, да ли је у оквиру кутије обезбеђен простор за смештање резерве влакана са секундарном заштитом (buffer tubes) минималне дужине 2 m, колики је минимални полупречник савијања оптичких влакана у сплајс касети, колики је капацитет сплајс касете, да ли је кутија опремљена термоскупљајућим цевчицама за заштиту спојева адекватне дужине, шта садржи сплајс касета, колика је дужина резерве оптичких влакана која може да се смести у сплајс касету и шта све садржи екипирана кутија, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за оптичку дистрибутивну спратну кутију;

- за понуђени модел термоскупљајуће цевчице (опрема под редним бројем 39. из табеле Обрасца понуде), понуђач је доставио техничку документацију која у потпуности не одговара наведеном типу опреме.

• „Intracom Telecom“ друштво са ограниченом одговорношћу за имплементацију телекомуникационих пројеката, Београд (Нови Београд), неодговарајућа и неприхватљива из следећих разлога:

- за понуђене моделе оптичких каблова – подземне и самоносиви (опрема под редним бројевима од 1. до 6. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио карактеристике оптичких влакана које треба да одговарају ITU-T препоруци G.652.D и није доставио упутство за монтажу и употребу, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за подземни и самоносиви оптички кабл;

- понуђени модел подземног оптичког кабла (опрема под редним бројем 6. из табеле Обрасца понуде) има металне елементе у својој конструкцији, што није у складу са техничким захтевима за подземне оптичке каблове из одељка 6. конкурсне документације (понуђач није дао одговор на тражено појашњење већ је променио модел понуђеног кабла који се разликује од модела наведеног у обрасцу понуде);

- за понуђени модел оптичког кабла за унутрашњу монтажу, капацитет 1 влакно (опрема под редним бројем 7. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: које су карактеристике оптичког влакна које треба да одговара ITU-T препоруци G.657.A1, колики је век трајања кабла, шта садржи трајна ознака на целој фабричкој дужини кабла и није доставио упутство за монтажу и употребу као ни скицу попречног пресека кабла, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за оптичке каблове за унутрашњу монтажу;

- за понуђени модел оптичког кабла за унутрашњу монтажу (опрема под редним бројем 8. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: које су карактеристике оптичких влакана које треба да одговарају ITU-T препоруци G.657.A1 и колики је пречник влакна са

секундарном заштитом (buffer diameter) и није доставио упутство за монтажу и употребу, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за оптичке каблове за унутрашњу монтажу;

- за понуђени модел оптичког кабла за унутрашњу монтажу (опрема под редним бројем 9. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: које су карактеристике оптичких влакана које треба да одговарају ITU-T препоруци G.657.A1, колики је пречник влакна са секундарном заштитом (buffer diameter), који је начин идентификације влакана у цевчицама и није доставио упутство за монтажу и употребу, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за оптичке каблове за унутрашњу монтажу;

- за понуђене modele оптичких каблова за унутрашњу монтажу (опрема под редним бројевима 10. и 11. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: које су карактеристике оптичких влакана које треба да одговарају ITU-T препоруци G.657.A1, који је начин идентификације цевчица у каблу, колики је век трајања каблова и није доставио упутство за монтажу и употребу као ни скицу попречног пресека кабла, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за оптичке каблове за унутрашњу монтажу;

- за понуђени модел оптичког кабла за унутрашњу монтажу (опрема под редним бројем 11. из табеле Обрасца понуде) пречник оптичког кабла преко спољашњег омотача износи 23 mm, што није у складу са техничким захтевима за оптичке каблове за унутрашњу монтажу из одељка 6. конкурсне документације;

- за понуђене modele оптичких спојница (опрема под редним бројевима од 12. до 14. из табеле Обрасца понуде) није достављена техничка документација, због чега није могуће оценити понуду;

- достављена техничка документација за оптички адаптер (опрема под редним бројем 15. из табеле Обрасца понуде) је нејасна и из ње се не може закључити који је модел опреме понуђен, због чега није могуће оценити понуду;

- димензије понуђеног модела модула за ЗОК-12 (опрема под редним бројем 16. из табеле Обрасца понуде) нису у складу са техничким захтевима за модул за ЗОК-12 из одељка 6. конкурсне документације;

- за понуђене modele оптичких разделника (ЗОК-ова) (опрема под редним бројевима 17. и 18. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: да ли ЗОК има сабирницуклему за уземљење, да ли се влакна оптичких каблова завршавају на pigtail-овима у сплајс касети, које су карактеристике оптичких влакана и оптичких конектора на pigtail-овима као и карактеристике самих pigtail-ова, која је максимална вредност слабљења (insertion loss) на конектору, колико је повратно слабљење (return loss) на конектору и шта све садржи екипиран ЗОК, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за оптички разделник (ЗОК);

- за понуђени модел оптичког patch panel-а (опрема под редним бројем 19. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: колика је дужина резерве оптичких влакана која може да се смести у сплајс касету, да ли се влакна оптичких каблова завршавају на pigtail-овима у сплајс касети, које су карактеристике оптичких влакана и оптичких конектора на pigtail-овима као и карактеристике самих pigtail-ова, која је максимална вредност слабљења (insertion loss) на конектору, колико је повратно слабљење (return loss) на конектору и шта све садржи екипиран оптички patch panel, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за оптички patch panel;

- за понуђене modele оптичких patchcord-ова (опрема под редним бројевима од 20. до 23. из табеле Обрасца понуде), максимална вредност слабљења (insertion loss) на конектору је $< 0,3$ dB, а повратно слабљење (return loss) на конектору је > 55 dB, што није у складу са техничким захтевима за оптички patchcord из одељка 6. конкурсне документације;

- за понуђене modele оптичких patchcord-ова (опрема под редним бројевима од 20. до 25. из табеле Обрасца понуде), оптичка влакна су у складу са ITU-T препоруком G.652.D, што није у складу са техничким захтевима за оптички patchcord из одељка 6. конкурсне документације;

- за понуђене modele оптичких patchcord-ова (опрема под редним бројевима од 20. до 25. из табеле Обрасца понуде), ознаке које треба да се налазе на спољашњем омотачу сваког појединачног patchcord-а налазе се на налепницама, што није у складу са техничким захтевима за оптички patchcord из одељка 6. конкурсне документације;

- за понуђене modele оптичких patchcord-ова (опрема под редним бројевима од 20. до 25. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: колики је пречник секундарне заштите влакна, да ли је секундарна заштита влакна израђена од материјала који је LSZH (Low Smoke Zero Halogen), колики је минимални полупречник савијања patchcord-ова и шта све садржи паковање, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за оптички patchcord;

- није достављена техничка документација за оптички сплитер 1:2 са конекторима (опрема под редним бројем 26. из табеле Обрасца понуде), због чега није могуће оценити понуду;

- за понуђене modele оптичких сплитера са конекторима (опрема под редним бројевима од 26. до 30. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: да ли су улазно и излазна оптичка влакна у складу са ITU-T препоруком G.657.A1, колика је максимална вредност слабљења (insertion loss) на конектору и шта све садржи паковање, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за оптички сплитер;

- за понуђене modele сплајс касета (опрема под редним бројевима 31. и 32. из табеле Обрасца понуде) није достављена техничка документација, због чега није могуће оценити понуду;

- за понуђени модел pigtail-a (опрема под редним бројем 33. из табеле Обрасца понуде), максимална вредност слабљења (insertion loss) на конектору је $< 0,3 \text{ dB}$, а повратно слабљење (return loss) на конектору је $> 55 \text{ dB}$, што није у складу са техничким захтевима за pigtail из одељка 6. конкурсне документације;

- за понуђени модел pigtail-a (опрема под редним бројем 33. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: да ли су оптичка влакна у складу са ITU-T препоруком G.657.A1, колики је пречник секундарне заштите влакна pigtail-a, да ли је секундарна заштита влакна израђена од материјала који је LSZH (Low Smoke Zero Halogen) и у колико различитих боја се испоручују pigtail-ови, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за pigtail;

- за понуђени модел корисничке оптичке кутије (опрема под редним бројем 34. из табеле Обрасца понуде) није достављена техничка документација, због чега није могуће оценити понуду;

- димензије понуђених модела корисничких оптичких кутија са indoor каблом (опрема под редним бројевима 35. и 36. из табеле Обрасца понуде) нису у складу са техничким захтевима за корисничку оптичку кутију са indoor каблом из одељка 6. конкурсне документације;

- за понуђене modele корисничких оптичких кутија са indoor каблом (опрема под редним бројевима 35. и 36. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: да ли је пластично кућиште отпорно на горење, колика је максимална вредност слабљења (insertion loss) на конектору, колико је повратно слабљење (return loss) на конектору, колика је дужина оптичког кабла, да ли је оптичко влакно у складу са ITU-T препоруком G.657.A1, које је боје омотач оптичког кабла, да ли је омотач оптичког кабла израђен од материјала који је LSZH (Low Smoke Zero Halogen), колики је спољашњи пречник оптичког кабла и није доставио скицу попречног пресека кабла, упутство за монтажу и употребу оптичког кабла, као ни податак шта све комплет садржи, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за корисничку оптичку кутију са indoor каблом;

- за понуђене modele оптичких дистрибутивних спратних кутија (опрема под редним бројевима 37. и 38. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: колике су димензије кутије, да ли кутија има сабирницу-клему за уземљење, колики је капацитет сплајс касете, да ли је кутија опремљена термоскупљајућим цевчицама за заштиту спојева адекватне дужине, колика је дужина резерве оптичких влакана која може да се смести у сплајс касету и шта све садржи екипирана кутија, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за оптичку дистрибутивну спратну кутију.

- није достављен измењени образац Изјаве понуђача из одељка 4.6, конкурсне документације;

- укупна вредност понуде прелази износ процењене вредности за предметну набавку.

• „СР“ центар за информатички инжењеринг и пројектовање д.о.о, Краљево, неодговарајућа и неприхватљива из следећих разлога:

- за понуђене modele оптичких каблова – подземне и самоносиви (опрема под редним бројевима од 1. до 6. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио податке о томе да ли трајна ознака на кабловима садржи годину производње кабла и назив „Пошта НЕТ“, а како је захтевано у

одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за подземни и самоносиви оптички кабл;

- понуђени модел самоносивог оптичког кабла (опрема под редним бројем 6. из табеле Обрасца понуде) садржи метални елемент у омотачу кабла (не мисли се на носећи елемент кабла који је челична жица – steel wire messenger), што није у складу са техничким захтевима за подземни и самоносиви оптички кабл;

- за понуђени модел оптичког кабла за унутрашњу монтажу са 1 влакном (опрема под редним бројем 7. из табеле Обрасца понуде), техничка документација не садржи јасне и недвосмислене податке о температурама приликом инсталације, експлоатације и складиштења кабла, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за оптичке каблове за унутрашњу монтажу;

- за понуђене моделе оптичких каблова за унутрашњу монтажу (опрема под редним бројевима од 8. до 11. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио скице попречних пресека за сваки од понуђених капацитета каблова као ни податке о вредности пречника влакна са секундарном заштитом (buffer diameter), а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за оптичке каблове за унутрашњу монтажу;

- за понуђене моделе оптичких каблова за унутрашњу монтажу (опрема под редним бројевима од 7. до 11. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио податке о томе да ли трајна ознака на кабловима садржи годину производње кабла и назив „Пошта НЕТ“, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за оптичке каблове за унутрашњу монтажу;

- за понуђене моделе оптичких спојница (опрема под редним бројевима од 12. до 14. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио податке о температурама инсталације и експлоатације спојница, податке о минималној дужини резерве влакна коју је могуће сместити у сплајс касети као ни податак о минималном полупречнику савијања оптичког влакна у сплајс касети, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за оптичке спојнице;

- за понуђени модел оптичке спојнице капацитета 96 спојева (опрема под редним бројем 14. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио податке о капацитету сплајс касете, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за оптичке спојнице;

- за понуђене моделе оптичких спојница (опрема под редним бројевима од 12. до 14. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио јасне податке о томе који се све елементи налазе у екипираној оптичкој спојници приликом испоруке, а како је захтевано у последњој тачки у одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за оптичке спојнице;

- за понуђени модел модула за ЗОК-12 (опрема под редним бројем 16. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: да ли сплајс касета садржи 12 термоскупљајућих цевчица за заштиту спојева, колики је минимални полупречник савијања у сплајс касети, колика је минимална дужина резерве влакна коју је могуће сместити у сплајс касети, који је тип влакна pigtail-а које се користи и колика је његова минимална дужина и да ли је конектор са адаптером затворен чепом који се лако уклања, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за модул за ЗОК-12;

- за понуђени модел модула за ЗОК-12 (опрема под редним бројем 16. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио јасне податке о томе који се све елементи налазе у екипираном модулу приликом испоруке, а како је захтевано у последњој тачки у одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за модул за ЗОК-12;

- за понуђене моделе оптичких разделника – ЗОК-ова (опрема под редним бројевима од 17. до 18. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: начин затварања отвора за увођење каблова, основни подаци о сплајс касети и броју термоскупљајућих цевчица у њој, минимална дужина резерве влакна коју је могуће сместити у сплајс касети, тип влакна pigtail-а које се користи и колика је његова минимална дужина и да ли је конектор са адаптером затворен чепом који се лако уклања, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за оптичке разделнике (ЗОК-ове);

- за понуђене моделе оптичких разделника – ЗОК-ова (опрема под редним бројевима од 17. до 18. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио јасне податке о томе који се све елементи налазе у екипираном ЗОК-у приликом испоруке, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за оптичке разделнике (ЗОК-ове);

- за понуђени модел оптичког patch panel-a 19" (опрема под редним бројем 19. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: основни подаци о сплајс касети и број термоскупљајућих цевчица у њој, минимална дужина резерве влакна коју је могуће сместити у сплајс касети, колики је пречник секундарне заштите влакна pigtail-a и да ли је она LSZH типа, колика је максимална вредност слабљења (insertion loss) конектора и вредност повратног слабљења (return loss) на сваком појединачном конектору, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за оптичке patch panel-e 19";

- за понуђене моделе оптичких patchcord-ова (опрема под редним бројевима од 20. до 25. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио податке о означавању на спољашњем омотачу сваког patchcord-a нити податке о садржини паковања сваког patchcord-a приликом испоруке, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за оптичке patchcord-ове;

- за понуђене моделе оптичких сплитера са конекторима (опрема под редним бројевима од 26. до 30. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: колика је минимална дужина улазног и излазних влакана, који је тип конектора, да ли су оптички конектори затворени чепом за заштиту од спољашњих утицаја, колике су максималне вредности слабљења (insertion loss) на сваком појединачном конектору и која је садржина паковања сваког оптичког сплитера приликом испоруке, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за оптичке сплитере са конекторима;

- за понуђене моделе сплајс касета (опрема под редним бројевима од 31. до 32. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио прецизне податке о томе шта све чини комплет сплајс касете коју нуди као ни податке о минималном полупречнику савијања и минималној дужини резерве влакна коју је могуће сместити у сплајс касети, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за сплајс касете, јер у достављеној техничкој документацији постоји више варијанти екипирања сплајс касете;

- за понуђени модел pigtail-a SC/APC 1,5m (опрема под редним бројем 33. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио податке о томе да ли је конектор затворен чепом који се лако уклања као ни податке о томе да ли ће захтевана количина pigtail-ова бити испоручена у минимум 6 различитих боја, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за pigtail-ове SC/APC 1,5m;

- понуђени модел корисничке оптичке кутије са indoor каблом (опрема под редним бројевима од 35. до 36. из табеле Обрасца понуде) садржи кабл чији је омотач жуте боје, што није у складу са техничким захтевима за корисничку оптичку кутију са indoor каблом;

- за понуђени модел корисничке оптичке кутије са indoor каблом (опрема под редним бројевима од 35. до 36. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио упутство за монтажу и употребу оптичког indoor кабла, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за корисничку оптичку кутију са indoor каблом;

- за понуђени модел оптичке дистрибутивне спратне кутије (опрема под редним бројевима од 37. до 38. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: да ли је у кутији и сплајс касети обезбеђен захтевани минимални полупречник савијања оптичких влакана, да ли је кутија опремљена термоскупљајућим цевчицама за заштиту спојева чији број одговара капацитету кутије, основни подаци о сплајс касети у кутији и колика је минимална дужина резерве влакна коју је могуће сместити у сплајс касети, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за оптичку дистрибутивну спратну кутију;

- за понуђени модел оптичке дистрибутивне спратне кутије (опрема под редним бројевима од 37. до 38. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио јасне податке о томе који се све елементи налазе у екипираној кутији приликом испоруке, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за оптичку дистрибутивну спратну кутију.

Свим понуђачима који су поднели понуде у предметном поступку набавке, упућен је Позив за достављање допуна поднетих понуда за предметну набавку и преговарање, број 2017-205268/44 од 30.03.2017. године, како би своје понуде учинили прихватљивим.

На основу наведеног позива, допуне понуда су благовремено доставили следећи понуђачи:

- „Normann Engineering“ д.о.о, Београд-Стари град, Господар Јованова 46/2, Београд-Стари Град, Матични број: 21264652, ПИБ: 109904445 у укупној вредности од 19.969.465,00 динара без ПДВ-а;

- „Intracom Telecom“ друштво са ограниченом одговорношћу за имплементацију телекомуникационих пројеката, Београд (Нови Београд), Јурија Гагарина 7, Београд-Нови Београд, Матични број: 17320068, ПИБ: 100143246, у укупној вредности од 28.500.000,00 динара без ПДВ-а;

- „СР“ центар за информатички инжењеринг и пројектовање д.о.о, Краљево, Милана Топлице 6, Краљево, Матични број: 06637710, ПИБ: 101593993, у укупној вредности од 20.085.708,84 динара без ПДВ-а;

- Предузеће за производњу трговину инжењеринг и услуге „Сгону“ д.о.о, Београд, Сурчински пут 1м, Београд-Нови Београд, Матични број: 07768133, ПИБ: 101203360, у укупној вредности од 14.933.245,00 динара без ПДВ-а;

- „ABG-Adriatic BroadBand Group“ д.о.о. Београд, Булевар Војводе Мишића 23, Матични број: 21182435, ПИБ: 109438629, у укупној вредности од 20.134.006,30 динара без ПДВ-а.

Комисија за набавку, узевши у обзир да понуђачи „Kodar Energomontaža“ д.о.о, Београд (Земун) и Привредно друштво за телекомуникације „Sat-Trakt“ д.о.о, Бачка Топола, нису доставили допуне поднетих понуда, у складу са предметном конкурсном документацијом, достављене понуде наведених понуђача сматра коначним понудама.

Овлашћени представник понуђача „Intracom Telecom“ друштво са ограниченом одговорношћу за имплементацију телекомуникационих пројеката, Београд (Нови Београд), није био овлашћен за преговарање и у складу са предметном конкурсном документацијом, достављену допуну понуде наведеног понуђача, Комисија за набавку сматра коначном понудом.

Након отварања допуна понуда комисија за набавку је спровела поступак преговарања са овлашћеним представницима понуђача који су доставили допуне понуда.

Коначна вредност понуда понуђача који су узели учешће у поступку преговарања износи:

- „Normann Engineering“ д.о.о, Београд-Стари град, 13.220.000,00 динара без ПДВ-а;

- „СР“ центар за информатички инжењеринг и пројектовање д.о.о, Краљево, 18.721.193,20 динара без ПДВ-а;

- Предузеће за производњу трговину инжењеринг и услуге „Сгону“ д.о.о, Београд, 13.236.565,61 динара без ПДВ-а;

- „ABG-Adriatic BroadBand Group“ д.о.о. Београд, 13.219.990,00 динара без ПДВ-а.

Након извршеног прегледа и стручне оцене поднетих понуда, Комисија за набавку је одбила као неприхватљиве понуде следећих понуђача:

- „Kodar Energomontaža“ д.о.о, Београд (Земун), јер је понуда неодговарајућа и неприхватљива из разлога што понуђач није исправио недостатке и своју понуду учинио прихватљивом.

- Привредно друштво за телекомуникације „Sat-Trakt“ д.о.о, Бачка Топола, јер је понуда неодговарајућа и неприхватљива из разлога што понуђач није исправио недостатке и своју понуду учинио прихватљивом.

- „Normann Engineering“ д.о.о, Београд-Стари град, из следећих разлога:

- понуђени модели подземних оптичких каблова (опрема под редним бројевима од 1. до 5. из табеле Обрасца понуде) немају централни растеретни елемент, што није у складу са техничким захтевима за подземни оптички кабл из одељка 6. конкурсне документације,

- за понуђене моделе оптичких спојница (опрема под редним бројевима од 12. до 14. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: колико има термоскупљајућих цевчица за заштиту спојева адекватне дужине, колики је минимални полупречник савијања оптичког влакна у спајс касети и колика је минимална дужина резерве оптичких влакана која може да се смести у спајс касету, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за оптичке спојнице;

- за понуђени модел оптичког адаптера (опрема под редним бројем 15. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: да ли је кућиште адаптера израђено од материјала

које не подржава горење и емисију штетних гасова, која је максимална вредност слабљења (insertion loss) и да ли је адаптер затворен на оба своја краја чеповима, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за оптички адаптер;

- димензије понуђеног модела модула за ЗОК-12 (опрема под редним бројем 16. из табеле Обрасца понуде) нису у складу са техничким захтевима за модул за ЗОК-12 из одељка 6. конкурсне документације;

- за понуђени модел модула за ЗОК-12 (опрема под редним бројем 16. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: које конекторе садржи, шта садржи сплајс касета, који је минимални полупречник савијања у сплајс касети, колика је дужина резерве оптичких влакана која може да се смести у сплајс касету, које су карактеристике оптичких влакана и оптичких конектора на pigtail-овима као и карактеристике самих pigtail-ова, која је максимална вредност слабљења (insertion loss) на конектору и шта све садржи екипиран модул, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за модул за ЗОК-12;

- за понуђене моделе оптичких разделника (ЗОК-ова) (опрема под редним бројевима 17. и 18. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: шта садржи сплајс касета, колика је дужина резерве оптичких влакана која може да се смести у сплајс касету, које су карактеристике оптичких влакана и оптичких конектора на pigtail-овима као и карактеристике самих pigtail-ова, која је максимална вредност слабљења (insertion loss) на конектору и колико је повратно слабљење (return loss) на конектору, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за оптички разделник (ЗОК);

- за понуђени модел оптичког patch panel-а (опрема под редним бројем 19. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: колика је дужина резерве оптичких влакана која може да се смести у сплајс касету, која је максимална вредност слабљења (insertion loss) на конектору, колико је повратно слабљење (return loss) на конектору и које су карактеристике оптичких влакана и pigtail-ова, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за оптички patch panel;

- за понуђене моделе оптичких patchcord-ова (опрема под редним бројевима од 20. до 25. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: да ли је секундарна заштита влакна израђена од материјала који је LSZH (Low Smoke Zero Halogen), колики је минимални полупречник савијања patchcord-ова и шта све садржи ознака на спољашњем омотачу сваког појединачног patchcord-а, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за оптички patchcord;

- за понуђене моделе оптичких сплитера са конекторима (опрема под редним бројевима од 26. до 30. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: колика је дужина улазних и излазних влакана и колика је максимална вредност слабљења (insertion loss) на конектору, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за оптички сплитер;

- за понуђене моделе оптичких сплитера (опрема под редним бројевима од 26. до 30. из табеле Обрасца понуде), пречник влакна (fiber diameter) износи 2 mm, што није у складу са техничким захтевима за оптички сплитер из одељка 6. конкурсне документације;

- за понуђени модел pigtail-а (опрема под редним бројем 33. из табеле Обрасца понуде), максимална вредност слабљења (insertion loss) на конектору је $< 0,3 \text{ dB}$, што није у складу са техничким захтевима за pigtail из одељка 6. конкурсне документације;

- за понуђени модел pigtail-а (опрема под редним бројем 33. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: да ли је секундарна заштита влакна израђена од материјала који је LSZH (Low Smoke Zero Halogen) и у колико различитих боја се испоручују pigtail-ови, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за pigtail;

- за понуђени модел корисничке оптичке кутије (опрема под редним бројем 34. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: колика је дужина pigtail-а, колика је дужина резерве оптичког влакна долазног оптичког кабла која може да се смести у оптичку кутију, који је тип оптичког влакна, колика је максимална вредност слабљења (insertion loss) на конектору, колико је повратно слабљење (return loss) на конектору, колики је пречник секундарне заштите влакна pigtail-а, да ли је секундарна заштита влакна pigtail-а израђена од материјала који је LSZH (Low Smoke Zero Halogen) и шта све садржи екипирана корисничка оптичка кутија, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за корисничку оптичку кутију;

- за понуђене modele корисничких оптичких кутија са indoor каблом (опрема под редним бројевима 35. и 36. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: колика је максимална вредност слабљења (insertion loss) на конектору, колико је повратно слабљење (return loss) на конектору, који је тип оптичког влакна, да ли је омотач оптичког кабла беле боје и да ли је израђен од материјала који је LSZH (Low Smoke Zero Halogen) и колики је спољашњи пречник оптичког кабла, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за корисничку оптичку кутију са indoor каблом;

- за понуђени модел корисничке оптичке кутије са indoor каблом (опрема под редним бројевима 35. и 36. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио скицу попречног пресека кабла, упутство за монтажу оптичког кабла, као ни податак шта све комплет садржи, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за корисничку оптичку кутију са indoor каблом;

- за понуђене modele оптичких дистрибутивних спратних кутија (опрема под редним бројевима 37. и 38. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: колики је капацитет сплајс касете, да ли је кутија опремљена термоскупљајућим цевчицама за заштиту спојева адекватне дужине, колика је дужина резерве оптичких влакана која може да се смести у сплајс касету и шта све садржи екипирана кутија, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за оптичку дистрибутивну спратну кутију;

- понуђени рок испоруке за оптичке каблове од 180 дана од дана достављања Налога за набавку, није у складу са захтевом Наручиоца, јер је Конкурсном документацијом захтевано да максимални рок испоруке износи 45 дана од дана достављања Налога за набавку.

• „Intracom Telecom“ друштво са ограниченом одговорношћу за имплементацију телекомуникационих пројеката, Београд (Нови Београд), јер је понуда неодговарајућа и неприхватљива из разлога што понуђач у својој допуни понуде није исправио недостатке и своју понуду учинио прихватљивом.

• „СIP“ центар за информатички инжењеринг и пројектовање д.о.о, Краљево, из следећих разлога:

- за понуђени модел оптичког кабла за унутрашњу монтажу са 1 влакном (опрема под редним бројем 7. из табеле Обрасца понуде), температура складиштења је у опсегу од -5°C до $+50^{\circ}\text{C}$, а што није у складу са техничким захтевима из одељка 6. конкурсне документације;

- за понуђене modele оптичких каблова за унутрашњу монтажу (опрема под редним бројевима од 8. до 11. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио скице попречних пресека за сваки од понуђених капацитета каблова као ни податке о вредности пречника влакна са секундарном заштитом (buffer diameter), а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за оптичке каблове за унутрашњу монтажу;

- за понуђене modele оптичких каблова за унутрашњу монтажу (опрема под редним бројевима од 7. до 11. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио податке о томе да ли трајна ознака на кабловима садржи годину производње кабла и назив „Пошта НЕТ“, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за оптичке каблове за унутрашњу монтажу;

- за понуђене modele оптичких спојница (опрема под редним бројевима од 12. до 14. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио податке о минималној дужини резерве влакна коју је могуће сместити у сплајс касети као ни податак о минималном полупречнику савијања оптичког влакна у сплајс касети, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за оптичке спојнице.

- за понуђени модел модула за ЗОК-12 (опрема под редним бројем 16. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио податке о минималној дужини резерве влакна коју је могуће сместити у сплајс касети као ни податак о минималном полупречнику савијања оптичког влакна у сплајс касети, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за модул за ЗОК-12;

- за понуђене modele оптичких разделника – ЗОК-ова (опрема под редним бројевима од 17. до 18. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: колико термоскупљајућих цевчица има сплајс касета и колика је минимална дужина резерве влакна коју је

могуће сместити у сплајс касети, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за оптичке разделнике (ЗОК-ове);

- за понуђени модел оптичког patch panel-a 19" (опрема под редним бројем 19. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: колико термоскупљајућих цевчица има сплајс касета и колика је минимална дужина резерве влакна коју је могуће сместити у сплајс касети, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за оптичке patch panel-e 19";

- за понуђене моделе сплајс касета (опрема под редним бројевима од 31. до 32. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио податке о минималној дужини резерве влакна коју је могуће сместити у сплајс касети као ни податак о минималном полупречнику савијања оптичког влакна у сплајс касети, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за сплајс касете;

- за понуђени модел оптичке дистрибутивне спратне кутије (опрема под редним бројевима од 37. до 38. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: да ли је у кутији и сплајс касети обезбеђен захтевани минимални полупречник савијања оптичких влакана и колика је минимална дужина резерве влакна коју је могуће сместити у сплајс касети, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за оптичку дистрибутивну спратну кутију;

- модел уговора из допуне понуде није потписан од стране овлашћеног лица понуђача.

- „ABG-Adriatic BroadBand Group“ д.о.о. Београд, из следећих разлога:

- понуђени модели подземних оптичких каблова (опрема под редним бројевима од 1. до 5. из табеле Обрасца понуде) имају металне елементе у својој конструкцији, што није у складу са техничким захтевима за подземне оптичке каблове из одељка 6. конкурсне документације. Техничка документација допуне понуде не одговара понуђеним моделима оптичких каблова (опрема под редним бројевима од 1. до 5. из табеле Обрасца понуде);

- понуђени модел подземног оптичког кабла капацитета 12 влакана (опрема под редним бројем 1. из табеле Обрасца понуде) има 12 оптичких влакана у цевчици, што није у складу са техничким захтевима за подземне оптичке каблове из одељка 6. конкурсне документације,

- за понуђене моделе оптичких каблова – подземне и самоносиви (опрема под редним бројевима од 1. до 6. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: које су карактеристике оптичких влакана које треба да одговарају ITU-T препоруци G.652.D, који је начин идентификације цевчица и влакана у њима, колики је век трајања каблова, шта садржи трајна ознака на целој фабричкој дужини кабла и није доставио упутство за монтажу и употребу, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за подземни и самоносиви оптички кабл;

- за понуђене моделе оптичких каблова за унутрашњу монтажу (опрема под редним бројевима од 7. до 11. из табеле Обрасца понуде) температура приликом инсталације је у опсегу од 0°C до 50°C, што није у складу са техничким захтевима за оптичке каблове за унутрашњу монтажу из одељка 6. конкурсне документације;

- за понуђене моделе оптичких каблова за унутрашњу монтажу (опрема под редним бројевима од 7. до 11. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: које су карактеристике оптичких влакана које треба да одговарају ITU-T препоруци G.657.A1, колики је пречник оптичког кабла преко спољашњег омотача за кабл са једним влакном, колики је пречник оптичког кабла преко спољашњег омотача за кабл капацитета 96 влакана, који је начин идентификације цевчица и влакана у њима, колики је број влакана у цевчици са секундарном заштитом, колики је век трајања каблова, шта садржи трајна ознака на целој фабричкој дужини кабла и није доставио упутство за монтажу и употребу, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за оптичке каблове за унутрашњу монтажу;

- за понуђене моделе оптичких спојница (опрема под редним бројевима од 12. до 14. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: шта је заптивни елемент између уводног грла и кабла, колика је температура експлоатације, колики је капацитет сплајс касете, да ли је оптичка спојница опремљена термоскупљајућим цевчицама за заштиту спојева адекватне дужине, да ли сплајс касета садржи држач за безбедан смештај споја (сплајса), колика је дужина резерве оптичких влакана која може да се смести у сплајс касету и шта све садржи екипирана

оптичка спојница, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за оптичке спојнице;

- за понуђени модел оптичког адаптера (опрема под редним бројем 15. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: који је тип оптичког адаптера, да ли је кућиште адаптера израђено од материјала које не подржава горење и емисију штетних гасова, да ли је адаптер затворен на оба своја краја чеповима и да ли има додатак за монтажу (flange), а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за оптички адаптер;

- за понуђени модел модула за ЗОК-12 (опрема под редним бројем 16. из табеле Обрасца понуде) није достављена техничка документација, тако да није могуће оценити понуду;

- за понуђене modele оптичких разделника (ЗОК-ова) (опрема под редним бројевима 17. и 18. из табеле Обрасца понуде) није достављена техничка документација, тако да није могуће оценити понуду;

- за понуђени модел оптичког patch panel-a (опрема под редним бројем 19. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: колики је капацитет сплајс касете, шта садржи сплајс касета, колика је дужина резерве оптичких влакана која може да се смести у сплајс касету, да ли се влакна оптичких каблова завршавају на pigtail-овима у сплајс касети, које су карактеристике оптичких влакана и оптичких конектора на pigtail-овима као и карактеристике самих pigtail-ова, која је максимална вредност слабљења (insertion loss) на конектору, колико је повратно слабљење (return loss) на конектору и шта све садржи екипиран оптички patch panel, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за оптички patch panel;

- за понуђене modele оптичких patchcord-ова (опрема под редним бројевима од 20. до 25. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: да ли су оптичка влакна у складу са ITU-T препоруком G.657.A1, колики је пречник секундарне заштите влакана, да ли је секундарна заштита влакана израђена од материјала који је LSZH (Low Smoke Zero Halogen), колики је минимални полупречник савијања patchcord-ова, шта све садржи ознака на спољашњем омотачу сваког појединачног patchcord-a и шта све садржи паковање, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за оптички patchcord;

- за понуђене modele оптичких сплитера са конекторима (опрема под редним бројевима од 26. до 30. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: колики је опсег подржаних таласних дужина, колика је дужина улазног и излазних оптичких влакана, колика је максимална вредност слабљења (insertion loss) на конектору, колики је пречник влакана (fiber diameter) и шта све садржи паковање, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за оптички сплитер.

- за понуђене modele сплајс касета (опрема под редним бројевима 31. и 32. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: да ли сплајс касета садржи одговарајући број термоскупљајућих цевчицама за заштиту спојева адекватне дужине, колики је минимални полупречник савијања у сплајс касети и колика је дужина резерве оптичких влакана која може да се смести у сплајс касету, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за сплајс касету;

- није достављена техничка документација за pigtail (опрема под редним бројем 33. из табеле Обрасца понуде) тако да није могуће оценити понуду;

- димензије понуђеног модела корисничке оптичке кутије (опрема под редним бројем 34. из табеле Обрасца понуде) нису у складу са техничким захтевима за корисничку оптичку кутију из одељка 6. конкурсне документације;

- за понуђене modele корисничких оптичких кутија са indoor каблом (опрема под редним бројевима 35. и 36. из табеле Обрасца понуде), понуђач је уместо оптичког кабла за унутрашњу монтажу понудио pigtail, што није у складу са техничким захтевима за корисничку оптичку кутију са indoor каблом из одељка 6. конкурсне документације;

- за понуђене modele корисничких оптичких кутија са indoor каблом (опрема под редним бројевима 35. и 36. из табеле Обрасца понуде), повратно слабљење (return loss) на конектору је 45 dB, што није у складу са техничким захтевима за корисничку оптичку кутију са indoor каблом из одељка 6. конкурсне документације;

- за понуђене modele корисничких оптичких кутија са indoor каблом (опрема под редним бројевима 35. и 36. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: колике су димензије кутије, да ли је оптичко влакно у складу са ITU-T препоруком G.657.A1, које је боје омотач оптичког кабла, да ли је омотач оптичког кабла израђен од материјала који је LSZH (Low

Smoke Zero Halogen), колики је спољашњи пречник оптичког кабла и није доставио скицу попречног пресека кабла, упутство за монтажу и употребу оптичког кабла, као ни податак шта све комплет садржи, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за корисничку оптичку кутију са indoor каблом;

- за понуђене modele оптичких дистрибутивних спратних кутија (опрема под редним бројевима 37. и 38. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио следеће податке: колике су димензије кутије, да ли је у оквиру кутије обезбеђен простор за смештање резерве влакана са секундарном заштитом (buffer tubes) минималне дужине 2 m, колики је минимални полупречник савијања оптичких влакана у сплајс касети, колики је капацитет сплајс касете, да ли је кутија опремљена термоскупљајућим цевчицама за заштиту спојева адекватне дужине, шта садржи сплајс касета, колика је дужина резерве оптичких влакана која може да се смести у сплајс касету и шта све садржи екипирана кутија, а како је захтевано у одељку 6. конкурсне документације у делу техничких захтева за оптичку дистрибутивну спратну кутију;

- за понуђени модел термоскупљајуће цевчице (опрема под редним бројем 39. из табеле Обрасца понуде), понуђач је доставио техничку документацију која у потпуности не одговара наведеном типу опреме.

Након извршеног прегледа понуда, преговарања и стручне оцене поднетих понуда и допуна понуда, Комисија за набавку констатовала је да је најповољнију понуду поднео понуђач Предузеће за производњу трговину инжењеринг и услуге „Crony“ д.о.о, Београд.

Комисија за набавку, полазећи од тога да је понуђач Предузеће за производњу трговину инжењеринг и услуге „Crony“ д.о.о, Београд, Сурчински пут 1м, Београд-Нови Београд, доставио прихватљиву понуду, која не садржи битне недостатке, која је одговарајућа и у оквиру процењене вредности за предметну набавку, предложила је да се уговор о набавци добара - Опрема и софтвер, број Н-171/2017, додели наведеном понуђачу, у укупном износу од 13.236.565,61 динара без ПДВ-а, доношењем Одлуке о додели уговора.

Из изнетих разлога одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.

Ова одлука се доставља свим понуђачима који су учествовали у предметном поступку набавке и објављује на интернет страници Наручиоца www.posta.rs, у року од 3 (три) дана од дана доношења ове одлуке.

Упутство о правном средству:

Против ове одлуке може се поднети приговор Комисији за набавку, у року од 8 (осам) дана од дана достављања ове одлуке. Приговор не одлаже извршење одлуке.

**В. Д. ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"ПОШТА СРБИЈЕ", БЕОГРАД**

Мира Петровић

по одлуци Комисије 51. 2017-121208/3
од 16.08.2017. г. Решењу
51. 2017-07756/2 од 27.09.2017.
Александар Петровић