

Број: 2017-207175/26

Датум: 20.03.2018. године

Јавно предузеће "Пошта Србије", Београд, на основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12 и 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), доноси

II ИЗМЕНУ И ДОПУНУ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ РЕДОВНОГ
ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКТА, БРОЈ ЈН: 527/2017

У Конкурсној документацији за јавну набавку Услуге редовног одржавања објекта, број ЈН: 527/2017, мења се:

1. Одељак 3. Техничке карактеристике (спецификације), стране 4 до 11/58 Конкурсне документације;
2. Одељак 6. Образац понуде, стране 27 до 40/58 Конкурсне документације;
3. Одељак 8. Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни, стране 46 до 53/58 Конкурсне документације.

У прилогу ове II Измене и допуне Конкурсне документације су:

- Измењене Техничке карактеристике (спецификације),
- изменњен Образац понуде и
- измењен Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни.

НАПОМЕНА: Понуђач је обавези да уз понуду достави попуњен, потписан од стране овлашћеног лица и печатом оверен измењен Образац понуде и Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни, који се налазе у прилогу ове измене и допуне и који ће бити саставни део Конкурсне документације за предметну набавку.

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена.

Образложење

У Конкурсној документацији за јавну набавку услуге редовног одржавања објекта, број ЈН: 527/2017, извршена је II измена и допуна, услед измене техничких карактеристика (спецификације), као у диспозитиву.

Сагласно одредби члана 63. став 1. Закона, Јавно предузеће "Пошта Србије", Београд, као Наручилац, извршило је измену и допуну наведене конкурсне документације.

Наведена измена и допуна конкурсне документације биће, без одлагања, објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.posta.rs.

С поштовањем,

ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ


Амина Ђирић

3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)

Редовно одржавање А1 браварије на објекту „Регионални поштанско-логистички центар Београд“

Ред. бр.	Назив позиције са описом радова	Јед. мере	Оквирна количина
УЛАЗНА ВРАТА СА СТРАНЕ У ОБЈЕКАТ			
1	Улазна врата у објекат су двокрилна, израђена од А1 профила, димензија 2х80/240 cm, са термо прекидом, ел. бравом, кваком, вешање крила врата на 4 спојнице, профил је елоксирани у боји алуминијума, испуна врата термо стакло, оков пластифициран, боја сива		
1.1	Набавка и замена гарнитура кваке за врата, боја сива, пластифицирана	ком	1
1.2	Набавка и замена комплет велике спојнице за врата, боја сива, пластифицирана	ком	2
1.3	Набавка и замена заштитника цилиндра, боја сива, пластифицирана	ком	2
1.4	Набавка и замена прихватне плоче	ком	1
1.5	Набавка и замена гарнитуре окова за фиксирање крила са EURO жљебом	ком	2
1.6	Набавка и замена електромагнетног прихватника са плочицом Лева/Десна	ком	2
1.7	Ампасовање двокрилних врата	ком	2
1.8	Набавка и замена А1 лајсни држача стакла	м'	1
1.9	Набавка и замена кедер гуме за фиксирање стакла	м'	1
1.10	Набавка и замена одговарајућег цилиндра на вратима	ком	2
УЛАЗНА ВРАТА ИЗМЕЂУ ХОДНИКА И СТЕПЕНИШТА			
2	Улазна врата између ходника и степеништа су двокрилна, израђена од А1 профила, димензија 2х70/212 cm, без термо прекида, са ел. бравом, кваком, вешање крила врата на 4 спојнице, профил је елоксирани у боји алуминијума, испуна врата термо стакло, оков пластифициран, боја сива		
2.1	Набавка потребног материјала и фиксирање цевног рукохвата комплет са прихватом Ø 40mm, l = 202 cm	ком	4
2.2	Набавка и замена комплет велике спојнице за врата, боја сива, пластифицирана	ком	2
2.3	Набавка и замена гарнитуре окова за фиксирање крила са EURO жљебом	ком	12
2.4	Ампасовање двокрилних врата	ком	6
2.5	Набавка и замена А1 лајсни држача стакла	м'	1
2.6	Набавка и замена кедер гуме за фиксирање стакла	м'	1
ЕВАКУАЦИОНА ВРАТА - ГЛАВНИ УЛАЗ			
3	Евакуациона врата код главног улаза у објекат су једнокрилна, израђена од А1 профила, димензија 122/248 cm, са термо прекидом, паник бравом, вешање крила врата на 4 спојнице, профил је елоксирани у боји алуминијума, испуна врата термо стакло, оков пластифициран, боја сива		
3.1	Набавка потребног материјала и фиксирање паник полуге и прихватника браве	ком	2
3.2	Набавка и замена паник браве	ком	2

3.3	Набавка и замена комплет велике спојнице за врата, боја сива, пластифицирана	ком	2
3.4	Ампасовање врата	ком	2
3.5	Набавка материјала и дихтовање штока врата са фасадним носачима	м'	15
3.6	Набавка и замена Аl лајсни држача стакла	м'	1
3.7	Набавка и замена кедер гуме за фиксирање стакла	м'	1
УЛАЗНА ВРАТА - ЦАРИНА, ПОШТА			
4	Улазна врата Царине и Поште су двокрилна, израђена од Аl профила, димензија (100+53)/248 см, брава са ваљком и цилиндром, вешање врата на 4 спојнице, профил је елоксирани у боји алуминијума са термо прекидом, испуна врата термо стакло, оков пластифициран боја сива		
4.1	Набавка и замена комплет велике спојнице за врата, боја сива, пластифицирана	ком	2
4.2	Набавка и замена заштитника цилиндра, боја сива, пластифицирана	ком	2
4.3	Набавка и замена прихватне плоче	ком	2
4.4	Набавка и замена гарнитуре окова за фиксирање крила прозора са EURO жљебом	ком	4
4.5	Ампасовање двокрилних врата	ком	2
4.6	Набавка и замена Аl лајсни држача стакла	м'	1
4.7	Набавка и замена кедер гуме за фиксирање стакла	м'	1
4.8	Набавка и замена одговарајућег цилиндра на вратима	ком	4
4.9	Набавка потребног материјала и фиксирање цевног рукохвата Ø50 mm, l = 235 cm	ком	4
4.10	Набавка и замена одговарајуће браве са ваљком	ком	2
УНУТРАШЊА ВРАТА - ЦАРИНА, ПОШТА			
5	Унутрашња врата 1, Царине и Поште су двокрилна, израђена од Аl профила, димензија 2x85/236 cm, вешање врата на 3 спојнице, профил је елоксирани у боји алуминијума без термо прекида, испуна врата термо стакло, оков пластифициран боја сива		
5.1	Набавка и замена комплет велике спојнице за врата	ком	2
5.2	Набавка и замена прихватне плоче	ком	2
5.3	Набавка и замена гарнитуре окова за фиксирање крила прозора са EURO жљебом	ком	4
5.4	Ампасовање двокрилних врата	ком	2
5.5	Набавка и замена Аl лајсни држача стакла	м'	1
5.6	Набавка и замена кедер гуме за фиксирање стакла	м'	1
5.7	Набавка и замена одговарајућег цилиндра на вратима	ком	1
5.8	Набавка потребног материјала и фиксирање цевног рукохвата Ø40 mm, l = 223 cm	ком	8
5.9	Набавка и замена одговарајуће браве са ваљком	ком	2
6	Унутрашња врата 2, Царине и Поште су двокрилна, израђена од Аl профила, димензија 2x80/216 cm, вешање врата на 4 спојнице, профил је елоксирани у боји алуминијума без термо прекида, испуна врата термо стакло, брава са ваљком и цилиндром, рукохват цевни Ø40 mm, обостран, оков пластифициран, боја сива		
6.1	Набавка и замена комплет велике спојнице за врата, боја сива, пластифицирано	ком	2
6.2	Набавка и замена прихватне плоче	ком	2

6.3	Набавка и замена гарнитуре окова за фиксирање крила прозора са EURO жљебом	ком	4
6.4	Ампасовање двокрилних врата	ком	2
6.5	Набавка и замена Al лајсни држача стакла	m'	1
6.6	Набавка и замена кедер гуме за фиксирање стакла	m'	1
6.7	Набавка и замена одговарајућег цилиндра на вратима	ком	2
6.8	Набавка потребног материјала и фиксирање цевног рукохвата Ø40 mm, l = 200 cm	ком	8
6.9	Набавка и замена одговарајуће браве са ваљком	ком	2
7	Унутрашња врата 3, Царине и Поште су једнокрилна, израђена од Al профила, димензија 90/216 cm, вешање врата на 4 спојнице, профил је елоксирани у боји алуминијума без термо прекида, испуна врата термо стакло, брава са језичком и цилиндром, оков пластифициран боја сива		
7.1	Набавка и замена гарнитура кваке за врата, боја сива, пластифицирано	ком	2
7.2	Набавка и замена комплет велике спојнице за врата, боја сива, пластифицирано	ком	2
7.3	Набавка и замена заштитника цилиндра, боја сива, пластифицирано	ком	1
7.4	Набавка и замена прихватне плоче	ком	1
7.5	Ампасовање врата	ком	2
7.6	Набавка и замена Al лајсни држача стакла	m'	1
7.7	Набавка и замена кедер гуме за фиксирање стакла	m'	1
7.8	Набавка и замена одговарајућег цилиндра на вратима	ком	2
ЕВАКУАЦИОНА ВРАТА 1 НА ХАЛИ			
8	Евакуациона врата су једнокрилна, израђена од Al профила, димензија 100/215 cm, са термо прекидом, паник бравом, вешање крила врата на 3 спојнице, профил је пластифициран у боји алуминијума, испуна врата термо панел обложен пластифицираним Al лимом, оков пластифициран, боја сива		
8.1	Набавка и замена комплет велике спојнице за врата, боја сива, пластифицирано	ком	3
8.2	Набавка потребног материјала и фиксирање паник полуге и прихватника браве	ком	2
8.3	Набавка и замена паник браве	ком	2
8.4	Ампасовање врата	ком	3
8.5	Набавка и замена Al лајсни држача панела испуне	m'	1
8.6	Набавка и замена панела испуне	ком	1
8.7	Набавка и замена кедер гуме за фиксирање панела испуне	m'	1
ЕВАКУАЦИОНА ВРАТА 2 НА ХАЛИ			
9	Евакуациона врата су једнокрилна, израђена од Al профила, димензија 100/215 cm, са термо прекидом, паник бравом, вешање крила врата на 3 спојнице, профил је пластифициран у жутој боји, испуна врата термо панел обложен пластифицираним Al лимом, оков пластифициран, боја жута		
9.1	Набавка и замена комплет велике спојнице за врата, боја жута, пластифицирано	ком	3
9.2	Набавка потребног материјала и фиксирање паник полуге и прихватника браве	ком	2
9.3	Набавка и замена паник браве	ком	2
9.4	Ампасовање врата	ком	3

9.5	Набавка и замена А1 лајсни држача панела испуне	m'	1
9.6	Набавка и замена панела испуне	ком	1
9.7	Набавка и замена кедер гуме за фиксирање панела испуне	m'	1
ВРАТА НА БОКСОВИМА У ХАЛИ			
10	Врата на боксовима у хали су једнокрилна, израђена од А1 профила, димензија 90/215 см, без термо прекида, са паник бравом, вешање крила врата на 3 спојнице, профил је елоксиран у боји алуминијума, испуна врата термо панел обложен елоксираним А1 лимом, оков пластифициран, боја сива		
10.1	Набавка и замена комплет велике спојнице за врата, боја сива, пластифицирано	ком	4
10.2	Набавка и замена паник браве	ком	2
10.3	Ампасовање (штеловање) врата	ком	8
10.4	Набавка и замена А1 лајсни држача панела испуне	m'	1
10.5	Набавка и замена панела испуне	ком	1
10.6	Набавка и замена кедер гуме за фиксирање панела испуне	m'	1
УЛАЗНА ВРАТА НА ОБЈЕКТУ ТО			
11	Улазна врата на објекту ТО су двокрилна, израђена од А1 профила, димензија 2x95/246 см, вешање врата на 4 спојнице, профил је елоксирани у боји алуминијума са термо прекидом, испуна врата термо стакло, брава са ваљком и цилиндром, рукохват цевни [профил обостран, оков пластифициран боја сива		
11.1	Набавка и замена комплет велике спојнице за врата, боја сива, пластифицирано	ком	2
11.2	Набавка и замена прихватне плоче	ком	2
11.3	Набавка и замена гарнитуре окова за фиксирање крила прозора са EURO жљебом	ком	2
11.4	Ампасовање двокрилних врата	ком	2
11.5	Набавка и замена А1 лајсни држача стакла	m'	1
11.6	Набавка и замена кедер гуме за фиксирање стакла	m'	1
11.7	Набавка и замена одговарајућег цилиндра на вратима	ком	2
11.8	Набавка потребног материјала и фиксирање цевног рукохвата [	ком	2
11.9	Набавка и замена одговарајуће браве са ваљком	ком	2
ИЗЛАЗНА ВРАТА НА КРОВ			
12	Излазна врата на кров на објекту ТО су двокрилна, израђена од А1 профила, димензија 2x95/246 см, вешање врата на 4 спојнице, профил је елоксирани у боји алуминијума са термо прекидом, испуна врата термо стакло, брава са ваљком и цилиндром, рукохват цевни [профил, оков пластифициран боја сива		
12.1	Набавка и замена комплет велике спојнице за врата, боја сива, пластифицирано	ком	2
12.2	Набавка и замена прихватне плоче	ком	2
12.3	Набавка и замена гарнитуре окова за фиксирање крила прозора са EURO жљебом	ком	2
12.4	Ампасовање двокрилних врата	ком	1
12.5	Набавка и замена А1 лајсни држача стакла	m'	1
12.6	Набавка и замена кедер гуме за фиксирање стакла	m'	1
12.7	Набавка и замена одговарајућег цилиндра на вратима	ком	2
12.8	Набавка потребног материјала и фиксирање цевног рукохвата [	ком	2
12.9	Набавка и замена одговарајуће браве са ваљком	ком	2



УНУТРАШЊА ВРАТА НА ОБЈЕКТУ ТО

13	Унутрашња врата на објекту ТО су двокрилна, израђена од А1 профила, димензија 2х90/246 cm, вешање врата на 3 спојнице, профил је елоксирани у боји алуминијума без термо прекида, испуна врата термо стакло, брава са ваљком и цилиндром, рукохват цевни [профил обостран, оков пластифициран боја сива		
13.1	Набавка и замена комплет велике спојнице за врата, боја сива, пластифицирано	ком	2
13.2	Набавка и замена прихватне плоче	ком	2
13.3	Набавка и замена гарнитуре окова за фиксирање крила прозора са EURO жљебом	ком	2
13.4	Ампасовање двокрилних врата	ком	1
13.5	Набавка и замена А1 лајсни држача стакла	m'	1
13.6	Набавка и замена кедер гуме за фиксирање стакла	m'	1
13.7	Набавка и замена одговарајућег цилиндра на вратима	ком	2
13.8	Набавка потребног материјала и фиксирање цевног рукохвата [	ком	2
13.9	Набавка и замена одговарајуће браве са ваљком	ком	2

ВРАТА НА КАНТИНИ

14	Врата су једнокрилна, израђена од А1 профила, димензија 96/210 cm, без термо прекида, брава са језичком и цилиндром, вешање крила врата на 3 спојнице, профил је елоксирани у боји алуминијума, испуна врата термо стакло, оков пластифициран, боја сива		
14.1	Набавка и замена гарнитура кваке за врата, боја сива, пластифицирано	ком	2
14.2	Набавка и замена комплет велике спојнице за врата, боја сива, пластифицирано	ком	2
14.3	Набавка и замена заштитника цилиндра, боја сива, пластифицирано	ком	2
14.4	Набавка и замена прихватне плоче	ком	2
14.5	Ампасовање двокрилних врата	ком	2
14.6	Набавка и замена А1 лајсни држача стакла	m'	1
14.7	Набавка и замена кедер гуме за фиксирање стакла	m'	1
14.8	Набавка и замена одговарајућег цилиндра на вратима	ком	2

ВРАТА НА КУХИЊИ

15	Врата су једнокрилна, израђена од А1 профила, димензија 86/205 cm, вешање врата на 2 спојнице, профил је елоксирани у боји алуминијума без термо прекида, испуна врата термо панел обложен алуминијумским елоксираним лимом, брава са језичком и цилиндром, оков пластифициран боја сива		
15.1	Набавка и замена гарнитура кваке за врата, боја сива, пластифицирано	ком	2
15.2	Набавка и замена комплет велике спојнице за врата, боја сива, пластифицирано	ком	2
15.3	Набавка и замена заштитника цилиндра, боја сива, пластифицирано	ком	2
15.4	Набавка и замена прихватне плоче	ком	2
15.5	Ампасовање врата	ком	3
15.6	Набавка и замена А1 лајсни држача панела испуне	m'	1
15.7	Набавка и замена кедер гуме за фиксирање панела испуне	m'	1
15.8	Набавка и замена одговарајућег цилиндра на вратима	ком	2

ВРАТА НА МАГАЦИНУ КУХИЊЕ

16	Врата су двокрилна, израђена од Al профила, димензија 2x75/210 cm, вешање врата на 3 спојнице, профил је елоксирани у боји алуминијума без термо прекида, испуна врата термо панел обложен алуминијумским елоксираним лимом, брава са језичком и цилиндром, оков пластифициран боја сива		
16.1	Набавка и замена гарнитура кваке за врата, боја сива, пластифицирано	ком	2
16.2	Набавка и замена комплет велике спојнице за врата, боја сива, пластифицирано	ком	2
16.3	Набавка и замена заштитника цилиндра, боја сива, пластифицирано	ком	2
16.4	Набавка и замена прихватне плоче	ком	1
16.5	Набавка и замена гарнитуре окова за фиксирање крила прозора са EURO жљебом	ком	2
16.6	Ампасовање двокрилних врата	ком	2
16.7	Набавка и замена Al лајсни држача стакла	m'	1
16.8	Набавка и замена кедер гуме за фиксирање стакла	m'	1
16.9	Набавка и замена одговарајућег цилиндра на вратима	ком	1

ПАРАЛЕЛНО КЛИЗНА КИП ВРАТА

17	Паралелно клизна кип врата су израђена од Al профила са термо прекидом, димензија 95/270 cm, профил је елоксирани у боји алуминијума, испуна врата термо стакло		
17.1	Ампасовање (штеловање) клизних врата	ком	8
17.2	Набавка и замена погонске ручице	ком	2
17.3	Набавка и замена гарнитуре окова	ком	2
17.4	Набавка и замена клизних вођица	ком	1
17.5	Набавка и замена кедер гуме за фиксирање стакла	m'	1

ПРОЗОРИ


18	Прозори су једнокрилни, израђени од елоксираних алуминијумских профила у боји алуминијума са термо прекидом и испуном од термо стакла. Димензије прозора су 120/134 cm		
18.1	Набавка и замена комплет (горња+доња) спојница за окретно-нагибно отварање прозора, боја сива, пластифицирано	ком	10
18.2	Набавка и замена комплет (горња+доња) спојница за окретно-нагибно отварање прозора, боја бела, пластифицирано	ком	5
18.3	Набавка и замена погонске ручице за окретно-нагибно и окретно отварање прозора, боја сива, пластифицирано	ком	10
18.4	Набавка и замена погонске ручице за окретно-нагибно и окретно отварање прозора, боја бела, пластифицирано	ком	5
18.5	Набавка и замена погонске ручице за окретно отварање прозора, боја сива, пластифицирано	ком	10
18.6	Набавка и замена погонске ручице за окретно отварање прозора, боја бела, пластифицирано	ком	5
18.7	Набавка и замена комплет окова за окретно-нагибно и окретно отварање прозора за све типове прозора са EURO жљебом, боја сива, пластифицирано	ком	20
18.8	Набавка и замена комплет окова за окретно-нагибно и	ком	5

	окретно отварање прозора за све типове прозора са EURO жљебом, боја бела, пластифицирано		
18.9	Ампасовање (штеловање) прозора	ком	50
19	Прозори су једнокрилни, израђени од елоксираних алуминијумских профила у боји алуминијума са термо прекидом и испуном од термо стакла. Димензије прозора су 140/134 cm,		
19.1	Набавка и замена комплета окова за вентус отварање прозора (маказе, погонска ручица, угаони оков, помичне маказе, вентус шипка, спојнице...), боја сива, пластифицирано	ком	2
19.2	Ампасовање (штеловање) прозора	ком	4
ВРАТА НА ПОРТИРНИЦАМА			
20	Врата су једнокрилна, израђена од Al профила, димензија 94/242 cm, вешање врата на 4 спојнице, профил је елоксирани у боји алуминијума са термо прекидом, испуна врата термо стакло, брава са језичком и цилиндром, оков пластифициран боја сива		
20.1	Набавка и замена гарнитура кваке за врата, боја сива, пластифицирано	ком	2
20.2	Набавка и замена комплет велике спојнице за врата, боја сива, пластифицирано	ком	2
20.3	Набавка и замена заштитника цилиндра, боја сива, пластифицирано	ком	2
20.4	Набавка и замена прихватне плоче	ком	2
20.5	Набавка и замена гарнитуре окова за фиксирање крила прозора са EURO жљебом	ком	2
20.6	Ампасовање врата	ком	2
20.7	Набавка и замена Al лајсни држача стакла	m'	1
20.8	Набавка и замена кедер гуме за фиксирање стакла	m'	1
20.9	Набавка и замена одговарајућег цилиндра на вратима	ком	2
ПОКЛОПАЦ СВЕТЛОСНЕ КУПОЛЕ			
21	Набавка и монтажа поклопца светлосних купола са отварањем, гфк подножје са механичким оквиром за причвршћивање. Надсветларник је дим. 180/150cm ацо лицхт гресхалух или еквивалентан, са термоизолованим подножјем са стакленим влакнима ојачаног полиестера, 15/30 cm висине у нормалној "н" изради, са равном плочом за монтирање. Оквир је од ал. профила и интегрисан је у зид подножја за механичко причвршћивање изолације, са двослојном површином за осветљење од акрилног (поликарбонатног) -вералите- тешко гориви, не горећи капајући материјал опал провидне боје. Ценом обухватити и насадни венац, термоизолован, по шеми. Обрачун по комаду за поклопац куполе са свим потребним елементима и финалном обрадом.(цртеж у прилогу 1.)	ком	5
21.1	Дихтовање светлосних купола, предвидети одговарајуће дихтунг гуме, завртње са гуменим подлошкама и премазивање одговарајућом заптивном масом прелаза између куполе и кровног покривача. (цртеж у прилогу 1.)	ком	5



ПРИЛОГ 1

СВЕТЛОСНА КУПОЛА



11.11.2011 6.3.

6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ЈП "Пошта Србије", Београд
ПАК 135403 Београд, Таковска 2

ПРЕДМЕТ: Понуда за јавну набавку услуге редовног одржавања објеката, број ЈН: 527/2017

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

1. Назив понуђача (пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра):

2. Адреса:

3. Матични број:

4. ПИБ:

5. Величина правног лица (заокружити): а) микро б) мало в) средње г) велико

6. Одговорно лице:

7. Особа за контакт:

8. Телефон:

9. Факс и e-mail:

10. Текући рачун:

11. Назив банке:

НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је у обавези да копира прву страну Обрасца понуде са општим подацима о понуђачу, коју је неопходно да попуни за сваког члана групе појединачно.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
(у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем)

1. Пословно име или скраћени назив подизвођача из одговарајућег регистра понуђача: _____
2. Адреса седишта: _____
3. Матични број: _____
4. ПИБ: _____
5. Одговорно лице: _____
6. Особа за контакт: _____
7. Телефон: _____
8. Факс и e-mail: _____
9. Текући рачун: _____
10. Назив банке: _____

НАПОМЕНА: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, неопходно да попуни наведене податке за подизвођача.
Уколико понуђач подноси понуду са више подизвођача у обавези је да копира ову страну Обрасца понуде са општим подацима о подизвођачу, коју је неопходно да попуни за сваког подизвођача појединачно.

ПОНУДА БРОЈ _____

Ред. бр.	Назив позиције са описом радова	Јед. мере	Оквирна количина	Јединична цена са испоруком и уградњом (без ПДВ-а)	Укупно (без ПДВ-а)
УЛАЗНА ВРАТА СА СТРАНЕ У ОБЈЕКАТ					
1	Улазна врата у објекат су двокрилна, израђена од А1 профила, димензија 2x80/240 cm, са термо прекидом, ел. бравом, кваком, вешање крила врата на 4 спојнице, профил је елоксирани у боји алуминијума, испуна врата термо стакло, оков пластифициран, боја сива				
1.1	Набавка и замена гарнитура кваке за врата, боја сива, пластифицирана	ком	1		
1.2	Набавка и замена комплет велике спојнице за врата, боја сива, пластифицирана	ком	2		
1.3	Набавка и замена заштитника цилиндра, боја сива, пластифицирана	ком	2		
1.4	Набавка и замена прихватне плоче	ком	1		
1.5	Набавка и замена гарнитура окова за фиксирање крила са EURO жљебом	ком	2		
1.6	Набавка и замена електромагнетног прихватника са плочицом Лева/Десна	ком	2		
1.7	Ампасовање двокричних врата	ком	2		
1.8	Набавка и замена А1 лајсни држача стакла	м'	1		
1.9	Набавка и замена кедер гуме за фиксирање стакла	м'	1		
1.10	Набавка и замена одговарајућег цилиндра на вратима	ком	2		
				Укупно А:	
УЛАЗНА ВРАТА ИЗМЕЂУ ХОДНИКА И СТЕПЕНИШТА					
2	Улазна врата између ходника и степеништа су двокрилна, израђена од А1 профила, димензија 2x70/212 cm, без термо прекида, са ел. бравом, кваком, вешање крила врата на 4 спојнице, профил је елоксирани у боји алуминијума, испуна врата термо стакло, оков пластифициран, боја сива				
2.1	Набавка потребног материјала и фиксирање цевног рукохвата комплет са прихватом Ø 40mm, l = 202 cm	ком	4		

Handwritten signature and initials

2.2	Набавка и замена комплет велике спојнице за врата, боја сива, пластифицирана	ком	2	
2.3	Набавка и замена гарнитуре окова за фиксирање крила са EURO жљебом	ком	12	
2.4	Ампасовање двокрилних врата	ком	6	
2.5	Набавка и замена Al лајсни држача стакла	м'	1	
2.6	Набавка и замена кедер гуме за фиксирање стакла	м'	1	
Укупно Б:				
ЕВАКУАЦИОНА ВРАТА - ГЛАВНИ УЛАЗ				
3	Евакуациона врата код главног улаза у објект су једнокрилна, израђена од Al профила, димензија 122/248 см, са термо прекидом, паник бравом, вешање крила врата на 4 спојнице, профил је елоксирани у боји алуминијума, испуна врата термо стакло, оков пластифициран, боја сива			
3.1	Набавка потребног материјала и фиксирање паник полуге и прихватника браве	ком	2	
3.2	Набавка и замена паник браве	ком	2	
3.3	Набавка и замена комплет велике спојнице за врата, боја сива, пластифицирана	ком	2	
3.4	Ампасовање врата	ком	2	
3.5	Набавка материјала и дихтовање штока врата са фасадним носачима	м'	15	
3.6	Набавка и замена Al лајсни држача стакла	м'	1	
3.7	Набавка и замена кедер гуме за фиксирање стакла	м'	1	
Укупно В:				
УЛАЗНА ВРАТА - ЦАРИНА, ПОШТА				
4	Улазна врата Царине и Поште су двокрилна, израђена од Al профила, димензија (100+53)/248 см, брава са ваљком и цилиндром, вешање врата на 4 спојнице, профил је елоксирани у боји алуминијума са термо прекидом, испуна врата термо стакло, оков пластифициран боја сива			
4.1	Набавка и замена комплет велике спојнице за врата, боја сива, пластифицирана	ком	2	
4.2	Набавка и замена заштитника цилиндра, боја сива, пластифицирана	ком	2	
4.3	Набавка и замена прихватне плоче	ком	2	

4.4	Набавка и замена гарнитуре окова за фиксирање крила прозора са EURO жљебом	ком	4	
4.5	Ампасовање двокрилних врата	ком	2	
4.6	Набавка и замена Al лајсни држача стакла	m'	1	
4.7	Набавка и замена кедер гуме за фиксирање стакла	m'	1	
4.8	Набавка и замена одговарајућег цилиндра на вратима	ком	4	
4.9	Набавка потребног материјала и фиксирање цевног рукохвата Ø50 mm, l = 235 cm	ком	4	
4.10	Набавка и замена одговарајуће браве са ваљком	ком	2	
				Укупно Г:

УНУТРАШЊА ВРАТА - ЦАРИНА, ПОШТА

5	Унутрашња врата 1, Царине и Поште су двокрилна, израђена од Al профила, димензија 2x85/236 cm, вешање врата на 3 спојнице, профил је елоксирани у боји алуминијума без термо прекида, испуна врата термо стакло, оков пластифициран боја сива			
5.1	Набавка и замена комплет велике спојнице за врата	ком	2	
5.2	Набавка и замена прихватне плоче	ком	2	
5.3	Набавка и замена гарнитуре окова за фиксирање крила прозора са EURO жљебом	ком	4	
5.4	Ампасовање двокрилних врата	ком	2	
5.5	Набавка и замена Al лајсни држача стакла	m'	1	
5.6	Набавка и замена кедер гуме за фиксирање стакла	m'	1	
5.7	Набавка и замена одговарајућег цилиндра на вратима	ком	1	
5.8	Набавка потребног материјала и фиксирање цевног рукохвата Ø40 mm, l = 223 cm	ком	8	
5.9	Набавка и замена одговарајуће браве са ваљком	ком	2	

6	Унутрашња врата 2, Царине и Поште су двокрилна, израђена од Al профила, димензија 2x80/216 cm, вешање врата на 4 спојнице, профил је елоксирани у боји алуминијума без термо прекида, испуна врата термо стакло, брава са ваљком и цилиндаром, рукохват цевни Ø40 mm, обостран, оков пластифициран, боја сива			
6.1	Набавка и замена комплет велике спојнице за врата, боја сива, пластифицирано	ком	2	
6.2	Набавка и замена прихватне плоче	ком	2	

Handwritten signature and date: 5.3.

6.3	Набавка и замена гарнитуре окова за фиксирање крила прозора са EURO жљебом	ком	4	
6.4	Ампасовање двокрилних врата	ком	2	
6.5	Набавка и замена Al лајсни држача стакла	m'	1	
6.6	Набавка и замена кедер гуме за фиксирање стакла	m'	1	
6.7	Набавка и замена одговарајућег цилиндра на вратима	ком	2	
6.8	Набавка потребног материјала и фиксирање цевног рукохвата Ø40 mm, l = 200 cm	ком	8	
6.9	Набавка и замена одговарајуће браве са ваљком	ком	2	

7	Унутрашња врата 3, Царине и Поште су једнокрилна, израђена од Al профила, димензија 90/216 cm, вешање врата на 4 спојнице, профил је елоксирани у боји алуминијума без термо прекида, испуна врата термо стакло, брава са језичком и цилиндром, оков пластифициран боја сива			
7.1	Набавка и замена гарнитура кваке за врата, боја сива, пластифицирано	ком	2	
7.2	Набавка и замена комплет велике спојнице за врата, боја сива, пластифицирано	ком	2	
7.3	Набавка и замена заштитника цилиндра, боја сива, пластифицирано	ком	1	
7.4	Набавка и замена прихватне плоче	ком	1	
7.5	Ампасовање врата	ком	2	
7.6	Набавка и замена Al лајсни држача стакла	m'	1	
7.7	Набавка и замена кедер гуме за фиксирање стакла	m'	1	
7.8	Набавка и замена одговарајућег цилиндра на вратима	ком	2	
		Укупно Д:		

ЕВАКУАЦИОНА ВРАТА 1 НА ХАЛИ

8	Евакуациона врата су једнокрилна, израђена од Al профила, димензија 100/215 cm, са термо прекидом, паник бравом, вешање крила врата на 3 спојнице, профил је пластифициран у боји алуминијума, испуна врата термо панел обложен пластифицираним Al лимом, оков пластифициран, боја сива			
8.1	Набавка и замена комплет велике спојнице за врата, боја сива, пластифицирано	ком	3	

6.5.

8.2	Набавка потребног материјала и фиксирање паник полуге и прихватника браве	ком	2	
8.3	Набавка и замена паник браве	ком	2	
8.4	Ампасовање врата	ком	3	
8.5	Набавка и замена А1 лајсни држача панела испуне	м'	1	
8.6	Набавка и замена панела испуне	ком	1	
8.7	Набавка и замена кедер гуме за фиксирање панела испуне	м'	1	
			Укупно Б:	

ЕВАКУАЦИОНА ВРАТА 2 НА ХАЛИ

9	Евакуациона врата су једнокрилна, израђена од А1 профила, димензија 100/215 cm, са термо прекидом, паник бравом, вешање крила врата на 3 спојнице, профил је пластифициран у жутој боји, испуна врата термо панел обложен пластифицираним А1 лимом, оков пластифициран, боја жута			
9.1	Набавка и замена комплет велике спојнице за врата, боја жута, пластифицирано	ком	3	
9.2	Набавка потребног материјала и фиксирање паник полуге и прихватника браве	ком	2	
9.3	Набавка и замена паник браве	ком	2	
9.4	Ампасовање врата	ком	3	
9.5	Набавка и замена А1 лајсни држача панела испуне	м'	1	
9.6	Набавка и замена панела испуне	ком	1	
9.7	Набавка и замена кедер гуме за фиксирање панела испуне	м'	1	
			Укупно Е:	

ВРАТА НА БОКСОВИМА У ХАЛИ

10	Врата на боксовима у хали су једнокрилна, израђена од А1 профила, димензија 90/215 cm, без термо прекида, са паник бравом, вешање крила врата на 3 спојнице, профил је елоксиран у боји алуминијума, испуна врата термо панел обложен елоксираним А1 лимом, оков пластифициран, боја сива			
10.1	Набавка и замена комплет велике спојнице за врата, боја сива, пластифицирано	ком	4	
10.2	Набавка и замена паник браве	ком	2	
10.3	Ампасовање (штеловање) врата	ком	8	

ST 6.3.

10.4	Набавка и замена Al лајсни држача панела испуне	m'	1	
10.5	Набавка и замена панела испуне	ком	1	
10.6	Набавка и замена кедер гуме за фиксирање панела испуне	m'	1	
			Укупно Ж:	

УЛАЗНА ВРАТА НА ОБЈЕКТУ ТО

11	Улазна врата на објекту ТО су двокрилна, израђена од Al профила, димензија 2x95/246 cm, вешање врата на 4 спојнице, профил је елоксирани у боји алуминијума са термо прекидом, испуна врата термо стакло, брава са ваљком и цилиндром, рукохват цевни [профил обостран, оков пластифициран боја сива			
11.1	Набавка и замена комплет велике спојнице за врата, боја сива, пластифицирано	ком	2	
11.2	Набавка и замена прихватне плоче	ком	2	
11.3	Набавка и замена гарнитуре окова за фиксирање крила прозора са EURO жљебом	ком	2	
11.4	Ампасовање двокрилних врата	ком	2	
11.5	Набавка и замена Al лајсни држача стакла	m'	1	
11.6	Набавка и замена кедер гуме за фиксирање стакла	m'	1	
11.7	Набавка и замена одговарајућег цилиндра на вратима	ком	2	
11.8	Набавка потребног материјала и фиксирање цевног рукохвата [	ком	2	
11.9	Набавка и замена одговарајуће браве са ваљком	ком	2	
			Укупно З:	

ИЗЛАЗНА ВРАТА НА КРОВ

12	Излазна врата на кров на објекту ТО су двокрилна, израђена од Al профила, димензија 2x95/246 cm, вешање врата на 4 спојнице, профил је елоксирани у боји алуминијума са термо прекидом, испуна врата термо стакло, брава са ваљком и цилиндром, рукохват цевни [профил, оков пластифициран боја сива			
12.1	Набавка и замена комплет велике спојнице за врата, боја сива, пластифицирано	ком	2	
12.2	Набавка и замена прихватне плоче	ком	2	
12.3	Набавка и замена гарнитуре окова за фиксирање крила прозора са EURO жљебом	ком	2	
12.4	Ампасовање двокрилних врата	ком	1	



12.5	Набавка и замена Al лајсни држача стакла	m'	1	
12.6	Набавка и замена кедер гуме за фиксирање стакла	m'	1	
12.7	Набавка и замена одговарајућег цилиндра на вратима	ком	2	
12.8	Набавка потребног материјала и фиксирање цевног рукохвата [	ком	2	
12.9	Набавка и замена одговарајуће браве са ваљком	ком	2	
				Укупно И:

УНУТРАШЊА ВРАТА НА ОБЈЕКТУ ТО

13	Унутрашња врата на објекту ТО су двокрилна, израђена од Al профила, димензија 2x90/246 cm, вешање врата на 3 спојнице, профил је елоксирани у боји алуминијума без термо прекида, испуна врата термо стакло, брава са ваљком и цилиндром, рукохват цевни [профил обостран, оков пластифициран боја сива			
13.1	Набавка и замена комплет велике спојнице за врата, боја сива, пластифицирано	ком	2	
13.2	Набавка и замена прихватне плоче	ком	2	
13.3	Набавка и замена гарнитуре окова за фиксирање крила прозора са EURO жљебом	ком	2	
13.4	Ампасовање двокрилних врата	ком	1	
13.5	Набавка и замена Al лајсни држача стакла	m ²	1	
13.6	Набавка и замена кедер гуме за фиксирање стакла	m ²	1	
13.7	Набавка и замена одговарајућег цилиндра на вратима	ком	2	
13.8	Набавка потребног материјала и фиксирање цевног рукохвата [	ком	2	
13.9	Набавка и замена одговарајуће браве са ваљком	ком	2	
				Укупно Ј:

ВРАТА НА КАНТИНИ

14	Врата су једнокрилна, израђена од Al профила, димензија 96/210 cm, без термо прекида, брава са језичком и цилиндром, вешање крила врата на 3 спојнице, профил је елоксирани у боји алуминијума, испуна врата термо стакло, оков пластифициран, боја сива			
14.1	Набавка и замена гарнитура кваке за врата, боја сива, пластифицирано	ком	2	
14.2	Набавка и замена комплет велике спојнице за врата, боја сива, пластифицирано	ком	2	

Handwritten signature and initials

14.3	Набавка и замена заштитника цилиндра, боја сива, пластифицирано	ком	2	
14.4	Набавка и замена прихватне плоче	ком	2	
14.5	Ампасовање двокрилних врата	ком	2	
14.6	Набавка и замена А1 лајсни држача стакла	м'	1	
14.7	Набавка и замена кедер гуме за фиксирање стакла	м'	1	
14.8	Набавка и замена одговарајућег цилиндра на вратима	ком	2	
Укупно К:				

ВРАТА НА КУХИЊИ

15	Врата су једнокрилна, израђена од А1 профила, димензија 86/205 см, вешање врата на 2 спојнице, профил је елоксирани у боји алуминијума без термо прекида, испуна врата термо панел обложен алуминијумским елоксираним лимом, брава са језичком и цилиндром, оков пластифициран боја сива			
15.1	Набавка и замена гарнитура кваке за врата, боја сива, пластифицирано	ком	2	
15.2	Набавка и замена комплет велике спојнице за врата, боја сива, пластифицирано	ком	2	
15.3	Набавка и замена заштитника цилиндра, боја сива, пластифицирано	ком	2	
15.4	Набавка и замена прихватне плоче	ком	2	
15.5	Ампасовање врата	ком	3	
15.6	Набавка и замена А1 лајсни држача панела испуне	м'	1	
15.7	Набавка и замена кедер гуме за фиксирање панела испуне	м'	1	
15.8	Набавка и замена одговарајућег цилиндра на вратима	ком	2	
Укупно Л:				

ВРАТА НА МАГАЦИНУ КУХИЊЕ

16	Врата су двокрилна, израђена од А1 профила, димензија 2х75/210 см, вешање врата на 3 спојнице, профил је елоксирани у боји алуминијума без термо прекида, испуна врата термо панел обложен алуминијумским елоксираним лимом, брава са језичком и цилиндром, оков пластифициран боја сива			
16.1	Набавка и замена гарнитура кваке за врата, боја сива, пластифицирано	ком	2	

518A 6.3.

16.2	Набавка и замена комплет велике спојнице за врата, боја сива, пластифицирано	ком	2	
16.3	Набавка и замена заштитника цилиндра, боја сива, пластифицирано	ком	2	
16.4	Набавка и замена прихватне плоче	ком	1	
16.5	Набавка и замена гарнитуре окова за фиксирање крила прозора са EURO жљебом	ком	2	
16.6	Ампасовање двокрилних врата	ком	2	
16.7	Набавка и замена Al лајсни држача стакла	m'	1	
16.8	Набавка и замена кедер гуме за фиксирање стакла	m'	1	
16.9	Набавка и замена одговарајућег цилиндра на вратима	ком	1	
Укупно Јб:				


ПАРАЛЕЛНО КЛИЗНА КИП ВРАТА

17	Паралелно клизна кип врата су израђена од Al профила са термо прекидом, димензија 95/270 cm, профил је елоксирани у боји алуминијума, испуна врата термо стакло			
17.1	Ампасовање (штеловање) клизних врата	ком	8	
17.2	Набавка и замена погонске ручице	ком	2	
17.3	Набавка и замена гарнитуре окова	ком	2	
17.4	Набавка и замена клизних вођица	ком	1	
17.5	Набавка и замена кедер гуме за фиксирање стакла	m'	1	
Укупно М:				

ПРОЗОРИ

18	Прозори су једнокрилни, израђени од елоксираних алуминијумских профила у боји алуминијума са термо прекидом и испуном од термо стакла. Димензије прозора су 120/134 cm			
18.1	Набавка и замена комплет (горња+доња) спојница за окретно-нагибно отварање прозора, боја сива, пластифицирано	ком	10	
18.2	Набавка и замена комплет (горња+доња) спојница за окретно-нагибно отварање прозора, боја бела, пластифицирано	ком	5	
18.3	Набавка и замена погонске ручице за окретно-нагибно и окретно отварање прозора, боја сива, пластифицирано	ком	10	

18.4	Набавка и замена погонске ручице за окретно-нагибно и окретно отварање прозора, боја бела, пластифицирано	КОМ	5		
18.5	Набавка и замена погонске ручице за окретно отварање прозора, боја сива, пластифицирано	КОМ	10		
18.6	Набавка и замена погонске ручице за окретно отварање прозора, боја бела, пластифицирано	КОМ	5		
18.7	Набавка и замена комплет окова за окретно- нагибно и окретно отварање прозора за све типове прозора са EURO жљобом, боја сива, пластифицирано	КОМ	20		
18.8	Набавка и замена комплет окова за окретно- нагибно и окретно отварање прозора за све типове прозора са EURO жљобом, боја бела, пластифицирано	КОМ	5		
18.9	Ампасовање (штеловање) прозора	КОМ	50		
19	Прозори су једнокрилни, израђени од елоксираних алуминијумских профила у боји алуминијума са термо прекидом и испуном од термо стакла. Димензије прозора су 140/134 cm,				
19.1	Набавка и замена комплета окова за вентус отварање прозора (маказе, погонска ручица, угаони оков, помичне маказе, вентус шипка, спојнице...), боја сива, пластифицирано	КОМ	2		
19.2	Ампасовање (штеловање) прозора	КОМ	4		
Укупно Н:					
ВРАТА НА ПОРТИРНИЦАМА					
20	Врата су једнокрилна, израђена од А1 профила, димензија 94/242 cm, вешање врата на 4 спојнице, профил је елоксирани у боји алуминијума са термо прекидом, испуна врата термо стакло, брава са језичком и цилиндром, оков пластифициран боја сива				
20.1	Набавка и замена гарнитура кваке за врата, боја сива, пластифицирано	КОМ	2		
20.2	Набавка и замена комплет велике спојнице за врата, боја сива, пластифицирано	КОМ	2		
20.3	Набавка и замена заштитника цилиндра, боја сива, пластифицирано	КОМ	2		

51  5.3.

20.4	Набавка и замена прихватне плоче	ком	2	
20.5	Набавка и замена гарнитуре окова за фиксирање крила прозора са EURO жљебом	ком	2	
20.6	Ампасовање врата	ком	2	
20.7	Набавка и замена А1 лајсни држача стакла	м'	1	
20.8	Набавка и замена кедер гуме за фиксирање стакла	м'	1	
20.9	Набавка и замена одговарајућег цилиндра на вратима	ком	2	

Укупно Њ:

ПОКЛОПАЦ СВЕТЛОСНЕ КУПОЛЕ

21	Набавка и монтажа поклопца светлосних купола са отварањем, гфк подножје са механичким оквиром за причвршћивање. Надсветларник је дим. 180/150цм ацо лицхт гресхалух или еквивалентан, са термоизолованим подножјем са стакленим влакнима ојачаног полиестера, 15/30 цм висине у нормалној "н" изрази, са равном плочом за монтирање. Оквир је од ал. профила и интегрисан је у зид подножја за механичко причвршћивање изолације, са двослојном површином за осветљење од акрилног (поликарбонатног) -вералите- тешко гориви, не горећи капајући материјал опал провидне боје. Ценом обухватити и насадни венац, термоизолован, по шеми. Обрачун по комаду за поклопац куполе са свим потребним елементима и финалном обрадом.(цртеж у прилогу 1.)	ком	5	
21.1	Дихтовање светлосних купола, предвидети одговарајуће дихтунг гуме, завртње са гуменим подлошкама и премазивање одговарајућом заптивном масом прелаза између куполе и кровног покривача. (цртеж у прилогу 1.)	ком	5	

Укупно О:

УКУПНА ВРЕДНОСТ (без ПДВ-а)
(А+Б+Б+Г+Д+Ђ+Е+Ж+З+И+Ј+К+Л+Љ+М+Н+Њ+О)

51.4.53.

Број услуга датих у Понуди је оквиран и служи искључиво за оцену понуда, дат је на бази искуства Наручиоца, а реализоваће се путем Налога за набавку, у броју који дефинишу стварне потребе Наручиоца, а највише до укупне уговорене вредности. Укупна цена услуге из образаца Понуде обухвата испоруку и уградњу.

Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено исказе у динарима, и он износи:

Износ увозне царине у динарима	
Износ других дажбина у динарима	
Укупно у динарима	

Начин и рок плаћања: _____ дана након извршене услуге и потписивања Записника о квалитативном пријему, који мора бити потписан од стране овлашћеног представника Наручиоца и овлашћеног представника понуђача (минимално 20 (двадесет) дана до максимално 42 (четрдесетдва) дана). Фактурисање ће се вршити према јединичним ценама из понуде и стварно извршеном услугом, а након потписивања Записника о квалитативном пријему.

Место извршења услуге: објекат Наручиоца, Угриновачка 2106, Београд.

Рок пружања услуге:

- понуђач је у обавези да почне са пружањем услуге у року од 3 (три) радна дана од дана достављања Захтева за пружање услуге,
- понуђач је у обавези да услугу пружи у року од _____ радних дана од дана пријема Захтева за пружање услуге, а на основу потписаног уговора (минимум 5 (пет) радних дана).

Гарантни рок за уграђене резервне делове: _____ месеца од дана извршене услуге (минимум 24 (двадесетчетири) месеца).

Гарантни рок за извршену услугу: _____ месеци од дана пријема услуге (минимум 12 (дванаест) месеци).

Важење понуде: 90 (деведесет) дана од дана јавног отварања понуда.

Понуђач подноси понуду:

- а) самостално
- б) као заједничку понуду или
- ц) као понуду са подизвођачем

-проценат укупне вредности набавке који је поверен подизвођачу: _____ % (не може бити већи од 50%)

Понуђач је у обавези да заокружи начин на који подноси понуду.

Датум _____

ПОНУЂАЧ _____

М.П.



8. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

8.1 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

1	2	3	4	5	6	7
Ред. бр.	Назив услуге	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а (у динарима)	Укупна цена са ПДВ-ом (у динарима)	Остали трошкови у %
1	Набавка и замена гарнитура кваке за врата, боја сива, пластифицирана					
	Набавка и замена комплет велике спојнице за врата, боја сива, пластифицирана					
	Набавка и замена заштитника цилиндра, боја сива, пластифицирана					
	Набавка и замена прихватне плоче					
	Набавка и замена гарнитура окова за фиксирање крила са EURO жљебом					
	Набавка и замена електромагнетног прихватника са плочицом Лева/Десна					
	Ампасовање двокрилних врата					
	Набавка и замена А1 лајсни држача стакла					
	Набавка и замена кедер гуме за фиксирање стакла					
	Набавка и замена одговарајућег цилиндра на вратима					
	Набавка потребног материјала и фиксирање цевног рукохвата комплет са прихватом Ø 40mm, l = 202 cm					
2	Набавка и замена комплет велике спојнице за врата, боја сива, пластифицирана					
	Набавка и замена гарнитура окова за фиксирање крила са EURO жљебом					
	Ампасовање двокрилних врата					
	Набавка и замена А1 лајсни држача стакла					
3	Набавка и замена кедер гуме за фиксирање стакла					
	Набавка потребног материјала и фиксирање паник полуге и прихватника браве					

5. 4. 2023.

[illegible]

ms. 18

6	Набавка и замена комплет велике спојнице за врата, боја сива, пластифицирано								
	Набавка и замена прихватне плоче								
	Набавка и замена гарнитуре окова за фиксирање крила прозора са EURO жљебом								
	Ампасовање двокрилних врата								
	Набавка и замена Al лајсни држача стакла								
	Набавка и замена кедер гуме за фиксирање стакла								
	Набавка и замена одговарајућег цилиндра на вратима								
	Набавка потребног материјала и фиксирање цевног рукохвата Ø40 mm, l = 200 cm								
	Набавка и замена одговарајуће браве са ваљком								
	Набавка и замена гарнитура кваке за врата, боја сива, пластифицирано								
7	Набавка и замена комплет велике спојнице за врата, боја сива, пластифицирано								
	Набавка и замена заштитника цилиндра, боја сива, пластифицирано								
	Набавка и замена прихватне плоче								
	Ампасовање врата								
	Набавка и замена Al лајсни држача стакла								
	Набавка и замена кедер гуме за фиксирање стакла								
	Набавка и замена одговарајућег цилиндра на вратима								
	Набавка и замена комплет велике спојнице за врата, боја сива, пластифицирано								
	Набавка потребног материјала и фиксирање паник полуге и прихватника браве								
	Набавка и замена паник браве								
8	Ампасовање врата								
	Набавка и замена Al лајсни држача панела испуне								
	Набавка и замена панела испуне								
	Набавка и замена кедер гуме за фиксирање панела испуне								

ET HET 6.7.

9	Набавка и замена комплет велике спојнице за врата, боја жута, пластифицирано								
	Набавка потребног материјала и фиксирање паник полуге и прихватника браве								
	Набавка и замена паник браве								
	Ампасовање врата								
	Набавка и замена А1 лајсни држача панела испуне								
10	Набавка и замена панела испуне								
	Набавка и замена кедер гуме за фиксирање панела испуне								
	Набавка и замена комплет велике спојнице за врата, боја сива, пластифицирано								
	Набавка и замена паник браве								
	Ампасовање (штеловање) врата								
	Набавка и замена А1 лајсни држача панела испуне								
	Набавка и замена панела испуне								
	Набавка и замена кедер гуме за фиксирање панела испуне								
	Набавка и замена комплет велике спојнице за врата, боја сива, пластифицирано								
	Набавка и замена прихватне плоче								
11	Набавка и замена гарнитуре окова за фиксирање крила прозора са EURO жљебом								
	Ампасовање двокрилних врата								
	Набавка и замена А1 лајсни држача стакла								
	Набавка и замена кедер гуме за фиксирање стакла								
	Набавка и замена одговарајућег цилиндра на вратима								
12	Набавка потребног материјала и фиксирање цевног рукохвата [								
	Набавка и замена одговарајуће браве са ваљком								
	Набавка и замена комплет велике спојнице за врата, боја сива, пластифицирано								
	Набавка и замена прихватне плоче								
	Набавка и замена гарнитуре окова за фиксирање крила прозора са EURO жљебом								

ET 11 6.3.

13	Ампасовање двокрилних врата											
	Набавка и замена А1 лајсни држача стакла											
	Набавка и замена кедер гуме за фиксирање стакла											
	Набавка и замена одговарајућег цилиндра на вратима											
	Набавка потребног материјала и фиксирање цевног рукохвата [											
	Набавка и замена одговарајуће браве са ваљком											
	Набавка и замена комплет велике спојнице за врата, боја сива, пластифицирано											
	Набавка и замена прихватне плоче											
	Набавка и замена гарнитуре окова за фиксирање крила прозора са EURO жљебом											
	Ампасовање двокрилних врата											
	Набавка и замена А1 лајсни држача стакла											
	Набавка и замена кедер гуме за фиксирање стакла											
	Набавка и замена одговарајућег цилиндра на вратима											
14	Набавка потребног материјала и фиксирање цевног рукохвата [											
	Набавка и замена одговарајуће браве са ваљком											
	Набавка и замена гарнитура кваке за врата, боја сива, пластифицирано											
	Набавка и замена комплет велике спојнице за врата, боја сива, пластифицирано											
	Набавка и замена заштитника цилиндра, боја сива, пластифицирано											
	Набавка и замена прихватне плоче											
	Ампасовање двокрилних врата											
	Набавка и замена А1 лајсни држача стакла											
	Набавка и замена кедер гуме за фиксирање стакла											
	Набавка и замена одговарајућег цилиндра на вратима											
	Набавка и замена гарнитура кваке за врата, боја сива, пластифицирано											
15												

ET H. B. J.

	Набавка и замена комплет велике спојнице за врата, боја сива, пластифицирано						
	Набавка и замена заштитника цилиндра, боја сива, пластифицирано						
	Набавка и замена прихватне плоче						
	Ампасовање врата						
	Набавка и замена Al лајсни држача панела испуне						
	Набавка и замена кедер гуме за фиксирање панела испуне						
	Набавка и замена одговарајућег цилиндра на вратима						
	Набавка и замена гарнитура кваке за врата, боја сива, пластифицирано						
	Набавка и замена комплет велике спојнице за врата, боја сива, пластифицирано						
	Набавка и замена заштитника цилиндра, боја сива, пластифицирано						
16	Набавка и замена прихватне плоче						
	Набавка и замена гарнитуре окова за фиксирање крила прозора са EURO жљебом						
	Ампасовање двокрилних врата						
	Набавка и замена Al лајсни држача стакла						
	Набавка и замена кедер гуме за фиксирање стакла						
	Набавка и замена одговарајућег цилиндра на вратима						
	Ампасовање (штеловање) клизних врата						
	Набавка и замена погонске ручице						
17	Набавка и замена гарнитуре окова						
	Набавка и замена клизних вођица						
	Набавка и замена кедер гуме за фиксирање стакла						
	Набавка и замена комплет (горња+доња) спојница за окретно-нагибно отварање прозора, боја сива, пластифицирано						
18	Набавка и замена комплет (горња+доња) спојница за окретно-нагибно отварање прозора, боја бела, пластифицирано						

150

	Набавка и замена погонске ручице за окретно-нагибно и окретно отварање прозора, боја сива, пластифицирано								
	Набавка и замена погонске ручице за окретно-нагибно и окретно отварање прозора, боја бела, пластифицирано								
	Набавка и замена погонске ручице за окретно отварање прозора, боја сива, пластифицирано								
	Набавка и замена погонске ручице за окретно отварање прозора, боја бела, пластифицирано								
	Набавка и замена комплет окова за окретно- нагибно и окретно отварање прозора за све типове прозора са EURO жљебом, боја сива, пластифицирано								
	Набавка и замена комплет окова за окретно- нагибно и окретно отварање прозора за све типове прозора са EURO жљебом, боја бела, пластифицирано								
	Ампасовање (штеловање) прозора								
19	Набавка и замена комплета окова за вентус отварање прозора (маказе, погонска ручица, угаони оков, помичне маказе, вентус шипка, спојнице...), боја сива, пластифицирано								
	Ампасовање (штеловање) прозора								
	Набавка и замена гарнитура кваке за врата, боја сива, пластифицирано								
	Набавка и замена комплет велике спојнице за врата, боја сива, пластифицирано								
	Набавка и замена заштитника цилиндра, боја сива, пластифицирано								
20	Набавка и замена прихватне плоче								
	Набавка и замена гарнитуре окова за фиксирање крила прозора са EURO жљебом								
	Ампасовање врата								
	Набавка и замена Al лајсни држача стакла								
	Набавка и замена кедр гуме за фиксирање стакла								
	Набавка и замена одговарајућег цилиндра на вратима								

15/10/2020

21	Набавка и монтажа поклопац светлосних купола са отварањем, гфк подножје са механичким оквиром за причвршћивање. Надсветларник је дим. 180/150цм ацо лицхт гресхалух или еквивалентан, са термоизолованим подножјем са стакленим влакнима ојачаног полиестера, 15/30 цм висине у нормалној "н" изрази, са равном плочом за монтирање. Оквир је од ал. профила и интегрисан је у зид подножја за механичко причвршћивање изолације, са двослојном површином за осветљење од акрилног (поликарбонатног) -вералите- тешко гориви, не горећи капајући материјал опал провидне боје. Ценом обухватити и насадни венац, термоизолован, по шеми. Обрачун по комаду за поклопац куполе са свим потребним елементима и финалном обрадом.(цртеж у прилогу 1.)				
21.1	Дихтовање светлосних купола, предвидети одговарајуће дихтунг гуме, завртње са гуменим подлошкама и премазивање одговарајућом заптивном масом прелаза између куполе и кровног покривача. (цртеж у прилогу 1.)				

М.П.

ПОНУЂАЧ

51.4.1 6.3.