


ПРИЛОГ 6

ФОТОГРАФИЈЕ И ШЕМЕ



6.1 ПАРТИЈА 1: Разни радови објекти на територији Београда и РРЈ "Смедерево, Пожаревац, Зајечар, Бор"

Објекти:

- АТЦ Сењак, Васе Пелагића 36
- АТЦ Дедиње, Незнаног јунака 2а
- АТЦ Барајево и КДС, Светосавска 85
- АТЦ Тошин бунар, Похорска 2
- АТЦ Земун, Горњоградска 1
- КАТЦ Сеоне, Сеоне бб

6.2 ПАРТИЈА 2: Разни радови објекти на територији РРЈ "Панчево, Сремска Митровица"

Објекти:

- Пошта и АТЦ Пландиште, ул. Михајла Пупина 23
- Пошта и АТЦ Ковин, Поштанска 1
- Пошта и АТЦ Алибунар, Трг слободе 1
- Пошта и АТЦ Бела црква, Жарка Зрењанина 11
- Пошта и АТЦ Старчево, Панчевачки пут 4
- Пошта и АТЦ Јабука, Маршала Тита 1

6.3 ПАРТИЈА 3: АГ радови објекти на територији РРЈ "Јагодина, Крушевац, Крагујевац" и РРЈ "Краљево, Чачак"

Објекти:


- РРС Грдица, Грдичка 29
- КЦ Чукојевац, Чукојевац
- ЧЦ Ратина, Ратина
- АТЦ Бошњане, Бошњане
- АТЦ Витанце, Витанце
- Пошта и ГЦ Крушевац 1, Немањина 2
- Пошта 7 и ИС Шумице, Бруски пут бб
- Пошта и ГЦ Горњи Степош, Горњи Степош

6.4 ПАРТИЈА 4: АГ радови објекти на територији РРЈ "Краљево, Чачак" и РРЈ "Ужице, Шабац, Ваљево"

Објекти:

- Пошта и КТЦ Трбушани, Трбушани бб
- Пошта и ЧТЦ Горњи Милановац, Хероја Дражевића 1
- Пошта и КТЦ Таково, Таково бб
- Пошта и ЧЦ Гуча, Богдана Капелана 3
- Пошта и ЧТЦ Ивањица, Венијамина Маринковића 10
- ЛПМ И АТЦ Ариље, Светог Ахилија 2


Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



6.1 ПАРТИЈА 1 :

- АТЦ Сењак, Васе Пелагића 36
-Фотографије


АТЦ Сењак



464 04 548

pt
ke f x
... d


АТЦ Сењак



465 0A 548


Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including a large stylized signature and some smaller markings.

АТЦ Сењак



466 of 548

MB
7
m
m





6.1 ПАРТИЈА 1 :

- АТЦ Барајево и КДС, Светосавска 85
-Фотографије

467 од 548

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



АТЦ Барајево



468 од 548

Handwritten signatures and initials.


АТЦ Барајево



469 04 548


Handwritten signatures and initials.

АТЦ Барајево



470 0A 548

Handwritten signatures and initials.



6.1 ПАРТИЈА 1 :

- АТЦ Тошин бунар, Похорска 2
-Фотографије и шеме

471 од 548

Handwritten marks and signatures in the bottom right corner.

Пројектант

ПОШТА
ЈП "Пошта Србије"
Таковска 2, Београд

АТЦ Похорска 2, Нови Београд



ШЕМЕ

ШЕМА
АЛУМИНАРИЈЕ

НАПОМЕНА:

СВЕ МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА.
ДИМЕНЗИЈЕ ОТВОРА СУ ДАТЕ У ЗИДАРСКИМ МЕРАМА.
ИЗВОЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА СВЕ УСАГЛАСИ СА ПРОЈЕКТАНТОМ И ПРЕДОЧИ СВЕ АТЕСТЕ И СЕРТИФИКАТЕ О КВАЛИТЕТУ.
РАДИОНИЧКЕ ДЕТАЉЕ И ИЗБОР ОКОВА ОВЕРАВА ПРОЈЕКТАНТ.

472 од 548

Датум

02. 2018.

Размера



1 : 50

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ: Дејан Влаховић, дипл.инж.арх.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.

Б 197/204

ПРЕСЕК



ИЗГЛЕД

парапет 100



ОСНОВА

а

ПОЗ	ДИМЕНЗИЈЕ	ОПИС	L	D	Укупно
а	180/280	Фасадни прозор			7

ОПИС:

Фасадни прозор од стандардних алуминијумских пластифицираних профила, у белој боји, са стандардним оковом, отварањем око вертикалне осе и отварањем на вентус. За горња крила и вентус отварање уградити механизам за отварање (маказе и ручицу). Ручицу за отварање поставити на висини од 120cm од пода. Прозор је застакљен термопан стаклом 4+16+4mm, профил је са термо прекидом. Отварање крила је назначено на изгледу прозора. Шпалетне обрадити након уградње. Окапнице и подпорзорске клупице урадити од пластифицираних алуминијумских профила у белој боји.


ЛИСТ БРОЈ

1




473 04548

НАПОМЕНА: Све мере узети на лицу места

Р 1:50




Атц
Тошин
Бунар



474 од 548

м
76





6.1 ПАРТИЈА 1 :

- **АТЦ Земун, Горњоградска 1
-Фотографије**


475 04548

475
04548



476 OA 548

100
8/5
SR
W
P/S




6.1 ПАРТИЈА 1 :

- **КАТЦ Сеоне, Сеоне бб**
-Фотографије

477 од 548

173
m
dr
R


КАТЦ Сеоне



478 9A 548


478
9A
548

КАТЦ Сеоне



479 од 548

Handwritten signatures and initials.



6.2 ПАРТИЈА 2 :


- Пошта и АТЦ Пландиште, ул. Михајла Пупина 23
-Фотографије;

480 од 548

Handwritten signature and initials.



Пошта и АТЦ Пландиште






ЛРА - ПЛО

мк ... 812


JB
m
2

Пошта и АТЦ Пландиште



482 од 548

7/13
m
o
2/12



6.2 ПАРТИЈА 2:

- Пошта и АТЦ Ковин, Поштанска 1
-Фотографије;

483 04 548


DP
m
SVF

Пројектант



ПОШТА
ЈП "Пошта Србије"
Таковска 2, Београд

Пошта и АТЦ Ковин



ШЕМЕ

**ШЕМЕ
АЛУМИНАРИЈЕ**

НАПОМЕНА:

СВЕ МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА.

ДИМЕНЗИЈЕ ОТВОРА СУ ДАТЕ У ЗАДАРСКИМ МЕРАМА.

ИЗВОЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА СВЕ УСАГЛАСИ СА ПРОЈЕКТАНТОМ И ПРЕДЧИ СВЕ АТЕСТЕ И СЕРТИФИКАТЕ О КВАЛИТЕТУ.
РАДИОНИЧКЕ ДЕТАЉЕ И ИЗБОР ОКОВА ОВЕРАВА ПРОЈЕКТАНТ.

Датум

8. 2017.

Размера

1 : 50

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ: Дејан Влаховић, дипл.инж.арх.

484 од 548

ms

svk


ШЕМА АЛУМИНАРИЈЕ

Пошта и АТЦ Ковин




A 117/166

ПРЕСЕК



ИЗГЛЕД



парапет 100



ОСНОВА

117
160
A

ПОЗ	ДИМЕНЗИЈЕ	ОПИС	L	D	Укупно
A	117/160	Фасадни прозор	7	3	10

ОПИС:

Фасадни прозор од стандардних алуминијумских пластифицираних профила, у боји RAL 1013 са стандардним оковом, вентус отварањем крила. Прозор је застакљен термопан стаклом 4+1 6+4мм, профил је са термо прекидом. Отварање крила је назначено на изгледу прозора. Шпалетне обрадити након уградње.

ЛИСТ БРОЈ

1

НАПОМЕНА: Све мере узети на лицу места

Р 1:50

485 од 548

и
мб. 8/7


ШЕМА АЛУМИНАРИЈЕ

Пошта и АТЦ Ковин




Б 197/204

ПРЕСЕК



ИЗГЛЕД



парапет 100



ОСНОВА

Б

ПОЗ	ДИМЕНЗИЈЕ	ОПИС	L	D	Укупно
Б	197/204	Фасадни прозор			1

ОПИС:

Фасадни прозор од стандардних алуминијумских пластифицираних профила, у боји RAL 1013 са стандардним оковом, вентус отварањем крила. Прозор је застакљен термопан стаклом 4+1 6+4мм, профил је са термо прекидом. Отварање крила је назначено на изгледу прозора. Шпалетне обрадити након уградње.

ЛИСТ БРОЈ

2

НАПОМЕНА: Све мере узети на лицу места

Р 1:50

486 од 548

1/12 ...



ШЕМА АЛУМИНАРИЈЕ

Пошта и АТЦ Ковин




В 86/97

ПРЕСЕК



ИЗГЛЕД

парапет 130



ОСНОВА

В

ПОЗ	ДИМЕНЗИЈЕ	ОПИС	L	D	Укупно
В	86/97	Фасадни прозор	0	2	2

ОПИС:

Фасадни прозор од стандардних алуминијумских пластифицираних профила, у боји RAL 1013 са стандардним оковом, вентус отварањем крила. Прозор је застакљен термопан стаклом 4+1 6+4мм, профил је са термо прекидом. Отварање крила је назначено на изгледу прозора. Шпалетне обработити након уградње.

ЛИСТ БРОЈ

3

НАПОМЕНА: Све мере узети на лицу места

Р 1:50

487 од 548

Handwritten signatures and initials.


ШЕМА АЛУМИНАРИЈЕ

Пошта и АТЦ Ковин




Г 86/125


ПРЕСЕК



ИЗГЛЕД



парапет 130



ОСНОВА

ПОЗ	ДИМЕНЗИЈЕ	ОПИС	L	D	Укупно
Г	86/125	Фасадни прозор	0	1	1

ОПИС:

Фасадни прозор од стандардних алуминијумских пластифицираних профила, у боји RAL 1013 са стандардним оковом, вентус отварањем крила. Прозор је застакљен термопан стаклом 4+1 6+4мм, профил је са термо прекидом. Отварање крила је назначено на изгледу прозора. Шпалетне обрадити након уградње.

ЛИСТ БРОЈ

4

НАПОМЕНА: Све мере узети на лицу места

Р 1:50



488 од 548

mk sv 7c



Д 276/311

ПРЕСЕК



ИЗГЛЕД

парапет 100



ОСНОВА

Б 197 204

ПОЗ	ДИМЕНЗИЈЕ	ОПИС	L	D	Укупно
Д	276/311	Фасадни прозор			1

ОПИС:



Фасадна преграда од стандардних алуминијумских пластифицираних профила, у боји RAL 1013 са стандардним оковом, вентус отварањем крила. Прозор је застакљен термопан стаклом 4+16+4мм, профил је са термо прекидом. Отварање крила је назначено на изгледу прозора. Шпалетне обрадити након уградње.

ЛИСТ БРОЈ

5

НАПОМЕНА: Све мере узети на лицу места

Р 1:50





Legenda:




- Šuko 240V 10A Eroekoma
- RO-PP Protivprovalna centrala Telekoma
- PT-1 pozivni tablo sa riderom
- IN.1 video interfon
- šifrator sa čitačem tagova i kartica
- magnetni kontakt na vratima
- magnetni prihvatnik
- P.1 taster za otvaranje vrata
- nadgradni taster zelene boje sa staklom
- utičnica RJ 45 cat6A
- f automatski os. 4A
- RO-A agregatski orman
- RO-IN interfonski ormani orman
- a- FFTP cat6a
- b1- JH(St)H 2x2x0,8mm
- b2- JH(St)H 2x2x0,6mm
- b3- JH(St)H 3x2x0,6mm
- c- N2XH 3x1,5mm²
- p1- instalaciona cev PVC11mm
- p2- instalaciona cev Ø29mm

ПОЛИЦИЈА ЈП ПТТ саобраћаја "Србија" Таковска 2, Београд		ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ	
Инвеститор: ЈП ПТТ саобраћаја "Србија"- Таковска 2, Београд Објект:		Одговорни пројектант Драгиша Радојичић дипл. инж.сеп.	
Назив цртежа ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ-КОВИН		Сарадник	Лиц.бр. 353 701 03
БЛПОК ШЕМА ВИДЕОИНТЕРФОНА-АТЦ		Фаза	Датум
		ТИС	9.2017.
		Размера	Број цртежа
			1

1.02 01. 51.2




АТЦ
КОВИН



491 од 548

u
8/8
K




6.2 ПАРТИЈА 2:

- Пошта и АТЦ Алибунар, Трг слободе 1
-Фотографије;

492 0А 548

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.

Пошта и АТЦ Алибунар




493 04 548

111

Handwritten signatures and initials.



Пошта и АТЦ Алибунар



494 од 548

45
m
S
R

Пошта и АТЦ Алибунар



495 04 548

115
m
si
R