

Број: 2018-159203/37
Датум: 04.02.2019. године

На основу члана 40. Статута Јавног предузећа "Пошта Србије", Београд ("Службени ПТТ-гласник", бр.1094/17) и члана 7. став 1. тачка 4) сходном применом члана 107. став 3. и члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15 - у даљем тексту Закон), доносим

ОДЛУКУ о додели уговора

1. Уговор за набавку Опреме и софтвера - Пасивне опреме, бр. Н: 89/2018, додељује се понуђачу PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU TRGOVINU INŽENJERING I USLUGE „CRONY“ DOO BEOGRAD, Београд-Нови Београд, Сурчински пут 1м, који је у предметном поступку набавке доставио најповољнију понуду у укупном износу од 12.986.796,70 динара без ПДВ-а, а сагласно Извештају о стручној оцени понуда Комисије за набавку, број 2018-159203/35 од 30.01.2019. године.

2. Ову одлуку доставити понуђачима који су учествовали у предметном поступку набавке и објавити на интернет страници Наручиоца www.posta.rs, у року од 3 (три) дана од дана доношења ове одлуке.

Образложење

Јавно предузеће "Пошта Србије", Београд, Таковска број 2, донело је Одлуку о покретању поступка набавке, број 2018-159203/1 од 11.10.2018. године, на основу које је покренута набавка број Н 89/2018.

Предмет набавке је Опрема и софтвер - Пасивна опрема (Назив и ознака из општег речника набавке: Комуникациона опрема - 32570000-9), процењене вредности 14.172.792,00 динара без ПДВ-а, а вредност уговора о набавци износи 12.986.796,70 динара без обрачунатог ПДВ-а.

На основу Позива за подношење понуда број 2018-159203/7 од 16.10.2018. године, објављеног на интернет страници Наручиоца www.posta.rs дана 25.10.2018. године и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа дана 24.10.2018. године и Обавештења о продужењу рока за подношење понуда објављеног на интернет страници Наручиоца www.posta.rs дана 16.11.2018. године, понуду су благовремено поднели понуђачи:

- „NORMANN ENGINEERING“ DOO BEOGRAD - STARI GRAD, Београд-Стари Град, Господар Јованова 46/2, матични број: 21264652, ПИБ: 109904445, у укупној вредности од 23.700.050,00 динара без ПДВ-а и
- PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU TRGOVINU INŽENJERING I USLUGE „CRONY“ DOO BEOGRAD, Београд-Нови Београд, Сурчински пут 1м, матични број: 07768133, ПИБ: 101203360, у укупној вредности од 12.986.796,70 динара без ПДВ-а.

Увидом у јавни регистар понуђача – предузетника и правних лица, утврђено је да су напред наведени понуђачи, регистровани у наведеном регистру, те нису били дужни да приликом подношења понуда доказују испуњеност обавезних услова.

Након извршеног прегледа, стручне оцене понуда и спроведене контроле понуђених узорака из поднетих понуда, Комисија за набавку је констатовала да:

„NORMANN ENGINEERING” DOO BEOGRAD - STARI GRAD, није доставио:

- потврде о ауторизацији/овлашћењу за опрему следећих произвођача: DCT Delta и Transmedia Germany, а како је захтевано у поглављу 4 Конкурсне документације.
- техничку документацију за понуђену опрему у писаном облику, а како је захтевано у поглављу 4 Конкурсне документације.
- пробне узорке који су захтевани конкурсном документацијом.
- за понуђене моделе разделника за унутрашњу монтажу (опрема под редним бројевима од 1. до 3. из табеле Обрасца понуде), није достављен податак о вредности брујања (hum modulation) без проласка струје, а како је захтевано у поглављу 6. Конкурсне документације у делу техничких захтева за разделнике за унутрашњу монтажу,
- за понуђене моделе разделника за спољашњу монтажу (опрема под редним бројевима од 4. до 6. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио податак да ли постоји могућност блокирања напајања односно струје даљинског напајања, а како је захтевано у поглављу 6. Конкурсне документације у делу техничких захтева за разделнике за спољашњу монтажу,
- за понуђени модел разделника за спољашњу монтажу (опрема под редним бројем 6. из табеле Обрасца понуде), доња граница температуре експлоатације је -20°C , а што није у складу са техничким захтевима за разделнике за спољашњу монтажу из поглавља 6. Конкурсне документације,
- за понуђене моделе отцепника за унутрашњу монтажу (опрема под редним бројевима од 7. до 16. и од 18. до 23. из табеле Обрасца понуде), није достављен податак о вредности брујања (hum modulation) без проласка струје, а како је захтевано у поглављу 6. Конкурсне документације у делу техничких захтева за отцепнике за унутрашњу монтажу,
- за понуђени модел отцепника за унутрашњу монтажу (опрема под редним бројем 11. из табеле Обрасца понуде), слабљење на отцепу је 30dB, а што није у складу са техничким захтевима за отцепнике за унутрашњу монтажу из поглавља 6. Конкурсне документације,
- за понуђени модел отцепника за унутрашњу монтажу (опрема под редним бројем 17. из табеле Обрасца понуде), нису достављени следећи подаци: да ли понуђени отцепник има кондензаторску изолацију за спречавање проласка струје, вредност брујања (hum modulation) без проласка струје и вредности температуре експлоатације, а како је захтевано у поглављу 6. Конкурсне документације у делу техничких захтева за отцепнике за унутрашњу монтажу,
- за понуђени модел отцепника за унутрашњу монтажу (опрема под редним бројем 24. из табеле Обрасца понуде), није достављена исправна техничка документација, већ су достављени подаци за модел отцепника који се не захтева конкурсном документацијом,
- за понуђени модел отцепника за унутрашњу монтажу (опрема под редним бројем 25. из табеле Обрасца понуде), нису достављени следећи подаци: да ли понуђени отцепник има кондензаторску изолацију за спречавање проласка струје, вредност брујања (hum modulation) без проласка струје и вредности изолације, односно распрезања сигнала отцеп-отцеп (tap-tap), а како је захтевано у поглављу 6. Конкурсне документације у делу техничких захтева за отцепнике за унутрашњу монтажу,
- за понуђени модел отцепника за унутрашњу монтажу (опрема под редним бројем 25. из табеле Обрасца понуде), фактор екранизације не одговара класи А дефинисаној

стандардом EN 50083-2/A1, а што није у складу са техничким захтевима за отцепнике за унутрашњу монтажу из поглавља 6. Конкурсне документације,

- за понуђени модел отцепника за спољашњу монтажу (опрема под редним бројем 26. из табеле Обрасца понуде), доња граница температуре експлоатације је -20°C , а што није у складу са техничким захтевима за отцепнике за спољашњу монтажу из поглавља 6. Конкурсне документације,
- за понуђене моделе отцепника за спољашњу монтажу (опрема под редним бројевима од 27. до 38. и од 41. до 43. из табеле Обрасца понуде), нису достављени следећи подаци: вредности одступања слабљења на отцепу, вредности изолације на отцепу, вредност слабљења рефлексије (return loss), вредност брујања (hum modulation) без проласка струје и вредности температуре експлоатације, а како је захтевано у поглављу 6. Конкурсне документације у делу техничких захтева за отцепнике за спољашњу монтажу,
- за понуђене моделе отцепника за спољашњу монтажу (опрема под редним бројевима од 39. до 40. и од 44. до 45. из табеле Обрасца понуде), није достављен податак да ли постоји могућност блокирања напајања односно блокирање проласка струје даљинског напајања, а како је захтевано у поглављу 6. Конкурсне документације у делу техничких захтева за отцепнике за спољашњу монтажу,
- за понуђени модел HPF филтера (опрема под редним бројем 47. из табеле Обрасца понуде), вредност слабљења од улазног ка излазном конектору је 45 dB, а што није у складу са техничким захтевима за HPF филтер из поглавља 6. Конкурсне документације,
- за понуђени модел HPF филтера (опрема под редним бројем 47. из табеле Обрасца понуде), није достављена вредност температуре експлоатације, а како је захтевано у поглављу 6. Конкурсне документације у делу техничких захтева за HPF филтер,
- за понуђени модел дистрибутивног коаксијалног кабла серије 11 за унутрашњу монтажу (опрема под редним бројем 49. из табеле Обрасца понуде), спољни омотач кабла је црне боје, што није у складу са техничким захтевима за дистрибутивни коаксијални кабл серије 11 за унутрашњу монтажу из поглавља 6. конкурсне документације,
- за понуђене моделе дистрибутивног коаксијалног кабла серије 11 (опрема под редним бројевима од 49. до 51. из табеле Обрасца понуде), централни проводник је челик пресвучен бакром (CCS), а што није у складу са техничким захтевима за дистрибутивни коаксијални кабл серије 11 из поглавља 6. Конкурсне документације,
- за понуђене моделе дистрибутивног коаксијалног кабла серије 11 (опрема под редним бројевима од 49. до 51. из табеле Обрасца понуде), трајна ознака на омотачу кабла садржи само његову метражу, а што није у складу са техничким захтевима за дистрибутивни коаксијални кабл серије 11 из поглавља 6. Конкурсне документације,
- за понуђене моделе дистрибутивног коаксијалног кабла серије 11 (опрема под редним бројевима од 49. до 51. из табеле Обрасца понуде), није достављен податак о температурама експлоатације каблова, а како је захтевано у поглављу 6. Конкурсне документације у делу техничких захтева за дистрибутивни коаксијални кабл серије 11,
- за понуђене моделе спојног (серија 540) коаксијалног кабла (опрема под редним бројевима од 52. до 53. из табеле Обрасца понуде), нису достављени следећи подаци: тачан начин означавања каблова (трајна ознака) на омотачу и температура експлоатације каблова, а како је захтевано у поглављу 6. Конкурсне документације у делу техничких захтева за спојне коаксијалне каблове (серија 540),
- за понуђене моделе спојног (серија 540) коаксијалног кабла (опрема под редним бројевима од 52. до 53. из табеле Обрасца понуде), горња граница фреквентног опсега је 1 GHz, а што није у складу са техничким захтевима за спојне коаксијалне каблове (серија 540) из поглавља 6. Конкурсне документације,
- за понуђене моделе конектора и адаптера (опрема под редним бројевима: 57, 60, 64, 65. и 68. из табеле Обрасца понуде), нису достављени технички подаци који су

тражени техничким захтевима за конекторе и адаптере из поглавља 6. Конкурсне документације,

- за понуђене моделе конектора и адаптера (опрема под редним бројевима 61. и 62. из табеле Обрасца понуде), није достављен податак о вредности слабљења рефлексије (return loss), а како је захтевано у поглављу 6. Конкурсне документације у делу техничких захтева за конекторе и адаптере,
- понуђени модел конектора (опрема под редним бројем 66. из табеле Обрасца понуде) се састоји из 2 дела (конектор и адаптер) што је неодговарајуће и није у складу са техничким захтевима за конекторе и адаптере из поглавља 6. Конкурсне документације и
- укупна понуђена цена прелази износ процењене вредности предметне набавке.

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU TRGOVINU INŽENJERING I USLUGE „CRONY“ DOO BEOGRAD, није доставио:

- CD/DVD са копијом понуде и техничком документацијом, а како је захтевано у у поглављу 4 Конкурсне документације;
- потврду о ауторизацији/овлашћењу произвођача Corning Optical Communications, а како је захтевано у поглављу 4 Конкурсне документације.
- пробни узорак дистрибутивног коаксијалног кабла серије 11 за подземну монтажу (опрема под редним бројем 50. из табеле Обрасца понуде) је приликом тестирања показао да је слабо савитљив (тј. крут) и да му је омотач тврд и нееластичан, што је за последицу имало и то да је обрада кабла и монтажа конектора на кабл била неизводљива. Имајући у виду претходно, Комисија закључује да је пробни узорак дистрибутивног коаксијалног кабла серије 11 за подземну монтажу лошег квалитета и неприхватљив за коришћење. С обзиром да се из понуђене техничке документације и за остале коаксијалне каблове серије 11 може видети да су од истог произвођача и истих техничких карактеристика, постоји основан разлог за сумњу у квалитет и ових каблова.
- понуђени модел конектора за заштиту F порта разделника и отцепника (locking terminator) (опрема под редним бројем 68. из табеле Обрасца понуде) је неодговарајући и није у складу са техничким захтевима за конекторе и адаптере и техничким захтевом опреме за монтажу/демонтажу конектора за заштиту F порта из поглавља 6. Конкурсне документације. Такође, приложени пробни узорак је несаобразан са моделом захтеваним у Конкурсној документацији (поглавље 6.), па није било могуће извршити тестирање алата предвиђеног за рад са истим.
- за понуђене моделе разделника за унутрашњу монтажу (опрема под редним бројевима од 1. до 3. из табеле Обрасца понуде), нису достављени подаци да ли понуђена опрема има кондензаторску изолацију за спречавање проласка струје, а како је захтевано у поглављу 6. Конкурсне документације у делу техничких захтева за разделнике за унутрашњу монтажу,
- за понуђене моделе разделника за спољашњу монтажу (опрема под редним бројевима од 4. до 6. из табеле Обрасца понуде), није достављен податак да ли постоји могућност блокирања напајања односно струје даљинског напајања, а како је захтевано у поглављу 6. Конкурсне документације у делу техничких захтева за разделнике за спољашњу монтажу,
- за понуђене моделе отцепника за унутрашњу монтажу (опрема под редним бројевима од 7. до 25. из табеле Обрасца понуде), није достављен податак да ли понуђена опрема има кондензаторску изолацију за спречавање проласка струје, а како је захтевано у поглављу 6. Конкурсне документације у делу техничких захтева за отцепнике за унутрашњу монтажу,
- за понуђене моделе отцепника за спољашњу монтажу (опрема под редним бројевима од 27. до 45. из табеле Обрасца понуде), понуђач нису достављени следећи подаци: да ли понуђени отцепници имају могућност блокирања напајања односно струје

даљинског напајања и колика је вредност струје даљинског напајања која се може пропустити кроз отцепник на конекторима типа 5/8“, а како је захтевано у поглављу 6. Конкурсне документације у делу техничких захтева за отцепнике за спољашњу монтажу,

- за понуђени модел инсертера (опрема под редним бројем 46. из табеле Обрасца понуде), нису достављени јасни подаци да ли понуђени инсертер може да пропушта напон напајања који је у опсегу од 24V до 65V AC, а како је захтевано у поглављу 6. Конкурсне документације у делу техничких захтева за инсертер,
- за понуђени модел дистрибутивног коаксијалног кабла серије 11 за унутрашњу монтажу (опрема под редним бројем 49. из табеле Обрасца понуде), доња граница температуре експлоатације је -10°C, а што није у складу са техничким захтевима за дистрибутивни коаксијални кабл серије 11 за унутрашњу монтажу из поглавља 6. Конкурсне документације,
- за понуђене моделе дистрибутивног коаксијалног кабла серије 11 (опрема под редним бројевима од 49. до 51. из табеле Обрасца понуде), нису достављени јасни подаци о тачном начину означавања каблова (трајна ознака), а како је захтевано у поглављу 6. Конкурсне документације у делу техничких захтева за дистрибутивни коаксијални кабл серије 11 за унутрашњу монтажу,
- за понуђене моделе спојног (серија 540) коаксијалног кабла (опрема под редним бројевима од 52. до 53. из табеле Обрасца понуде), нису достављени јасни подаци о тачном начину означавања каблова (трајна ознака), а како је захтевано у поглављу 6. Конкурсне документације у делу техничких захтева за спојне коаксијалне каблове (серија 540),
- за понуђене моделе конектора и адаптера (опрема под редним бројевима: 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65. и 66. из табеле Обрасца понуде), горња граница фреквентног опсега је 1 GHz, а што није у складу са техничким захтевима за конекторе и адаптере из поглавља 6. Конкурсне документације,
- за понуђене моделе конектора и адаптера (опрема под редним бројевима 58. и 67. из табеле Обрасца понуде), понуђач није доставио податак о вредности фреквентног опсега, а како је захтевано у поглављу 6. Конкурсне документације у делу техничких захтева за конекторе и адаптере.

Понуђачима који су доставили понуду у поступку набавке Опрема и софтвер - Пасивна опрема, поново је упућен Позив за достављање допуна поднетих понуда за предметну набавку, број 2018-159203/27 од 27.12.2018. године, како би своју понуду учинили прихватљивом.

На основу наведеног Позива, у остављеном року допуну понуде доставио је понуђач PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU TRGOVINU INŽENJERING I USLUGE „CRONY“ DOO BEOGRAD, у укупној вредности од 12.986.796,70 динара без ПДВ-а.

Како је Конкурсном документацијом за предметну набавку предвиђено да након отклањања недостатака из понуда Наручилац задржава право да позове све понуђаче који су поднели одговарајуће и прихватљиве у поступак преговарања где ће предмет преговарања бити укупна понуђена цена, Наручилац је дана 24.01.2019. године упутио Позив за преговарање о цени за набавку Опреме и софтвера – Пасивна опрема, број Н – 89/2018, број 2018-159203/31 понуђачу “PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU TRGOVINU INŽENJERING I USLUGE CRONY DOO BEOGRAD” који је отклонио недостатке.

На основу наведеног Позива, у остављеном року допуну понуде доставио је понуђач PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU TRGOVINU INŽENJERING I USLUGE „CRONY“ DOO BEOGRAD, у укупној вредности од 12.986.796,70 динара без ПДВ-а.

Након извршеног прегледа, стручне оцене поднете понуде, као и допуне понуде, Комисија за набавку је констатовала да је најповољнију понуду у поступку набавке Опреме и софтвера - Пасивне опреме, Бр. Н: 89/2018, поднео понуђач PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU TRGOVINU INŽENJERING I USLUGE „CRONY“ DOO BEOGRAD.

Комисија за набавку, полазећи од тога да је понуђач PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU TRGOVINU INŽENJERING I USLUGE „CRONY“ DOO BEOGRAD, Београд-Нови Београд, Сурчински пут 1м, у предметном поступку набавке, поднео прихватљиву понуду, која не садржи битне недостатке, која је одговарајућа и у оквиру процењене вредности, предложила је да се уговор о набавци Опреме и софтвера - Пасивне опреме, Бр. Н: 89/2018, додели наведеном понуђачу у укупном износу од 12.986.796,70 динара без ПДВ-а, доношењем Одлуке о додели уговора.

Из изнетих разлога одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.

Ова одлука доставља се понуђачима који су учествовали у предметном поступку набавке и објављује на интернет страници Наручиоца www.posta.rs, у року од 3 (три) дана од дана доношења ове одлуке.

Поука о правном леку:

Против ове одлуке може се поднети приговор Комисији за набавку, у року од 8 (осам) дана од дана достављања одлуке. Приговор не одлаже извршење одлуке.

**В. Д. ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОШТА
СРБИЈЕ“, БЕОГРАД**



Мира Петровић

Овлашћење бр. 2018-201994/5 од 17.01.2019.
године

Веселинка Тотић
директор Функције економских
послова и набавки