



**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ПОШТА СРБИЈЕ", БЕОГРАД**

Београд, Таковска 2
www.posta.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку
-ручни и резни алат и прибор и друго-
обликовану по партијама

Бр. ЈН: 427/2018

С А Д Р Ж А Ј :



1.	Општи подаци о јавној набавци.....	стр. 3
2.	Подаци о предмету јавне набавке.....	стр. 3
3.	Техничке карактеристике	стр. 4
4.	Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона и упутство како се доказује испуњеност услова.....	стр. 18
	4.1 Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. закона.....	стр. 18
	4.4 Изјава понуђача.....	стр. 22
5.	Упутство понуђачима како да сачине понуду.....	стр. 23
	5.30 Образац изјаве о непромењеном садржају конкурсне документације..	стр. 33
6.	Образац понуде за партију 1.....	стр. 34
	Образац понуде за партију 2.....	стр. 43
	Образац понуде за партију 3.....	стр. 50
	Образац понуде за партију 4.....	стр. 58
	Образац понуде за партију 5.....	стр. 64
7.	Модел уговора за партију 1.....	стр. 72
	Модел уговора за партију 2.....	стр. 76
	Модел уговора за партију 3.....	стр. 81
	Модел уговора за партију 4.....	стр. 85
	Модел уговора за партију 5.....	стр. 89
8.	Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни.....	стр. 93
	8.1 Образац структуре понуђене цене	стр. 93
	8.2 Упутство за попуњавање обрасца структуре понуђене цене.....	стр. 115
9.	Образац трошкова припреме понуде	стр. 116
10.	Образац Изјаве о независној понуди	стр. 118
11.	Менично овлашћење.....	стр. 119

Handwritten signature and initials in blue ink.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОШТА СРБИЈЕ“, БЕОГРАД (у даљем тексту:
Наручилац), Таковска 2, 11120 Београд, ПAK 135403



на Порталу јавних набавки и интернет страници www.posta.rs објавило је позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара.

Предметна јавна набавка биће спроведена у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015; у даљем тексту: Закон) и другим важећим прописима из ове области.

Предмет јавне набавке су добра.

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

За спровођење јавне набавке надлежан је Сектор за набавке и магацинско пословање, број факса 3022-198, Служба за спровођење поступака набавки добара.

Рокови у поступку јавне набавке биће рачунати према датуму објављивања позива на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке. Рачунање рока се врши тако што се као први дан рока узима први наредни дан од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке.

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке је ручни и резни алат и прибор и друго, обликоване по партијама, број ЈН: 427/2018 и то:

Партија 1 - Алат потребан за одржавање транспортних средстава,

Партија 2 - Ручни и резни алат и прибор и друго за потребе Самосталног одељења за контролисање инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система,

Партија 3 - Ручни алат и прибор за потребе Функције информационих технологија, електронских комуникација и развоја,

Партија 4 - Резни алат за потребе одржавања зграда,

Партија 5 - Ручни алат и прибор за потребе одржавања зграда

Назив и ознака из општег речника набавке: Алати – 44510000-8.



3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

- **Партија 1** - Алат потребан за одржавање транспортних средстава

рб	Назив	Количина	ЈМ
1	KLJUČ OKASTI KRIVI 6-32mm gar.12 kom. 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32	4	GAR
2	KLJUČ OKASTO VILJUŠKASTI 6-32mm gar.26kom.6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32	4	GAR
3	KLJUČ VILJUŠKASTI, GARNITURA, Tražene dimenzije: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26, 25x28, 27x32; na metalnom stalku ili u kartonskoj kutiji	4	GAR
4	KLJUČ NASADNI GEDORA, GARNITURA, PRIHVAT 1/2", tražene dimenzije: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30 i 32mm; Čegrtaljka dvosmerna; Dva nastavka; Zglob kardanski; Ručica sa zglobom; u metalnoj kutiji	4	GAR
5	ODVIJAČ KRSTASTI gar.5kom 0X60-4X200mm (0x60,1x80,2x100,3x150,4x200mm)	4	GAR
6	Ključ nasad. unut. torx osn.1/2" 10-24mm, E10, E11, E12, E13, E14, E16, E18, E20, E22, E24	4	GAR
7	TOREKS USADNI 20x25x27x30x40x45x50x55x60	4	GAR
8	Klešta kombinovana sa dvokomponentim rukohvatom, ivice za sečene okaljene, dužine ne manje od 180 mm, težine ne veće od 310 grama.	4	KOM.
9	KLEŠTA UNIVERZALNA PAPAGAJ EL.IZ.L-300MM	4	KOM.
10	Sečice ravne, sa dvokomponentnim rukohvatom, ivice za sečene okaljene, dužine ne manje od 160 mm, težine ne veće od 190 grama.	4	KOM.
11	KLEŠTA ZEGER SET 6 kom - (Seger klešta unutrašnja, savijena U538PLUS/1DP - 140mm (12-25) - 621212 - Seger klešta unutrašnja, prava U 536Plus/!DP - 140mm (12-25) - 621204 - Seger klešta unutrašnja, prava U 536Plus/1DP - 220mm (40-100) - 621206 - Seger klešta spoljna, savijena U 534Plus/1DP - 140mm (10-25) - 621196 - Seger klešta spoljna, savijena U 534Plus/1DP - 220mm (40-100) - 621198 - Seger klešta unutrašnja, prava U 532Plus/1DP - 140mm (10-25) - 621188 ili odgovarajuće	4	SET
12	ČEKIĆ BRAVARSKI 2,00KG	4	KOM.
13	ČEKIĆ BRAVARSKI 0,50 KG	4	KOM.

14	Garnitura kovanih nasadnih dubokih šestougaonih ključeva sa prihvatom od 1/2", dimenzije ključeva 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 i 27 mm dužine ne manje od 78 mm, u metalnom koferu sa dve kopče za zatvaranje, sa zglobnim nastavkom prihvata 1/2", nastavkom dužine 125 mm i prihvata od 1/2", nastavkom dužine 250 mm i prihvata od 1/2".	4	GAR
15	KLJUČ NASADNI GEDORE MALE 6-13mm (6, 8, 10, 12, 13mm) na 1/4"	4	GAR
16	KLEŠTA GRIP L-250 MM RAVNA I UDUBLJENA	4	KOM.
17	Servisna lampa sa baterijom u sebi i punjačem baterije servisna lampa mora da poseduje minimalno 20 dioda, period trajanja baterija minimalno 2,5 sata, minimalna svetlosna jačina 180 lumena, kućište plastično sa zakačaljkom, punjač 220 volta.	4	KOM.
18	Sekači za metal (garnitura od 4 komada), materijal hrom -molibden, ojačan, vrhovi se mogu oštriti, poliran. Dimenzije sekača u garnituri treba da budu: -dužina 125mm širina 19mm -dužina 150mm širina 21mm -dužina 200mm širina 27mm -dužina 250mm širina 31mm	4	GAR
19	KOMPLET PROBOJACA I TAČKAŠA (Probojac Ø 2, 3, 4, 5, 6 mm, Tačkaš Ø 3 mm)	4	GAR
20	klešta stolarska 250mm	4	KOM.
21	KLJUČ CEVASTI 6-32mm 14 DELOVA (6x7; 8x9x; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x26; 25x28; 27x32 mm oba kraja šestougaona i sa dve poluge 6-17 mm i 18-32mm)	4	GAR
22	KLJUČ ZA SKIDANJE CEVI KOČNICA garn. 8x10, 10x11, 11x13, 12x14, 17x19, 19x22, 22x24, 24x27, 30x32.	4	GAR
23	Račna pneumatska sa prihvatom od 1/2", broj obrtaja ne manji od 150 o/min, maksimalni obrtni moment ne manji od 61 Nm, maksimalni pritisak ne manji od 90 psi, prihvrat vazduha 1/4".	4	KOM.
24	MAGNET-ANTENA	4	KOM.
25	KLJUČ VILJUŠK.OKASTI SA ČEGR. gar.8 komada (8,9,10,12,13,14,17,19mm)	4	GAR
26	Odvijači sa torks profilom i ergonomskim rukohvatom u rupom za kačenje, napravljeni od hrom-vanadijum sa kaljenim vrhom dimenzija T10, T15, T20, T25, T27, T30 i T40.	4	GAR
27	KLJUČ NASADNI GEDORA OS.1/2" 10-32mm gar, Ključ nasadni, prihvrat 1/2", dvanaestougaoni 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32, Čegrtaljka dvosmerna, prihvrat 1/2", ručica sa zglobo, prihvrat 1/2", T-ručica, prihvrat 1/2", nastavak prihvrat 1/2" L 125, nastavak prihvrat 1/2" L 250, zglob kardanski, prihvrat 1/2".	4	GAR
28	KLJUČ IMBUS GARNITURA 3-14mm, niklovan, bez drške, pod uglom od 90°, tražene dimenzije 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 i 14mm, u plastičnoj futrolji ili plastičnom držaču ili plastičnoj kutiji	4	GAR
29	KOLICA ZA ALAT METALNA SA NAJMANJE 6 FIOKA I KLJUČEM ZA ZAKLJUČAVANJE	3	KOM.

30	odvijač ravni i krst. garnitura 7kom (3x80;4x100; 5.5x125;6.5x150; 8x175; PZ1x80; PZ 2x100)	4	GAR
31	Pneumatski pištolj sa prihvatom od 1/2", momenat odvrtaња min od 600-800 Nm, titanijumska struktura predenjeg dela kućišta, izduv vazduha kroz rukohvat, brzina ne manja od 10500 o/min, prosečna potronja vazduha ne veća od 125 l/min, pritisak vazduha ne veći od 6,3 bara, nivo buke(prazan hod/ u radu) ne veći od 93,8/104,8 dB(A), nivo vibracije ne veći od 3,06 m/s2, dužina pištolja ne veća od 157 mm, težina ne veća od 3 kg	4	KOM.
32	PIŠTOLJ PNEUMATSKI 1/2" MOM.OT.325-413Nm	4	KOM.
33	ČEKIĆ BRAVARSKI 1,00kg, telo od ugljeničnog čelika, drvena drška	4	KOM.
34	KLEŠTA ZA CEVI KOSA 1/2"	4	KOM.
35	KLEŠTA ZA CEVI RAVNA 90°, za prečnik cevi do 1½", telo od hrom-vanadijuma, nazubljene čeljusti	4	KOM.
36	POLUGA PAJSER MEHANIČAR. 550MM DO 600MM	4	KOM.
37	Skalpel metalni sa automatskim zaključavanjem oštrice, za uložak 18mm	4	KOM.
38	Pištolj za naduvavanje pneumatika sa manometrom. Manometar obložen gumom sa skalom u jedinici bar, sa orozom za naduvavanje i dugmetom za izduvavanje vazduha, sa integrisanom muškom spojkom, rupa za odlaganje i kačenje, radni pritisak ne manji od 10 bara, operativni pritisak ne manji od 6,3 bara (90 psi).	2	GAR
39	MERAČ ANTIFRIZA PROFESIONALNI	2	KOM.
40	Alat za nabijanje tubeles čepova (rukohvat alata obavezno metalni ili metalno-gumirani nikako ne sme biti plastični; rukohvat anatomski oblikovan za šaku) izgled alata je u obliku T ključa sa rasečenim donjim delom za uvlačenje tubeles čepa u spoljni pneumatik	2	KOM.
41	BUŠILICA AKU ODVRTAČ 4,8V PREGIBNI	4	KOM.

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуђени материјал испуњава све наведене техничке карактеристике.

М.П.

(место и датум)

(потпис овлашћеног лица)



- **Партија 2** - Ручни и резни алат и прибор и друго за потребе Самосталног одељења за контролисање инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система

рб	Назив	Количина	ЈМ
1	UREĐAJ ZA MERENJE RADNOG I STATIČKOG PRITISKA u hidrantskoj instalaciji sa dva manometra (radni i kontrolni) sa mlaznicom sa zasun ventilom, prečnika priključka Ø52 mm, za unutrašnju instalaciju hidrantske mreže- usnik Ø12; materijal (telo, glava i spojka) aluminijumska legura za livenje, osigurač Fe/Zn 12, hvatač PVC navlaka crvene boje, opseg merenja oba manometra (radni i kontrolni) 0-16 bara, klase tačnosti za oba manometra (radni i kontrolni) 1.6%, podeljak -za oba manometra (radni i kontrolni) 0,5bar	3	KOM
2	MANOMETAR ZA HIDRANTSKU MLAZNICU, ceo sistem od nerđajućeg čelika, opseg merenja 0-16 bara, klase tačnosti 1.6%, podeljak 0,5 bara od podeoka do podeoka, priključak radijalni -donji 1/2"	10	KOM
3	KONTAKTNI MANOMETAR ZA PUMPU (električni kontakti sa oznakom CE); sa dva kontakta (1. kontakt se otvara 2. kontakt se zatvara kada kazaljka dosegne zadatu vrednost (NCNO)), kućište i mehanizam od nerđajućeg čelika, klasa tačnosti 1.0%, brojčanik-aluminijumski, crn na beloj podlozi, staklo- pleksiglas ili sigurnosno staklo, podešavanje kontakta preko točkića postavljenog ispred stakla, veličina brojčanika 100mm ili 160 mm, opseg merenja 0-400 bara, tip montaže-radijalni direktno odozdole, priključak Ø1/2" BSP (M), izvedba suva ali punjiva, električni kontakt-1 mirni + 1 radni kontakt (1NC+1NO)	1	KOM
4	MANOMETAR ZA PUMPU; ceo sistem od nerđajućeg čelika, opseg merenja 0-400 bara, klasa tačnosti 1.0, uverenje o etaloniranju, priključak Ø1/2", tip montaže- radijalni direktno sa donje strane	1	KOM
5	MANOMETAR ZA PUMPU (RUČNA); ceo sistem od nerđajućeg čelika, opseg merenja 0-40 bara, klasa tačnosti 1.0%, priključak Ø1/2", tip montaže- radijalni direktno sa donje strane	1	KOM
6	Vodomer-protokomer ultrazvučni, LCD displej, DN-50mm, merni opseg pokriva raspon 0.063-31.25 m³/h, nominalni protok 25m³/h, litijumska baterija	2	KOM
7	GARNITURA PRIKLJUČAKA ZA ISPITIVANJE NA HVP APARATA tipa "S" SA BOČICOM I POD STALNIM PRITISKOM, ugrađen ventil za ovraku za svaki priključak, mase 17 kg, priključci za: S1, S2, S3, S6, S9, S50, S100, S1A, S2A, S3A, S6A, S9A, S50A, S100A, priključak Ø50 čeličnog kvaliteta 4730 sa srednjim dimenzijama 8mm sa određenim navojem, ručica, priključak za brzu spojku -hidraulični (cinkovani) sa pripadajućom zaptivnom gumom	1	GAR
8	PRIKLJUČAK ZA ISPITIVANJE CO2 POSUDA NA HVP SA USKIM GRLOM I SA ŠIROKIM GRLOM, sa priključkom sa uskim grlom (za boce CO2 1,5 kg-3kg), sa priključkom sa širokim grlom (za boce CO2 1,5 kg-50kg)	1	KOM

9	USNIK Ø16mm за млазницу пречника прикључка Ø52 mm, за спољашњу инсталацију хидрантске мреже, материјал алуминијум	5	KOM
10	USNIK Ø12mm за млазницу пречника прикључка Ø52 mm, за унутрашњу инсталацију хидрантске мреже, материјал алуминијум	5	KOM
11	SLEPA SPOJKA Ø52mm, кућиште Al, осигурач Fe/Zn 12, заптивни прстен нитрил каучук	10	KOM
12	SLEPA SPOJKA Ø75mm, кућиште Al, осигурач Fe/Zn 12, заптивни прстен нитрил каучук	2	KOM
13	MOMENT KLJUČ, PRIHVAT алата 1/2", обртни момент покрива опсег 28-210 Nm, дужина 465±5% mm, тежина мах 1680g, тачност ±3%, скала за једноставно podešavanje, могућност фиксирања жељеног момента, деловање обртног момента у оба смера, двојна скала (Nm и Kgm)	4	KOM
14	MOMENT KLJUČ, прихват алата 3/8", обртни момент покрива опсег 5-110 Nm, дужина 360±5% mm, тежина мах 1100g, тачност ±3%, скала за једноставно podešavanje, могућност фиксирања жељеног момента, деловање обртног момента у оба смера, двојна скала (Nm и Kgm)	3	KOM
15	ADAPTER, прихват 3/8" на 1/2", материјал- хром-ванајум. кован, у потпуности побољшан и ојачан, хромiran (EN 125-40)	3	KOM
16	KLJUČ NASADNI GEDORA, GARNITURA, PRIHVAT 1/2" тражене димензије 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,30 и 32mm чеграљка двосмерна, два наставка, зглоб кардански, руčica са зглобом, паковање у металној кутији	3	GAR
17	Кључ виљушкasti, garnitura, тражене димензије: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26, 25x28, 27x32; на металном stalku или у картонској кутији	3	GAR
18	Кључ okasti равни, garnitura 6-32mm, хромirани, тражене димензије 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 29 и 30 x 32mm, у картонској кутији или пластичној кутији	3	GAR
19	ЧЕКИЋ BRAVARSKI, маса 500g, тело од угљеног алатног челика, дршка дрвена	4	KOM
20	ЧЕКИЋ PLASTIČNI, PROTIVODBOJNI, L=315mm, D=45mm, ударни врхови од полиуретана	4	KOM
21	KLEŠTA PAPAGAJ L 240mm, материјал специјални алатни челик, отвор челјисти подесив у 6 положаја, ручке обложене пластичном масом	4	KOM
22	KLEŠTA KOMBINOVANA L 180mm, kovana, од специјалног алатног челика, робусне ручке обложене пластичним навлакama	4	KOM

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуђени материјал испуњава све наведене техничке карактеристике.

М.П.

(место и датум)

(потпис овлашћеног лица)

- **Партија 3** – Ручни алат и прибор за потребе Функције информациониx технологија, електронских комуникација и развоја



рб	Назив	Количина	ЈМ
1	Odvijač TORX TX 25x100, sa ergonomskom drškom od trokomponentnog materijala, vrh i stablo od Cr-V-Mo, kaljen i ojačan, bruniran, sa otvorom u dršci za kačenje	22	KOM
2	Odvijač TORX TX 27x115, sa ergonomskom drškom od trokomponentnog materijala, vrh i stablo od Cr-V-Mo, kaljen i ojačan, bruniran, sa otvorom u dršci za kačenje	22	KOM
3	Odvijač TORX TX 30x115, sa ergonomskom drškom od trokomponentnog materijala, vrh i stablo od Cr-V-Mo, kaljen i ojačan, bruniran, sa otvorom u dršci za kačenje	22	KOM
4	Odvijač TORX TX 40x130, sa ergonomskom drškom od trokomponentnog materijala, vrh i stablo od Cr-V-Mo, kaljen i ojačan, bruniran, sa otvorom u dršci za kačenje	22	KOM
5	Odvijač TORX TX 45x130, sa ergonomskom drškom od trokomponentnog materijala, vrh i stablo od Cr-V-Mo, kaljen i ojačan, bruniran, sa otvorom u dršci za kačenje	22	KOM
6	Odvijač sa ravnim vrhom 0.5x3.0x80, sa ergonomskom drškom od trokomponentnog materijala, vrh i stablo od Cr-V-Mo, kaljen i ojačan, bruniran, sa otvorom u dršci za kačenje	22	KOM
7	Odvijač sa ravnim vrhom 0.8x4.0x25, kratki, sa ergonomskom drškom od trokomponentnog materijala, vrh i stablo od Cr-V-Mo, kaljen i ojačan, bruniran, sa otvorom u dršci za kačenje	22	KOM
8	Odvijač sa krstastim vrhom PH 0x60, sa ergonomskom drškom od trokomponentnog materijala, vrh i stablo od Cr-V-Mo, kaljen i ojačan, bruniran, sa otvorom u dršci za kačenje	22	KOM
9	Odvijač sa krstastim vrhom PH 3x150, sa ergonomskom drškom od trokomponentnog materijala, vrh i stablo od Cr-V-Mo, kaljen i ojačan, bruniran, sa otvorom u dršci za kačenje	22	KOM
10	Odvijač sa krstastim vrhom PZ 2x100, sa ergonomskom drškom od trokomponentnog materijala, vrh i stablo od Cr-V-Mo, kaljen i ojačan, bruniran, sa otvorom u dršci za kačenje	22	KOM
11	Odvijač sa krstastim vrhom PH 1x25, kratki, sa ergonomskom drškom od trokomponentnog materijala, vrh i stablo od Cr-V-Mo, kaljen i ojačan, bruniran, sa otvorom u dršci za kačenje	22	KOM
12	Odvijač - električarski 0,3x1.8x60 sa ergonomskom dvokomponentnom drškom i okretnom glavom na dršci, vrhom zaštićenim od korozije, stablom od Cr-V	22	KOM
13	Odvijač - električarski 0.4x2.5x75 sa ergonomskom dvokomponentnom drškom i okretnom glavom na dršci, vrhom zaštićenim od korozije, stablom od Cr-V	22	KOM

14	Odvijač - elektroničarski 0.5x3x100 sa ergonomskom dvokomponentnom drškom i okretnom glavom na dršci, vrhom zaštićenim od korozije, stablom od Cr-V	22	KOM
15	Odvijač - elektroničarski 0.8x4x100, sa ergonomskom dvokomponentnom drškom i okretnom glavom na dršci, vrhom zaštićenim od korozije, stablom od Cr-V	22	KOM
16	Odvijač - elektroničarski PH 000x60, sa ergonomskom dvokomponentnom drškom i okretnom glavom na dršci, vrhom zaštićenim od korozije, stablom od Cr-V	22	KOM
17	Odvijač - elektroničarski PH 0x60, sa ergonomskom dvokomponentnom drškom i okretnom glavom na dršci, vrhom zaštićenim od korozije, stablom od Cr-V, standardi: DIN 5262PH, ISO 8764PH	22	KOM
18	Odvijač - elektroničarski PH 1x80, sa ergonomskom dvokomponentnom drškom i okretnom glavom na dršci, vrhom zaštićenim od korozije, stablom od Cr-V	22	KOM
19	Odvijač - elektroničarski TX 6x60, sa ergonomskom dvokomponentnom drškom i okretnom glavom na dršci, vrhom zaštićenim od korozije, stablom od Cr-V	22	KOM
20	Odvijač - elektroničarski TX 7x60, sa ergonomskom dvokomponentnom drškom i okretnom glavom na dršci, vrhom zaštićenim od korozije, stablom od Cr-V	22	KOM
21	Odvijač - elektroničarski TX 8x60, sa ergonomskom dvokomponentnom drškom i okretnom glavom na dršci, vrhom zaštićenim od korozije, stablom od Cr-V	22	KOM
22	Odvijač - elektroničarski TX 9x60, sa ergonomskom dvokomponentnom drškom i okretnom glavom na dršci, vrhom zaštićenim od korozije, stablom od Cr-V	22	KOM
23	Odvijač - elektroničarski TX 10x60, sa ergonomskom dvokomponentnom drškom i okretnom glavom na dršci, vrhom zaštićenim od korozije, stablom od Cr-V	22	KOM
24	Odvijač - elektroničarski TX 15x60, sa ergonomskom dvokomponentnom drškom i okretnom glavom na dršci, vrhom zaštićenim od korozije, stablom od Cr-V	22	KOM
25	Odvijač - elektroničarski TX 20x80, sa ergonomskom dvokomponentnom drškom i okretnom glavom na dršci, vrhom zaštićenim od korozije, stablom od Cr-V	22	KOM
26	Odvijači elektroizolovani 1000V, GARNITURA, tražene dimenzije: pljosnati 0.4x2.5x75, 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125, 1.2x6.5x150; krstasti PH1x80, PH2x100	22	GAR
27	Odvijač, ispitivač napona, tražene dimenzije: 0,6x3,5x90mm	22	KOM
28	Odvijač-ispitivač napona 6-24V, 0.6x3.5x90	22	KOM
29	Klešta elektrokombinovana, dužina 180mm, kovana, hromirana, polirana, rezne ivice induktivno kaljene, sa ergonomskom dvokomponentnom drškom	22	KOM

30	Klešta kombinovana za elektroniku, dužina 120mm, izolovane ručice sa ergonomskom dvokomponentnom drškom i indukciono oštrenim oštricama, kapacitet sečenja žica 1,5 mm – min. 700 N/mm ²	22	KOM
31	Klešta sečice za elektroniku, kose, dužina 115mm, kovana, izolovane ručice sa ergonomskom dvokomponentnom drškom, kapacitet sečenja žica 1,5 mm – min. 700 N/mm ²	22	KOM
32	Klešta pljosnata za elektroniku, dužina 135mm, kovana, izolovane ručice sa ergonomskom dvokomponentnom drškom i nazubljenom prijemnom površinom	22	KOM
33	Klešta špicasta prava elektroničarska, dužina 140mm, kovana, ručke izolovane dvokomponentnim navlakama	22	KOM
34	Klešta za krimpovanje, za krimpovanje 4/6/8 pina RJ11, RJ12, RJ45, za sečenje i skidanje izolacije, od alatnog čelika, ručke obložene dvokomponentnim navlakama	22	KOM
35	Ključ viljuškasti 5x5.5	22	KOM
36	Ključ viljuškasti 6x7	22	KOM
37	Ključ viljuškasti 8x9	22	KOM
38	Ključ viljuškasti 10x11	22	KOM
39	Ključ viljuškasti 12x13	22	KOM
40	Ključ viljuškasti 14x15	22	KOM
41	Ključ viljuškasti 16x17	22	KOM
42	Ključ imbus, garnitura 3-19mm, niklovani, bez drške, pod uglom od 90°, tražene dimenzije 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17 i 19mm, u plastičnoj futroli ili plastičnom držaču ili plastičnoj kutiji	22	GAR
43	Pinceta pljosnata prava, 160mm, nerđajući čelik	22	KOM
44	Pinceta pljosnata savijena, 155mm, nerđajući čelik	22	KOM
45	Čekić bravarski, od ugljeničnog alatnog čelika, kovani, udarne površine induktivno okaljane, površina lakirana, drška od jasena prišvrćena ovalnim klinom, 100gr	22	KOM
46	Skalpel, od visokolegiranog ugljeničnog čelika, sa dvokomponentnom ručkom, sa min. 8 lako izmenljivih segmentiranih nožića u ručki	22	KOM
47	Kofer za smeštaj alata, ABS, sa aluminijumskim ramom, pregrade sa džepovima za alat sa obe strane, sa bravicama, testiran na min. 20kg.	22	KOM

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуђени материјал испуњава све наведене техничке карактеристике.

М.П.

(место и датум)

(потпис овлашћеног лица)

• **Партија 4** - Резни алат за потребе одржавања зграда



рб	Назив	Количина	ЈМ
1	Burgija spiralna HSS Ø1,5mm	100	KOM
2	Burgija spiralna HSS Ø1,8mm	100	KOM
3	Burgija spiralna HSS Ø10,5 mm	20	KOM
4	Burgija spiralna HSS Ø10mm	50	KOM
5	Burgija spiralna HSS Ø11mm	20	KOM
6	Burgija spiralna HSS Ø12mm	50	KOM
7	Burgija spiralna HSS Ø1mm	30	KOM
8	Burgija spiralna HSS Ø2,5mm	100	KOM
9	Burgija spiralna HSS Ø2mm	100	KOM
10	Burgija spiralna HSS Ø3,2mm	300	KOM
11	Burgija spiralna HSS Ø3,5mm	300	KOM
12	Burgija spiralna HSS Ø3mm	300	KOM
13	Burgija spiralna HSS Ø4mm	300	KOM
14	Burgija spiralna HSS Ø5mm	300	KOM
15	Burgija spiralna HSS Ø6mm	100	KOM
16	Burgija spiralna HSS Ø8mm	60	KOM
17	Burgija spiralna HSS Ø9mm	20	KOM
18	Burgija vidija SDS+ Ø10/210/150mm	50	KOM
19	Burgija vidija SDS+ Ø12/260/200mm	50	KOM
20	Burgija vidija SDS+ Ø6/110/50mm	70	KOM
21	Burgija vidija SDS+ Ø8/210/150mm	70	KOM
22	Burgija vidija SDS+ Ø8/260/200mm	70	KOM
23	Burgija vidija SDS+ Ø10/100/160mm	20	KOM
24	Burgija vidija SDS+ Ø12/100/160mm	30	KOM
25	Burgija vidija SDS MAX Ø12/200/340mm	12	KOM
26	Burgija vidija SDS MAX Ø14/400/540mm	10	KOM
27	Burgija vidija SDS MAX Ø16/400/540mm	4	KOM
28	Burgija vidija SDS MAX Ø22/800/920mm	4	KOM
29	Burgija vidija SDS MAX Ø35/400/500-570mm	4	KOM
30	Burgija vidija SDS MAX Ø45/400/500-570mm	4	KOM
31	Burgija vidija ZA METAL Ø10mm	10	KOM
32	Burgija vidija ZA METAL Ø11mm	10	KOM
33	Špic SDS MAX L=500-600mm	2	KOM
34	Sekač SDS MAX L=500-600mm	10	KOM
35	Sekač SDS MAX, pljosnati, 24mm x 280mm	7	KOM
36	Sekač SDS+, pljosnati, 20mm x 250mm	10	KOM
37	Špic SDS+, 250mm	10	KOM
38	Špic SDS MAX, 280mm	7	KOM
39	Ureznica trostepena HSS M4	10	GAR

40	List za ubodnu testeru 100x6,4x1,3 mm razmak zuba 4 mm za drvo	25	KOM
41	List za ubodnu testeru 100x7,9x1,45mm-razmak zuba 2,5mm za drvo	25	KOM
42	List za ubodnu testeru 117x7,9x1,45mm-razmak zuba 4 mm za drvo	25	KOM
43	List za ubodnu testeru 130x7,2x1,7mm	25	KOM
44	List za elektronsko-vibracionu povratnu testeru makita-JR 3070, za sečenje čeličnih cevi i profila	30	KOM
45	List za elektro vibracionu povratnu testeru Rothenberger VARIO ELECTRONIC, Rothenberger HSS-E 140x25x1,6 ili odgovarajuće	30	KOM
46	Bonsek platno HSS 300 x 25 x 0,65mm dvostrano	110	KOM
47	Ram za bonsek L=300mm	5	KOM
48	Testera kružna za sečenje metala 315x3x32mm 200-zuba	10	KOM
49	Testera kružna za formatnu testeru (predrezač) Ø100 mm (prečnik), Ø20 mm (otvor), z=2x10 jednostrano špicasti za FELDER K 700 S	10	KOM
50	Testera kružna za formatizer, spoljni prečnik Ø250 mm, otvor Ø30 mm, broj zubaca z=80, širina sečenja 3,2 mm / debljina osnovnog lista 2,2 mm, naizmenično trapez-ravni za vertikalni formatizer HOLZ-HER 1255	30	KOM

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуђени материјал испуњава све наведене техничке карактеристике.

М.П.

(место и датум)

(потпис овлашћеног лица)

[Handwritten signature]

Партија 5 - Ручни алат и прибор за потребе одржавања зграда

рб	Назив	Количина	ЈМ
1	Sekač keramičkih i granitnih pločica, dužina reza min 600 mm, širina pločica koje se mogu rezati mora da obuhvati opseg 4-10 mm, graničnik od 45° za precizno dijagonalno sečenje, milimetarska skala na lenjiru i graničniku, sa jednim rezervnim nožićem	2	KOM
2	Nivelator pločica KLIN STEPENASTI, za višekratno korišćenje, pakovanje maksimalno 200 komada	2000	KOM
3	Nosač KLIPS - nivelator za pločice, d=1mm, za pločice debljine 3-12mm, pakovanje maksimalno 500 komada	5000	KOM
4	Nosač KLIPS - nivelator za pločice, d=1,5mm, za pločice debljine 3-12mm, pakovanje maksimalno 500 komada	8000	KOM
5	Nosač KLIPS - nivelator za pločice, d=3mm, za pločice debljine 3-12mm, pakovanje maksimalno 500 komada	5000	KOM
6	Krstić za pravilno pozicioniranje keramičkih pločica, 2mm, plastična, dužina krstića minimalno 35mm, pakovanje maksimalno 500 komada	10000	KOM
7	Krstić za pravilno pozicioniranje keramičkih pločica, 3mm, plastična, dužina krstića minimalno 35mm, pakovanje maksimalno 500 komada	10000	KOM
8	Krstić za pravilno pozicioniranje keramičkih pločica, 4mm, plastična, dužina krstića minimalno 35mm, pakovanje maksimalno 500 komada	10000	KOM
9	Klješta za postavljanje nivelatora za pločice, PVC	2	KOM
10	Gleterica nazubljena 28 cm, R10 mm	4	KOM
11	Čekić gumeni 250g	2	KOM
12	Odvijači elektroizolovani 1000V GARNITURA, tražene dimenzije: pljosnati 0.4x2.5x75, 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125, 1.2x6.5x150; krstasti PH1x80, PH2x100	5	GAR
13	Odvijači elektroizolovani 1000V sa ispitivačem napona, garnitura, tražene dimenzije: pljosnati 0,8x4,0; 1,0x5,5; 1,2x6,5; krstasti PH 1 i PH 2; ispitivač napona 220-250V pljosnati 0,5x3,0	5	GAR
14	Odvijač, ispitivač napona, tražene dimenzije: 0,6x3,5x90mm	10	KOM
15	Odvijač bravarski ravni, garnitura, vrh od hrom-vanadijum-molibdena, kaljen i ojačan, tražene dimenzije: 0,6x3,5x75; 1x5,5x100; 1,2x8x175	5	GAR
16	Klešta za cevi ravna 90°, za prečnik cevi do 1", telo od hrom-vanadijuma, nazubljene čeljusti	1	KOM
17	Klešta za cevi ravna 90°, za prečnik cevi do 1½", telo od hrom-vanadijuma, nazubljene čeljusti	1	KOM
18	Klešta grip, dužine 250mm, za cevi prečnika max 35mm, niklovana površina	2	KOM

19	Klešta univerzalna papagaj 300mm, robusne ručke obložene plastičnim navlakama, podešavanje otvora čeljusti u šest položaja	4	KOM
20	Klešta univerzalna papagaj 170mm, robusne ručke obložene plastičnim navlakama, podešavanje otvora čeljusti u pet položaja	4	KOM
21	Ključ okasto viljuškasti, garnitura 6-22mm, hromirani, tražene dimenzije: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22mm, u kartonskoj ili plastičnoj kutiji ili metalnom stalku ili plastičnom držaču	2	GAR
22	Ključ okasti ravni, garnitura 6-32mm, hromirani, tražene dimenzije 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 29 i 30 x 32mm, u kartonskoj kutiji ili plastičnoj kutiji	2	GAR
23	Ključ viljuškasti, garnitura, tražene dimenzije: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26, 25x28, 27x32; na metalnom stalku ili u kartonskoj kutiji	4	GAR
24	Ključ imbus garnitura 3-19mm, niklovani, bez drške, pod uglom od 90°, tražene dimenzije 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17 i 19mm, u plastičnoj futroli ili plastičnom držaču ili plastičnoj kutiji	5	GAR
25	Klešta pljosnata dužine 160-170mm, od specijalnog alatnog čelika, ručke obložene plastičnim navlakama	6	KOM
26	Klešta sečice čelone 160mm	5	KOM
27	Klešta kombinovana, elektroizolovana 1000V L=180mm	10	KOM
28	Klešta za skidanje izolacije, elektroizolovana 1000V, za žicu od 0,6-10 mm ² , L=160 mm, sa povratnom oprugom	2	KOM
29	Klešta poluokrugla kriva sa sečicama, elektroizolovana 1000V, L=200mm	6	KOM
30	Klešta sečice kose, elektroizolovana 1000V, L=180-200mm	6	KOM
31	Klešta špicasta prava, poluokrugla, elektroizolovana 1000V, L=200mm, robusne ručke izolovane plastičnim navlakama	3	KOM
32	Klešta špicasta prava, poluokrugla, dužine L=160mm, robusne ručke izolovane plastičnim navlakama	3	KOM
33	Turpija za drvo pljosnata polufina 250mm, sa ručkom	2	KOM
34	Turpija za metal gruba 200mm garnitura 5 komada (turpija pljosnata sa drškom, turpija poluokrugla sa drškom, turpija okrugla sa ručkom, turpija trougaona sa ručkom, turpija kvadratna sa ručkom), u ulošku za alat, dvostruki - ukršteni nasek	2	GAR
35	Čekić bravarski 0,40kg, telo od ugljeničnog čelika, drvena drška	5	KOM
36	Čekić bravarski 1,00kg, telo od ugljeničnog čelika, drvena drška	5	KOM

37	Čekić bravarski 1,50kg, telo od ugljeničnog čelika, drvena drška	5	KOM
38	Stega bravarska, paralelne čeljusti od alatnog čelika širine 80mm±15%, kućište od sivog liva	2	KOM
39	Stega stolarska, 500x120 mm, drvena ručka	4	KOM
40	Sekira tesarska, težine 0,8 kg, dužine 360-400mm, drvena drška	2	KOM
41	Dleto stolarsko 19mm (ravno)	3	KOM
42	Dleto stolarsko 25mm (ravno)	3	KOM
43	Pištolj za silikon sa zupčastom letvom	5	KOM
44	Brener za map gas	2	KOM
45	Merdevine drvene dvokrilne, atestirane, visine 1,80-1,90m, 2x6 stepenika	5	KOM
46	Merdevine drvene, atestirane, visine 1,50-1,60m, 2x5 stepenika	5	KOM
47	Merdevine aluminijumske, iz tri dela, 7 stepenika, visine 3x2m, sa različitim mogućnostima kombinovanja	3	KOM
48	Makaze za lim univerzalne, DESNE, dužine L-280mm, sečivo 52mm±5% tvrdoće 64 HRC, učke obložene plastičnom masom	1	KOM
49	Makaze za lim univerzalne, LEVE, dužine L-280mm, sečivo 52mm±5% tvrdoće 64 HRC, učke obložene plastičnom masom	1	KOM
50	Makaze za lim, PRAVE, dužine L-350mm, sečivo tvrdoće 62 HRC, ručke obložene plastičnom masom	1	KOM
51	Umetak za odvijanje krstasti PH 0 L=25mm	20	KOM
52	Umetak za odvijanje krstasti PH 1 L=25mm	20	KOM
53	Umetak za odvijanje krstasti PH 2 L=25mm	600	KOM
54	Umetak za odvijanje krstasti PH 3 L=25mm	600	KOM
55	Umetak za odvijanje krstasti PZ 2 L=25mm	500	KOM
56	Umetak za odvijanje krstasti PZ 3 L=25mm	500	KOM
57	Nastavak magnetni za bits, prihvati 1/4"	20	KOM
58	Skalpel metalni sa automatskim zaključavanjem oštrice, za uložak 18mm	10	KOM
59	Uložak za skalpel 18 mm	100	KOM
60	Nosač ŠMIRGLE sa PVC drškom ručni, 220-240x80mm	6	KOM
61	Glerica, rosfraj, dimenzije 270-300 x 130-150 mm	6	KOM
62	Špahla 60mm, rosfaj	6	KOM
63	Špahla 150mm, rosfaj	6	KOM
64	Hobla plastična 300-320 x 150-160 mm	6	KOM
65	Hobla plastična 240-250 x 140-150 mm	6	KOM
66	Fangla zidarska metalna; širina 170-200mm	6	KOM
67	Rešetka metalna, za ceđenje molerskog valjka, dimenzije 260x300mm	6	KOM

68	Metar, čelična merna traka, dužine 3m, širine minimalno 16mm, sa kočnicom i šnalom	10	KOM
69	Metar, čelična merna traka, dužine 5m, širine minimalno 19mm, sa kočnicom i šnalom	20	KOM
70	Metar, čelična merna traka, dužine 10m, širine minimalno 25mm, sa kočnicom i šnalom	4	KOM

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуђени материјал испуњава све наведене техничке карактеристике.

М.П.

(место и датум)

(потпис овлашћеног лица)

[Handwritten signature and initials in blue ink]

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА

Понуђач, да би учествовао у предметном поступку јавне набавке, мора да испуњава обавезне услове прописане чланом 75. Закона, наведене овом конкурсном документацијом:

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.
2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
4. да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Handwritten signature and initials in blue ink.

4.3 УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

4.3.1 Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона за ПРАВНА ЛИЦА КАО ПОНУЂАЧЕ,

Испуњеност обавезних услова, из члана 75. Закона, за учешће у поступку јавне набавке, правно лице као понуђач, доказује достављањем следећих доказа:

1. Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда, као доказ да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

2. Доказ:

1) Извод из казнене евиденције, односно уверење Основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

Напомена: Уколико уверења Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је, поред уверења Основног суда, доставити и УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано као члан организоване криминалне групе.

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и као члан организоване криминалне групе (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Докази не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.

3. Уверења Пореске управе Министарства финансија, да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

Докази из ове тачке, не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.

4. Изјаву понуђача, односно сваког члана групе понуђача, односно подизвођача, из Одељка 4.4 Конкурсне документације, попуњену, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица понуђача, односно члана групе понуђача, односно подизвођача.

4.3.2 Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона за ПРЕДУЗЕТНИКЕ КАО ПОНУЂАЧЕ,

Испуњеност обавезних услова, из члана 75. Закона, за учешће у поступку јавне набавке, предузетник као понуђач, доказује достављањем следећих доказа:

1. Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда, као доказ да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

2. Извода из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.

3. Уверења Пореске управе Министарства финансија, да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

Докази из ове тачке, не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.

4. Изјаву понуђача, односно сваког члана групе понуђача, односно подизвођача, из Одељка 4.4 Конкурсне документације, попуњену, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица понуђача, односно члана групе понуђача, односно подизвођача.

4.3.3 Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона за ФИЗИЧКА ЛИЦА КАО ПОНУЂАЧЕ.

Испуњеност обавезних услова, из члана 75. Закона, за учешће у поступку јавне набавке, физичко лице као понуђач, доказује достављањем следећих доказа:

1. Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.

2. Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

Докази не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда .

3. Изјаву понуђача, односно сваког члана групе понуђача, односно подизвођача, из Одељка 4.4 Конкурсне документације, попуњену, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица понуђача, односно члана групе понуђача, односно подизвођача.

4.3.4 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона и Изјаву из пододељка 4.4 Конкурсне документације, односно понуђач је дужан да за подизвођаче

- **за правна лица, достави доказе из пододељка 4.3. тачка 4.3.1, став 1. подтачка од 1. до 4, ове конкурсне документације,**
- **за предузетнике, достави доказе из пододељка 4.3. тачка 4.3.2, став 1, подтачка од 1. до 4. ове конкурсне документације,**

- за физичка лица, достави доказе из одељка 4.3. тачка 4.3.3, став 1, подтачка од 1. до 3. ове конкурсне документације.

4.3.5 Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), и став 2. Закона, а додатне услове испуњавају заједно, што доказује достављањем:

- за правна лица, достави доказе из одељка 4.3. тачка 4.3.1, став 1. подтачка од 1. до 4, ове конкурсне документације,
- за предузетнике, достави доказе из одељка 4.3. тачка 4.3.2, став 1, подтачка од 1. до 4. ове конкурсне документације,
- за физичка лица, достави доказе из одељка 4.3. тачка 4.3.3, став 1, подтачка од 1. до 3. ове конкурсне документације.

4.3.6 Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

4.3.7 Докази о испуњености услова могу се достављати у неоввереним копијама, а Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

4.3.8 Свако лице уписано у јавни регистар понуђача – предузетника и правних лица, није дужно да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова тј. услова из одељка 4.1, тачке од 1. до 3. ове конкурсне документације.

4.3.9 Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре и то Извод из регистра Агенције за привредне регистре и податке који се налазе на интернет страници Народне банке Србије - као доказ о ликвидности понуђача.

4.3.10 Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе, у складу са чланом 79. став 8. Закона.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе, сходно члану 79. став 10. Закона.

Handwritten signature and initials in blue ink.

4.4 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА



Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да је понуђач / члан
групе понуђача / подизвођач

(назив и седиште понуђача, односно члана групе понуђача, односно подизвођача)

поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању
и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место и датум

М.П.

ПОНУЂАЧ

потпис овлашћеног лица

Напомена: Изјаву копирати у потребном броју примерака.



5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Сагласно члану 61. став 4. тачка 1. Закона, према упутству Наручиоца, понуђач треба да сачини понуду.

5.1 Понуде се припремају и подnose у складу са позивом Наручиоца и овом конкурсном документацијом. Понуђач подноси понуду, непосредно или путем поште, у затвореној коверти или кутији, овереној печатом, на адресу Наручиоца: ЈП "Пошта Србије", Таковска 2, 11120 Београд, ПАК 135403, писарница, (у даљем тексту: адреса Наручиоца), у року од 21 (двадесетједан) дана од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки - Управе за јавне набавке, односно до ЧЕТВРТАК, 31.01.2019. године, најкасније до 11:30 часова, са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - РУЧНИ И РЕЗНИ АЛАТ И ПРИБОР И ДРУГО, ОБЛИКОВАНУ ПО ПАРТИЈАМА, број ЈН: 427/2018 – НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ СЕДНИЦЕ ЗА ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА“. На полеђини коверте, односно кутије, мора бити назначен назив и адреса понуђача. Понуда мора бити затворена на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Благовременим се сматрају понуде које су примљене од стране Наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду. Понуђач подноси измену, допуну или опозив понуде, на начин који је одређен за подношење понуде, на адресу Наручиоца, са назнаком „ИЗМЕНА/ ДОПУНА/ ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - РУЧНИ И РЕЗНИ АЛАТ И ПРИБОР И ДРУГО, ОБЛИКОВАНУ ПО ПАРТИЈАМА, број ЈН: 427/2018 – НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ СЕДНИЦЕ ЗА ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА“.

5.2 Понуде ће бити отворене јавно, према редоследу приспећа, последњег дана истека рока за подношење понуда, односно у ЧЕТВРТАК, 31.01.2019. године, у 12:00 часова, у просторијама Наручиоца, на адреси ТАКОВСКА 2, канцеларија 11 на ПРИЗЕМЉУ. Представници понуђача, осим директора предузећа, који ће присуствовати јавном отварању понуда, морају да приложе писано овлашћење издато од стране директора предузећа за учешће у поступку отварања понуда, са јасномознаком да се овлашћење односи на предметну набавку.

У поступку отварања понуда, активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.

Уколико је представник понуђача, односно заинтересовано лице, које ће присуствовати јавном отварању понуда, страни држављанин, у обавези је да поднесе писани захтев за улазак у службене просторије на адреси Наручиоца у којој ће понуде бити јавно отворене дана и часа када ће понуде за предметну јавну набавку бити јавно отворене.

Захтев из претходног става подноси се на адресу Наручиоца: Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, Функција економских послова и набавки, Сектор за набавке и магацинско пословање, Писарница, Таковска 2, 11120 Београд, ПАК 135403 најкасније 15 дана пре рока за подношење понуда. Захтев обавезно мора да садржи: Име и презиме лица (представника понуђача, односно заинтересованог лица) страног држављанина, број пасоша, назив стране државе чији је држављанин представник понуђача, односно заинтересовано лице, пун назив понуђача кога заступа са јасно назначеном јавном набавком (број и назив) на коју се захтев за улазак односи.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Рокови у поступку јавне набавке биће рачунати према датуму објављивања позива на Порталу јавних набавки. Рачунање рока се врши тако што се као први дан рока узима први наредни дан од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки. Уколико је последњи дан рока нерадни дан (субота, недеља и државни празник), рок истиче првог наредног радног дана.

5.3 Форма и језик понуде. Понуда мора бити у писаном облику, на српском језику, оригинал, на преузетим обрасцима из конкурсне документације, јасна и недвосмислена. Понуђач гарантује да је понуда коју подноси дата на основу конкурсне документације коју је преузео са Портала јавних набавки, односно интернет странице Наручиоца са оним садржајем који је на наведеним интернет страницама објављен, непромењеног садржаја, о чему потписује Изјаву (Одељак 5, поделељак 5.30 Конкурсне документације).

Свака страна понуде пожељно је да буде нумерисана од стране понуђача при врху стране, и то на следећи начин: број стране / укупан број страна.

Свака страна понуде пожељно је да буде оверена печатом понуђача у доњем левом углу (осим оних образаца који су већ оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача).


Уколико понуда садржи документ на страном језику, обавезно је уз документ доставити и превод на српски језик оверен од стране судског тумача. У случају спора релевантна је верзија понуде на српском језику.

У случају да понуђач приликом попуњавања понуде треба да исправи неки свој погрешно уписани податак, потребно је да исправку овери печатом.

5.4 Садржај понуде.

Понуда мора да садржи следеће елементе:

- 1. Образац понуде (за сваку партију посебно) – попуњен, потписан од стране овлашћеног лица и печатом оверен (Одељак 6. Конкурсне документације).**
- 2. Доказе о испуњености Обавезних услова из члана 75. Закона, наведених у одељку 4. Конкурсне документације - Услови и упутство како се доказује испуњеност услова;**
- 3. Модел уговора из одељка 7. Конкурсне документације (за сваку партију посебно) - попуњен, потписан од стране овлашћеног лица и печатом оверен, чиме понуђач потврђује да прихвата услове из Модела уговора;**
- 4. Образац структуре понуђене цене - попуњен у складу са упутством из одељка 8. Конкурсне документације - оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица;**
- 5. Технички захтеви из одељка 3. конкурсне документације потписани од стране овлашћеног лица и печатом оверени (за сваку партију посебно);**
- 6. Изјаву понуђача из одељка 4.4 Конкурсне документације - попуњену, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица;**
- 7. Изјаву о независној понуди, из одељка 10. Конкурсне документације - попуњену, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица;**
- 8. Изјаву о непромењеном садржају конкурсне документације из поделељка 5.30 Конкурсне документације - оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица;**
- 9. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде: бланко сопствена меница, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије (оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица), менично овлашћење - писмо (попуњено, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица), копија картона депонованих потписа (издат од пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму) или неопозива банкарска гаранција (Одељак 5, поделељак 5.14 Конкурсне документације).**



5.5 Понуде са варијантама нису дозвољене.

5.6 Образац понуде понуђач мора да попуни тако да садржи: опште податке о понуђачу, опште податке о подизвођачу (уколико понуђач извршење дела набавке поверава подизвођачу), податке о томе да ли се понуда подноси самостално или као заједничка понуда или као понуда са подизвођачем, као и све друге захтеване податке, које је Наручилац навео у обрасцу понуде (**Одељак 6. Конкурсне документације**).

Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је у обавези да копира страну Обрасца понуде са општим подацима о понуђачу, коју је неопходно да попуни за сваког члана групе појединачно.

Уколико понуђач извршење дела набавке поверава већем броју подизвођача, потребно је да копира страну Обрасца понуде са општим подацима о подизвођачу, коју је неопходно да попуни за сваког подизвођача појединачно.

5.7 Образац структуре понуђене цене мора бити попуњен у складу са Упутством за попуњавање Обрасца структуре понуђене цена (**Одељак 8. Конкурсне документације**).

5.8 Понуђач може у оквиру понуде, да достави **Образац трошкова припреме понуда** (**Одељак 9. Конкурсне документације**) у коме ће исказати укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Уколико понуђач доставља Образац трошкова припреме понуда, исти мора бити попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица.

5.9 Изјавом о независној понуди из Одељка 10. Конкурсне документације, понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. Изјава о независној понуди мора бити попуњена, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица.

5.10 Рок важења понуде је 90 (деведесет) дана од дана јавног отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

5.11 Попуст које нуди понуђач: Предмет јавне набавке је обликован по партијама. Уговори ће бити додељивани по појединачним партијама. Уколико понуђач подноси понуду за једну или више партија и уколико буде најповољнији у једној или више партија, може дати попуст за једну партију или све партије у којој није најповољнији, чиме се може остварити могућност да са урачунатим попустом буде најповољнији и у некој од тих партија. Попуст мора бити јасно назначен за сваку појединачну партију и коначан износ са урачунатим попустом мора бити наведен, тако да може бити прочитан на јавном отварању понуда. Попуст који понуђач нуди за одређену партију и услови под којима даје попуст, уписују се у предвиђеном простору у Обрасцу понуде за ту партију. У случају неслагања попушта датог у процентуалном и номиналном износу признаваће се процентуални износ попушта.

5.12 Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија.

Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију. Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије. У случају да понуђач да понуду за једну или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Свака партија ће бити предмет посебног уговора. Партије су недељиве, тако да понуђач мора понудити све ставке појединачне партије.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач.

[Handwritten signature and date 19]

5.13 Цена може бити изражена у динарима или у еврима. Уколико је понуђена цена у еврима, Наручилац ће прерачун у динаре вршити према средњем девизном курсу НБС на дан када је започето отварања понуда.

Уколико је понуђач нерезидент, понуда мора бити достављена у еврима и уговор о купопродаји ће бити закључен у еврима.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

Цене морају бити дате на паритету FCO локација Наручиоца, укључујући испоруку, царину и све друге зависне и пратеће трошкове.

Цена је фиксна и не може се мењати.

5.14 Средства финансијског обезбеђења.

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде

Понуђач је обавезан да уз понуду достави **бланко сопствену меницу или неопозиву, безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију**, као гаранцију за озбиљност понуде.

Понуђач је обавезан да уз понуду достави **бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица.**

Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено **менично овлашћење – писмо**, на име озбиљности понуде и са назначеним износом од минимум 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а.

Уз меницу мора бити достављена и **копија картона депонованих потписа**, који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. У случају промене овлашћеног лица, менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа.

У случају да понуду подноси физичко лице обавезан је да уз понуду достави **бланко сопствену меницу, која мора бити тачно попуњена и потписана**. Уз меницу, физичко лице доставља потписану Изјаву у којој, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, наводи имовину којом гарантује за издату меницу. Имовина мора бити детаљно описана, а за земљиште и непокретности наведена тачна локација на којој се налази.

У случају промене овлашћеног лица, менично овлашћење - писмо остаје на снази.

Понуђач може уз понуду, као гаранцију за озбиљност понуде, да достави **неопозиву, безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију** на износ од минимум 5 % од укупне вредности понуде без ПДВ-а.

Понуђач је дужан да достави једно од наведених средстава финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.

Рок важења средства финансијског обезбеђења је 120 (стотинудвадесет) дана од дана јавног отварања понуда.

Ако се у току поступка доделе уговора промене рокови за одабир понуђача мора се продужити важење средства финансијског обезбеђења, најкасније 5 (пет) дана пре истека важећег. Понуђач са којим ће бити закључен уговор дужан је да продужи гаранцију за озбиљност понуде све док не буде замењена гаранцијом за добро извршење посла.

Наручилац задржава право да уновчи достављено средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, у случају да понуђач након јавног отварања понуда одустане од своје понуде, не испуни све своје обавезе у поступку набавке, одбије да закључи уговор о предметној јавној набавци под условима датим у понуди, не поднесе средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Понуђачима који не буду били изабрани, средство финансијског обезбеђења биће враћено на њихов захтев по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла

Изабрани најповољнији понуђач се обавезује да, у року од 10 (десет) дана од дана закључења Уговора, достави Наручиоцу на адресу: ЈП „Пошта Србије“, Београд, Таковска 2, Писарница, Функција економских послова и набавки, Сектор за порезе и буџет **бланко сопствену меницу или неопозиву, безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију, као гаранцију за добро извршење посла.**

Меница из претходног става мора бити евидентирана у **Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије**, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица.

Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено **менично овлашћење – писмо**, на име доброг извршења посла и са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена и **копија картона депонованих потписа**, који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. У случају промене овлашћеног лица, менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа.

У случају да је понуђач физичко лице обавезан је да достави бланко сопствену меницу, која мора бити тачно попуњена и потписана. Уз меницу, физичко лице доставља потписану Изјаву у којој, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, наводи имовину којом гарантује за издату меницу. Имовина мора бити детаљно описана, а за земљиште и непокретности наведена тачна локација на којој се налази.

Понуђач може као гаранцију за добро извршење посла, да достави **неопозиву, безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију** на износ од 10 % од укупне уговорене вредности без ПДВ-а.

Понуђач је дужан да достави једно од наведених средстава финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана извршења свих уговорних обавеза.

У случају да понуђач не изврши своје уговорне обавезе у свему у складу са закљученим уговором, изврши их делимично или касни са извршењем уговорених обавеза, Наручилац ће активирати средство финансијског обезбеђења и раскинути уговор.

По извршењу уговорних обавеза понуђача, средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла биће враћено, на захтев понуђача.

Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року.

Изабрани најповољнији понуђач је у обавези да, у року од 10 (десет) дана од дана закључења Уговора, достави **бланко сопствену меницу или неопозиву безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију, као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року**, на адресу: ЈП "Пошта Србије", Функција економских послова и набавки, Сектор за порезе и буџет, Таковска 2, Београд, писарница.

Меница из претходног става **мора да буде евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије**, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица.

Уз меницу мора бити достављено и одговарајуће **менично овлашћење – писмо** на име гаранције за отклањање грешака у гарантном року и са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а, као и копија картона депонованих потписа.

У случају промене овлашћеног лица, менично овлашћење остаје на снази.

Понуђач је дужан да за време трајања гарантног рока, а најкасније 5 (пет) дана пре истека законског важења менице, достави нову меницу и одговарајуће менично овлашћење и копију картона депонованих потписа.

У случају да је понуђач физичко лице обавезан је да достави бланко сопствену меницу, која мора бити тачно попуњена и потписана. Уз меницу, физичко лице доставља потписану Изјаву у којој, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, наводи

имовину којом гарантује за издату меницу. Имовина мора бити детаљно описана, а за земљиште и непокретности наведена тачна локација на којој се налази.

Понуђач може као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, да приложи **неопозиву, безусловну, на први позив наплативу** банкарску гаранцију са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а.

У случају да понуђач не изврши све своје уговорне обавезе или их изврши делимично, Наручилац ће активирати средство финансијског обезбеђења.

По истеку гарантног рока, средство финансијског обезбеђења биће враћено, на захтев понуђача.

5.15 Понуду може поднети група понуђача.

5.16 Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу, који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
- 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који подносе заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

5.17 Понуђач је дужан да у својој понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између Наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача.

Изабрани најповољнији понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

Изабрани најповољнији понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија

неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача Законом и овом конкурсном документацијом и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.

5.18 Заштита података: Наручилац је дужан да чува као поверљиве, све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди, одбије давање информације која би значила поврду поверљивости података добијених у понуди, чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у горњем десном углу садрже назнаку: "ПОВЕРЉИВО". Ако се поверљивим сматра само одређени податак у документу, поверљив део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити стављена ознака: "ПОВЕРЉИВО". Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде

5.19 Наручилац може после отварања понуда, да захтева од понуђача писаним путем, додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Наручилац **не може** да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произлази из природе поступка јавне набавке.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуде.

У случају разлике између јединичне и укупне цене меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5.20 Наручилац задржава право провере достављене документације.

Уколико Наручилац утврди да је понуђач доставио неистините податке, биће искључен из даљег разматрања.

5.21 Наручилац ће Одлуку о додели уговора, донети у року од 25 (двадесетпет) дана од дана отварања понуда, односно у року од 40 (четрдесет) дана од дана отварања понуда у нарочито оправданим случајевима, као што је обимност или сложеност понуда.

О донетој одлуци сви понуђачи ће бити обавештени у складу са Законом.

Одлука о додели уговора биће објављена на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и интернет страници www.posta.rs у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Наручилац може да закључи уговор о јавној набавци након доношења одлуке о додели уговора и ако у року из члана 149. став 6. Закона, није поднет захтев за заштиту права или је захтев за заштиту права одбачен или одбијен.

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протеча рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор о јавној набавци у складу са чланом 112. став 2. Закона.

5.22 Негативне референце: Наручилац може одбити понуду уколико поседује било који доказ наведен у члану 82. став 3. Закона.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1. наведеног члана, која се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет набавке истоврсан.



5.23 Захтеви набавке:

Рок плаћања: минимум 20 (двадесет) дана и максимум 42 дана након испоруке и потписивања Записника о квалитативном пријему.

Рок испоруке: максимално 20 радних дана, од дана достављања и потврде пријема Налога за набавку Наручиоца (факс, e-mail), а на основу закљученог уговора.

Место испоруке:

- Партија 1: FCO централни магацин Наручиоца, Кумодрашка 248, Београд.
- Партија 2, 3, 4 и 5: FCO РЈ Одржавање објеката, возила и основних средстава, ул. Ђорђа Вајферта бр.12, Београд.

Гарантни рок: За алате у Партији 2 - Ручни и резни алат и прибор и друго за потребе Самосталног одељења за контролисање инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система, редни број 1-8, 13 и 14, минимално две године од дана испоруке. За алат у Партији 2 - Ручни и резни алат и прибор и друго за потребе Самосталног одељења за контролисање инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система, редни број 6, редни број 13 и редни број 14 уз испоруку потребно је доставити испуњен гарантни лист који важи минимално две године од дана испоруке.

Рок важење понуде: 90 (деведесет) дана од дана јавног отварања понуда.

Налог за набавку Купац ће испостављати Продавцу у складу са својим потребама у року од најдуже 2 (две) године од дана закључења уговора.

За алате у Партији 2 - Ручни и резни алат и прибор и друго за потребе Самосталног одељења за контролисање инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система, редни број 1, 2, 3, 4, 5 и 6 пре испоруке добара потребно је доставити Уверење о еталонирању на име корисника мерила, РЈ „Одржавање објеката, возила и основних средстава“, Самостално одељење за контролисање инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система.

За алате у Партији 2 - Ручни и резни алат и прибор и друго за потребе Самосталног одељења за контролисање инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система, редни број 13 и 14 пре испоруке добара потребно је доставити Уверење о калибрацији на име корисника мерила, РЈ „Одржавање објеката, возила и основних средстава“, Самостално одељење за контролисање инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система.

Понуђена добра морају бити нова (некоришћена, неизлагана по продавницама или сајмовима, некоришћена за презентације и слично), технички исправна, без производних недостатака, у оригиналној амбалажи без икаквих оштећења, са произвођачком декларацијом.

5.24 Критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“ по партији.

5.25 Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац Изјаве из одељка 4.4 ове конкурсне документације). Уколико се подноси заједничка понуда, сваки члан групе понуђача је дужан да наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац Изјаве из одељка 4.4 ове конкурсне документације). Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да за подизвођача достави Изјаву да је исти поштовао обавезе које произилазе из важећих

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац Изјаве из одељка 4.4 ове конкурсне документације).

5.26 Накнаду коришћења патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

5.27 Понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао претрпети штету због поступања наручиоца, може Наручиоцу поднети **захтев за заштиту права** (а копију истовремено доставља Републичкој комисији), у току целог поступка јавне набавке против сваке радње Наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено. Захтев за заштиту права може се поднети у роковима и на начин предвиђеним чланом 149. Закона. Као доказ о уплати таксе у смислу члана 151. став 1. тачка 6. Закона, у износу предвиђеном чланом 156. Закона, Наручилац ће прихватити:

1. Потврду о извршеној уплати таксе која садржи следеће елементе:

- (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога; Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија-Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
- (3) Износ таксе предвиђен чланом 156. Закона, чија се уплата врши;
- (4) број рачуна 840-30678845-06;
- (5) шифра плаћања: 153 или 253;
- (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (8) корисник: буџет Републике Србије;
- (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
- (10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банка и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописима.

На интернет страни Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, www.kjn.gov.rs налази се банер „Примери попуњених налога за пренос и уплатница“ где је приказан начин и садржина правилно попуњених налога, а у оквиру банера „Упутство о уплати таксе“ је на детаљан начин описано који ће докази о уплати таксе бити прихваћени и која је њихова обавезна садржина.

5.28 Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже

наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсnoj документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. Закона, односно путем поште на адреси Наручиоца Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, Таковска 2, 11120 Београд, ПАК 135403, Писарница, електронске поште (e-mail: postanabavka@ptt.rs) или путем телефакса (број:011-3022198), сваког радног дана, од понедељка до петка, у времену од 07:30 до 15:30 часова.

5.29 Напомена: Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

5.30 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕПРОМЕЊЕНОМ САДРЖАЈУ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ



Понуђач гарантује да је понуда коју подноси за јавну набавку - ручни и резни алат и прибор и друго, обликовану по партијама, Бр. ЈН: 427/2018, Наручиоца Јавно предузеће "Пошта Србије", Београд дата на основу конкурсне документације коју је преузео са Портала јавних набавки, односно интернет странице Наручиоца, са оним садржајем који је на наведеним интернет страницама објављен.

Место и датум

М.П.

ПОНУЂАЧ

потпис овлашћеног лица

Handwritten signature and initials in blue ink.

6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ЈП "Пошта Србије", Београд
ПАК 135403 Београд, Таковска 2

ПРЕДМЕТ: Понуда за јавну набавку - ручни и резни алат и прибор и друго, обликована по партијама, Бр. ЈН: 427/2018
ПАРТИЈА 1 - Алат потребан за одржавање транспортних средстава

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

1. Назив понуђача (пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра): _____
2. Адреса седишта: _____
3. Матични број: _____
4. ПИБ: _____
5. Величина правног лица (заокружити): а) микро б) мало в) средње г) велико _____
6. Одговорно лице: _____
7. Особа за контакт: _____
8. Телефон: _____
9. Факс / e-mail: _____
10. Текући рачун: _____
11. Назив банке: _____

НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је у обавези да копира страну Обрасца понуде са општим подацима о понуђачу, коју је неопходно да попуни за сваког члана групе појединачно.



ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ (у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем)

1. Назив подизвођача (пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра):

2. Адреса седишта: _____
3. Матични број: _____
4. ПИБ: _____
5. Величина правног лица (заокружити): а) микро б) мало в) средње г) велико

6. Одговорно лице: _____
7. Особа за контакт: _____
8. Телефон: _____
9. Факс / e-mail: _____
10. Текући рачун: _____
11. Назив банке: _____



НАПОМЕНА: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, неопходно да понуни наведене податке за подизвођача. Уколико понуђач подноси понуду са више подизвођача у обавези је да копира ову страну Обрасца понуде са општим подацима о подизвођачу, коју је неопходно да понуни за сваког подизвођача појединачно.

[Handwritten signature and initials in blue ink]

ПОНУДА БРОЈ: _____

рб	Назив	Тип или ознака артикла	Назив произвођача	Количина	ЈМ	Јединична цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а
1	KLJUČ OKASTI KRIVI 6-32mm gar. 12 kom. 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32			4	GAR		
2	KLJUČ OKASTO VILJUŠKASTI 6-32mm gar. 26kom. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32			4	GAR		
3	KLJUČ VILJUŠKASTI, GARNITURA, Tražene dimenzije: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26, 25x28, 27x32; na metalnom stalku ili u kartonskoj kutiji			4	GAR		
4	KLJUČ NASADNI GEDORA, GARNITURA, PRIHVAT 1/2", tražene dimenzije: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30 i 32mm; Čegrtaljka dvosmerna; Dva nastavka; Zglob kardanski; Ručica sa zglobom; u metalnoj kutiji			4	GAR		
5	ODVILJAČ KRSTASTI gar. 5kom 0X60-4X200mm (0x60, 1x80, 2x100, 3x150, 4x200mm)			4	GAR		
6	Ključ nasad. unut. torx osn. 1/2" 10-24mm, E10, E11, E12, E13, E14, E16, E18, E20, E22, E24			4	GAR		
7	TOREKS USADNI 20x25x27x30x40x45x50x55x60			4	GAR		



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

8	Klešta kombinovana sa dvokomponentnim rukohvatom, ivice za sečene okaljene, dužine ne manje od 180 mm, težine ne veće od 310 grama.			4	KOM.		
9	KLEŠTA UNIVERZALNA PAPAGAJ EL.IZ.L-300MM			4	KOM.		
10	Sečice ravne, sa dvokomponentnim rukohvatom, ivice za sečene okaljene, dužine ne manje od 160 mm, težine ne veće od 190 grama.			4	KOM.		
11	KLEŠTA ZEGGER SET 6 kom - (Seger klešta unutrašnja, savijena U538PLUS/1DP - 140mm (12-25) - 621212 - Seger klešta unutrašnja, prava U 536Plus/1DP - 140mm (12-25) - 621204 - Seger klešta unutrašnja, prava U 536Plus/1DP - 220mm (40-100) - 621206 - Seger klešta spoljna, savijena U 534Plus/1DP - 140mm (10-25) - 621196 - Seger klešta spoljna, savijena U 534Plus/1DP - 220mm (40-100) - 621198 - Seger klešta unutrašnja, prava U 532Plus/1DP - 140mm (10-25) - 621188 ili odgovarajuće			4	SET		
12	ČEKIĆ BRAVARSKI 2,00KG			4	KOM.		
13	ČEKIĆ BRAVARSKI 0,50 KG			4	KOM.		
14	Garnitura kovanih nasadnih dubokih šestougaoanih ključeva sa prihvatom od 1/2", dimenzije ključeva 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 i 27 mm dužine ne manje od 78 mm, u metalnom koferu sa dve kopče za zatvaranje, sa zglobnim nastavkom prihvata 1/2", nastavkom dužine 125 mm i prihvata od			4	GAR		



	1/2", nastavkom dužine 250 mm i prihvata od 1/2".								
15	KLJUČ NASADNI GEDORE MALE 6-13mm (6, 8, 10, 12, 13mm) na 1/4"					4		GAR	
16	KLEŠTA GRIP L-250 MM RAVNA I UDUBLJENA					4		KOM.	
17	Servisna lampa sa baterijom u sebi i punjačem baterije servisna lampa mora da poseduje minimalno 20 dioda, period trajanja baterija minimalno 2,5 sata, minimalna svetlosna jačina 180 lumena, kućište plastično sa zakačaljkom, punjač 220 volta.					4		KOM.	
18	Sekači za metal (garnitura od 4 komada), materijal hrom -molibden, ojačan, vrhovi se mogu oštiti, poliran. Dimenzije sekača u garnituri treba da budu: -dužina 125mm širina 19mm -dužina 150mm širina 21mm -dužina 200mm širina 27mm -dužina 250mm širina 31mm					4		GAR	
19	KOMPLET PROBOJACA I TAČKAŠA (Probojac Ø 2, 3, 4, 5, 6 mm, Tačkaš Ø 3 mm)					4		GAR	
20	klešta stolarska 250mm					4		KOM.	
21	KLJUČ CEVASTI 6-32mm 14 DELOVA (6x7; 8x9x; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x26; 25x28; 27x32 mm oba kraja šestougaona i sa dve poluge 6-17 mm i 18-32mm)					4		GAR	



22	KLJUČ ZA SKIDANJE CEVI KOČNICA garn. 8x10, 10x11, 11x13, 12x14, 17x19, 19x22, 22x24, 24x27, 30x32.			4	GAR		
23	Račna pneumatska sa prihvatom od 1/2", broj obrtaja ne manji od 150 o/min, maksimalni obrtajni moment ne manji od 61 Nm, maksimalni pritisak ne manji od 90 psi, prihvati vazduha 1/4".			4	KOM.		
24	MAGNET-ANTENA			4	KOM.		
25	KLJUČ VILJUŠK. OKASTI SA ČEGR. gar.8 komada (8,9,10,12,13,14,17,19mm)			4	GAR		
26	Odvijači sa torskog profila i ergonomskim rukohvatom u rupom za kačenje, napravljeni od hrom-vanadijum sa kaljenim vrhom dimenzija T10, T15, T20, T25, T27, T30 i T40.			4	GAR		
27	KLJUČ NASADNI GEDORA OS.1/2" 10- 32mm gar, Ključ nasadni, prihvati 1/2", dvanaestougao 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32, Čegrtaljka dvosmerni, prihvati 1/2", ručica sa zglobom, prihvati 1/2", T-ručica, prihvati 1/2", nastavak prihvati 1/2" L 125, nastavak prihvati 1/2" L 250, zglob kardanski, prihvati 1/2".			4	GAR		
28	KLJUČ IMBUS GARNITURA 3-14mm, niklovan, bez drške, pod uglom od 90°, tražene dimenzije 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 i 14mm, u plastičnoj futroli ili plastičnom držaču ili plastičnoj kutiji			4	GAR		
29	KOLICA ZA ALAT METALNA SA NAJMANJE 6 FIOKA I KLJUČEM ZA ZAKLJUČAVANJE			3	KOM.		
30	odvijač ravni i krst. garnitura 7kom (3x80;4x100; 5.5x125;6.5x150; 8x175;			4	GAR		



	PZ1x80; PZ 2x100)						
31	Pneumatski pištolj sa prihvatom od 1/2", momenat odvrtnja min od 600-800 Nm, titanijumska struktura predenjeg dela kućišta, izduv vazduha kroz rukohvat, brzina ne manja od 10500 o/min, prosečna potronja vazduha ne veća od 125 l/min, pritisak vazduha ne veći od 6,3 bara, nivo buke(prazan hod/ u radu) ne veći od 93,8/104,8 dB(A), nivo vibracije ne veći od 3,06 m/s2, dužina pištolja ne veća od 157 mm, težina ne veća od 3 kg	4	KOM.				
32	PIŠTOLJ PNEUMATSKI 1/2" MOM.OT.325-413Nm	4	KOM.				
33	ČEKIĆ BRAVARSKI 1,00kg, telo od ugljeničnog čelika, drvena drška	4	KOM.				
34	KLEŠTA ZA CEVI KOSA 1/2"	4	KOM.				
35	KLEŠTA ZA CEVI RAVNA 90°, za prečnik cevi do 1 1/2", telo od hrom-vanadijuma, nazubljene čeljusti	4	KOM.				
36	POLUGA PAJSER MEHANIČAR. 550MM DO 600MM	4	KOM.				
37	Skalpel metalni sa automatskim zaključavanjem oštrice, za uložak 18mm	4	KOM.				
38	Pištolj za naduvavanje pneumatika sa manometrom. Manometar obložen gumom sa skalom u jedinici bar, sa orozom za naduvavanje i dugmetom za izduvavanje vazduha, sa integrisanom muškom spojkom, rupa za odlaganje i kačenje, radni pritisak ne manji od 10 bara, operativni pritisak ne manji od 6,3 bara (90 psi).	2	GAR				



39	MERAČ ANTIFRIZA PROFESIONALNI			2	KOM.	
40	Alat za nabijanje tubeles čepova (rukohvat alata obavezno metalni ili metalno-gumirani nikako ne sme biti plastični; rukohvat anatomski oblikovan za šaku) izgled alata je u obliku T ključa sa rasečenim donjim delom za uvlačenje tubeles čepa u spoljni pneumatik			2	KOM.	
41	BUŠILICA AKU ODVRTAČ 4,8V PREGIBNI			4	KOM.	
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а						

Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено исказе у динарима.

Износ увозне царине у динарима	
Износ других дажбина у динарима	
Укупно у динарима	

Рок плаћања: _____ дана од дана службеног пријема исправног рачуна који се испоставља након потписивања Записника о квалитативном пријему (минимално 20 (двадесет) дана, а максимално 42 (четрдесет два) дана).

Рок испоруке: _____ радних дана од дана достављања и потврде пријема Налога за набавку Наручиоца (факс, e-mail), а на основу закљученог уговора (максимално 20 (двадесет) радних дана).

Место испоруке: FCO централни магацин Наручиоца, Кумодрашка 248, Београд.

Рок важења понуде: 90 (деведесет) дана од дана јавног отварања понуда.

Понуђач подноси понуду:

- а) самостално
- б) као заједничку понуду или
- ц) као понуду са подизвођачем
- назив подизвођача: _____

- проценат укупне вредности набавке који је поверен подизвођачу: _____ % (не може бити већи од 50%)



- део предмета набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача _____

Понуђач је у обавези да заокружи начин на који подноси понуду

Попусти које нуди понуђач:

Датум _____

М.П.

ПОНУЂАЧ _____



Handwritten signature and initials in blue ink.

6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ЈП "Пошта Србије", Београд
ПАК 135403 Београд, Таковска 2

ПРЕДМЕТ: Понуда за јавну набавку - ручни и резни алат и прибор и друго, обликована по партијама, Бр. ЈН: 427/2018
ПАРТИЈА 2 – Ручни и резни алат и прибор и друго за потребе Самосталног одељења за контролисање инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

1. Назив понуђача (пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра):

2. Адреса седишта:

3. Матични број:

4. ПИБ:

5. Величина правног лица (заокружити): а) микро б) мало в) средње г) велико

6. Одговорно лице:

7. Особа за контакт:

8. Телефон:

9. Факс / e-mail:

10. Текући рачун:

11. Назив банке:

НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је у обавези да копира страну Обрасца понуде са општим подацима о понуђачу, коју је неопходно да попуни за сваког члана групе појединачно.



ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ (у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем)

1. Назив подизвођача (пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра):

2. Адреса седишта: _____
3. Матични број: _____
4. ПИБ: _____
5. Величина правног лица (заокружити): а) микро б) мало в) средње г) велико _____
6. Одговорно лице: _____
7. Особа за контакт: _____
8. Телефон: _____
9. Факс / e-mail: _____
10. Текући рачун: _____
11. Назив банке: _____

НАПОМЕНА: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, неопходно да попуни наведене податке за подизвођача.
Уколико понуђач подноси понуду са више подизвођача у обавези је да копира ову страну Обрасца понуде са општим подацима о подизвођачу, коју је неопходно да попуни за сваког подизвођача појединачно.

ПОНУДА БРОЈ: _____

рб	Назив	Тип или ознака артикла	Назив произвођача	Кол.	ЈМ	Јединична цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а
1	UREĐAJ ZA MERENJE RADNOG I STATIČKOG PRITISKA u hidrantskoj instalaciji sa dva manometra (radni i kontrolni) sa mlažnicom sa zasun ventilom, prečnika priključka Ø52 mm, za unutrašnju instalaciju hidrantske mreže- usnik Ø12; materijal (telo, glava i spojka) aluminijumska legura za livenje, osigurač Fe/Zn 12, hvatač PVC navlaka crvene boje, opseg merenja oba manometra (radni i kontrolni) 0-16 bara, klase tačnosti za oba manometra (radni i kontrolni) 1.6%, podeļjak -za oba manometra (radni i kontrolni) 0,5bar			3	KOM		
2	MANOMETAR ZA HIDRANTSKU MLAŽNICU, ceo sistem od nerđajućeg čelika, opseg merenja 0-16 bara, klase tačnosti 1.6%, podeļjak 0,5 bara od podeoka do podeoka, priključak radijalni -donji 1/2"			10	KOM		
3	KONTAKTNI MANOMETAR ZA PUMPU (električni kontakti sa oznakom CE) ; sa dva kontakta (1. kontakt se otvara 2. kontakt se zatvara kada kazaljka dosegne zadatu vrednost (NCNO)), kućište i mehanizam od nerđajućeg čelika, klasa tačnosti 1.0%, brojčanik- aluminijumski, crn na beloj podlozi, staklo- pleksiglas ili sigurnosno staklo, podešavanje kontakta preko točkica postavljenog ispred stakla, veličina brojčanika 100mm ili 160 mm, opseg merenja 0-400 bara, tip montaže-radijalni direktno odozdole, priključak Ø1/2" BSP (M) , izvedba suva ali punjiva, električni kontakt-1 mimi + 1 radni kontakt (1NC+1NO)			1	KOM		



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

4	MANOMETAR ZA PUMPU ; ceo sistem od nerđajućeg čelika, opseg merenja 0-400 bara, klasa tačnosti 1.0, uverenje o etaloniranju, priključak Ø1/2", tip montaže- radijalni direktno sa donje strane			1	KOM	
5	MANOMETAR ZA PUMPU (RUČNA); ceo sistem od nerđajućeg čelika, opseg merenja 0-40 bara, klasa tačnosti 1.0%, priključak Ø1/2", tip montaže- radijalni direktno sa donje strane			1	KOM	
6	Vodomer-protokomer ultrazvučni, LCD displej, DN-50mm, merni opseg pokriva raspon 0.063-31.25 m³/h, nominalni protok 25m³/h, litijumska baterija			2	KOM	
7	GARNITURA PRIKLJUČAKA ZA ISPITIVANJE NA HVP APARATA tipa "S" SA BOČICOM I POD STALNIM PRITISKOM, ugrađen ventil za ozraku za svaki priključak, mase 17 kg, priključci za: S1, S2, S3, S6, S9, S50, S100, S1A, S2A, S3A, S6A, S9A, S50A, S100A, priključak Ø50 čeličnog kvaliteta 4730 sa srednjim dimenzijama 8mm sa određenim navojem, ručica, priključak za brzu spojku -hidraulični (cinkovani) sa pripadajućom zaptivnom gumom			1	GAR	
8	PRIKLJUČAK ZA ISPITIVANJE CO2 POSUDA NA HVP SA USKIM GRLOM I SA ŠIROKIM GRLOM, sa priključkom sa uskim grlom (za boce CO2 1,5 kg-3kg), sa priključkom sa širokim grlom (za boce CO2 1,5 kg-50kg)			1	KOM	
9	USNIK Ø16mm za mlaznicu prečnika priključka Ø52 mm, za spoljašnju instalaciju hidrantske mreže, materijal aluminijum			5	KOM	
10	USNIK Ø12mm za mlaznicu prečnika priključka Ø52 mm , za unutrašnju instalaciju hidrantske mreže, materijal aluminijum			5	KOM	
11	SLEPA SPOJKA Ø52mm, kućište Al, osigurač Fe/Zn 12, zaptivni prsten nitril kaučuk			10	KOM	



12	SLEPA SPOJKA Ø75mm, kućište Al, osigurač Fe/Zn 12, zaptivni prsten nitril kaučuk			2	KOM	
13	MOMENT KLJUČ, PRIHVAT alata 1/2", obrtni momenat pokriva opseg 28-210 Nm, dužina 465±5% mm, težina mah 1680g, tačnost ±3%, skala za jednostavno podešavanje, mogućnost fiksiranja željenog momenta, delovanje obrtnog momenta u oba smera, dvojna skala (Nm i Kgm)			4	KOM	
14	MOMENT KLJUČ, prihvat alata 3/8", obrtni momenat pokriva opseg 5-110 Nm, dužina 360±5% mm, težina mah 1100g, tačnost ±3%, skala za jednostavno podešavanje, mogućnost fiksiranja željenog momenta, delovanje obrtnog momenta u oba smera, dvojna skala (Nm i Kgm)			3	KOM	
15	ADAPTER, prihvat 3/8" na 1/2", materijal- hrom-vanadium. kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan, hromiran (EN 125-40)			3	KOM	
16	KLJUČ NASADNI GEDORA, GARNITURA, PRIHVAT 1/2" tražene dimenzije 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,30 i 32mm čegrtaljka dvosmerna, dva nastavka, zglob kardanski, ručica sa zglobom, pakovanje u metalnoj kutiji			3	GAR	
17	Ključ viljuškasti, garnitura, tražene dimenzije: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26, 25x28, 27x32; na metalnom stalku ili u kartonskoj kutiji			3	GAR	
18	Ključ okasti ravni, garnitura 6-32mm, hromirani, tražene dimenzije 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 29 i 30 x 32mm, u kartonskoj kutiji ili plastičnoj kutiji			3	GAR	
19	ČEKIĆ BRAVARSKI, masa 500g, telo od ugljenog alatnog čelika, drška drvena			4	KOM	

20	ČEKIĆ PLASTIČNI, PROTIVODBOJNI, L=315mm, D=45mm, udarni vrhovi od poliuretana		4	KOM	
21	KLEŠTA PARAGAJ L 240mm, materijal specijalni alatni čelik, otvor čeljusti podesiv u 6 položaja, ručke obložene plastičnom masom		4	KOM	
22	KLEŠTA KOMBINOVANA L 180mm, kovana, od specijalnog alatnog čelika, robusne ručke obložene plastičnim navlakama		4	KOM	
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а					

Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

Износ увозне царине у динарима
Износ других дажбина у динарима
Укупно у динарима

Рок плаћања: _____ дана од дана службеног пријема исправног рачуна који се испоставља након потписивања Записника о квалитативном пријему (минимално 20 (двадесет) дана, а максимално 42 (четрдесетдва) дана).

Рок испоруке: _____ радних дана од дана достављања и потврде пријема Налога за набавку Наручиоца (факс, e-mail), а на основу закљученог уговора (максимално 20 (двадесет) радних дана).

Место испоруке: FCO PJ Одржавање објеката, возила и основних средстава, ул. Ђорђа Вајферта бр.12, Београд.

Гарантни рок: За артикле под редним број 1-8, 13 и 14, _____ године од дана испоруке. (минимално две године).
За артикал под редним број 6, редним број 13 и редним број 14 уз испоруку потребно је доставити испуњен гарантни лист.

Рок важења понуде: 90 (деведесет) дана од дана јавног отварања понуда.

Понуђач подноси понуду:

- а) самостално
б) као заједничку понуду или
ц) као понуду са подизвођачем
--назив подизвођача: _____

- проценат укупне вредности набавке који је поверен подизвођачу: _____ % (не може бити већи од 50%)
- део предмета набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача _____

Понуђач је у обавези да заокружи начин на који подноси понуду

Попусти које нуди понуђач:

--

Датум

ПОНУЂАЧ

М.П.



Handwritten signature and initials in blue ink.

6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ЈП "Пошта Србије", Београд
ПАК 135403 Београд, Таковска 2

ПРЕДМЕТ: Понуда за јавну набавку - ручни и резни алат и прибор и друго, обликована по партијама, Бр. ЈН: 427/2018

ПАРТИЈА 3 – Ручни алат и прибор за потребе Функције информационих технологија, електронских комуникација и развоја

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

1. Назив понуђача (пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра): _____
2. Адреса седишта: _____
3. Матични број: _____
4. ПИБ: _____
5. Величина правног лица (заокружити): а) микро б) мало в) средње г) велико _____
6. Одговорно лице: _____
7. Особа за контакт: _____
8. Телефон: _____
9. Факс / e-mail: _____
10. Текући рачун: _____
11. Назив банке: _____

НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је у обавези да копира страну Обрасца понуде са општим подацима о понуђачу, коју је неопходно да понуни за сваког члана групе појединачно.



ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ (у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем)

1. Назив подизвођача (пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра):

2. Адреса седишта: _____
3. Матични број: _____
4. ПИБ: _____
5. Величина правног лица (заокружити): а) микро б) мало в) средње г) велико

6. Одговорно лице: _____
7. Особа за контакт: _____
8. Телефон: _____
9. Факс / e-mail: _____
10. Текући рачун: _____
11. Назив банке: _____

НАПОМЕНА: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, неопходно да попуни наведене податке за подизвођача.
Уколико понуђач подноси понуду са више подизвођача у обавези је да копира ову страну Обрасца понуде са општим подацима о подизвођачу, коју је неопходно да попуни за сваког подизвођача појединачно.



[Handwritten signature]

ПОНУДА БРОЈ: _____

рб	Назив	Тип или ознака артикла	Назив произвођача	Кол.	ЈМ	Јединична цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а
1	Одвijaч TORX TX 25x100, са ергономском дршком од трокомпонентног материјала, врх и стабло од Cr-V-Mo, калjen и оjaчаn, бруниран, са отвором у дршци за качење			22	KOM		
2	Одвijaч TORX TX 27x115, са ергономском дршком од трокомпонентног материјала, врх и стабло од Cr-V-Mo, калjen и оjaчаn, бруниран, са отвором у дршци за качење			22	KOM		
3	Одвijaч TORX TX 30x115, са ергономском дршком од трокомпонентног материјала, врх и стабло од Cr-V-Mo, калjen и оjaчаn, бруниран, са отвором у дршци за качење			22	KOM		
4	Одвijaч TORX TX 40x130, са ергономском дршком од трокомпонентног материјала, врх и стабло од Cr-V-Mo, калjen и оjaчаn, бруниран, са отвором у дршци за качење			22	KOM		
5	Одвijaч TORX TX 45x130, са ергономском дршком од трокомпонентног материјала, врх и стабло од Cr-V-Mo, калjen и оjaчаn, бруниран, са отвором у дршци за качење			22	KOM		
6	Одвijaч са равним врхом 0.5x3.0x80, са ергономском дршком од трокомпонентног материјала, врх и стабло од Cr-V-Mo, калjen и оjaчаn, бруниран, са отвором у дршци за качење			22	KOM		
7	Одвijaч са равним врхом 0.8x4.0x25, кратки, са ергономском дршком од трокомпонентног материјала, врх и стабло од Cr-V-Mo, калjen и оjaчаn, бруниран, са отвором у дршци за качење			22	KOM		

8	Odvijač sa krstastim vrhom PH 0x60, sa ergonomskom drškom od trokomponentnog materijala, vrh i stablo od Cr-V-Mo, kaljen i ojačan, bruniran, sa otvorom u dršci za kačenje			22	KOM	
9	Odvijač sa krstastim vrhom PH 3x150, sa ergonomskom drškom od trokomponentnog materijala, vrh i stablo od Cr-V-Mo, kaljen i ojačan, bruniran, sa otvorom u dršci za kačenje			22	KOM	
10	Odvijač sa krstastim vrhom PZ 2x100, sa ergonomskom drškom od trokomponentnog materijala, vrh i stablo od Cr-V-Mo, kaljen i ojačan, bruniran, sa otvorom u dršci za kačenje			22	KOM	
11	Odvijač sa krstastim vrhom PH 1x25, kratki, sa ergonomskom drškom od trokomponentnog materijala, vrh i stablo od Cr-V-Mo, kaljen i ojačan, bruniran, sa otvorom u dršci za kačenje			22	KOM	
12	Odvijač - elektroničarski 0,3x1,8x60 sa ergonomskom dvokomponentnom drškom i okretnom glavom na dršci, vrhom zaštićenim od korozije, stablom od Cr-V			22	KOM	
13	Odvijač - elektroničarski 0,4x2,5x75 sa ergonomskom dvokomponentnom drškom i okretnom glavom na dršci, vrhom zaštićenim od korozije, stablom od Cr-V			22	KOM	
14	Odvijač - elektroničarski 0,5x3x100 sa ergonomskom dvokomponentnom drškom i okretnom glavom na dršci, vrhom zaštićenim od korozije, stablom od Cr-V			22	KOM	
15	Odvijač - elektroničarski 0,8x4x100, sa ergonomskom dvokomponentnom drškom i okretnom glavom na dršci, vrhom zaštićenim od korozije, stablom od Cr-V			22	KOM	
16	Odvijač - elektroničarski PH 000x60, sa ergonomskom dvokomponentnom drškom i okretnom glavom na dršci, vrhom zaštićenim od korozije, stablom od Cr-V			22	KOM	



[Handwritten signature and initials in blue ink]

17	Odvijač - elektroničarski PH 0x60, sa ergonomskom dvokomponentnom drškom i okretnom glavom na dršci, vrhom zaštićenim od korozije, stablom od Cr-V, standardi: DIN 5262PH, ISO 8764PH			22	KOM		
18	Odvijač - elektroničarski PH 1x80, sa ergonomskom dvokomponentnom drškom i okretnom glavom na dršci, vrhom zaštićenim od korozije, stablom od Cr-V			22	KOM		
19	Odvijač - elektroničarski TX 6x60, sa ergonomskom dvokomponentnom drškom i okretnom glavom na dršci, vrhom zaštićenim od korozije, stablom od Cr-V			22	KOM		
20	Odvijač - elektroničarski TX 7x60, sa ergonomskom dvokomponentnom drškom i okretnom glavom na dršci, vrhom zaštićenim od korozije, stablom od Cr-V			22	KOM		
21	Odvijač - elektroničarski TX 8x60, sa ergonomskom dvokomponentnom drškom i okretnom glavom na dršci, vrhom zaštićenim od korozije, stablom od Cr-V			22	KOM		
22	Odvijač - elektroničarski TX 9x60, sa ergonomskom dvokomponentnom drškom i okretnom glavom na dršci, vrhom zaštićenim od korozije, stablom od Cr-V			22	KOM		
23	Odvijač - elektroničarski TX 10x60, sa ergonomskom dvokomponentnom drškom i okretnom glavom na dršci, vrhom zaštićenim od korozije, stablom od Cr-V			22	KOM		
24	Odvijač - elektroničarski TX 15x60, sa ergonomskom dvokomponentnom drškom i okretnom glavom na dršci, vrhom zaštićenim od korozije, stablom od Cr-V			22	KOM		
25	Odvijač - elektroničarski TX 20x80, sa ergonomskom dvokomponentnom drškom i okretnom glavom na dršci, vrhom zaštićenim od korozije, stablom od Cr-V			22	KOM		



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

26	Odvijači elektroizolovani 1000V, GARNITURA, tražene dimenzije: plosnati 0.4x2.5x75, 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125, 1.2x6.5x150; krstasti PH1x80, PH2x100			22	GAR		
27	Odvijač, ispitivač napona, tražene dimenzije: 0,6x3,5x90mm			22	KOM		
28	Odvijač–ispitivač napona 6-24V, 0.6x3.5x90			22	KOM		
29	Klešta elektrokombinovana, dužina 180mm, kovana, hromirana, polirana, rezne ivice induktivno kaljene, sa ergonomskom dvokomponentnom drškom			22	KOM		
30	Klešta kombinovana za elektroniku, dužina 120mm, izolovane ručice sa ergonomskom dvokomponentnom drškom i indukcijom oštrenim oštrocima, kapacitet sečenja žica 1,5 mm – min. 700 N/mm ²			22	KOM		
31	Klešta sečice za elektroniku, kose, dužina 115mm, kovana, izolovane ručice sa ergonomskom dvokomponentnom drškom, kapacitet sečenja žica 1,5 mm – min. 700 N/mm ²			22	KOM		
32	Klešta plosnata za elektroniku, dužina 135mm, kovana, izolovane ručice sa ergonomskom dvokomponentnom drškom i nazubljenom prijemnom površinom			22	KOM		
33	Klešta špicasta prava elektroničarska, dužina 140mm, kovana, ručke izolovane dvokomponentnim navlakama			22	KOM		
34	Klešta za krimpovanje, za krimpovanje 4/6/8 pina RJ11, RJ12, RJ45, za sečenje i skidanje izolacije, od alata čelika, ručke obložene dvokomponentnim navlakama			22	KOM		
35	Ključ viljuškasti 5x5.5			22	KOM		
36	Ključ viljuškasti 6x7			22	KOM		
37	Ključ viljuškasti 8x9			22	KOM		

38	Кључ виљушкasti 10x11			22	КОМ	
39	Кључ виљушкasti 12x13			22	КОМ	
40	Кључ виљушкasti 14x15			22	КОМ	
41	Кључ виљушкasti 16x17			22	КОМ	
42	Кључ имбус, garnitura 3-19mm, никловани, без дршке, под углом од 90°, тражене димензије 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17 i 19mm, у пластичној футроли или пластичном држаћу или пластичној кутији			22	GAR	
43	Пинцета плjosната права, 160mm, нерђајући челик			22	КОМ	
44	Пинцета плjosната савијена, 155mm, нерђајући челик			22	КОМ	
45	Чекич bravарски, од угљеничног алатног челика, кован, ударне површине индуктивно окаљене, површина лакирана, дршка од јасена пришврћена овалним клином, 100gr			22	КОМ	
46	Skalpel, од visokolegiranог угљеничног челика, са dvokomponentnom ручком, са min. 8 lako izmenljivih segmentiranih ножића у руци			22	КОМ	
47	Кофер за smeštaj алата, ABS, са aluminijumskim рамом, pregrade са džepovima за alat са обе strane, са bravicama, testiran на min. 20kg.			22	КОМ	
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а						

Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено исказе у динарима.

Износ увозне царине у динарима	
Износ других дажбина у динарима	
Укупно у динарима	

Рок плаћања: _____ дана од дана службеног пријема исправног рачуна који се испоставља након потписивања о квалитативном пријему (минимално 20 (двадесет) дана, а максимално 42 (четрдесетдва) дана).



Рок испоруке: _____ радних дана од дана достављања и потврде пријема Налога за набавку Наручиоца (факс, e-mail), а на основу закљученог уговора (максимално 20 (двадесет) радних дана).

Место испоруке: FCO PJ Одржавање објеката, возила и основних средстава, ул. Ђорђа Вайферта бр.12, Београд.

Рок важења понуде: 90 (деведесет) дана од дана јавног отварања понуда.

Понуђач подноси понуду:

- а) самостално
- б) као заједничку понуду или
- ц) као понуду са подизвођачем
- назив подизвођача: _____
- проценат укупне вредности набавке који је поверен подизвођачу: _____ % (не може бити већи од 50%)
- део предмета набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача _____

Понуђач је у обавези да заокружи начин на који подноси понуду

Попусти које нуди понуђач:

Датум

ПОНУЂАЧ

М.П.



6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ЈП "Пошта Србије", Београд
ПАК 135403 Београд, Таковска 2

ПРЕДМЕТ: Понуда за јавну набавку - ручни и резни алат и прибор и друго, обликована по партијама по партијама, Бр. ЈН: 4277/2018
ПАРТИЈА 4 - Резни алат за потребе одржавања зграда

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

1. Назив понуђача (пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра): _____
2. Адреса седишта: _____
3. Матични број: _____
4. ПИБ: _____
5. Величина правног лица (заокружити): а) микро б) мало в) средње г) велико _____
6. Одговорно лице: _____
7. Особа за контакт: _____
8. Телефон: _____
9. Факс / e-mail: _____
10. Текући рачун: _____
11. Назив банке: _____

НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је у обавези да копира страну Обрасца понуде са општим подацима о понуђачу, коју је неопходно да попуни за сваког члана групе појединачно.



ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ (у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем)

1. Назив подизвођача (пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра):

2. Адреса седишта: _____
3. Матични број: _____
4. ПИБ: _____
5. Величина правног лица (заокружити): а) микро б) мало в) средње г) велико

6. Одговорно лице: _____
7. Особа за контакт: _____
8. Телефон: _____
9. Факс / e-mail: _____
10. Текући рачун: _____
11. Назив банке: _____


НАПОМЕНА: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, неопходно да попуни наведене податке за подизвођача.

Уколико понуђач подноси понуду са више подизвођача у обавези је да копира ову страну Обрасца понуде са општим подацима о подизвођачу, коју је неопходно да попуни за сваког подизвођача појединачно.

ПОНУДА БРОЈ: _____

рб	Назив	Тип или ознака артикла	Назив произвођача	Кол.	ЈМ	Јединична цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а
1	Burgija spiralna HSS Ø1,5mm			100	KOM		
2	Burgija spiralna HSS Ø1,8mm			100	KOM		
3	Burgija spiralna HSS Ø10,5 mm			20	KOM		
4	Burgija spiralna HSS Ø10mm			50	KOM		
5	Burgija spiralna HSS Ø11mm			20	KOM		
6	Burgija spiralna HSS Ø12mm			50	KOM		
7	Burgija spiralna HSS Ø1mm			30	KOM		
8	Burgija spiralna HSS Ø2,5mm			100	KOM		
9	Burgija spiralna HSS Ø2mm			100	KOM		
10	Burgija spiralna HSS Ø3,2mm			300	KOM		
11	Burgija spiralna HSS Ø3,5mm			300	KOM		
12	Burgija spiralna HSS Ø3mm			300	KOM		
13	Burgija spiralna HSS Ø4mm			300	KOM		
14	Burgija spiralna HSS Ø5mm			300	KOM		
15	Burgija spiralna HSS Ø6mm			100	KOM		
16	Burgija spiralna HSS Ø8mm			60	KOM		
17	Burgija spiralna HSS Ø9mm			20	KOM		
18	Burgija vidija SDS+ Ø10/210/150mm			50	KOM		
19	Burgija vidija SDS+ Ø12/260/200mm			50	KOM		
20	Burgija vidija SDS+ Ø6/110/50mm			70	KOM		
21	Burgija vidija SDS+ Ø8/210/150mm			70	KOM		
22	Burgija vidija SDS+ Ø8/260/200mm			70	KOM		
23	Burgija vidija SDS+ Ø10/100/160mm			20	KOM		
24	Burgija vidija SDS+ Ø12/100/160mm			30	KOM		

25	Burgija vidija SDS MAX Ø12/200/340mm				12	KOM	
26	Burgija vidija SDS MAX Ø14/400/540mm				10	KOM	
27	Burgija vidija SDS MAX Ø16/400/540mm				4	KOM	
28	Burgija vidija SDS MAX Ø22/800/920mm				4	KOM	
29	Burgija vidija SDS MAX Ø35/400/500-570mm				4	KOM	
30	Burgija vidija SDS MAX Ø45/400/500-570mm				4	KOM	
31	Burgija vidija ZA METAL Ø10mm				10	KOM	
32	Burgija vidija ZA METAL Ø11mm				10	KOM	
33	Špic SDS MAX L=500-600mm				2	KOM	
34	Sekač SDS MAX L=500-600mm				10	KOM	
35	Sekač SDS MAX, pljosnati, 24mm x 280mm				7	KOM	
36	Sekač SDS+, pljosnati, 20mm x 250mm				10	KOM	
37	Špic SDS+, 250mm				10	KOM	
38	Špic SDS MAX, 280mm				7	KOM	
39	Ureznica trostepena HSS M4				10	GAR	
40	List za ubodnu testeru 100x6,4x1,3 mm razmak zuba 4 mm za drvo				25	KOM	
41	List za ubodnu testeru 100x7,9x1,45mm-razmak zuba 2,5mm za drvo				25	KOM	
42	List za ubodnu testeru 117x7,9x1,45mm-razmak zuba 4 mm za drvo				25	KOM	
43	List za ubodnu testeru 130x7,2x1,7mm				25	KOM	
44	List za elektronsko-vibracionu povratnu testeru makita-JR 3070, za sečenje čeličnih cevi i profila				30	KOM	
45	List za elektro vibracionu povratnu testeru Rothenberger VARIO ELECTRONIC, Rothenberger HSS-E 140x25x1,6 ili				30	KOM	



odgovarajuće							
46	Bonsek platno HSS 300 x 25 x 0,65mm dvostrano				110	KOM	
47	Ram za bonsek L=300mm				5	KOM	
48	Testera kružna za sečenje metala 315x3x32mm 200-zuba				10	KOM	
49	Testera kružna za formatnu testeru (predrezač) Ø100 mm (prečnik), Ø20 mm (otvor), z=2x10 jednostrano špicasti za FELDER K 700 S				10	KOM	
50	Testera kružna za formatizer, spoljni prečnik Ø250 mm, otvor Ø30 mm, broj zubaca z=80, širina sečenja 3,2 mm / debljina osnovnog lista 2,2 mm, naizmenično trapez-ravni za vertikalni formatizer HOLZ-HER 1255				30	KOM	
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а							

Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено исказе у динарима.

Износ увозне царине у динарима	
Износ других дажбина у динарима	
Укупно у динарима	

Рок плаћања: _____ дана од дана службеног пријема исправног рачуна који се испоставља након потписивања Записника о квалитативном пријему (минимално 20 (двадесет) дана, а максимално 42 (четрдесетдва) дана).

Рок испоруке: _____ радних дана од дана достављања и потврде пријема Налога за набавку Наручиоца (факс, e-mail), а на основу закљученог уговора (максимално 20 (двадесет) радних дана).

Место испоруке: FCO PJ Одржавање објеката, возила и основних средстава, ул. Ђорђа Вајферга бр.12, Београд.



Рок важења понуде: 90 (деведесет) дана од дана јавног отварања понуда.

Понуђач подноси понуду:

- а) самостално
- б) као заједничку понуду или
- ц) као понуду са подизвођачем
- назив подизвођача: _____
- проценат укупне вредности набавке који је поверен подизвођачу: _____ % (не може бити већи од 50%)
- део предмета набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача _____

Понуђач је у обавези да заокружи начин на који подноси понуду

Попусти које нуди понуђач:

Датум _____

ПОНУЂАЧ _____

М.П.



Handwritten signature and initials in blue ink.

6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ЈП "Пошта Србије", Београд
ПАК 135403 Београд, Таковска 2

ПРЕДМЕТ: Понуда за јавну набавку - ручни и резни алат и прибор и друго, обликовану по партијама, Бр. ЈН: 427/2018
ПАРТИЈА 5 - Ручни алат и прибор за одржавање зграда

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

12. Назив понуђача (пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра): _____
13. Адреса седишта: _____
14. Матични број: _____
15. ПИБ: _____
16. Величина правног лица (заокружити): а) микро б) мало в) средње г) велико _____
17. Одговорно лице: _____
18. Особа за контакт: _____
19. Телефон: _____
20. Факс / e-mail: _____
21. Текући рачун: _____
22. Назив банке: _____

НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је у обавези да копира страну Обрасца понуде са општим подацима о понуђачу, коју је неопходно да попуни за сваког члана групе појединачно.



ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ (у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем)

12. Назив подизвођача (пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра):

13. Адреса седишта: _____

14. Матични број: _____

15. ПИБ: _____

16. Величина правног лица (заокружити): а) микро б) мало в) средње г) велико

17. Одговорно лице: _____

18. Особа за контакт: _____

19. Телефон: _____

20. Факс / e-mail: _____

21. Текући рачун: _____

22. Назив банке: _____


НАПОМЕНА: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, неопходно да попуни наведене податке за подизвођача.
Уколико понуђач подноси понуду са више подизвођача у обавези је да копира ову страну Обрасца понуде са општим подацима о подизвођачу, коју је неопходно да попуни за сваког подизвођача појединачно.



Handwritten signature and initials in blue ink.

ПОНУДА БРОЈ: _____

рб	Назив	Тип или ознака артикла	Назив произвођача	Кол.	ЈМ	Јединична цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а
1	Сечаћ керамичких и гранитних плочица, дужина реза min 600 mm, ширина плочица које се могу резати мора да обухвати опсег 4-10 mm, граничник од 45° за прецизно дијагонално сецење, милметарска скала на лenjиру и граничнику, са једним резервним ножићем			2	КОМ		
2	Нивелатор плочица KLIN STEPENASTI, за виšekратно коришћење, паковање максимално 200 комада			2000	КОМ		
3	Носаћ KLLIPS - нивелатор за плочице, d=1mm, за плочице дебљине 3-12mm, паковање максимално 500 комада			5000	КОМ		
4	Носаћ KLLIPS - нивелатор за плочице, d=1,5mm, за плочице дебљине 3-12mm, паковање максимално 500 комада			8000	КОМ		
5	Носаћ KLLIPS - нивелатор за плочице, d=3mm, за плочице дебљине 3-12mm, паковање максимално 500 комада			5000	КОМ		
6	Крстић за правилно позиционирање керамичких плочица, 2mm, пластична, дужина крстића минимално 35mm, паковање максимално 500 комада			10000	КОМ		
7	Крстић за правилно позиционирање керамичких плочица, 3mm, пластична, дужина крстића минимално 35mm, паковање максимално 500 комада			10000	КОМ		
8	Крстић за правилно позиционирање керамичких плочица, 4mm, пластична, дужина крстића минимално 35mm, паковање максимално 500 комада			10000	КОМ		
9	Клијешта за постављање нивелатора за плочице, PVC			2	КОМ		
10	Глетерика назубљена 28 cm, R10 mm			4	КОМ		
11	Љекић гумени 250g			2	КОМ		



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

12	Одвјаџи електроизоловани 1000V GARNITURA, тражене димензије: плјоснати 0.4x2.5x75, 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125, 1.2x6.5x150; крстаста PH1x80, PH2x100			5	GAR		
13	Одвјаџи електроизоловани 1000V са испитивачем напона, гарнитура, тражене димензије: плјоснати 0,8x4,0; 1,0x5,5; 1,2x6,5; крстаста PH 1 и PH 2; испитивач напона 220-250V плјоснати 0,5x3,0			5	GAR		
14	Одвјаџ, испитивач напона, тражене димензије: 0,6x3,5x90mm			10	KOM		
15	Одвјаџ bravarski равни, гарнитура, врх од хром-ванадјум-молибдена, калјен и ојаџан, тражене димензије: 0,6x3,5x75; 1x5,5x100; 1,2x8x175			5	GAR		
16	Клешта за цеви равна 90°, за пречник цеви до 1", тело од хром-ванадјума, назубљене ђелјуст			1	KOM		
17	Клешта за цеви равна 90°, за пречник цеви до 1½", тело од хром-ванадјума, назубљене ђелјуст			1	KOM		
18	Клешта grip, дужине 250mm, за цеви пречника max 35mm, никлована површина			2	KOM		
19	Клешта универзална папугај 300mm, робусне ручке обложене пластичним навлакама, подешавање отвора ђелјуст у шест положаја			4	KOM		
20	Клешта универзална папугај 170mm, робусне ручке обложене пластичним навлакама, подешавање отвора ђелјуст у пет положаја			4	KOM		
21	Кључ окасто вилјушкasti, гарнитура 6-22mm, хромирани, тражене димензије: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 22mm, у картонској или пластичној кутији или металном stalku или пластичном дрџачу			2	GAR		




22	Ključ okasti ravni, garnitura 6-32mm, hromirani, tražene dimenzije 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 29 i 30 x 32mm, u kartonskoj kutiji ili plastičnoj kutiji			2	GAR	
23	Ključ viljuškasti, garnitura, tražene dimenzije: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26, 25x28, 27x32; na metalnom stalku ili u kartonskoj kutiji			4	GAR	
24	Ključ imbus garnitura 3-19mm, niklovani, bez drške, pod uglom od 90°, tražene dimenzije 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17 i 19mm, u plastičnoj futroli ili plastičnom držaču ili plastičnoj kutiji			5	GAR	
25	Klešta pljosnata dužine 160-170mm, od specijalnog alatnog čelika, ručke obložene plastičnim navlakama			6	KOM	
26	Klešta sečice čelone 160mm			5	KOM	
27	Klešta kombinovana, elektroizolovana 1000V L=180mm			10	KOM	
28	Klešta za skidanje izolacije, elektroizolovana 1000V, za žicu od 0,6-10 mm ² , L=160 mm, sa povratnom oprugom			2	KOM	
29	Klešta poluokruga kriva sa sečicama, elektroizolovana 1000V, L=200mm			6	KOM	
30	Klešta sečice kose, elektroizolovana 1000V, L=180-200mm			6	KOM	
31	Klešta špicasta prava, poluokruga, elektroizolovana 1000V, L=200mm, robusne ručke izolovane plastičnim navlakama			3	KOM	
32	Klešta špicasta prava, poluokruga, dužine L=160mm, robusne ručke izolovane plastičnim navlakama			3	KOM	
33	Turpija za drvo pljosnata polufina 250mm, sa ručkom			2	KOM	



Handwritten signature and initials in blue ink.

34	Turpija za metal gruba 200mm garnitura 5 komada (turpija pljosnata sa drškom, turpija poluokruga sa drškom, turpija okrugla sa ručkom, turpija trougaona sa ručkom, turpija kvadratna sa ručkom), u ulošku za alat, dvostruki - ukršteni nasek			2	GAR	
35	Čekić bravarski 0,40kg, telo od ugljeničnog čelika, drvena drška			5	KOM	
36	Čekić bravarski 1,00kg, telo od ugljeničnog čelika, drvena drška			5	KOM	
37	Čekić bravarski 1,50kg, telo od ugljeničnog čelika, drvena drška			5	KOM	
38	Stega bravarska, paralelne čeljusti od alatnog čelika širine 80mm±15%, kućište od sivog liva			2	KOM	
39	Stega stolarska, 500x120 mm, drvena ručka			4	KOM	
40	Sekira tesarska, težine 0,8 kg, dužine 360-400mm, drvena drška			2	KOM	
41	Dleto stolarsko 19mm (ravno)			3	KOM	
42	Dleto stolarsko 25mm (ravno)			3	KOM	
43	Pištolj za silikon sa zupčastom letvom			5	KOM	
44	Brener za map gas			2	KOM	
45	Merdevine drvene dvokrilne, atestirane, visine 1,80-1,90m, 2x6 stepenika			5	KOM	
46	Merdevine drvene, atestirane, visine 1,50-1,60m, 2x5 stepenika			5	KOM	
47	Merdevine aluminijumske, iz tri dela, 7 stepenika, visine 3x2m, sa različitim mogućnostima kombinovanja			3	KOM	
48	Makaze za lim univerzalne, DESNE, dužine L-280mm, sečivo 52mm±5% tvrdoće 64 HRC, učke obložene plastičnom masom			1	KOM	



[Handwritten signature and initials in blue ink]

49	Makaze za lim univerzalne, LEVE, dužine L-280mm, sečivo 52mm±5% tvrdoće 64 HRC, učke obložene plastičnom masom			1	KOM	
50	Makaze za lim, PRAVE, dužine L-350mm, sečivo tvrdoće 62 HRC, ručke obložene plastičnom masom			1	KOM	
51	Umetak za odvijanje krstasti PH 0 L=25mm			20	KOM	
52	Umetak za odvijanje krstasti PH 1 L=25mm			20	KOM	
53	Umetak za odvijanje krstasti PH 2 L=25mm			600	KOM	
54	Umetak za odvijanje krstasti PH 3 L=25mm			600	KOM	
55	Umetak za odvijanje krstasti PZ 2 L=25mm			500	KOM	
56	Umetak za odvijanje krstasti PZ 3 L=25mm			500	KOM	
57	Nastavak magnetni za bits, prihvat 1/4"			20	KOM	
58	Skalpel metalni sa automatskim zaključavanjem oštrice, za uložak 18mm			10	KOM	
59	Uložak za skalpel 18 mm			100	KOM	
60	Nosač ŠMIRGLE sa PVC drškom ručni, 220-240x80mm			6	KOM	
61	Glerica, rosfraj, dimenzije 270-300 x 130-150 mm			6	KOM	
62	Špahla 60mm, rosfaj			6	KOM	
63	Špahla 150mm, rosfaj			6	KOM	
64	Hobla plastična 300-320 x 150-160 mm			6	KOM	
65	Hobla plastična 240-250 x 140-150 mm			6	KOM	
66	Fangla zidarska metalna; širina 170-200mm			6	KOM	
67	Rešetka metalna, za ceđenje molerskog valjka, dimenzije 260x300mm			6	KOM	
68	Metar, čelična merna traka, dužine 3m, širine minimalno 16mm, sa kočnicom i šnalom			10	KOM	
69	Metar, čelična merna traka, dužine 5m, širine minimalno 19mm, sa kočnicom i šnalom			20	KOM	



70	Metar, čelična merna traka, dužine 10m, širine minimalno 25mm, sa kočnicom i šnalom		4	КОМ	
УКУПНО БЕЗ ПДВ-А					

Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено исказе у динарима.

Износ увозне царине у динарима	
Износ других дажбина у динарима	
Укупно у динарима	

Рок плаћања: _____ дана од дана службеног пријема исправног рачуна који се испоставља након потписивања Записника о квалитативном пријему (минимално 20 (двадесет) дана, а максимално 42 (четрдесетдва) дана).

Рок испоруке: _____ радних дана од дана достављања и потврде пријема Налога за набавку Наручиоца (факс, e-mail), а на основу закљученог уговора (максимално 20 (двадесет) радних дана).

Место испоруке: FCO PJ Одржавање објеката, возила и основних средстава, ул. Ђорђа Вајферта бр.12, Београд.

Рок важења понуде: 90 (деведесет) дана од дана јавног отварања понуда.

Понуђач подноси понуду:

а) самостално

б) као заједничку понуду или

ц) као понуду са подизвођачем

- назив подизвођача: _____


- проценат укупне вредности набавке који је поверен подизвођачу: _____ % (не може бити већи од 50%)

- део предмета набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача _____

Понуђач је у обавези да заокружи начин на који подноси понуду


Попусти које нуди понуђач:

Датум _____



М.П.

ПОНУЂАЧ _____



7.МОДЕЛ УГОВОРА

-партија 1-

Јавно предузеће "Пошта Србије", Београд

Број: 2018-197429/

Београд, __. __. ____ . године



УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ

Закључен између:

1. **Јавног предузећа "Пошта Србије", Београд**
Београд, Таковска број 2,
које заступа в. д. директора Мира Петровић
(у даљем тексту: **Купац**)

и

2. _____,
(назив понуђача, односно свих чланова групе понуђача)

(Место, улица и број свих чланова групе понуђача)
које заступа директор _____
(у даљем тексту: **Продавац**)

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Купац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, спровео поступак јавне набавке (у отвореном поступку) ручног и резног алата и прибора и другог, обликоване по партијама, број ЈН: 427/2018.
- да је Купац донео Одлуку о додели уговора, број 2018-197429/ од ////////////// године.

Члан 1.

Предмет овог уговора је купопродаја алата потребног за одржавање транспортних средстава - партија 1 (у даљем тексту: роба), а у свему према Понуди Продавца број _____ од __. __. ____ . године (у даљем тексту: Понуда), заведеној код Купца под бројем 2018-197429/ од ////////////// . 2019. године и техничким карактеристикама, који су дати у прилогу и чине саставни део овог уговора.

Члан 2.

Укупна вредност робе из члана 1. овог уговора износи _____
(словима: _____) без ПДВ-а.

Цена из претходног става дата је на паритету FCO магацин Купца и укључује царину, испоруку и све друге зависне и пратеће трошкове, изузев ПДВ-а.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Уговор ће се реализовати у складу са важећим Програмом пословања Јавног предузећа "Пошта Србије", Београд, до висине обезбеђених финансијских средстава, а преостали део биће реализован уколико средства буду предвиђена Програмом пословања Јавног предузећа „Пошта Србије“, Београд за наредне године до висине обезбеђених финансијских средстава, а највише до укупне уговорене вредности.

Купац неће одговарати за евентуалну штету Продавцу уколико из објективних разлога престане потреба за предметном робом.

2

Члан 3.

Продавац се обавезује да робу из члана 1. овог уговора испоручи Купцу у року од _____ радних дана, од дана достављања и потврде пријема Налога за набавку (факс, e-mail), а на основу закљученог уговора. Продавац се обавезује да робу из овог уговора испоручи на паритету FCO централни магацин Купца, Кумодрашка 248, Београд.

Купац ће налоге за набавку испостављати Продавцу у складу са својим потребама, а у року од најдуже 2 (две) године од дана закључења уговора.

Продавац је дужан да најмање 5 (пет) дана пре планиране испоруке, обавести Купца о тачном датуму и времену испоруке робе и достави Купцу податке о роби спремној за испоруку због благовремене припреме складишног простора, ради добијања писане сагласности од стране Купца, да може да испоручи робу. Уколико не добије писану сагласност о тачном датуму и времену испоруке од стране Купца, Продавац неће моћи да испоручи робу.

Продавац је дужан да уз испоручену робу достави Купцу отпремницу.

Члан 4.

Купац се обавезује да уговорену цену из члана 2. овог уговора плати Продавцу у року од _____ дана од дана службеног пријема исправног рачуна који се испоставља након потписивања Записника о квалитативном пријему

Комисија за квалитативни пријем, образована од стране Купца, извршиће пријем испоручене робе, о чему ће сачинити Записник о квалитативном пријему, који ће бити потписан од стране овлашћених представника Купца и потписан и оверен печатом од стране овлашћеног представника Продавца.

Записник о квалитативном пријему, оверен од стране Продавца и отпремница представљају основ за испостављање рачуна на фактурну адресу. Продавац је у обавези да достави рачун на адресу: ЈП „Пошта Србије“, Београд, Функција економских послова и набавки, Сектор за порезе и буџет, Служба за реализацију функционалног буџета Предузећа, Таковска 2, Београд. ПИБ Купца је 100002803.

Фактурисање ће се вршити према јединичним ценама из Понуде и стварно испорученим количинама робе, а након потписивања Записника о квалитативном пријему.

Уколико се испорука робе врши у више обрачунских периода за обрачун ПДВ-а, Продавац се обавезује да до задњег дана у текућем месецу, достави рачун за извршену испоруку опреме за текући месец.

На рачуну поред осталих података обавезно мора бити уписан број Уговора, број Налога за набавку, број рачуна, валута плаћања, текући рачун Продавца и Порески идентификациони број обе уговорне стране.

Члан 5.

Продавац се обавезује да испоручи робу из члана 1. овог уговора према квалитету и техничким карактеристикама, а у свему према Понуди.

Понуђена роба мора бити нова (некоришћена, неизлагана по продавницама или сајмовима, некоришћена за презентације и слично), технички исправна, без производних недостатака, у оригиналној амбалажи без икаквих оштећења, са произвођачком декларацијом.


Члан 6.

У случају да Продавац ангажује подизвођача:

Продавац у потпуности одговара Купцу за извршење обавеза из овог уговора и у случају поверавања појединих обавеза подизвођачу:

" _____ " из _____, улица _____ број _____,
" _____ " из _____, улица _____ број _____,

" _____ " из _____, улица _____, број _____,
Продавац ће наведеног/е подизвођача/е ангажовати за извршење следећих обавеза:



Члан 7.

У случају видљивих недостатака, Купац неће примити робу, а Записник о недостацима ће доставити Продавцу по утврђивању недостатака.

Продавац се обавезује да, по пријему Записника о недостацима, а најкасније до истека рока за испоруку, испоручи робу у складу са понудом и овим уговором.

Члан 8.

У случају видљивих недостатака, који нису били уочени приликом пријема робе, Купац ће рекламацију са Записником о недостацима доставити Продавцу по утврђивању недостатака, најкасније у року од 3 (три) дана од дана пријема робе.

Продавац се обавезује да најкасније у року од 7 (седам) дана од дана пријема рекламације са Записником о недостацима, отклони недостатке или рекламирану робу замени исправном.

Члан 9.

За све уочене недостатке – скривене мане, које нису биле уочене у моменту квалитативног пријема робе, већ су се испојиле током употребе, Купац ће рекламацију са Записником о недостацима доставити Продавцу најкасније у року од 3 (три) дана по утврђивању недостатака.

Продавац се обавезује да најкасније у року од 7 (седам) дана по пријему рекламације, отклони недостатке или рекламирану опрему замени исправном.

Члан 10.

Уколико Продавац касни са извршењем својих обавеза из члана 3. став 1, члана 8. став 2. и члана 9. став 2. овог уговора, обавезан је да за сваки дан односно радни дан закашњења, плати Купцу на име уговорне казне, износ од 0,5% од укупне купопродајне цене робе, која се не може ставити у функцију.

Укупна висина уговорне казне, коју по основу из претходног става овог члана Продавац плаћа Купцу, може да износи највише 10% од укупне уговорене купопродајне цене.

Члан 11.

Продавац се обавезује да у року од 10 (десет) дана од дана закључења уговора достави бланко сопствену меницу или неопозиву, безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранције, као гаранцију за добро извршење посла, на адресу: ЈП "Пошта Србије", Београд, Функција економских послова и набавки, Сектор за порезе и буџет, Таковска 2, Београд, писарница.

Меница из предходног става мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Бланко сопствена меница треба да буда оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица. Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, на име доброг извршења посла и са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа, који је издат од стране пословне банке коју Продавац наводи у меничном овлашћењу – писму. У случају промене овлашћеног лица менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа.

Handwritten signatures and initials in blue ink.



У случају да је Продавац физичко лице обавезан је да достави бланко сопствену меницу, која мора бити тачно попуњена и потписана. Уз меницу, физичко лице доставља потписану Изјаву у којој, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, наводи имовину којом гарантује за издату меницу. Имовина мора бити детаљно описана, а за земљиште и непокретности наведена тачна локација на којој се налази.

Продавац може као гаранцију за добро извршење посла, да достави неопозиву, безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију на износ од 10 % од укупне уговорене вредности без ПДВ-а.

Продавац је дужан да достави једно од наведених средстава финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Ако се у току реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, мора се продужити важење средства финансијског обезбеђења најкасније 5 (пет) дана пре истека важећег.

Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана испуњења свих уговорних обавеза.

У случају да Продавац не изврши своје уговорне обавезе у свему у складу са закљученим уговором, изврши их делимично или касни са извршењем уговорених обавеза, Купац ће активирати средство финансијског обезбеђења.

По извршењу уговорних обавеза Продавца, средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла ће бити враћено, на захтев Продавца.

Члан 12.

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, као и други важећи прописи који регулишу ову материју.

Члан 13.

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и примењује се до комплетног испуњења уговорних обавеза обе уговорне стране.

Члан 14.

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са реализацијом Уговора решавају споразумно, у супротном надлежан је суд у Београду.

Члан 15.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

КУПАЦ

ПРОДАВАЦ

Буџет Предузећа

I Оперативни трошак /10. Алат и инвентар / 910104. Ручни алат и прибор, под редним бројем 2.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



7.МОДЕЛ УГОВОРА

-партија 2-

Јавно предузеће "Пошта Србије", Београд

Број: 2018-197429/

Београд, ____ . ____ . ____ . године

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ

Закључен између:

- 1. Јавног предузећа "Пошта Србије", Београд**
Београд, Таковска број 2,
које заступа в. д. директора Мира Петровић
(у даљем тексту: **Купац**)

и

- 2.** _____,
(назив понуђача, односно свих чланова групе понуђача)

(Место, улица и број свих чланова групе понуђача)
које заступа директор _____
(у даљем тексту: **Продавац**)

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Купац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, спровео поступак јавне набавке (у отвореном поступку) ручног и резног алата и прибора и другог, обликоване по партијама, број ЈН: 427/2018.
- да је Купац донео Одлуку о додели уговора, број 2018-197429//// од ////////////// године.

Члан 1.

Предмет овог уговора је купопродаја ручног и резног алата и прибора и другог за потребе Самосталног одељења за контролisaње инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система - партија 2 (у даљем тексту: роба), а у свему према Понуди Продавца број _____ од ____ . ____ . ____ . године (у даљем тексту: Понуда), заведеној код Купца под бројем 2018-197429//// од ////////////// 2019. године и техничким карактеристикама, који су дати у прилогу и чине саставни део овог уговора.

Члан 2.

Укупна вредност робе из члана 1. овог уговора износи _____
(словима: _____) без ПДВ-а.

Цена из претходног става дата је на паритету FCO магацин Купца и укључује царину, испоруку и све друге зависне и пратеће трошкове, изузев ПДВ-а.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Уговор ће се реализовати у складу са важећим Програмом пословања Јавног предузећа "Пошта Србије", Београд, до висине обезбеђених финансијских средстава, а преостали део биће реализован уколико средства буду предвиђена Програмом пословања Јавног предузећа „Пошта Србије“, Београд за наредне године до висине обезбеђених финансијских средстава, а највише до укупне уговорене вредности.

Купац неће одговарати за евентуалну штету Продавцу уколико из објективних разлога престане потреба за предметном робом.

Handwritten signature or mark.



Члан 3.

Продавац се обавезује да робу из члана 1. овог уговора испоручи Купцу у року од _____ радних дана, од дана достављања и потврде пријема Налога за набавку (факс, e-mail), а на основу закљученог уговора. Продавац се обавезује да робу из овог уговора испоручи на паритету FCO магацин Купца, ул. Ђорђа Вајферта бр.12, Београд.

За артикле под редним бројем 1, 2, 3, 4, 5 и 6 пре испоруке робе потребно је доставити Уверење о еталонирању на име корисника мерила, РЈ „Одржавање објеката, возила и основних средстава“, Самостално одељење за контролисање инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система.

За артикле под редним бројем 13 и 14 пре испоруке робе потребно је доставити доставити Уверење о калибрацији на име корисника мерила, РЈ „Одржавање објеката, возила и основних средстава“, Самостално одељење за контролисање инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система

Купац ће налоге за набавку испостављати Продавцу у складу са својим потребама, а у року од најдуже 2 (две) године од дана закључења уговора.

Продавац је дужан да најмање 5 (пет) дана пре планиране испоруке, обавести Купца о тачном датуму и времену испоруке робе и достави Купцу податке о роби спремној за испоруку због благовремене припреме складишног простора, ради добијања писане сагласности од стране Купца, да може да испоручи робу. Уколико не добије писану сагласност о тачном датуму и времену испоруке од стране Купца, Продавац неће моћи да испоручи робу.

Продавац је дужан да уз испоручену робу достави Купцу отпремницу.

Члан 4.

Купац се обавезује да уговорену цену из члана 2. овог уговора плати Продавцу у року од _____ дана од дана службеног пријема исправног рачуна који се испоставља након потписивања Записника о квалитативном пријему.

Комисија за квалитативни пријем, образована од стране Купца, извршиће пријем испоручене робе, о чему ће сачинити Записник о квалитативном пријему, који ће бити потписан од стране овлашћених представника Купца и потписан и оверен печатом од стране овлашћеног представника Продавца.

Записник о квалитативном пријему, оверен од стране Продавца и отпремница представљају основ за испостављање рачуна на фактурну адресу. Продавац је у обавези да достави рачун на адресу: ЈП „Пошта Србије“, Београд, Функција економских послова и набавки, Сектор за порезе и буџет, Служба за реализацију функционалног буџета Предузећа, Таковска 2, Београд. ПИБ Купца је 100002803.

Уколико се испорука робе врши у више обрачунских периода за обрачун ПДВ-а, Продавац се обавезује да до задњег дана у текућем месецу, достави рачун за извршену испоруку опреме за текући месец.

Фактурисање ће се вршити према јединичним ценама из Понуде и стварно испорученим количинама робе, а након потписивања Записника о квалитативном пријему.

На рачуну поред осталих података обавезно мора бити уписан број Уговора, број Налога за набавку, број рачуна, валута плаћања, текући рачун Продавца и Порески идентификациони број обе уговорне стране.

Члан 5.

Продавац се обавезује да испоручи робу из члана 1. овог уговора према квалитету и техничким карактеристикама, а у свему према Понуди.

Handwritten signature or mark in the bottom right corner.



Понуђена роба мора бити нова (некоришћена, неизлагана по продавницама или сајмовима, некоришћена за презентације и слично), технички исправна, без производних недостатака, у оригиналној амбалажи без икаквих оштећења, са произвођачком декларацијом.

Члан 6.

У случају да Продавац ангажује подизвођача:

Продавац у потпуности одговара Купцу за извршење обавеза из овог уговора и у случају поверавања појединих обавеза подизвођачу:

" _____ " из _____, улица _____ број _____,
" _____ " из _____, улица _____ број _____,
" _____ " из _____, улица _____ број _____,

Продавац ће наведеног/е подизвођача/е ангажовати за извршење следећих обавеза:

Члан 7.

У случају видљивих недостатака, Купац неће примити робу, а Записник о недостацима ће доставити Продавцу по утврђивању недостатака.

Продавац се обавезује да, по пријему Записника о недостацима, а најкасније до истека рока за испоруку, испоручи робу у складу са понудом и овим уговором.

Члан 8.

У случају видљивих недостатака, који нису били уочени приликом пријема робе, Купац ће рекламацију са Записником о недостацима доставити Продавцу по утврђивању недостатака, најкасније у року од 3 (три) дана од дана пријема робе.

Продавац се обавезује да најкасније у року од 7 (седам) дана од дана пријема рекламације са Записником о недостацима, отклони недостатке или рекламирану робу замени исправном.

Члан 9.

За све уочене недостатке – скривене мане, које нису биле уочене у моменту квалитативног пријема робе, већ су се испољиле током употребе, Купац ће рекламацију са Записником о недостацима доставити Продавцу најкасније у року од 3 (три) дана по утврђивању недостатака.

Продавац се обавезује да најкасније у року од 7 (седам) дана по пријему рекламације, отклони недостатке или рекламирану опрему замени исправном.

Члан 10.

Гарантни рок за артикле под редним број 1-8, 13 и 14 је _____ (____) године од дана испоруке робе.

За артикал под редним број 6, редним број 13 и редним број 14 уз испоруку потребно је доставити испуњен гарантни лист.

Члан 11.

Уколико Продавац касни са извршењем својих обавеза из члана 3. став 1, члана 8. став 2. и члана 9. став 2. овог уговора, обавезан је да за сваки дан односно радни дан закашњења, плати Купцу на име уговорне казне, износ од 0,5% од укупне купопродајне цене робе, која се не може ставити у функцију.

Укупна висина уговорне казне, коју по основу из претходног става овог члана Продавац плаћа Купцу, може да износи највише 10% од укупне уговорене купопродајне цене.

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Члан 12.

Продавац се обавезује да у року од 10 (десет) дана од дана закључења уговора достави бланко сопствену меницу или неопозиву, безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранције, као гаранцију за добро извршење посла, на адресу: ЈП "Пошта Србије", Београд, Функција економских послова и набавки, Сектор за порезе и буџет, Таковска 2, Београд, писарница.

Меница из предходног става мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Бланко сопствена меница треба да буда оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица. Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, на име доброг извршења посла и са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без обрачунаог ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа, који је издат од стране пословне банке коју Продавац наводи у меничном овлашћењу – писму. У случају промене овлашћеног лица менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа.

У случају да је Продавац физичко лице обавезан је да достави бланко сопствену меницу, која мора бити тачно попуњена и потписана. Уз меницу, физичко лице доставља потписану Изјаву у којој, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, наводи имовину којом гарантује за издату меницу. Имовина мора бити детаљно описана, а за земљиште и непокретности наведена тачна локација на којој се налази.

Продавац може као гаранцију за добро извршење посла, да достави неопозиву, безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију на износ од 10 % од укупне уговорене вредности без ПДВ-а.

Продавац је дужан да достави једно од наведених средстава финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Ако се у току реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, мора се продужити важење средства финансијског обезбеђења најкасније 5 (пет) дана пре истека важећег.

Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана испуњења свих уговорних обавеза.

У случају да Продавац не изврши своје уговорне обавезе у свему у складу са закљученим уговором, изврши их делимично или касни са извршењем уговорених обавеза, Купац ће активирати средство финансијског обезбеђења.

По извршењу уговорних обавеза Продавца, средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла ће бити враћено, на захтев Продавца.

Продавац је у обавези да, у року од 10 (десет) дана од дана закључења Уговора, достави бланко сопствену меницу или неопозиву безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију, као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, на адресу: ЈП "Пошта Србије", Београд, Функција економских послова и набавки, Сектор за порезе и буџет, Таковска 2, Београд, писарница.

Меница из претходног става мора да буде евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица.

Уз меницу мора бити достављено и одговарајуће менично овлашћење – писмо на име гаранције за отклањање грешака у гарантном року и са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а, као и копија картона депонованих потписа.

У случају промене овлашћеног лица, менично овлашћење остаје на снази.

Продавац је дужан да за време трајања гарантног рока, а најкасније 5 (пет) дана пре истека важења средства финансијског обезбеђења, достави ново средство финансијског

Handwritten signature and initials in blue ink.

обезбеђења Уколико је у питању меница, уз меницу мора бити достављено и одговарајуће менично овлашћење и копија картона депонованих потписа.

У случају да је Продавац физичко лице обавезан је да достави бланко сопствену меницу, која мора бити тачно попуњена и потписана. Уз меницу, физичко лице доставља потписану Изјаву у којој, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, наводи имовину којом гарантује за издату меницу. Имовина мора бити детаљно описана, а за земљиште и непокретности наведена тачна локација на којој се налази.

Продавац може као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, да приложи неопозиву, безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а.

У случају да Продавац не изврши све своје уговорне обавезе или их изврши делимично, Купац ће активирати средство финансијског обезбеђења.

По истеку гарантног рока, средство финансијског обезбеђења биће враћено, на захтев Продавца.

Члан 13.

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, као и други важећи прописи који регулишу ову материју.

Члан 14.

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и примењује се до комплетног испуњења уговорних обавеза обе уговорне стране.

Члан 15.

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са реализацијом Уговора решавају споразумно, у супротном надлежан је суд у Београду.

Члан 16.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

КУПАЦ

ПРОДАВАЦ

Буџет Предузећа

I Оперативни трошак /10. Алат и инвентар / 910104. Ручни алат и прибор, под редним бројем 2.



7.МОДЕЛ УГОВОРА

-партија 3-

Јавно предузеће "Пошта Србије", Београд

Број: 2018-197429/

Београд, ____ . ____ . ____ . године

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ

Закључен између:

- 1. Јавног предузећа "Пошта Србије", Београд**
Београд, Таковска број 2,
које заступа в. д. директора Мира Петровић
(у даљем тексту: **Купац**)

и

- 2. _____,**
(назив понуђача, односно свих чланова групе понуђача)

(Место, улица и број свих чланова групе понуђача)
које заступа директор _____
(у даљем тексту: **Продавац**)

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Купац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, спровео поступак јавне набавке (у отвореном поступку) ручног и резног алата и прибора и другог, обликоване по партијама, број ЈН: 427/2018.
- да је Купац донео Одлуку о додели уговора, број 2018-197429//// од ////////////// године.

Члан 1.

Предмет овог уговора је купопродаја ручног алата и прибора за потребе Функције информационих технологија, електронских комуникација и развоја - партија 3 (у даљем тексту: роба), а у свему према Понуди Продавца број _____ од ____ . ____ . ____ . године (у даљем тексту: Понуда), заведеној код Купца под бројем 2018-197429//// од ////////////// . 2019. године и техничким карактеристикама, који су дати у прилогу и чине саставни део овог уговора.

Члан 2.

Укупна вредност робе из члана 1. овог уговора износи _____ (словима: _____) без ПДВ-а.

Цена из претходног става дата је на паритету РСО магацин Купца и укључује царину, испоруку и све друге зависне и пратеће трошкове, изузев ПДВ-а.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Уговор ће се реализовати у складу са важећим Програмом пословања Јавног предузећа "Пошта Србије", Београд, до висине обезбеђених финансијских средстава, а преостали део биће реализован уколико средства буду предвиђена Програмом пословања Јавног предузећа „Пошта Србије“, Београд за наредне године до висине обезбеђених финансијских средстава, а највише до укупне уговорене вредности.

Купац неће одговарати за евентуалну штету Продавцу уколико из објективних разлога престане потреба за предметном робом.

Handwritten signature or mark.



Члан 3.

Продавац се обавезује да робу из члана 1. овог уговора испоручи Купцу у року од _____ радних дана, од дана достављања и потврде пријема Налога за набавку (факс, e-mail), а на основу закљученог уговора. Продавац се обавезује да робу из овог уговора испоручи на паритету FCO магацин Купца, ул. Ђорђа Вајферта бр.12, Београд.

Купац ће налоге за набавку испостављати Продавцу у складу са својим потребама, а у року од најдуже 2 (две) године од дана закључења уговора.

Продавац је дужан да најмање 5 (пет) дана пре планиране испоруке, обавести Купца о тачном датуму и времену испоруке робе и достави Купцу податке о роби спремној за испоруку због благовремене припреме складишног простора, ради добијања писане сагласности од стране Купца, да може да испоручи робу. Уколико не добије писану сагласност о тачном датуму и времену испоруке од стране Купца, Продавац неће моћи да испоручи робу.

Продавац је дужан да уз испоручену робу достави Купцу отпремницу.

Члан 4.

Купац се обавезује да уговорену цену из члана 2. овог уговора плати Продавцу у року од _____ дана од дана службеног пријема исправног рачуна који се испоставља након потписивања Записника о квалитативном пријему.

Комисија за квалитативни пријем, образована од стране Купца, извршиће пријем испоручене робе, о чему ће сачинити Записник о квалитативном пријему, који ће бити потписан од стране овлашћених представника Купца и потписан и оверен печатом од стране овлашћеног представника Продавца.

Записник о квалитативном пријему, оверен од стране Продавца и отпремница представљају основ за испостављање рачуна на фактурну адресу. Продавац је у обавези да достави рачун на адресу: ЈП „Пошта Србије“, Београд, Функција економских послова и набавки, Сектор за порезе и буџет, Служба за реализацију функционалног буџета Предузећа, Таковска 2, Београд. ПИБ Купца је 100002803.

Уколико се испорука робе врши у више обрачунских периода за обрачун ПДВ-а, Продавац се обавезује да до задњег дана у текућем месецу, достави рачун за извршену испоруку опреме за текући месец.

Фактурисање ће се вршити према јединичним ценама из Понуде и стварно испорученим количинама робе, а након потписивања Записника о квалитативном пријему.

На рачуну поред осталих података обавезно мора бити уписан број Уговора, број Налога за набавку, број рачуна, валута плаћања, текући рачун Продавца и Порески идентификациони број обе уговорне стране.

Члан 5.

Продавац се обавезује да испоручи робу из члана 1. овог уговора према квалитету и техничким карактеристикама, а у свему према Понуди.

Понуђена роба мора бити нова (некоришћена, неизлагана по продавницама или сајмовима, некоришћена за презентације и слично), технички исправна, без производних недостатака, у оригиналној амбалажи без икаквих оштећења, са произвођачком декларацијом.

Члан 6.

У случају да Продавац ангажује подизвођача:

Продавац у потпуности одговара Купцу за извршење обавеза из овог уговора и у случају поверавања појединих обавеза подизвођачу:

" _____ " из _____, улица _____ број _____,
" _____ " из _____, улица _____ број _____,

" _____ " из _____, улица _____ број _____,
Продавац ће наведеног/е подизвођача/е ангажовати за извршење следећих обавеза:

Члан 7.

У случају видљивих недостатака, Купац неће примити робу, а Записник о недостацима ће доставити Продавцу по утврђивању недостатака.

Продавац се обавезује да, по пријему Записника о недостацима, а најкасније до истека рока за испоруку, испоручи робу у складу са понудом и овим уговором.

Члан 8.

У случају видљивих недостатака, који нису били уочени приликом пријема робе, Купац ће рекламацију са Записником о недостацима доставити Продавцу по утврђивању недостатака, најкасније у року од 3 (три) дана од дана пријема робе.

Продавац се обавезује да најкасније у року од 7 (седам) дана од дана пријема рекламације са Записником о недостацима, отклони недостатке или рекламирану робу замени исправном.

Члан 9.

За све уочене недостатке – скривене мане, које нису биле уочене у моменту квалитативног пријема робе, већ су се испољиле током употребе, Купац ће рекламацију са Записником о недостацима доставити Продавцу најкасније у року од 3 (три) дана по утврђивању недостатака.

Продавац се обавезује да најкасније у року од 7 (седам) дана по пријему рекламације, отклони недостатке или рекламирану опрему замени исправном.

Члан 10.

Уколико Продавац касни са извршењем својих обавеза из члана 3. став 1, члана 8. став 2. и члана 9. став 2. овог уговора, обавезан је да за сваки дан односно радни дан закашњења, плати Купцу на име уговорне казне, износ од 0,5% од укупне купопродајне цене робе, која се не може ставити у функцију.

Укупна висина уговорне казне, коју по основу из претходног става овог члана Продавац плаћа Купцу, може да износи највише 10% од укупне уговорене купопродајне цене.

Члан 11.

Продавац се обавезује да у року од 10 (десет) дана од дана закључења уговора достави бланко сопствену меницу или неопозиву, безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранције, као гаранцију за добро извршење посла, на адресу: ЈП "Пошта Србије", Београд, Функција економских послова и набавки, Сектор за порезе и буџет, Таковска 2, Београд, писарница.

Меница из предходног става мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Бланко сопствена меница треба да буда оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица. Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, на име доброг извршења посла и са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа, који је издат од стране пословне банке коју Продавац наводи у меничном овлашћењу – писму. У случају промене овлашћеног лица менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа.

У случају да је Продавац физичко лице обавезан је да достави бланко сопствену меницу, која мора бити тачно попуњена и потписана. Уз меницу, физичко лице доставља потписану Изјаву у којој, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, наводи имовину којом гарантује за издату меницу. Имовина мора бити детаљно описана, а за земљиште и непокретности наведена тачна локација на којој се налази.

Продавац може као гаранцију за добро извршење посла, да достави неопозиву, безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију на износ од 10 % од укупне уговорене вредности без ПДВ-а.

Продавац је дужан да достави једно од наведених средстава финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Ако се у току реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, мора се продужити важење средства финансијског обезбеђења најкасније 5 (пет) дана пре истека важећег.

Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана испуњења свих уговорних обавеза.

У случају да Продавац не изврши своје уговорне обавезе у свему у складу са закљученим уговором, изврши их делимично или касни са извршењем уговорених обавеза, Купац ће активирати средство финансијског обезбеђења.

По извршењу уговорних обавеза Продавца, средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла ће бити враћено, на захтев Продавца.

Члан 12.

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, као и други важећи прописи који регулишу ову материју.

Члан 13.

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и примењује се до комплетног испуњења уговорних обавеза обе уговорне стране.

Члан 14.

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са реализацијом Уговора решавају споразумно, у супротном надлежан је суд у Београду.

Члан 15.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

КУПАЦ

ПРОДАВАЦ

Буџет Предузећа

I Оперативни трошак /10. Алат и инвентар / 910104. Ручни алат и прибор, под редним бројем 2.



7.МОДЕЛ УГОВОРА

-партија 4-

Јавно предузеће "Пошта Србије", Београд

Број: 2018-197429/

Београд, ____ . ____ . ____ . године

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ

Закључен између:

1. **Јавног предузећа "Пошта Србије", Београд**
Београд, Таковска број 2,
које заступа в. д. директора Мира Петровић
(у даљем тексту: **Купац**)

и

2. _____,
(назив понуђача, односно свих чланова групе понуђача)

(Место, улица и број свих чланова групе понуђача)
које заступа директор _____
(у даљем тексту: **Продавац**)

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Купац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, спровео поступак јавне набавке (у отвореном поступку) ручног и резног алата и прибора и другог, обликоване по партијама, број ЈН: 427/2018.
- да је Купац донео Одлуку о додели уговора, број 2018-197429/ од // // // // године.

Члан 1.

Предмет овог уговора је купопродаја резног алата за потребе одржавања зграда - партија 4 (у даљем тексту: роба), а у свему према Понуди Продавца број _____ од ____ . ____ . ____ . године (у даљем тексту: Понуда), заведеној код Купца под бројем 2018-197429/ од // // // // . 2019. године и техничким карактеристикама, који су дати у прилогу и чине саставни део овог уговора.

Члан 2.

Укупна вредност робе из члана 1. овог уговора износи _____ (словима: _____) без ПДВ-а.

Цена из претходног става дата је на паритету ФСО магацин Купца и укључује царину, испоруку и све друге зависне и пратеће трошкове, изузев ПДВ-а.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Уговор ће се реализовати у складу са важећим Програмом пословања Јавног предузећа "Пошта Србије", Београд, до висине обезбеђених финансијских средстава, а преостали део биће реализован уколико средства буду предвиђена Програмом пословања Јавног предузећа "Пошта Србије", Београд за наредне године до висине обезбеђених финансијских средстава, а највише до укупне уговорене вредности.

Купац неће одговарати за евентуалну штету Продавцу уколико из објективних разлога престане потреба за предметном робом.

Члан 3.

Продавац се обавезује да робу из члана 1. овог уговора испоручи Купцу у року од _____ радних дана, од дана достављања и потврде пријема Налога за набавку (факс, e-mail), а на основу закљученог уговора. Продавац се обавезује да робу из овог уговора испоручи на паритету FCO магацин Купца, ул. Ђорђа Вајферта бр.12, Београд.

Купац ће налоге за набавку испостављати Продавцу у складу са својим потребама, а у року од најдуже 2 (две) године од дана закључења уговора.

Продавац је дужан да најмање 5 (пет) дана пре планиране испоруке, обавести Купца о тачном датуму и времену испоруке робе и достави Купцу податке о роби спремној за испоруку због благовремене припреме складишног простора, ради добијања писане сагласности од стране Купца, да може да испоручи робу. Уколико не добије писану сагласност о тачном датуму и времену испоруке од стране Купца, Продавац неће моћи да испоручи робу.

Продавац је дужан да уз испоручену робу достави Купцу отпремницу.

Члан 4.

Купац се обавезује да уговорену цену из члана 2. овог уговора плати Продавцу у року од _____ дана од дана службеног пријема исправног рачуна који се испоставља након потписивања Записника о квалитативном пријему.

Комисија за квалитативни пријем, образована од стране Купца, извршиће пријем испоручене робе, о чему ће сачинити Записник о квалитативном пријему, који ће бити потписан од стране овлашћених представника Купца и потписан и оверен печатом од стране овлашћеног представника Продавца.

Записник о квалитативном пријему, оверен од стране Продавца и отпремница представљају основ за испостављање рачуна на фактурну адресу. Продавац је у обавези да достави рачун на адресу: ЈП „Пошта Србије“, Београд, Функција економских послова и набавки, Сектор за порезе и буџет, Служба за реализацију функционалног буџета Предузећа, Таковска 2, Београд. ПИБ Купца је 100002803.

Уколико се испорука робе врши у више обрачунских периода за обрачун ПДВ-а, Продавац се обавезује да до задњег дана у текућем месецу, достави рачун за извршену испоруку опреме за текући месец.

Фактурисање ће се вршити према јединичним ценама из Понуде и стварно испорученим количинама робе, а након потписивања Записника о квалитативном пријему.

На рачуну поред осталих података обавезно мора бити уписан број Уговора, број Налога за набавку, број рачуна, валута плаћања, текући рачун Продавца и Порески идентификациони број обе уговорне стране.

Члан 5.

Продавац се обавезује да испоручи робу из члана 1. овог уговора према квалитету и техничким карактеристикама, а у свему према Понуди.


Понуђена роба мора бити нова (некоришћена, неизлагана по продавницама или сајмовима, некоришћена за презентације и слично), технички исправна, без производних недостатака, у оригиналној амбалажи без икаквих оштећења, са произвођачком декларацијом.

Члан 6.

У случају да Продавац ангажује подизвођача:

Продавац у потпуности одговара Купцу за извршење обавеза из овог уговора и у случају поверавања појединих обавеза подизвођачу:

" _____ " из _____, улица _____ број _____,
" _____ " из _____, улица _____ број _____,



" _____ " из _____, улица _____ број _____,
Продавац ће наведеног/е подизвођача/е ангажовати за извршење следећих обавеза:

Члан 7.

У случају видљивих недостатака, Купац неће примити робу, а Записник о недостацима ће доставити Продавцу по утврђивању недостатака.

Продавац се обавезује да, по пријему Записника о недостацима, а најкасније до истека рока за испоруку, испоручи робу у складу са понудом и овим уговором.

Члан 8.

У случају видљивих недостатака, који нису били уочени приликом пријема робе, Купац ће рекламацију са Записником о недостацима доставити Продавцу по утврђивању недостатака, најкасније у року од 3 (три) дана од дана пријема робе.

Продавац се обавезује да најкасније у року од 7 (седам) дана од дана пријема рекламације са Записником о недостацима, отклони недостатке или рекламирану робу замени исправном.

Члан 9.

За све уочене недостатке – скривене мане, које нису биле уочене у моменту квалитативног пријема робе, већ су се испојиле током употребе, Купац ће рекламацију са Записником о недостацима доставити Продавцу најкасније у року од 3 (три) дана по утврђивању недостатака.

Продавац се обавезује да најкасније у року од 7 (седам) дана по пријему рекламације, отклони недостатке или рекламирану опрему замени исправном.

Члан 10.

Уколико Продавац касни са извршењем својих обавеза из члана 3. став 1, члана 8. став 2. и члана 9. став 2. овог уговора, обавезан је да за сваки дан односно радни дан закашњења, плати Купцу на име уговорне казне, износ од 0,5% од укупне купопродајне цене робе, која се не може ставити у функцију.

Укупна висина уговорне казне, коју по основу из претходног става овог члана Продавац плаћа Купцу, може да износи највише 10% од укупне уговорене купопродајне цене.

Члан 11.

Продавац се обавезује да у року од 10 (десет) дана од дана закључења уговора достави бланко сопствену меницу или неопозиву, безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранције, као гаранцију за добро извршење посла, на адресу: ЈП "Пошта Србије", Београд, Функција економских послова и набавки, Сектор за порезе и буџет, Таковска 2, Београд, писарница.

Меница из предходног става мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Бланко сопствена меница треба да буда оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица. Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, на име доброг извршења посла и са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без обрачунаог ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа, који је издат од стране пословне банке коју Продавац наводи у меничном овлашћењу – писму. У случају промене овлашћеног лица менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

У случају да је Продавац физичко лице обавезан је да достави бланко сопствену меницу, која мора бити тачно попуњена и потписана. Уз меницу, физичко лице доставља потписану Изјаву у којој, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, наводи имовину којом гарантује за издату меницу. Имовина мора бити детаљно описана, а за земљиште и непокретности наведена тачна локација на којој се налази.

Продавац може као гаранцију за добро извршење посла, да достави неопозиву, безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију на износ од 10 % од укупне уговорене вредности без ПДВ-а.

Продавац је дужан да достави једно од наведених средстава финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Ако се у току реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, мора се продужити важење средства финансијског обезбеђења најкасније 5 (пет) дана пре истека важећег.

Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана испуњења свих уговорних обавеза.

У случају да Продавац не изврши своје уговорне обавезе у свему у складу са закљученим уговором, изврши их делимично или касни са извршењем уговорених обавеза, Купац ће активирати средство финансијског обезбеђења.

По извршењу уговорних обавеза Продавца, средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла ће бити враћено, на захтев Продавца.

Члан 12.

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, као и други важећи прописи који регулишу ову материју.

Члан 13.

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и примењује се до комплетног испуњења уговорних обавеза обе уговорне стране.

Члан 14.

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са реализацијом Уговора решавају споразумно, у супротном надлежан је суд у Београду.

Члан 15.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

КУПАЦ

ПРОДАВАЦ

Будет Предузећа

I Оперативни трошак /10. Алат и инвентар / 910104. Ручни алат и прибор, под редним бројем 2.



7.МОДЕЛ УГОВОРА

-партија 5-

Јавно предузеће "Пошта Србије", Београд

Број: 2018-197429/

Београд, ____ . ____ . ____ . године

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ

Закључен између:

- 1. Јавног предузећа "Пошта Србије", Београд**
Београд, Таковска број 2,
које заступа в. д. директора Мира Петровић
(у даљем тексту: **Купац**)

и

- 2.** _____,
(назив понуђача, односно свих чланова групе понуђача)

(Место, улица и број свих чланова групе понуђача)
које заступа директор _____
(у даљем тексту: **Продавац**)

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Купац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, спровео поступак јавне набавке (у отвореном поступку) ручног и резног алата и прибора и другог, обликоване по партијама, број ЈН: 427/2018.
- да је Купац донео Одлуку о додели уговора, број 2018-197429//// од ////////////// године.

Члан 1.

Предмет овог уговора је купопродаја ручног алата и прибора за потребе одржавања зграда - партија 5 (у даљем тексту: роба), а у свему према Понуди Продавца број _____ од ____ . ____ . ____ . године (у даљем тексту: Понуда), заведеној код Купца под бројем 2018-197429//// од ////////////// . 2019. године и техничким карактеристикама, који су дати у прилогу и чине саставни део овог уговора.

Члан 2.

Укупна вредност робе из члана 1. овог уговора износи _____ (словима: _____) без ПДВ-а.

Цена из претходног става дата је на паритету FCO магацин Купца и укључује царину, испоруку и све друге зависне и пратеће трошкове, изузев ПДВ-а.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Уговор ће се реализовати у складу са важећим Програмом пословања Јавног предузећа "Пошта Србије", Београд, до висине обезбеђених финансијских средстава, а преостали део биће реализован уколико средства буду предвиђена Програмом пословања Јавног предузећа „Пошта Србије“, Београд за наредне године до висине обезбеђених финансијских средстава, а највише до укупне уговорене вредности.

Купац неће одговорати за евентуалну штету Продавцу уколико из објективних разлога престане потреба за предметном робом.

2



Члан 3.

Продавац се обавезује да робу из члана 1. овог уговора испоручи Купцу у року од _____ радних дана, од дана достављања и потврде пријема Налога за набавку (факс, e-mail), а на основу закљученог уговора. Продавац се обавезује да робу из овог уговора испоручи на паритету FCO магацин Купца, ул. Ђорђа Вајферта бр.12, Београд.

Купац ће налоге за набавку испостављати Продавцу у складу са својим потребама, а у року од најдуже 2 (две) године од дана закључења уговора.

Продавац је дужан да најмање 5 (пет) дана пре планиране испоруке, обавести Купца о тачном датуму и времену испоруке робе и достави Купцу податке о роби спремној за испоруку због благовремене припреме складишног простора, ради добијања писане сагласности од стране Купца, да може да испоручи робу. Уколико не добије писану сагласност о тачном датуму и времену испоруке од стране Купца, Продавац неће моћи да испоручи робу.

Продавац је дужан да уз испоручену робу достави Купцу отпремницу.

Члан 4.

Купац се обавезује да уговорену цену из члана 2. овог уговора плати Продавцу у року од _____ дана од дана службеног пријема исправног рачуна који се испоставља након потписивања Записника о квалитативном пријему.

Комисија за квалитативни пријем, образована од стране Купца, извршиће пријем испоручене робе, о чему ће сачинити Записник о квалитативном пријему, који ће бити потписан од стране овлашћених представника Купца и потписан и оверен печатом од стране овлашћеног представника Продавца.

Записник о квалитативном пријему, оверен од стране Продавца и отпремница представљају основ за испостављање рачуна на фактурну адресу. Продавац је у обавези да достави рачун на адресу: ЈП „Пошта Србије“, Београд, Функција економских послова и набавки, Сектор за порезе и буџет, Служба за реализацију функционалног буџета Предузећа, Таковска 2, Београд. ПИБ Купца је 100002803.

Уколико се испорука робе врши у више обрачунских периода за обрачун ПДВ-а, Продавац се обавезује да до задњег дана у текућем месецу, достави рачун за извршену испоруку опреме за текући месец.

Фактурисање ће се вршити према јединичним ценама из Понуде и стварно испорученим количинама робе, а након потписивања Записника о квалитативном пријему.

На рачуну поред осталих података обавезно мора бити уписан број Уговора, број Налога за набавку, број рачуна, валута плаћања, текући рачун Продавца и Порески идентификациони број обе уговорне стране.

Члан 5.

Продавац се обавезује да испоручи робу из члана 1. овог уговора према квалитету и техничким карактеристикама, а у свему према Понуди.


Понуђена роба мора бити нова (некоришћена, неизлагана по продавницама или сајмовима, некоришћена за презентације и слично), технички исправна, без производних недостатака, у оригиналној амбалажи без икаквих оштећења, са произвођачком декларацијом.

Члан 6.

У случају да Продавац ангажује подизвођача:

Продавац у потпуности одговара Купцу за извршење обавеза из овог уговора и у случају поверавања појединих обавеза подизвођачу:

" _____ " из _____, улица _____ број _____,
" _____ " из _____, улица _____ број _____,



" _____ " из _____, улица _____ број _____,
Продавац ће наведеног/е подизвођача/е ангажовати за извршење следећих обавеза:

Члан 7.

У случају видљивих недостатака, Купац неће примити робу, а Записник о недостацима ће доставити Продавцу по утврђивању недостатака.

Продавац се обавезује да, по пријему Записника о недостацима, а најкасније до истека рока за испоруку, испоручи робу у складу са понудом и овим уговором.

Члан 8.

У случају видљивих недостатака, који нису били уочени приликом пријема робе, Купац ће рекламацију са Записником о недостацима доставити Продавцу по утврђивању недостатака, најкасније у року од 3 (три) дана од дана пријема робе.

Продавац се обавезује да најкасније у року од 7 (седам) дана од дана пријема рекламације са Записником о недостацима, отклони недостатке или рекламирану робу замени исправном.

Члан 9.

За све уочене недостатке – скривене мане, које нису биле уочене у моменту квалитативног пријема робе, већ су се испољиле током употребе, Купац ће рекламацију са Записником о недостацима доставити Продавцу најкасније у року од 3 (три) дана по утврђивању недостатака.

Продавац се обавезује да најкасније у року од 7 (седам) дана по пријему рекламације, отклони недостатке или рекламирану опрему замени исправном.

Члан 10.

Уколико Продавац касни са извршењем својих обавеза из члана 3. став 1, члана 8. став 2. и члана 9. став 2. овог уговора, обавезан је да за сваки дан односно радни дан закашњења, плати Купцу на име уговорне казне, износ од 0,5% од укупне купопродајне цене робе, која се не може ставити у функцију.

Укупна висина уговорне казне, коју по основу из претходног става овог члана Продавац плаћа Купцу, може да износи највише 10% од укупне уговорене купопродајне цене.

Члан 11.

Продавац се обавезује да у року од 10 (десет) дана од дана закључења уговора достави бланко сопствену меницу или неопозиву, безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранције, као гаранцију за добро извршење посла, на адресу: ЈП "Пошта Србије", Београд, Функција економских послова и набавки, Сектор за порезе и буџет, Таковска 2, Београд, писарница.

Меница из предходног става мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Бланко сопствена меница треба да буда оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица. Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, на име доброг извршења посла и са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа, који је издат од стране пословне банке коју Продавац наводи у меничном овлашћењу – писму. У случају промене овлашћеног лица менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа.

У случају да је Продавац физичко лице обавезан је да достави бланко сопствену меницу, која мора бити тачно попуњена и потписана. Уз меницу, физичко лице доставља потписану Изјаву у којој, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, наводи имовину којом гарантује за издату меницу. Имовина мора бити детаљно описана, а за земљиште и непокретности наведена тачна локација на којој се налази.

Продавац може као гаранцију за добро извршење посла, да достави неопозиву, безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију на износ од 10 % од укупне уговорене вредности без ПДВ-а.

Продавац је дужан да достави једно од наведених средстава финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Ако се у току реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, мора се продужити важење средства финансијског обезбеђења најкасније 5 (пет) дана пре истека важећег.

Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана испуњења свих уговорних обавеза.

У случају да Продавац не изврши своје уговорне обавезе у свему у складу са закљученим уговором, изврши их делимично или касни са извршењем уговорених обавеза, Купац ће активирати средство финансијског обезбеђења.

По извршењу уговорних обавеза Продавца, средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла ће бити враћено, на захтев Продавца.

Члан 12.

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, као и други важећи прописи који регулишу ову материју.

Члан 13.

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и примењује се до комплетног испуњења уговорних обавеза обе уговорне стране.

Члан 14.

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са реализацијом Уговора решавају споразумно, у супротном надлежан је суд у Београду.

Члан 15.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

КУПАЦ

ПРОДАВАЦ

Буџет Предузећа

I Оперативни трошак /10. Алат и инвентар / 910104. Ручни алат и прибор, под редним бројем 2.

Handwritten signature and initials in blue ink.


8. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
8.1 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

1	2	3	4	5	6	
Р.б.	Назив	Јединична цена без ПДВ-а (у динарима)	Јединична цена са ПДВ-ом (у динарима)	Укупна вредност без ПДВ-а (у динарима)	Укупна вредност са ПДВ-ом (у динарима)	Остали трошкови (%)
Партија 1 - Алат потребан за одржавање транспортних средстава						
1	KLJUČ OKASTI KRIVI 6-32mm gar.12 kom. 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32					
2	KLJUČ OKASTO VILJUŠKASTI 6-32mm gar.26kom.6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32					
3	KLJUČ VILJUŠKASTI, GARNITURA, Tražene dimenzije: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26, 25x28, 27x32; na metalnom stalku ili u kartonskoj kutiji					
4	KLJUČ NASADNI GEDORA, GARNITURA, PRIHVAT 1/2", tražene dimenzije: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30 i 32mm; Čegrtaljka dvosmerna; Dva nastavka; Zglob kardanski; Ručica sa zglobom; u metalnoj kutiji					
5	ODVIJAČ KRSTASTI gar.5kom 0X60- 4X200mm (0x60,1x80,2x100,3x150,4x200mm)					






6	Ključ nasad. unut. torx osn. 1/2" 10-24mm, E10, E11, E12, E13, E14, E16, E18, E20, E22, E24								
7	TOREKS USADNI 20x25x27x30x40x45x50x55x60								
8	Klešta kombinovana sa dvokomponentnim rukohvatom, iverice za sečene okaljene, dužine ne manje od 180 mm, težine ne veće od 310 grama.								
9	KLEŠTA UNIVERZALNA PAPAGAJ EL.IZ.L-300MM								
10	Sečice ravne, sa dvokomponentnim rukohvatom, iverice za sečene okaljene, dužine ne manje od 160 mm, težine ne veće od 190 grama.								
11	KLEŠTA ZEGGER SET 6 kom - (Segger klešta unutrašnja, savijena U538PLUS/1DP - 140mm (12-25) - 621212 - Segger klešta unutrašnja, prava U 536Plus/1DP - 140mm (12-25) - 621204 - Segger klešta unutrašnja, prava U 536Plus/1DP - 220mm (40-100) - 621206 - Segger klešta spoljna, savijena U 534Plus/1DP - 140mm (10-25) - 621196 - Segger klešta spoljna, savijena U 534Plus/1DP - 220mm (40-100) - 621198 - Segger klešta unutrašnja, prava U 532Plus/1DP - 140mm (10-25) - 621188 ili odgovarajuće								
12	ČEKIĆ BRAVARSKI 2,00KG								
13	ČEKIĆ BRAVARSKI 0,50 KG								
14	Garnitura kovanih nasadnih dubokih šestougaoonih ključeva sa prihvatom od 1/2",								



	dimenzije ključeva 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 i 27 mm dužine ne manje od 78 mm, u metalnom koferu sa dve kopče za zatvaranje, sa zglobnim nastavkom prihvata 1/2", nastavkom dužine 125 mm i prihvata od 1/2", nastavkom dužine 250 mm i prihvata od 1/2".							
15	KLJUČ NASADNI GEDORE MALE 6-13mm (6, 8, 10, 12, 13mm) na 1/4"							
16	KLEŠTA GRIP L-250 MM RAVNA I UDUBLJENA							
17	Servisna lampa sa baterijom u sebi i punjačem baterije servisna lampa mora da poseduje minimalno 20 dioda , period trajanja baterija minimalno 2,5 sata, minimalna svetlosna jačina 180 lumena, kućište plastično sa zakačaljkom, punjač 220 volta.							
18	Sekači za metal (garnitura od 4 komada), materijal hrom -molibden, ojačan, vrhovi se mogu oštрити, poliran. Dimenzije sekača u garnituri treba da budu: -dužina 125mm širina 19mm -dužina 150mm širina 21mm -dužina 200mm širina 27mm -dužina 250mm širina 31mm							
19	KOMPLET PROBOJACA I TAČKAŠA (Probojac Ø 2, 3, 4, 5, 6 mm, Tačkaš Ø 3 mm)							
20	klešta stolarska 250mm							
21	KLJUČ CEVASTI 6-32mm 14 DELOVA (6x7; 8x9x; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x26; 25x28; 27x32 mm oba kraja šestougaona i sa dve poluge 6-17 mm i							





30	odvijač ravni i krst. garnitura 7kom (3x80;4x100; 5.5x125;6.5x150; 8x175; PZ1x80; PZ 2x100)								
31	Pneumatski pištolj sa prihvatom od 1/2" , momenat odvrtnja min od 600-800 Nm, titanijska struktura predenjeg dela kućišta, izduv vazduha kroz rukohvat, brzina ne manja od 10500 o/min, prosečna potronja vazduha ne veća od 125 l/min, pritisak vazduha ne veći od 6,3 bara, nivo buke(prazan hod/ u radu) ne veći od 93,8/104,8 dB(A), nivo vibracije ne veći od 3,06 m/s2, dužina pištolja ne veća od 157 mm, težina ne veća od 3 kg								
32	PIŠTOLJ PNEUMATSKI 1/2" MOM.OT.325- 413Nm								
33	ČEKIČ BRAVARSKI 1,00kg, telo od ugljeničnog čelika, drvena drška								
34	KLEŠTA ZA CEVI KOSA 1/2"								
35	KLEŠTA ZA CEVI RAVNA 90°, za prečnik cevi do 1½", telo od hrom-vanadijuma, nazubljene čeljusti								
36	POLUGA PAJSER MEHANIČAR. 550MM DO 600MM								
37	Skalpel metalni sa automatskim zaključavanjem oštrice, za uložak 18mm								
38	Pištolj za naduvavanje pneumatika sa manometrom. Manometar obložen gumom sa skalnom u jedinici bar, sa orozom za naduvavanje i dugmetom za izduvavanje vazduha, sa integrisanom muškom spojkom, rupa za odlaganje i kačenje, radni pritisak ne manji od 10 bara, operativni pritisak ne manji								



	od 6,3 bara (90 psi).								
39	MERAČ ANTIFRIZA PROFESIONALNI								
40	Alat za nabijanje tubeles čepova (rukohvat alata obavezno metalni ili metalno-gumirani nikako ne sme biti plastični; rukohvat anatomski oblikovan za šaku) izgled alata je u obliku T ključa sa rasečenim donjim delom za uvlačenje tubeles čepa u spoljni pneumatik								
41	BUŠILICA AKU ODVRTAČ 4,8V PREGIBNI								
Партија 2 - Ручни и резни алат и прибор и друго за потребе Самосталног одељења за контролисање инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система									
1	UREĐAJ ZA MERENJE RADNOG I STATIČKOG PRITISKA u hidrantskoj instalaciji sa dva manometra (radni i kontrolni) sa mlaznicom sa zasun ventilom, prečnika priključka Ø52 mm, za unutrašnju instalaciju hidrantske mreže- usnik Ø12; materijal (telo, glava i spojka) aluminijumska legura za livenje, osigurač Fe/Zn 12, hvatač PVC navlaka crvene boje, opseg merenja oba manometra (radni i kontrolni) 0-16 bara, klase tačnosti za oba manometra (radni i kontrolni) 1.6%, podeljak -za oba manometra (radni i kontrolni) 0,5bar								
2	MANOMETAR ZA HIDRANTSKU MLAZNICU, ceo sistem od nerđajućeg čelika, opseg merenja 0-16 bara, klase tačnosti 1.6%, podeljak 0,5 bara od podeoka do podeoka, priključak radijalni -donji 1/2"								
3	KONTAKTNI MANOMETAR ZA PUMPU (električni kontakti sa oznakom CE); sa dva kontakta (1. kontakt se otvara 2. kontakt se zatvara kada kazaljka dosegne zadatu vrednost (NCNO)), kućište i mehanizam od nerđajućeg čelika, klasa tačnosti 1.0%, broјčаник- aluminijumski, crn na								



	beloj podlozi, staklo-pleksiglas ili sigurnosno staklo, podešavanje kontakta preko točnika postavljenog ispred stakla, veličina brojčanika 100mm ili 160 mm, opseg merenja 0-400 bara, tip montaže-radijalni direktno odozdole, priključak Ø1/2" BSP (M), izvedba suva ali punjiva, električni kontakt-1 mirni + 1 radni kontakt (INC+INO)								
4	MANOMETAR ZA PUMPU; ceo sistem od nerđajućeg čelika, opseg merenja 0-400 bara, klasa tačnosti 1.0, uverenje o etaloniranju, priključak Ø1/2", tip montaže- radijalni direktno sa donje strane								
5	MANOMETAR ZA PUMPU (RUČNA); ceo sistem od nerđajućeg čelika, opseg merenja 0-40 bara, klasa tačnosti 1.0%, priključak Ø1/2", tip montaže- radijalni direktno sa donje strane								
6	Vodomer-protokomer ultrazvučni, LCD displej, DN-50mm, meri opseg pokriva raspon 0.063-31.25 m³/h, nominalni protok 25m³/h, litijumska baterija								
7	GARNITURA PRIKLJUČAKA ZA ISPITIVANJE NA HVP APARATA tipa "S" SA BOČICOM I POD STALNIM PRITISKOM, ugrađen ventil za ozraku za svaki priključak, mase 17 kg, priključci za: S1, S2, S3, S6, S9, S50, S100, S1A, S2A, S3A, S6A, S9A, S50A, S100A, priključak Ø50 čeličnog kvaliteta 4730 sa srednjim dimenzijama 8mm sa određenim navojem, ručica, priključak za brzu spojku -hidraulični (cinkovani) sa pripadajućom zaptivnom gumom								
8	PRIKLJUČAK ZA ISPITIVANJE CO2 POSUDA NA HVP SA USKIM GRLOM I SA ŠIROKIM GRLOM, sa priključkom sa uskim grlom (za boce CO2 1,5 kg-3kg), sa priključkom sa širokim grlom (za boce CO2 1,5 kg-50kg)								



Handwritten signatures and initials in blue ink.

9	USNIK Ø16mm za mlaznicu prečnika priključka Ø52 mm, za spoljašnju instalaciju hidrantske mreže, materijal aluminijum								
10	USNIK Ø12mm za mlaznicu prečnika priključka Ø52 mm, za unutrašnju instalaciju hidrantske mreže, materijal aluminijum								
11	SLEPA SPOJKA Ø52mm, kućište Al, osigurač Fe/Zn 12, zaptivni prsten nitril kaučuk								
12	SLEPA SPOJKA Ø75mm, kućište Al, osigurač Fe/Zn 12, zaptivni prsten nitril kaučuk								
13	MOMENT KLJUČ, PRIHVAT alata 1/2", obrtni momenat pokriva opseg 28-210 Nm, dužina 465±5% mm, težina mah 1680g, tačnost ±3%, skala za jednostavno podešavanje, mogućnost fiksiranja željenog momenta, delovanje obrtnog momenta u oba smera, dvojna skala (Nm i Kgm)								
14	MOMENT KLJUČ, prihvat alata 3/8", obrtni momenat pokriva opseg 5-110 Nm, dužina 360±5% mm, težina mah 1100g, tačnost ±3%, skala za jednostavno podešavanje, mogućnost fiksiranja željenog momenta, delovanje obrtnog momenta u oba smera, dvojna skala (Nm i Kgm)								
15	ADAPTER, prihvat 3/8" na 1/2", materijal- hrom-vanaium. kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan, hromiran (EN 125-40)								
16	KLJUČ NASADNI GEDORA, GARNITURA, PRIHVAT 1/2" tražene dimenzije 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,30 i 32mm čegrtaljka dvosmerna, dva nastavka, zglob kardanski, ručica sa zglobom, pakovanje u metalnoj kutiji								
17	KLJUČ viljuškasti, garnitura, tražene dimenzije: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26, 25x28, 27x32; na metalnom stalku ili u kartonskoj kutiji								



Handwritten signatures and initials in blue ink.

18	Кljuč okasti равни, garnitura 6-32mm, hromirani, tražene dimenzije 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 29 i 30 x 32mm, u kartonskoj kutiji ili plastičnoj kutiji								
19	ČEKIĆ BRAVARSKI, masa 500g, telo od ugljenog alatnog čelika, drška drvena								
20	ČEKIĆ PLASTIČNI, PROTIVODBOJNI, L=315mm, D=45mm, udarni vrhovi od poliuretana								
21	KLEŠTA PAPAGAJ L 240mm, materijal specijalni alatni čelik, otvor čeljusti podesiv u 6 položaja, ručke obložene plastičnom masom								
22	KLEŠTA KOMBINOVANA L 180mm, kovana, od specijalnog alatnog čelika, robusne ručke obložene plastičnim navlakama								
Партија 3 – Ручни алат и прибор за потребе Функције информационих технологија, електронских комуникација и развоја									
1	Odvijač TORX TX 25x100, sa ergonomskom drškom od trokomponentnog materijala, vrh i stablo od Cr-V-Mo, kaljen i ojačan, bruniran, sa otvorom u dršci za kačenje								
2	Odvijač TORX TX 27x115, sa ergonomskom drškom od trokomponentnog materijala, vrh i stablo od Cr-V-Mo, kaljen i ojačan, bruniran, sa otvorom u dršci za kačenje								
3	Odvijač TORX TX 30x115, sa ergonomskom drškom od trokomponentnog materijala, vrh i stablo od Cr-V-Mo, kaljen i ojačan, bruniran, sa otvorom u dršci za kačenje								
4	Odvijač TORX TX 40x130, sa ergonomskom drškom od trokomponentnog materijala, vrh i stablo od Cr-V-Mo, kaljen i ojačan, bruniran, sa otvorom u dršci za kačenje								
5	Odvijač TORX TX 45x130, sa ergonomskom								



	ergonomskom dvokomponentnom дршком и окретном главом на дршци, врхом заштићеним од корозије, стаблом од Cr-V								
14	Odvijač - elektroničarski 0.5x3x100 sa ergonomskom dvokomponentnom дршком и окретном главом на дршци, врхом заштићеним од корозије, стаблом од Cr-V								
15	Odvijač - elektroničarski 0.8x4x100, sa ergonomskom dvokomponentnom дршком и окретном главом на дршци, врхом заштићеним од корозије, стаблом од Cr-V								
16	Odvijač - elektroničarski PH 000x60, sa ergonomskom dvokomponentnom дршком и окретном главом на дршци, врхом заштићеним од корозије, стаблом од Cr-V								
17	Odvijač - elektroničarski PH 0x60, sa ergonomskom dvokomponentnom дршком и окретном главом на дршци, врхом заштићеним од корозије, стаблом од Cr-V, standardi: DIN 5262PH, ISO 8764PH								
18	Odvijač - elektroničarski PH 1x80, sa ergonomskom dvokomponentnom дршком и окретном главом на дршци, врхом заштићеним од корозије, стаблом од Cr-V								
19	Odvijač - elektroničarski TX 6x60, sa ergonomskom dvokomponentnom дршком и окретном главом на дршци, врхом заштићеним од корозије, стаблом од Cr-V								
20	Odvijač - elektroničarski TX 7x60, sa ergonomskom dvokomponentnom дршком и окретном главом на дршци, врхом заштићеним од корозије, стаблом од Cr-V								

21	Odvijač - elektroničarski TX 8x60, sa ergonomskom dvokomponentnom drškom i okretnom glavom na dršci, vrhom zaštićenim od korozije, stablom od Cr-V					
22	Odvijač - elektroničarski TX 9x60, sa ergonomskom dvokomponentnom drškom i okretnom glavom na dršci, vrhom zaštićenim od korozije, stablom od Cr-V					
23	Odvijač - elektroničarski TX 10x60, sa ergonomskom dvokomponentnom drškom i okretnom glavom na dršci, vrhom zaštićenim od korozije, stablom od Cr-V					
24	Odvijač - elektroničarski TX 15x60, sa ergonomskom dvokomponentnom drškom i okretnom glavom na dršci, vrhom zaštićenim od korozije, stablom od Cr-V					
25	Odvijač - elektroničarski TX 20x80, sa ergonomskom dvokomponentnom drškom i okretnom glavom na dršci, vrhom zaštićenim od korozije, stablom od Cr-V					
26	Odvijači elektroizolovani 1000V, GARNITURA, tražene dimenzije: pljosnati 0.4x2.5x75, 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125, 1.2x6.5x150; krstasti PH1x80, PH2x100					
27	Odvijač, ispitivač napona, tražene dimenzije: 0,6x3,5x90mm					
28	Odvijač—ispitivač napona 6-24V, 0.6x3.5x90					
29	Klešta elektrokombinovana, dužina 180mm, kovana, hromirana, polirana, rezne ivice induktivno kaljene, sa ergonomskom dvokomponentnom drškom					
30	Klešta kombinovana za elektroniku, dužina					

	120mm, izolovane ručice sa ergonomskom dvokomponentnom drškom i indukcijom oštrenim oštricama, kapacitet sečenja žica 1,5 mm – min. 700 N/mm ²								
31	Klešta sečice za elektroniku, kose, dužina 115mm, kovana, izolovane ručice sa ergonomskom dvokomponentnom drškom, kapacitet sečenja žica 1,5 mm – min. 700 N/mm ²								
32	Klešta pljosnata za elektroniku, dužina 135mm, kovana, izolovane ručice sa ergonomskom dvokomponentnom drškom i nazubljenom prijemnom površinom								
33	Klešta špicasta prava elektroničarska, dužina 140mm, kovana, ručke izolovane dvokomponentnim navlakama								
34	Klešta za krimpovanje, za krimpovanje 4/6/8 pina RJ11, RJ12, RJ45, za sečenje i skidanje izolacije, od alatnog čelika, ručke obložene dvokomponentnim navlakama								
35	Ključ viljuškasti 5x5.5								
36	Ključ viljuškasti 6x7								
37	Ključ viljuškasti 8x9								
38	Ključ viljuškasti 10x11								
39	Ključ viljuškasti 12x13								
40	Ključ viljuškasti 14x15								
41	Ključ viljuškasti 16x17								
42	Ključ imbus, garnitura 3-19mm, niklovan, bez drške, pod uglom od 90°, tražene dimenzije 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17 i 19mm, u plastičnoj								



Handwritten signatures and initials in blue ink.

13	Burgija spiralna HSS Ø4mm						
14	Burgija spiralna HSS Ø5mm						
15	Burgija spiralna HSS Ø6mm						
16	Burgija spiralna HSS Ø8mm						
17	Burgija spiralna HSS Ø9mm						
18	Burgija vidija SDS+ Ø10/210/150mm						
19	Burgija vidija SDS+ Ø12/260/200mm						
20	Burgija vidija SDS+ Ø6/110/50mm						
21	Burgija vidija SDS+ Ø8/210/150mm						
22	Burgija vidija SDS+ Ø8/260/200mm						
23	Burgija vidija SDS+ Ø10/100/160mm						
24	Burgija vidija SDS+ Ø12/100/160mm						
25	Burgija vidija SDS MAX Ø12/200/340mm						
26	Burgija vidija SDS MAX Ø14/400/540mm						
27	Burgija vidija SDS MAX Ø16/400/540mm						
28	Burgija vidija SDS MAX Ø22/800/920mm						
29	Burgija vidija SDS MAX Ø35/400/500-570mm						
30	Burgija vidija SDS MAX Ø45/400/500-570mm						
31	Burgija vidija ZA METAL Ø10mm						
32	Burgija vidija ZA METAL Ø11mm						
33	Špic SDS MAX L=500-600mm						
34	Sekač SDS MAX L=500-600mm						
35	Sekač SDS MAX, pljosnati, 24mm x 280mm						
36	Sekač SDS+, pljosnati, 20mm x 250mm						
37	Špic SDS+, 250mm						
38	Špic SDS MAX, 280mm						



39	Ureznica trostepena HSS M4								
40	List za ubodnu testeru 100x6,4x1,3 mm razmak zuba 4 mm za drvo								
41	List za ubodnu testeru 100x7,9x1,45mm-razmak zuba 2,5mm za drvo								
42	List za ubodnu testeru 117x7,9x1,45mm-razmak zuba 4 mm za drvo								
43	List za ubodnu testeru 130x7,2x1,7mm								
44	List za elektronsko-vibracionu povratnu testeru makita-JR 3070, za sečenje čeličnih cevi i profila								
45	List za elektro vibracionu povratnu testeru Rothenberger VARIO ELECTRONIC, Rothenberger HSS-E 140x25x1,6 ili odgovarajuće								
46	Bonsek platno HSS 300 x 25 x 0,65mm dvostrano								
47	Ram za bonsek L=300mm								
48	Testera kružna za sečenje metala 315x3x32mm 200-zuba								
49	Testera kružna za formatnu testeru (predrezač) Ø100 mm (prečnik), Ø20 mm (otvor), z=2x10 jednostrano špicasti za FELDER K 700 S								
50	Testera kružna za formatizer, spoljni prečnik Ø250 mm, otvor Ø30 mm, broj zubaca z=80, širina sečenja 3,2 mm / debljina osnovnog lista 2,2 mm, naizmenično trapez-ravni za vertikalni formatizer HOLZ-HER 1255								
Партија 5 - Ручни алат и прибор за потребе одржавања зграда									
1	Сечаљ керамичких и гранитних плочица, дужина реза min 600 mm, ширина плочица које се могу								

[illegible]

	hromirani, tražene dimenzije 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 29 i 30 x 32mm, u kartonskoj kutiji ili plastičnoj kutiji								
23	Ključ viljuškasti, garnitura, tražene dimenzije: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26, 25x28, 27x32; na metalnom stalku ili u kartonskoj kutiji								
24	Ključ imbus garnitura 3-19mm, niklovan, bez drške, pod uglom od 90°, tražene dimenzije 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17 i 19mm, u plastičnoj futroli ili plastičnom držaču ili plastičnoj kutiji								
25	Klešta pljosnata dužine 160-170mm, od specijalnog alatnog čelika, ručke obložene plastičnim navlakama								
26	Klešta sečice čeon 160mm								
27	Klešta kombinovana, elektroizolovana 1000V L=180mm								
28	Klešta za skidanje izolacije, elektroizolovana 1000V, za žicu od 0,6-10 mm ² , L=160 mm, sa povratnom oprugom								
29	Klešta poluokruga kriva sa sečicama, elektroizolovana 1000V, L=200mm								
30	Klešta sečice kose, elektroizolovana 1000V, L=180-200mm								
31	Klešta špicasta prava, poluokruga, elektroizolovana 1000V, L=200mm, robusne ručke izolovane plastičnim navlakama								
32	Klešta špicasta prava, poluokruga, dužine L=160mm, robusne ručke izolovane plastičnim navlakama								
33	Turpija za drvo pljosnata polufina 250mm, sa								

	ручком								
34	Turpija za metal gruba 200mm garnitura 5 komada (turpija pljosnata sa drškom, turpija poluokruga sa drškom, turpija okrugla sa ručkom, turpija trougaona sa ručkom, turpija kvadratna sa ručkom), u ulošku za alat, dvostruki - ukršteni nasek								
35	Čekić bravarski 0,40kg, telo od ugljeničnog čelika, drvena drška								
36	Čekić bravarski 1,00kg, telo od ugljeničnog čelika, drvena drška								
37	Čekić bravarski 1,50kg, telo od ugljeničnog čelika, drvena drška								
38	Stega bravarska, paralelne čeljusti od alatnog čelika širine 80mm±15%, kućište od sivog liva								
39	Stega stolarska, 500x120 mm, drvena ručka								
40	Sekira tesarska, težine 0,8 kg, dužine 360-400mm, drvena drška								
41	Dieto stolarsko 19mm (ravno)								
42	Dieto stolarsko 25mm (ravno)								
43	Pištolj za silikon sa zupčastom letvom								
44	Brener za map gas								
45	Merdevine drvene dvokrilne, atestirane, visine 1,80-1,90m, 2x6 stepenika								
46	Merdevine drvene, atestirane, visine 1,50-1,60m, 2x5 stepenika								
47	Merdevine aluminijumske, iz tri dela, 7 stepenika, visine 3x2m, sa različitim mogućnostima kombinovanja								
48	Makaze za lim univerzalne, DESNE, dužine L-280mm, sečivo 52mm±5% tvrdoće 64 HRC,								

	уће обложене пластићном масом								
49	Маказе за лим универзалне, LEVE, дужине L-280mm, сечиво 52mm±5% тврдоће 64 HRC, уће обложене пластићном масом								
50	Маказе за лим, PRAVE, дужине L-350mm, сечиво тврдоће 62 HRC, ручке обложене пластићном масом								
51	Уметак за одвијање крстаста PH 0 L=25mm								
52	Уметак за одвијање крстаста PH 1 L=25mm								
53	Уметак за одвијање крстаста PH 2 L=25mm								
54	Уметак за одвијање крстаста PH 3 L=25mm								
55	Уметак за одвијање крстаста PZ 2 L=25mm								
56	Уметак за одвијање крстаста PZ 3 L=25mm								
57	Наставак магнетни за битс, прихват 1/4"								
58	Скалпел метални са аутоматским заклијучавањем оштрице, за улошак 18mm								
59	Улошак за скалпел 18 mm								
60	Носач ŠMIRGLE са PVC дрском ручни, 220-240x80mm								
61	Glerica, росфрај, димензије 270-300 x 130-150 mm								
62	Špahla 60mm, росфрај								
63	Špahla 150mm, росфрај								
64	Хобла пластићна 300-320 x 150-160 mm								
65	Хобла пластићна 240-250 x 140-150 mm								
66	Фангла зидарска метална; ширина 170-200mm								
67	Реšetка метална, за цеђење молерског ваљка, димензије 260x300mm								



Handwritten signatures and initials in blue ink.

68	Метар, челична мерна трака, дужине 3m, ширине минимално 16mm, са коčницом и šналom					
69	Метар, челична мерна трака, дужине 5m, ширине минимално 19mm, са коčницом и šналom					
70	Метар, челична мерна трака, дужине 10m, ширине минимално 25mm, са коčницом и šналom					

Место и датум

М.П.

ПОНУЂАЧ



Handwritten signatures and initials in blue ink.



8.2 УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

Подаци које образац структуре садржи уносе се према следећем упутству:

- у колони 2. - уписати јединичну цену робе без ПДВ-а из обрасца понуде;
- у колони 3. - уписати јединичну цену робе са ПДВ-ом;
- у колони 4. - уписати укупну вредност робе без ПДВ-а из обрасца понуде;
- у колони 5. - уписати укупну вредност робе са ПДВ-ом;
- у колони 6. - уписати процентуално учешће осталих трошкова у односу на јединичну цену робе без ПДВ-а из обрасца понуде (*учешће трошкова материјала, рада, енергената, царине, осигурања транспорта, ризика и друго*).

Handwritten signature and initials in blue ink.

9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде:

Партија 1. – Алат потребан за одржавање транспортних средстава

Трошкови прибављања средстава обезбеђења	
Остали трошкови припреме понуде	
Укупни трошкови припреме понуде	

Партија 2. – Ручни и резни алат и прибор и друго за потребе Самосталног одељења за контролисање инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система

Трошкови прибављања средстава обезбеђења	
Остали трошкови припреме понуде	
Укупни трошкови припреме понуде	

Партија 3. – Ручни алат и прибор за потребе Функције информационих технологија, електронских комуникација и развоја

Трошкови прибављања средстава обезбеђења	
Остали трошкови припреме понуде	
Укупни трошкови припреме понуде	

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Партија 4. – Резни алат за потребе одржавања зграда

Трошкови прибављања средстава обезбеђења	
Остали трошкови припреме понуде	
Укупни трошкови припреме понуде	

Партија 5. – Ручни алат и прибор за потребе одржавања зграда

Трошкови прибављања средстава обезбеђења	
Остали трошкови припреме понуде	
Укупни трошкови припреме понуде	

Место и датум

М.П.

ПОНУЂАЧ

_____ *потпис овлашћеног лица*

Handwritten signature in blue ink.



10. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
понуђач

(назив и седиште понуђача, односно сваког члана групе понуђача)

потрђује, да је понуду за јавну набавку - ручни и резни алат и прибор и друго, обликовану по партијама, Бр. ЈН: 427/2018, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима, **осим са понуђачима из групе понуђача или подизвођачима са којима подноси понуду за предметну јавну набавку.**

***Напомена:** у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, Наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице потврдило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.*

Место и датум

М.П.

ПОНУЂАЧ

потпис овлашћеног лица



ДУЖНИК: _____
Седиште: _____
Матични број: _____
Порески идентификациони број ПИБ: _____
Текући рачун: _____
Код банке: _____

ИЗДАЈЕ

**МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО
- за корисника бланко сопствене менице -**

КОРИСНИК: Јавно предузеће "Пошта Србије", Београд (Поверилац)
Седиште: Београд, Таковска 2

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије _____ и овлашћујемо ЈП "Пошта Србије", Београд, Таковска бр. 2, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од минимум 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, за ЈН: 427/2018, што номинално износи _____ динара, а по основу гаранције за озбиљност понуде.

Меница важи 120 (стотинудвадесет) дана од дана јавног отварања понуда за јавну набавку број 427/2018.

Овлашћујемо Јавно предузеће "Пошта Србије", Београд, Таковска бр. 2, као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене овлашћеног лица и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица _____ (име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.

Датум издавања
овлашћења

М.П.

Дужник – издавалац
менице

потпис овлашћеног лица

Handwritten signature and initials in blue ink.



ДУЖНИК: _____
Седиште: _____
Матични број: _____
Порески идентификациони број ПИБ: _____
Текући рачун: _____
Код банке: _____

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО
- за корисника бланко сопствене менице -

КОРИСНИК: Јавно предузеће "Пошта Србије", Београд (Поверилац)
Седиште: Београд, Таковска 2

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије _____ и овлашћујемо ЈП "Пошта Србије", Београд, Таковска бр. 2, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од минимум 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, за ЈН: 427/2018, што номинално износи _____ динара, а по основу гаранције за озбиљност понуде.

Меница важи 120 (стотинудвадесет) дана од дана јавног отварања понуда за јавну набавку број 427/2018.

Овлашћујемо Јавно предузеће "Пошта Србије", Београд, Таковска бр. 2, као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене овлашћеног лица и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица _____ (име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.

Датум издавања
овлашћења

М.П.

Дужник – издавалац
менице

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

Handwritten signatures and initials in blue ink.