

Број: 2018-197429/13
Датум: 25.01.2019. године

ОБАВЕШТЕЊЕ БРОЈ 1

ПРЕДМЕТ: Додатна објашњења Конкурсне документације за јавну набавку - ручни и резни алат и прибор и друго, обликовану по партијама, у отвореном поступку, број ЈН: 427/2018

Поштовани,

Обавештавамо Вас да су у року за достављање понуда, путем е-mail-а, приспела следећа питања којима се тражи додатно објашњење Конкурсне документације за јавну набавку - ручни и резни алат и прибор и друго, обликовану по партијама, у отвореном поступку, број ЈН: 427/2018

1. Питање: ПАРТИЈА 1: Позиција 18 - Да ли је прихваљиво понудити секаче 18x125; 21x150, 28x200; 31x300?

Одговор и објашњење:

Одговор на ово питање биће дат у I измени и допуни конкурсне документације.

2. Питање: ПАРТИЈА 3: Позиција 29 - Да ли треба понудити клешта на 1000V?

Одговор и објашњење:

Није неопходно да клешта буду изолована на 1000V. Потребно је понудити клешта у складу са захтевима из предметне Конкурсне документације (одељак 3: Техничке карактеристике, пододељак: Партија 3, позиција број 29).

3. Питање: ПАРТИЈА 3: Позиција 30 - Да ли изолација треба да буде на 1000V?

Одговор и објашњење:

Није неопходно да клешта буду изолована на 1000V. Потребно је понудити клешта у складу са захтевима из предметне Конкурсне документације (одељак 3: Техничке карактеристике, пододељак: Партија 3, позиција број 30).

4. Питање: ПАРТИЈА 3: Позиција 31 - Да ли изолација треба да буде на 1000V?

Одговор и објашњење:

Није неопходно да клешта буду изолована на 1000V. Потребно је понудити клешта у складу са захтевима из предметне Конкурсне документације (одељак 3: Техничке карактеристике, пододељак: Партија 3, позиција број 31).

5. Питање: ПАРТИЈА 4: Позиција 42 - Да ли је прихваљиво понудити тестерицу за убодну тестеру за дрво Л- 117mm, корак зуба 3mm, дебљина материјала који се сече 10-65mm?

Одговор и објашњење:

Одговор на ово питање биће дат у I измени и допуни конкурсне документације.

6. Питање: ПАРТИЈА 4: Позиција 43 - Да ли је прихваљиво понудити тестерицу за убодну тестеру за метал Л- 132mm, корак зуба 2,4-5mm, дебљина материјала који се сече 3-10mm?

Одговор и објашњење:

Одговор на ово питање биће дат у I измени и допуни конкурсне документације.

7. Питање: ПАРТИЈА 5: Позиција 41 - Да ли је прихваљиво понудити длето 18mm?

Одговор и објашњење:

Одговор на ово питање биће дат у I измени и допуни конкурсне документације.

8. Питање: ПАРТИЈА 1: Позиција 1 - Молимо наведите материјал и стандард по којем треба да буду израђени кључеви.

Одговор и објашњење:

Материјал од ког треба да су израђени кључеви је хром ванадијум челик. Алат треба да испуњава ISO стандарде.

9. Питање: ПАРТИЈА 1: Позиција 2 - Молимо наведите материјал и стандард по којем треба да буду израђени кључеви?

Одговор и објашњење:

Материјал од ког треба да су израђени кључеви је хром ванадијум челик. Алат треба да испуњава ISO стандарде.

10. Питање: ПАРТИЈА 1: Позиција 3 - Молимо наведите материјал и стандард по којем треба да буду израђени кључеви?

Одговор и објашњење:

Материјал од ког треба да су израђени кључеви је хром ванадијум челик. Алат треба да испуњава ISO стандарде.

11. Питање: ПАРТИЈА 1: Позиција 5 - Да ли су потребни одвијачи са пластичном или трокомпонентном ручком? Да ли одвијачи треба да имају отвор у дршци за качење?

Одговор и објашњење:

Могу се понудити одвијачи и са пластичном и са трокомпонентном ручком. Одвијачи могу да имају и отвору у дршци за качење.

12. Питање: ПАРТИЈА 1: Позиција 9 - Да ли су потребна папагај клешта изолована на 1000V? Неки од произвођача дужину наводе у INCH-има, молимо да се дозволе и папагај клешта дужине 12“ (што је око 305mm).

Одговор и објашњење:

Нису потребна клешта изолована на 1000V. Димензије папагајки морају да задовоље захтеване димензије у техничкој спецификацији.

13. Питање: ПАРТИЈА 1: Позиција 10 - Молимо да се дозволе и сечице тежине до 255 грама.

Одговор и објашњење:

Одговор на ово питање биће дат у I измени и допуни конкурсне документације.

14. Питање: ПАРТИЈА 1: Позиције 12 и 13 - Молимо наведите материја чекића.

Одговор и објашњење:

Чекић треба бити израђен од алатног челика.

15. Питање: ПАРТИЈА 1: Позиција 14 - Нисмо пронашли гарнитуру са наведеном спецификацијом кључева. Молимо наведите ознаку произвођача или еквивалент.

Одговор и објашњење:

Дозвољено је понудити алат било ког произвођача који одговара наведеним захтевима. Понуђене гарнитуре могу садржати и више од тражених елемената.

16. Питање: ПАРТИЈА 1: Позиција 18 - Молимо да се дозволе и секачи следећих карактеристика:
Материјал ХРОМ-ВАНАДИЈУМ

Дужина 100mm ширина 16mm

Дужина 150mm ширина 19mm

Дужина 200mm ширина 24mm

Дужина 250mm ширина 24mm

Одговор и објашњење:

Одговор на ово питање биће дат у I измени и допуни конкурсне документације.

17. Питање: ПАРТИЈА 1: Позиција 29 - Молимо наведите димензију и носивост колица за алат.

Одговор и објашњење:

Одговор на ово питање биће дат у I измени и допуни конкурсне документације.

18. Питање: ПАРТИЈА 1: Позиција 32 - Нисмо пронашли пнеуматски пиштољ са наведеним карактеристикама. Молимо наведите ознаку произвођача или еквивалент.

Одговор и објашњење:

Пнеуматски пиштољ може бити било ког произвођача и да задовољава захтевани обртни момент.

19. Питање: ПАРТИЈА 1: Позиција 36 - Молимо да се дозволи и пајсер 500mm.

Одговор и објашњење:

Пајсер дужине 500mm не испуњава техничке карактеристике захтеване у спецификацији.

20. Питање: ПАРТИЈА 1: Позиција 39 - Да ли је потребан рефрактометар или класичан мерач антифриза? Молимо још неки податак.

Одговор и објашњење:

Потребан је класичан мерач антифриза.

21. Питање: ПАРТИЈА 1: Позиција 41 - Није више добављив одвијач 4,8V. Молимо да се дозволи одвијач прегибни 7,2V.

Одговор и објашњење:

Одговор на ово питање биће дат у I измени и допуни конкурсне документације.

22. Питање: ПАРТИЈА 3: Позиција 29 - Да ли су потребна клешта изолована на 1000V?

Одговор и објашњење:

Није неопходно да клешта буду изолована на 1000V. Потребно је понудити клешта у складу са захтевима из предметне Конкурсне документације (одељак 3: Техничке карактеристике, поделељак: Партија 3, позиција број 29).

23. Питање: ПАРТИЈА 3: Позиције 35,36,37,38,39,40,41 - Молимо наведите материјал и ИСО стандард за кључеве.

Одговор и објашњење:

Одговор на ово питање биће дат у I измени и допуни конкурсне документације.

24. Питање: ПАРТИЈА 3: Позиција 47 - За ову позицију нису наведени сви релевантни подаци како би понуђачи били у могућности да доставе адекватне понуде, стога молимо да објавите појашњење и за следеће детаље кофера који се захтева:

унутрашње димензије,

спољашње димензије,

запремина,

тежина,

број и врста брава за закључавање кофера,

са или без шифре за закључавање,

са или без подесивог дна кофера,

у опису наводите: тестиран на мин. 20кг – да ли је обавеза понуђача да доставе ТЕСТ на носивост од произвођача (што није доступно осим за ОУТДООР цасес кофер специјалне намене) или је потребно да декларисана носивост кофера од стране Произвођача буде преко захтеване.

Одговор и објашњење:

Одговор на ово питање биће дат у I измени и допуни конкурсне документације.

25. Питање: ПАРТИЈА 5: Позиција 12 - Да ли су потребни одвијачи са пластичном или трокомпонентном ручком? Да ли одвијачи треба да имају отвор у дршци за качење? Да ли треба да испуњавају стандард EN60900?

Одговор и објашњење:

Могу се понудити одвијачи и са пластичном и трокомпонентном ручком. Могу се понудити одвијачи и са отвором у дршци за качење или без њега. Могу се понудити одвијачи који не испуњавају и који испуњавају стандард EN 60900.

26. Питање: ПАРТИЈА 5: Позиција 13 - Да ли су потребни одвијачи са пластичном или трокомпонентном ручком? Да ли одвијачи треба да имају отвор у дршци за качење? Да ли треба да испуњавају стандард EN60900?

Одговор и објашњење:

Могу се понудити одвијачи и са пластичном и трокомпонентном ручком. Могу се понудити одвијачи и са отвором у дршци за качење или без њега. Могу се понудити одвијачи који не испуњавају и који испуњавају стандард EN 60900.

27. Питање: ПАРТИЈА 5: Позиција 15 - Да ли су потребни одвијачи са пластичном или трокомпонентном ручком? Да ли одвијачи треба да имају отвор у дршци за качење?

Одговор и објашњење:

Могу се понудити одвијачи и са пластичном и трокомпонентном ручком. Није неопходно да одвијачи имају отвор у дршци за качење односно могу се понудити одвијачи и са отвором у дршци за качење или без њега.

28. Питање: ПАРТИЈА 5: Позиције 27, 28, 29, 30 - Молимо наведите од ког материјала треба да буду израђене ручке.

Одговор и објашњење:

Могу се понудити клешта са било каквом ручком која задовољавају остале тражене критеријуме..

29. Питање: ПАРТИЈА 5: Позиције 31, 32 - Молимо да се омогуће и клешта са двокомпонентним ручкама.

Одговор и објашњење:

Одговор на ово питање биће дат у I измени и допуни конкурсне документације.

30. Питање: ПАРТИЈА 5: Позиције 48, 49 - Молимо да се дозволи одступање од дужине сечива на +/- 10%.

Одговор и објашњење:

Одговор на ово питање биће дат у I измени и допуни конкурсне документације.

31. Питање: ПАРТИЈА 1: Позиције 1, 2, 3 - Да ли је дозвољено одступање тражених димензија у неколицини кључева, нпр уколико се тражи димензија 24x26 да ли може да се понуди 24x27,

количина кључева би остала непромењена само би било безначајно мали број одступања у односу на тражене димензије.

Одговор и објашњење:

Дозвољено је одступање упарености димензија кључева уз обавезу да се све тражене димензије налазе на понуђеним кључевима.

32. Питање: ПАРТИЈА 1: Позиција 5 - Да ли је дозвољено понудити појединачне одвијаче односно одвијаче који нису у гарнитурџ са идентичним димензијама?

Одговор и објашњење:

Неопходно је понудити одвијаче који по димензијама испуњавају захтеване услове.

33. Питање: ПАРТИЈА 1: Позиција 7 - На које конкретно кључеве мислите под називом усадни? Да ли су то кључевџ са прихватом на $\frac{1}{2}$ " ? Или су то насадни кључевџ са Т дршком за ОК вијке?

Одговор и објашњење:

Мисли се на кључевџ са прихватом на $\frac{1}{2}$ цола.

34. Питање: ПАРТИЈА 1: Позиција 10 - Да ли је дозвољено понудити сечице које су тежине 200 грама? Што представља одступање за 10 грама што је потпуно безначајан параметар.

Одговор и објашњење:

Одговор на ово питање биће дат у I измени и допуни конкурсне документације.

35. Питање: ПАРТИЈА 1: Позиција 11 - Да ли је дозвољено одступање у опсезима отвора сегер клешта обзиром да су наведена клешта произвођача УНИОР наведена као појединачна и не постоји на тржишту овакав сет клешта.

Одговор и објашњење:

Одговор на ово питање биће дат у I измени и допуни конкурсне документације.

36. Питање: ПАРТИЈА 1: Позиција 14 - Да ли је дозвољено понудити гарнитуру са већим опсегом димензија кључева као и са већим бројем елемената у гарнитурџ?

Одговор и објашњење:

Дозвољено је понудити гарнитуру са већим бројем елемената и већим опсегом димензија кључева докле год у тој гарнитурџ постоје и кључевџ захтеваних димензија и наставци захтеваних димензија као и метални кофер задовољавајућих карактеристика.

37. Питање: ПАРТИЈА 1: Позиција 15 - Да ли је могуће понудити гарнитуру на металној шини у опсегу од 4 mm до 13 mm?

Одговор и објашњење:

Дозвољено је понудити гарнитуру на металној шини докле год има све захтеване димензије кључева и захтевани прихват.

38. Питање: ПАРТИЈА 1: Позиција 18 - Да ли је могуће одступање од тражених димензија ширине?

Одговор и објашњење:

Одговор на ово питање биће дат у I измени и допуни конкурсне документације.

39. Питање: ПАРТИЈА 1: Позиција 21 - Да ли је могуће понудити гарнитуру где је одступање појединих кључева, нпр уколико је потребно понудити 27x32 mm да ли је дозвољено понудити 28x32 mm.

Одговор и објашњење:

Дозвољено је одступање од упаривања алата докле год у понуди постоје све захтеване димензије алата.

40. Питање: ПАРТИЈА 1: Позиција 22 - Интересује ме геометрија траженог кључа? Није најјасније описан изглед самог кључа.

Одговор и објашњење:

Ради се о кључевима за одвијање холендера цеви који имају шестоугаони захватни део са расеком за пролазак цеви кроз кључ. Обухват холендера цеви је већи него обухват код обичног виљушкастог кључа а захват холендера се врши на свих шест страна холендера.

41. Питање: ПАРТИЈА 1: Позиција 30 - Да ли је дозвољено одступање од тражених димензија дужина и да ли је дозвољено понудити појединачно тражене одвијаче?

Одговор и објашњење:

Одговор на ово питање биће дат у I измени и допуни конкурсне документације.

42. Питање: ПАРТИЈА 3: Позиције 1-11 - Да ли је дозвољено понудити алат са двокомпонентним материјалом уместо са трокомпонентним?

Одговор и објашњење:

Наручилац остаје при захтеваним техничким карактеристикама. Потребно је понудити одвијаче у складу са захтевима из предметне Конкурсне документације (одељак 3: Техничке карактеристике, пододељак: Партија 3, позиције број 1-11).

43. Питање: ПАРТИЈА 3: Позиција 13 - Да ли је дозвољено понудити одвијач са радном дужином 60 mm уместо 75 mm?

Одговор и објашњење:

Наручилац остаје при захтеваним техничким карактеристикама. Потребно је понудити одвијач у складу са захтевима из предметне Конкурсне документације (одељак 3: Техничке карактеристике, пододељак: Партија 3, позиција број 13).

44. Питање: ПАРТИЈА 3: Позиције 19-22 - Да ли је дозвољено понудити одвијач са радном дужином 70 mm уместо 60 mm?

Одговор и објашњење:

Наручилац остаје при захтеваним техничким карактеристикама. Потребно је понудити одвијаче у складу са захтевима из предметне Конкурсне документације (одељак 3: Техничке карактеристике, пододељак: Партија 3, позиције број 19-22).

45. Питање: ПАРТИЈА 3: Позиције 35-41 - Да ли је дозвољено понудити другачију комбинацију отвора обзиром да немају сви произвођачи исте серије и исте комбинације отвора виластих кључева? Нпр да ли је дозвољено понудити виласти кључ 4x5,5 и 3,2x5,5 ако је тражен 5x5,5 mm?

Одговор и објашњење:

Наручилац остаје при захтеваним техничким карактеристикама. Потребно је понудити одвијаче у складу са захтевима из предметне Конкурсне документације (одељак 3: Техничке карактеристике, пододељак: Партија 3, позиције број 35-41).

46. Питање: ПАРТИЈА 3: Позиција 42 - Да ли је дозвољено понудити гарнитуру која испуњава све услове осим димензије од 19 mm? Или да ли је дозвољено понудити гарнитуру до 17 mm и додатно комадно кључ од 19 mm?

Одговор и објашњење:

Наручилац остаје при захтеваним техничким карактеристикама. Потребно је понудити гарнитуру у складу са захтевима из предметне Конкурсне документације (одељак 3: Техничке карактеристике, пододељак: Партија 3, позиција број 42).

47. Питање: ПАРТИЈА 3: Позиција 43 - Да ли је дозвољено понудити пинцету дужине 120 mm?

Одговор и објашњење:

Наручилац остаје при захтеваним техничким карактеристикама. Потребно је понудити пинцету у складу са захтевима из предметне Конкурсне документације (одељак 3: Техничке карактеристике, пододељак: Партија 3, позиција број 43).

48. Питање: ПАРТИЈА 3: Позиција 44 - Да ли је дозвољено понудити пинцету дужине 110 mm?

Одговор и објашњење:

Наручилац остаје при захтеваним техничким карактеристикама. Потребно је понудити пинцету у складу са захтевима из предметне Конкурсне документације (одељак 3: Техничке карактеристике, пододељак: Партија 3, позиција број 44).

49. Питање: ПАРТИЈА 5: Позиције 12-15 - Да ли је дозвољено минимално одступање тражених димензија?

Одговор и објашњење:

За позиције 12, 14 и 15 одговор ће бити дат у I измени и допуни конкурсне документације.

За позицију 13 - Обзиром на то да је у питању гарнитура одвијача и да су димензијама дефинисани врхови алата ахб (и стандард РН1 и РН2) могуће је понудити различиту дужину алата. Наручилац остаје при захтеваним техничким карактеристикама.

50. Питање: ПАРТИЈА 5: Позиције 21-23 - Да ли је дозвољено одступање тражених димензија у неколицини кључева, нпр уколико се тражи димензија 24x26 да ли може да се понуди 24x27,

количина кључева би остала непромењена само би било безначајно мали број одступања у односу на тражене димензије?

Одговор и објашњење:

За позиције 21, 22 и 23 понуђач је у обавези да понуди гарнитуру кључева која садржи све тражене димензије. Наручилац остаје при захтеваним техничким карактеристикама.

51. Питање: ПАРТИЈА 5: Позиција 24 - Да ли је дозвољено понудити гарнитуру која испуњава све услове осим димензије од 19 mm? Или да ли је дозвољено понудити гарнитуру до 17 mm и додатно комадно кључ од 19 mm?

Одговор и објашњење:

Понуђач је у обавези да понуди гарнитуру кључева која садржи све тражене димензије тј може понудити и гарнитуру са више кључева али да у гарнитурси буду сви тражени кључеви. Не може испунити захтев набавке ако поред гарнитуре у јединственом паковању нуди кључ који није у том паковању. Наручилац остаје при захтеваним техничким карактеристикама.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ



Борис Стошић