

Број: 2018-197429/49
Датум: 27.02.2019. године

На основу члана 40. Статута Јавног предузећа "Пошта Србије", Београд ("Службени ПТТ-гласник", број 1094/17) и члана 109. ст. 1. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), доносим

ОДЛУКУ о обустави поступка јавне набавке

1. Обуставља се отворени поступак јавне набавке ручног и резног алата и прибора и другог, обликоване по партијама, број ЈН: 427/2018, за партију 2 - Ручни и резни алат и прибор и друго за потребе Самосталног одељења за контролисање инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система и партију 5 - Ручни алат и прибор за потребе одржавања зграда а сагласно Извештају о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку број 2018-197429/45 од 21.02.2019. године.

2. Ову одлуку објавити у року од 3 (три) дана, од дана доношења, на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца www.posta.rs.

3. Обавештење о обустави поступка јавне набавке објавити у року од 5 (пет) дана од дана коначности Одлуке о обустави поступка јавне набавке на Порталу јавних набавки и интернет страни ЈП „Пошта Србије“ www.posta.rs.

Образложење

Јавно предузеће „Пошта Србије”, Београд, Таковска број 2, донело је Одлуку о покретању поступка јавне набавке, број 2018-197429/1 од 14.12.2018. године, број ЈН: 427/2018, у отвореном поступку.

Предмет јавне набавке је ручни и резни алат и прибор и друго, обликован по партијама (Алати - 44510000-8), укупне процењене вредности 4.000.000,00 динара без ПДВ-а (партија 1. - Алат потребан за одржавање транспортних средстава - 858.596,00 динара без ПДВ-а, партија 2. - Ручни и резни алат и прибор и друго за потребе Самосталног одељења за контролисање инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система - 744.945,00 динара без ПДВ-а, партија 3. - Ручни алат и прибор за потребе Функције информационих технологија, електронских комуникација и развоја - 1.027.048,00 динара без ПДВ-а, партија 4. - Резни алат за потребе одржавања зграда - 784.180,00 динара без ПДВ-а и партија 5. - Ручни алат и прибор за потребе одржавања зграда - 585.231,00 динара без ПДВ-а).

На основу Позива за подношење понуда, број: 2018-197419/6 од 10.01.2019. године, објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници www.posta.rs, дана 10.01.2019. године и Обавештења о продужењу рока за подношење понуда број 2018-197419/14 од 25.01.2019. године објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници www.posta.rs, дана 25.01.2019. године, понуду су благовремено поднели следећи понуђачи:

-PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU USLUGE UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU ECOMEX DOO ČAČAK, Чачак, Булевар ослободилаца 86, матични број: 07369123, пиб: 100897904 (за партију 5, у укупном износу од 459.194,00 динара без ПДВ-а). Увидом у јавни регистар понуђача - предузетника и правних лица утврђено је да је понуђач PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU USLUGE UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU ECOMEX DOO ČAČAK, регистрован у наведеном регистру, те сходно члану

78. став 5. Закона, није био дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона.

-INTER TOOLS IMPULS DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), Београд-Нови Београд, Сурчинска 11Ф, матични број: 20126507, пиб: 104292111 (за партију 5, у укупном износу од 876.110,00 динара без ПДВ-а).

Увидом у јавни регистар понуђача – предузетника и правних лица утврђено је да је понуђач INTER TOOLS IMPULS DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), регистрован у наведеном регистру, те сходно члану 78. став 5. Закона, није био дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона.

-DRUŠTVO ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU I POSREDOVANJE UNIOR TEOS ALATI DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (ZVEZDARA), Београд-Звездара, Суботичка 23/2, матични број: 17084585, пиб: 101735200 (за партију 5, у укупном износу од 579.900,00 динара без ПДВ-а).

Увидом у јавни регистар понуђача – предузетника и правних лица утврђено је да је понуђач DRUŠTVO ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU I POSREDOVANJE UNIOR TEOS ALATI DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (ZVEZDARA), регистрован у наведеном регистру, те сходно члану 78. став 5. Закона, није био дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона.

-MAŠINOTEHNA MBS DOO BEOGRAD-Savski Venac, Београд-Савски Венац, Краљевића Марка 7, матични број: 21099155, пиб: 108949738 (за партију 5, у укупном износу од 451.138,00 динара без ПДВ-а).

Увидом у јавни регистар понуђача – предузетника и правних лица утврђено је да је понуђач MAŠINOTEHNA MBS DOO BEOGRAD-Savski Venac, регистрован у наведеном регистру, те сходно члану 78. став 5. Закона, није био дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. закона.

На основу Позива из става 3. овог образложења, за партију 2. - Ручни и резни алат и прибор и друго за потребе Самосталног одељења за контролисање инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система, није приспела ниједна понуда.

Након извршеног прегледа и стручне оцене поднетих понуда Комисија за јавну набавку је констатовала да су у понуди понуђача INTER TOOLS IMPULS DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), уочен недостатак које Комисија за јавну набавку не сматра битним недостатком у смислу члана 106. Закона, и то што број жиро рачуна на картону депонованих потписа није истоветан броју жиро рачуна на меничном овлашћењу - писму (наведена пословна банка понуђача у оба документа је иста). Увидом на сајт пословне бавнке понуђача, који представља податак који је јавно доступан, Комисија за јавну набавку је утврдила да понуђач код пословне банке наведене у својој понуди има и број жиро рачуна наведен у картону депонованих потписа и онај наведен у меничном овлашћењу - писму те, како се на основу наведеног, може утврдити стварна садржина понуде, Комисија за јавну набавку је констатовала да се наведени недостатак у смислу наведеног члана Закона не сматра битним недостатком.

Након прегледа и стручне оцене поднетих понуда, Комисија за јавну набавку одбила је понуде следећих понуђача:

-PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU USLUGE UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU ECOMEX DOO ČAČAK, као неприхватљиву јер је неодговарајућа, за партију 5 из разлога што је за ставку 22. „Кључ окасти равни, garnitura 6-32mm, hromirani, tražene dimenzije 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 29 i 30 x 32mm, u kartonskoj kutiji ili plastičnoj kutiji“ понуђена је гарнитура кључева окастих уместо тражених окастих равних, за ставку 23. „Кључ виљушкasti, garnitura, tražene dimenzije: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26, 25x28, 27x32; na metalnom stalku ili u kartonskoj kutiji“ понуђена је гарнитура кључева виљушкastiх у пластичној торбици допуњена са кључем окастим 24x26 и за ставку 60. „Nosач ŠMIRGLE sa PVC drškom ručni, 220-240x80mm“ понуђен је носач ширине 100mm уместо тражених 80mm.

-INTER TOOLS IMPULS DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), као неприхватљиву за партију 5 из разлога што понуђена цена за партију 5 у укупном износу од 876.110,00 динара без ПДВ-а, прелази износ процењене вредности за партију 5.

-DRUŠTVO ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU I POSREDOVANJE UNIOR TEOS ALATI DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (ZVEZDARA), као неприхватљиву јер је неодговарајућа, за партију 5, из разлога што је за ставку 23. „Кључ виљушкasti, garnitura, тражене димензије: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26, 25x28, 27x32; на металном stalku или у картонској kutiji“ понуђена је garnitura кључева окастих у картонској кутији уместо тражених виљушкастих, за ставку 25. „Klešta pljosnata dužine 160-170mm, od specijalnog alatnog čelika, ručke obložene plastičnim navlakama“ понуђена су клешта шпицаста права уместо тражених клешта плjosнатих, за ставку 26. „Klešta sečice čelone 160mm“ понуђена су клешта папагај уместо тражених клешта сечица, за ставку 45. „Merdevine drvene dvokrilne, atestirane, visine 1,80-1,90m, 2x6 stepenika“ понуђене су мердевине висине 2,20m а тражене су висине 1,80-1,90m и 46. „Merdevine drvene, atestirane, visine 1,50-1,60m, 2x5 stepenika“ понуђене су мердевине висине 1,86m а тражене су висине 1,50-1,60m.

-MAŠINOTEPHNA MBS DOO BEOGRAD-Savski Venac, као неприхватљиву јер је неодговарајућа, за партију 5, из разлога што се за ставку 1. из додатног појашњења достављеног за ову ставку не може се утврдити да ли понуђени алат задовољава све тражене техничке карактеристике, за ставку 2. из додатног појашњења достављеног за ову ставку не може се утврдити ко је произвођач, није назначен „Тип или ознака артикла“ нити се може проверити да ли понуђени алат задовољава тражене техничке карактеристике, за ставке 3. - 5. из додатног појашњења достављеног за ове ставке не може се утврдити да ли понуђени алат задовољава све тражене техничке карактеристике, за ставке 6. - 8. у колони „Назив произвођача“ наводи се „Spasić Plast“ а у достављеном додатном појашњењу понуђен је алат произвођача „Торех“, за ставку 9. из додатног појашњења достављеног за ову ставку не може се утврдити ко је произвођач, није назначен „Тип или ознака артикла“ нити се може проверити да ли понуђени алат задовољава тражене техничке карактеристике, за ставку 11. у колони „Назив произвођача“ наводи се „Womax“ а у достављеном додатном појашњењу понуђен је алат произвођача „Торех“ и не може се проверити да ли понуђени алат задовољава тражене техничке карактеристике, за ставке 12. - 13. из додатног појашњења достављеног за ове ставке не може се утврдити да ли понуђени алат задовољава све тражене техничке карактеристике, за ставку 14. из додатног појашњења достављеног за ову ставку не може се утврдити да ли понуђени алат задовољава све тражене техничке карактеристике, за ставку 15. из додатног појашњења достављеног за ову ставку не може се утврдити да ли понуђени алат задовољава све тражене техничке карактеристике, за ставку 18. „Klešta grip, dužine 250mm, za cevi prečnika max 35mm, niklovana površina“ понуђена су клешта дужине 225mm уместо тражених 250mm, за ставку 20. „Klešta univerzalna papagaj 170mm, robusne ručke obložene plastičnim navlakama, podešavanje otvora čeljusti u pet položaja“ понуђена су клешта дужине 250mm уместо тражених 170mm, за ставку 21. „Кључ okasto viljuškasti, garnitura 6-22mm, hromirani, tražene dimenzije: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22mm, u kartonskoj ili plastičnoj kutiji ili metalnom stalku ili plastičnom držaču“ у понуђеном комплету недостају димензије: 15, 16, 18, 20 и 21 mm, за ставку 22. „Кључ okasti ravni, garnitura 6-32mm, hromirani, tražene dimenzije 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 29 i 30 x 32mm, u kartonskoj kutiji ili plastičnoj kutiji“ понуђена је garnitura кључева у којој недостају димензије 26 и 29 mm у пластичној торбици уместо у траженој картонској кутији или пластичној кутији, за ставку 23. „Кључ viljuškasti, garnitura, tražene dimenzije: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26, 25x28, 27x32; na metalnom stalku ili u kartonskoj kutiji“ понуђена је garnitura кључева у којој недостаје димензија 26mm, за ставку 24. „Кључ imbus garnitura 3-19mm, niklovani, bez drške, pod uglom od 90°, tražene dimenzije 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17 i 19mm, u plastičnoj futroli ili plastičnom držaču ili plastičnoj kutiji“ понуђена је garnitura кључева у којој недостају димензије 12, 14, 17 и 19mm, за ставку 26. „Klešta sečice čelone 160mm“ понуђена су клешта дужине 105mm уместо тражених 160mm, за ставку 28. „Klešta za

skidanje izolacije, elektroizolovana 1000V, za žicu od 0,6-10 mm², L=160 mm, sa povratnom oprugom“ понуђена су клешта за жицу од 0,5-5mm² која не покривају тражени опсег 0,6-10mm², за ставке 29. - 32. за ове ставке су захтевана додатна појашњења од понуђача али их они нису доставили, за ставку 35. „Čekić bravarski 0,40kg, telo od ugljeničnog čelika, drvena drška“ у додатном појашњењу достављеном за ову ставку понуђен је чекић масе 0,30kg уместо тражених 0,40kg, за ставку 39. за ову ставку су захтевана додатна појашњења од понуђача али их они нису доставили, за ставку 42. „Dleto stolarsko 25mm (ravno)“ понуђено је длето ширине 24mm уместо тражених 25mm, за ставке 45. - 47. за ове ставке су захтевана додатна појашњења од понуђача али их они нису доставили, за ставку 48. „Makaze za lim univerzalne, DESNE, dužine L-280mm, sečivo 52mm±10% tvrdoće 64 HRC, ručke obložene plastičnom masom“ понуђене су маказе дужине 250mm уместо тражених 280mm док се из додатног појашњења достављеног за ову ставку не може се утврдити да ли понуђени алат задовољава квалитет сечива, за ставку 49. „Makaze za lim univerzalne, LEVE, dužine L-280mm, sečivo 52mm±10% tvrdoće 64 HRC, ručke obložene plastičnom masom“ понуђене су маказе дужине 250mm уместо тражених 280mm док се из додатног појашњења достављеног за ову ставку не може се утврдити да ли понуђени алат задовољава квалитет сечива, за ставку 50. „Makaze za lim, PRAVE, dužine L-350mm, sečivo tvrdoće 62 HRC, ručke obložene plastičnom masom“ понуђене су маказе дужине 250mm уместо тражених 280mm док се из додатног појашњења достављеног за ову ставку не може се утврдити да ли понуђени алат задовољава квалитет сечива, за ставку 51. „Umetak za odvijanje krstasti PH 0 L=25mm“ у достављеном додатном појашњењу понуђен је уметак PH 2 уместо траженог PH 0, произвођача „NEO Tools“ а у колони „Назив произвођача“ наводи се „Torrex“, за ставку 52. „Umetak za odvijanje krstasti PH 1 L=25mm“ у достављеном додатном појашњењу понуђен је уметак PH 2 уместо траженог PH 1, произвођача „NEO Tools“ а у колони „Назив произвођача“ наводи се „Torrex“, за ставку 53. „Umetak za odvijanje krstasti PH 2 L=25mm“ у достављеном додатном појашњењу понуђен је уметак произвођача „NEO Tools“ а у колони „Назив произвођача“ наводи се „Torrex“, за ставку 54. „Umetak za odvijanje krstasti PH 3 L=25mm“ у достављеном додатном појашњењу понуђен је уметак PH 2 уместо траженог PH 3, произвођача „NEO Tools“ а у колони „Назив произвођача“ наводи се „Torrex“, за ставку 55. „Umetak za odvijanje krstasti PZ 2 L=25mm“ у достављеном додатном појашњењу понуђен је уметак PH 2 уместо траженог PZ 2, произвођача „NEO Tools“ а у колони „Назив произвођача“ наводи се „Torrex“, за ставку 56. „Umetak za odvijanje krstasti PZ 3 L=25mm“ у достављеном додатном појашњењу понуђен је уметак PH 2 уместо траженог PZ 3, произвођача „NEO Tools“ а у колони „Назив произвођача“ наводи се „Torrex“. за ставку 59. „Uložak za skalpel 18 mm“ из додатног појашњења достављеног за ову ставку не може се проверити да ли понуђени алат задовољава тражене техничке карактеристике, за ставку 60. „Nosач ŠMIRGLE sa PVC drškom ručni, 220-240x80mm“ понуђен је носач без дршке, димензија 210x100 mm уместо тражених 220-240x80mm, за ставку 61. за ову ставку су захтевана додатна појашњења од понуђача али их они нису доставили, за ставку 64. „Hobla plastična 300-320 x 150-160 mm“ понуђена је хобла димензија 270x130mm уместо тражених 300-320 x 150-160 mm, за ставку 65. „Hobla plastična 240-250 x 140-150 mm“ понуђена је хобла димензија 270x130mm уместо тражених 240-250 x 140-150 mm, за ставку 66. „Fangla zidarska metalna; širina 170-200mm“ понуђена је фангла ширине 160mm уместо тражених 170-200mm, за ставку 67. „Rešetka metalna, za ceđenje molerskog valjka, dimenzije 260x300mm“ из додатног појашњења достављеног за ову ставку не може се проверити да ли понуђени алат задовољава тражене техничке карактеристике нити ко је произвођач, за ставку 70. „Metar, čelična merna traka, dužine 10m, širine minimalno 25mm, sa kočnicom i šnalom“ у колони „Назив произвођача“ наводи се „Womax“ а у достављеном додатном појашњењу понуђен је алат произвођача „Torrex“.

Комисија за јавну набавку је констатовала да за партију 2. - Ручни и резни алат и прибор и друго за потребе Самосталног одељења за контролисање инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система није припела ниједна понуда.

Како нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. став 3. Закона, којим је утврђено да Наручилац доноси одлуку о додели уговора ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду, Комисија за јавну набавку, предложила је да се на основу члана 109. став 1. Закона, обустави поступак јавне набавке ручног и резног алата и прибора и другог, обликован по партијама, у отвореном поступку, бр. 427/2018, за Партију 2. - Ручни и резни алат и прибор и друго за потребе Самосталног одељења за контролисање инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система, доношењем одлуке о обустави поступка.

Комисија за јавну набавку је констатовала да за партију 5 - Ручни алат и прибор за потребе одржавања зграда није прибављена ниједна прихватљива понуда.

Како нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. став 3. Закона, којим је утврђено да Наручилац доноси одлуку о додели уговора ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду, Комисија за јавну набавку, предложила је да се на основу члана 109. став 1. Закона, обустави поступак јавне набавке ручног и резног алата и прибора и другог, обликован по партијама, у отвореном поступку, бр. 427/2018, за Партију 5. - Ручни алат и прибор за потребе одржавања зграда, доношењем одлуке о обустави поступка.

Из изнетих разлога, сагласно члану 109. став 1. Закона, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.


На основу члана 109. став 3. Закона, ова одлука се објављује у року од 3 (три) дана, од дана доношења, на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца www.posta.rs.

На основу члана 109. став 4. Закона, обавештење о обустави поступка објавити у року од 5 (пет) дана од дана коначности Одлуке о обустави поступка јавне набавке, на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца www.posta.rs.

Упутство о правном средству:

Против ове одлуке може се поднети Захтев за заштиту права Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

**В. Д. ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА
"ПОШТА СРБИЈЕ", БЕОГРАД**


Мира Петровић
Овлашћење бр. 2018-201994/5 од
17.01.2019. године
Веселинка Тотић
директор Функције економских послова
и набавки