

Број: 2019-102963/21

Датум: 16.08.2019. године

На основу члана 40. Статута Јавног предузећа "Пошта Србије", Београд ("Службени ПТТ-гласник", број 1094/17 и 1261/19) и члана 109. став 1. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), доносим

ОДЛУКУ **о обустави поступка јавне набавке**

1. Обуставља се отворени поступак јавне набавке потрошног материјала и резервних делова за одржавање возила, број ЈН: 141/2019, сагласно Извештају о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку, број 2019-102963/19 од 14.08.2019. године.
2. Одлуку о обустави поступка јавне набавке објавити у року од 3 (три) дана, од дана доношења, на Порталу јавних набавки и интернет страници www.posta.rs.
3. Обавештење о обустави поступка објавити у року од 5 (пет) дана, од дана коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке, на Порталу јавних набавки и интернет страници www.posta.rs.

Образложење

Јавно предузеће "Пошта Србије", Београд, Таковска број 2, донело је Одлуку, број 2019-102963/1 од 27.06.2019. године, о покретању поступка јавне набавке број ЈН: 141/2019, у отвореном поступку.

Предмет јавне набавке су добра – потрошни материјал и резервни делови за одржавање возила, бр. ЈН: 141/2019, назив и ознака из општег речника набавке: резервни делови за теретна возила, доставна возила и аутомобиле - 34330000-9, процењене вредности 12.000.000,00 динара без ПДВ-а.

На основу Позива за подношење понуда, број 2019-102963/6 од 10.07.2019. године, објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници www.posta.rs дана 11.07.2019. године и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа дана 18.07.2019. године, понуде су благовремено поднели следећи понуђачи:

- Предузеће за производњу промет и услуге „City Autotehnik“ д.о.о. Београд (Вождовац), Булевар ЈНА 54б, Београд-Вождовац, матични број 17234889, ПИБ 101012513, у укупној вредности од 8.252.080,00 динара без ПДВ-а.
Увидом у јавни регистар понуђача – предузетника и правних лица, утврђено је да је понуђач Предузеће за производњу, промет и услуге „City Autotehnik“ д.о.о. Београд (Вождовац), регистрован у наведеном регистру, те сходно члану 78. став 5. Закона није био дужан да приликом подношења понуде докаже испуњеност обавезних услова.
- Предузеће за производњу, унутрашњу и спољну трговину „Gazelakomerc“ д.о.о. Београд (Звездара), Јованке Радаковић 82а, Београд-Звездара, матични број 06200494, ПИБ 100007569, у укупној вредности од 8.811.936,00 динара без ПДВ-а.
Увидом у јавни регистар понуђача – предузетника и правних лица, утврђено је да је понуђач Предузеће за производњу, унутрашњу и спољну трговину „Gazelakomerc“ д.о.о. Београд (Звездара), регистрован у наведеном регистру, те сходно члану 78. став 5. Закона није био дужан да приликом подношења понуде докаже испуњеност обавезних услова.

Дана 06.08.2019. године, Комерцијалној банци а.д. Београд упућен је Захтев за додатно објашњење о томе да ли је предметна меница АВ 8698305, коју је у својој понуди доставио понуђач Предузеће за производњу, унутрашњу и спољну трговину „Gazelakomerc“ д.о.о. Београд (Звездара), евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије и да ли је у питању евентуална техничка грешка, с обзиром да је понуђач доставио Захтев за регистрацију менице за меницу са серијским бројем АС 8698305, који је примљен од стране наведене банке дана 23.07.2019. године. У остављеном року од 1 (једног) радног дана, Комерцијална банка а.д. Београд није доставила додатно објашњење, те је Комисија констатовала да меница АВ 8698305 није евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, што је првобитно утврдила провером на сајту Народне банке Србије.

Понуђачу Предузеће за производњу, унутрашњу и спољну трговину „Gazelakomerc“ д.о.о. Београд (Звездара) је дана 08.08.2019. године, у складу са чланом 93. став 1. Закона о јавним набавкама, упућен Захтев за додатно објашњење број 2019-102963/16.

Дана 10.08.2019. године, у остављеном року од 2 (два) дана од дана пријема захтева, понуђач Предузеће за производњу, унутрашњу и спољну трговину „Gazelakomerc“ д.о.о. Београд (Звездара) је доставио захтевано додатно објашњење заведено дана 12.08.2019. године под бројем 2019-102963/17.

Након извршеног прегледа и стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је сачинила Извештај о стручној оцени понуда, број 2019-102963/19 од 14.08.2019. године, којим је одбила понуде следећих понуђача:

- Предузећа за производњу промет и услуге „City Autotehnik“ д.о.о. Београд (Вождовац), као неприхватљиву, из разлога што садржи битан недостатак и то:
 - На позицији 56. из одељка 3. Техничке карактеристике (спецификација) конкурсне документације захтевана је сијалица 12V 14W, понуђач је у првом приложеном каталогу понудио сијалицу 12V 18W, затим у другом каталогу понудио захтевану сијалицу, те није било могуће утврдити стварну садржину понуде; и као неприхватљиву јер је неодговарајућа из следећих разлога:
 - На позицији 54. из одељка 3. Техничке карактеристике (спецификација) конкурсне документације захтевана је сијалица 12V 21W уводна кућиште W2.1x9.5D, понуђач је у приложеном каталогу понудио сијалицу 12V 21W уводна кућиште W3x16D;
 - На позицији 53. из одељка 3. Техничке карактеристике (спецификација) конкурсне документације захтевана је сијалица 12V 3W сулфидна кућиште SV8.5-8, понуђач је у приложеном каталогу понудио сијалицу 12V 3W сулфидна кућиште SV7.5;
 - На позицији 30. из одељка 3. Техничке карактеристике (спецификација) конкурсне документације захтевана је сијалица 12V 10W сулфидна, SV8.5-8 (41x11mm i 46x11mm), понуђач је у приложеном каталогу понудио сијалицу 12V 10W сулфидна, SV8.5 (10.5x43);
 - На позицији 58. из одељка 3. Техничке карактеристике (спецификација) конкурсне документације захтевана је сијалица 12V H11 55W са фасунгом, понуђач је у приложеном каталогу понудио сијалицу 12V H11LL 55W са фасунгом;
 - На позицији 88. из одељка 3. Техничке карактеристике (спецификација) конкурсне документације захтеван је спреј за стартовање бензинских и дизел мотора до -30°C или нижој температури, паковање 250ml +/-5%, понуђач је у приложеном каталогу понудио спреј запремине 450ml;
 - На позицији 89. из одељка 3. Техничке карактеристике (спецификација) конкурсне документације захтеван је спреј одвијач, паковање 300ml +/-5%, понуђач је у приложеном каталогу понудио спреј запремине 100,200 и 400 ml.
 - На позицији 90. из одељка 3. Техничке карактеристике (спецификација) конкурсне документације захтеван је спреј одмрзивач стакла до -30°C или нижој температури, паковање 250 ml, понуђач је у приложеном каталогу понудио спреј произвођача ABRO непознате запремине и произвођача K2 запремине 300ml;

- На позицији 91. из одељка 3. Техничке карактеристике (спецификација) конкурсне документације захтеван је спреј за контакте, паковање 300 ml +/-5%, понуђач је у приложеном каталогу понудио спреј запремине 450 ml;
- На позицији 93. из одељка 3. Техничке карактеристике (спецификација) конкурсне документације захтеван је спреј кокпит, паковање 500 ml +/-5%, понуђач је у приложеном каталогу понудио спреј запремине 650 ml;
- На позицији 95. из одељка 3. Техничке карактеристике (спецификација) конкурсне документације захтевана је течност за заптивање алуминијумских хладњака мотора, паковање 500 ml +/-5%, понуђач је у приложеном каталогу понудио течност произвођача Würth i STP запремине 300 ml;
- На позицији 96. из одељка 3. Техничке карактеристике (спецификација) конкурсне документације захтеван је двокомпонентни лепак (течни метал) паковање 25gr +/-5%, понуђач је у приложеном каталогу понудио лепак количине 30 gr;
- На позицији 97. из одељка 3. Техничке карактеристике (спецификација) конкурсне документације захтеван је лепак универзални водоотпорни у конзерви паковање 1kg +/-50%, понуђач је у приложеном каталогу понудио лепак запремине 1,4 и 20 литара;
- На позицији 98. из одељка 3. Техничке карактеристике (спецификација) конкурсне документације захтеван је лепак универзални водоотпорни у туби паковање 100gr +/-5%, понуђач је у приложеном каталогу понудио лепак запремине 60 и 130ml;
- На позицији 100. из одељка 3. Техничке карактеристике (спецификација) конкурсне документације захтевана је маса заптивна херметик (црни силикон) за високе температуре паковање 75gr +/-5%, понуђач је у приложеном каталогу понудио заптивну масу количине 85gr;
- На позицији 115. из одељка 3. Техничке карактеристике (спецификација) конкурсне документације захтеван је спреј за скидање заптивне масе паковање 500ml +/-5%, понуђач је у приложеном каталогу понудио спреј запремине 300ml;
- На позицији 116. из одељка 3. Техничке карактеристике (спецификација) конкурсне документације захтевана је маса заптивна за кућиште брегасте осовине паковање 50ml +/-5%, понуђач је у приложеном каталогу понудио заптивну масу непознате запремине;
- На позицији 117. из одељка 3. Техничке карактеристике (спецификација) конкурсне документације захтеван је лепак за дихтунге мотора паковање 70-85ml, понуђач је у приложеном каталогу понудио лепак количине 85gr;
- На позицији 119. из одељка 3. Техничке карактеристике (спецификација) конкурсне документације захтеван је лепак за осигурање завртња, средње чврстоће, паковање 100ml +/-5%, понуђач је у приложеном каталогу понудио лепак количине 50gr;
- На позицији 120. из одељка 3. Техничке карактеристике (спецификација) конкурсне документације захтевана је паста за брушење вентила главе мотора (груба, фина), паковање 85gr +/-5%, понуђач је у приложеном каталогу понудио пасту количине 100 ml;
- На позицији 124. из одељка 3. Техничке карактеристике (спецификација) конкурсне документације захтеван је лепак за шофершајбне сет паковање 450ml +/-5%, понуђач је у приложеном каталогу понудио лепак два произвођача, Würth, паковање 310 и 600ml и Mannol, паковање од 310ml;
- На позицији 125. из одељка 3. Техничке карактеристике (спецификација) конкурсне документације захтевана је течност одговарајућа за апарат за проверу дизни мотора за машину Spin модел Banco Grigie Evolution (testing injection bench evolution), понуђач је у приложеном каталогу понудио средство за ултразвучно чишћење (детергент);
- На позицији 126. из одељка 3. Техничке карактеристике (спецификација) конкурсне документације захтевана је течност у спреју која служи за одмашћивање и подмазивање механичких елемената паковање 200ml +/-5%, понуђач је у приложеном каталогу понудио течност у спреју непознате запремине;

- За позиције 102,103,104 и 105. из одељка 3. Техничке карактеристике (спецификација) конкурсне документације понуђач у каталогу није навео количину паковања коју нуди.
 - За позицију 109. из одељка 3. Техничке карактеристике (спецификација) конкурсне документације понуђач у каталогу није навео количину паковања коју нуди.
 - За позицију 113. из одељка 3. Техничке карактеристике (спецификација) конкурсне документације понуђач у каталогу није навео количину паковања коју нуди.
 - За позицију 114. из одељка 3. Техничке карактеристике (спецификација) конкурсне документације захтеван је прашак одговарајући за машину за прање под притиском Karcher, паковање максимално 5kg, понуђач је у приложеном каталогу понудио таблете произвођача Karcher.
- Предузећа за производњу, унутрашњу и спољну трговину „Gazelakomerc“ д.о.о. Београд (Звездара), као неприхватљиву из разлога што садржи битне недостатке: меница АВ 8698305 достављена као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде није евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије; за позиције 101. и 123. из одељка 3. Техничке карактеристике (спецификација) конкурсне документације није достављен каталог; за позицију 106. из одељка 3. Техничке карактеристике (спецификација) конкурсне документације захтеван је адитив за чишћење система горива за дизел моторе, паковање 250 ml +/-5%, понуђач је у приложеном каталогу понудио средство за чишћење система горива за дизел моторе, паковање 437 ml, док је у додатном објашњењу понудио паковање 354 ml, те Комисија за јавне набавке није могла да утврди стварну садржину понуде; за позицију 107. конкурсне документације захтеван је адитив за чишћење система горива за бензинске моторе, паковање 300 ml +/-5%, понуђач је у приложеном каталогу понудио средство за чишћење система горива за бензинске моторе, паковање 437 ml, док је у додатном објашњењу понудио паковање 354 ml, те Комисија за јавне набавке није могла да утврди стварну садржину понуде; и као неприхватљиву јер је неодговарајућа из следећих разлога:
- На позицији 30. из одељка 3. Техничке карактеристике (спецификација) конкурсне документације захтевана је сијалица 12V 10W сулфидна SV8.5-8 (41x11 и 46x11mm), понуђач је у приложеном каталогу понудио сијалицу 12V 10W сулфидна SV8.5-8 (40x11mm);
 - На позицији 53. из одељка 3. Техничке карактеристике (спецификација) конкурсне документације захтевана је сијалица 12V 3W сулфидна SV8.5-8, понуђач је у приложеном каталогу понудио сијалицу 12V 3W сулфидна SV7-8;
 - На позицији 29. из одељка 3. Техничке карактеристике (спецификација) конкурсне документације захтевана је сијалица 12V 5W сулфидна SV8.5-8 C5W 36x11mm, понуђач је у приложеном каталогу понудио сијалицу 12V 3W сулфидна SV8.5-8 C5W 35x11mm;
 - На позицији 56. из одељка 3. Техничке карактеристике (спецификација) конкурсне документације захтевана је сијалица 12V 14W задњег светла (мопед пежо), понуђач је у приложеној документацији понудио сијалицу 12V 15W;
 - На позицији 62. из одељка 3. Техничке карактеристике (спецификација) конкурсне документације захтевана је сијалица 24V 15W кућиште BA15S, а понуђач је у приложеној документацији понудио сијалицу 24V 15W кућиште SV 8,5;
 - За позицију 54. из одељка 3. Техничке карактеристике (спецификација) конкурсне документације понуђач није приложио каталог, али је приложио интернет адресу за комплетан каталог произвођача Vosla. На наведеној интернет адреси не постоји захтевана сијалица са позиције 54;
 - На позицији 88. из одељка 3. Техничке карактеристике (спецификација) конкурсне документације захтеван је спреј за стартовање бензинских и дизел мотора до -30°C или нижој температури, паковање 250ml +/-5%, понуђач је у приложеном каталогу понудио спреј запремине 500ml;

- На позицији 89. из одељка 3. Техничке карактеристике (спецификација) конкурсне документације захтеван је спреј одвијач, паковање 300ml +/-5%, понуђач је у приложеном каталогу понудио спреј запремине 500ml;
- На позицији 90. из одељка 3. Техничке карактеристике (спецификација) конкурсне документације захтеван је спреј одмрзивач стакла до -30°C или нижој температури, паковање 250 ml, понуђач је у приложеном каталогу понудио спреј запремине 400ml;
- На позицији 91. из одељка 3. Техничке карактеристике (спецификација) конкурсне документације захтеван је спреј за контакте, паковање 300 ml +/-5%, понуђач је у приложеном каталогу понудио спреј запремине 500 ml;
- На позицији 92. из одељка 3. Техничке карактеристике (спецификација) конкурсне документације захтеван је спреј за чишћење кочница, паковање 600 ml +/-5%, понуђач је у приложеном каталогу понудио спреј запремине 750 ml;
- На позицији 93. из одељка 3. Техничке карактеристике (спецификација) конкурсне документације захтеван је спреј кокпит, паковање 500 ml +/-5%, понуђач је у приложеном каталогу дао понуду спреја запремине 600 ml;
- На позицији 97. из одељка 3. Техничке карактеристике (спецификација) конкурсне документације захтеван је лепак универзални водоотпорни у конзерви, паковање 1kg +/-50%, понуђач је у приложеној документацији понудио лепак масе 340gr;
- За позицију 100. из одељка 3. Техничке карактеристике (спецификација) конкурсне документације понуђач није приложио каталог, али је приложио интернет адресу за комплетан каталог произвођача Erling. Захтевана је маса заптивна херметик (црни силикон) за високе температуре, паковање 75gr +/-5%, понуђач је у приложеном каталогу понудио заптивну масу количине 85gr;
- За позицију 95. из одељка 3. Техничке карактеристике (спецификација) конкурсне документације захтевана је течност за заптивање алуминијумских хладњака мотора, паковање 500ml +/-5%, понуђач је у приложеном каталогу понудио течност за заптивање паковање 354ml;
- За позиције 102,103. и 104. из одељка 3. Техничке карактеристике (спецификација) конкурсне документације понуђач у каталогу није навео количину паковања коју нуди;
- За позицију 119. из одељка 3. Техничке карактеристике (спецификација) конкурсне документације захтеван је лепак за осигурање завртња, средње чврстоће, паковање 100ml +/-5%, понуђач је у приложеној документацији понудио лепак масе 50gr;
- За позицију 120. из одељка 3. Техничке карактеристике (спецификација) конкурсне документације захтевана је паста за брушење вентила главе мотора (груба, фина) паковање 85 gr +/-5%, понуђач је у приложеној документацији понудио пасту количине 100ml;
- За позицију 124. из одељка 3. Техничке карактеристике (спецификација) конкурсне документације захтеван је лепак за шофершајбне сет паковање 450 ml +/-5%, понуђач је у приложеној документацији понудио лепак паковање 400 ml.

Након прегледа и стручне оцене поднетих понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала да није прибављена ниједна прихватљива понуда.

Како нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. став 3. Закона, Комисија за јавну набавку је предложила да се на основу члана 109. став 1. Закона обустави поступак јавне набавке потрошног материјала и резервних делова за одржавање возила, у отвореном поступку, број ЈН: 141/2019, доношењем одлуке о обустави поступка.

Из изнетих разлога, сагласно члану 109. став 1. Закона, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.

На основу члана 109. став 3. Закона, одлуку о обустави поступка јавне набавке објавити, у року од 3 (три) дана од дана доношења, на Порталу јавних набавки и интернет страници www.posta.rs.

На основу члана 109. став 4. Закона, обавештење о обустави поступка објавити у року од 5 (пет) дана од дана коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке на Порталу јавних набавки и интернет страници www.posta.rs.

Упутство о правном средству:

Против ове одлуке може се поднети Захтев за заштиту права Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од десет дана од дана објављивања ове одлуке на Порталу јавних набавки.

**В. Д. ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОШТА СРБИЈЕ“,
БЕОГРАД**



Мира Петровић
Овлашћење бр. 2018-201994/5 од 17.01.2019.
године
Веселинка Тошић директор Функције
економских послова и набавки

