



**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПОШТА СРБИЈЕ", БЕОГРАД**

*Београд, Таковска 2*  
[www.posta.rs](http://www.posta.rs)

---

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**за јавну набавку**

**Потрошни материјал и резервни делови за одржавање возила,  
у отвореном поступку**

**Бр. ЈН: 246/2019**



## САДРЖАЈ:

1. Општи подаци о јавној набавци.....	стр. 3
2. Подаци о предмету јавне набавке.....	стр. 3
3. Техничке карактеристике (спецификација) .....	стр. 4
4. Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност услова .....	стр. 16
4.1 Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75 .....	стр. 16
4.2 Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76.....	стр. 16
4.3 Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 75. Закона и члана 76. Закона.....	стр. 18
4.4 Изјава понуђача .....	стр. 24
5. Упутство понуђачима како да сачине понуду .....	стр. 25
6. Образац изјаве о непромењеном садржају конкурсне документације .....	стр. 35
7. Образац понуде .....	стр. 36
8. Модел уговора.....	стр. 56
9. Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни.....	стр. 62
9.1 Образац структуре понуђене цене .....	стр. 62
9.2 Упутство за попуњавање обрасца структуре понуђене цене.....	стр. 84
10. Образац трошкова припреме понуде .....	стр. 85
11. Изјава о независној понуди .....	стр. 86
Менично овлашћење.....	стр. 87



## 1 ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОШТА СРБИЈЕ“, Београд (у даљем тексту: Наручилац), Таковска 2, 11120 Београд, ПАК 135403**

на Порталу јавних набавки, интернет страници Наручиоца [www.posta.rs](http://www.posta.rs) и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа, објавило је позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добра.

Предметна јавна набавка биће спроведена у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015; у даљем тексту: Закон) и другим важећим прописима из ове области.

Предмет јавне набавке су добра - Потрошни материјал и резервни делови за одржавање возила.

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

За спровођење јавне набавке надлежан је Сектор за набавке и магацинско пословање, Служба за спровођење поступака набавки добра, број факса 011/3022-198.

## 2 ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке је потрошни материјал и резервни делови за одржавање возила, бр. ЈН: 246/2019.

**Назив и ознака из општег речника набавке:** Резервни делови за теретна возила, доставна возила и аутомобиле – 34330000-9.

**3 ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА)**

Редни број	Назив материјала	Јединица мере	Оквирна количина
<b>OSIGURAČI</b>			
1	Osigurač za motorna vozila 7,5A ubodni mini	kom	20
2	Osigurač za motorna vozila 15A ubodni mini	kom	8
3	Osigurač za motorna vozila 20A ubodni mini	kom	5
4	Osigurač za motorna vozila 30A ubodni mini	kom	40
5	Osigurač za motorna vozila 10A ubodni mini	kom	150
6	Osigurač za motorna vozila 5A ubodni mini	kom	35
7	Osigurač za motorna vozila 7,5A ubodni fk2	kom	15
8	Osigurač za motorna vozila 7,5A ubodni	kom	15
9	Osigurač za motorna vozila 20 a ubodni	kom	75
10	Osigurač za motorna vozila 15A ubodni	kom	140
11	Osigurač svetla ubodni 5A	kom	30
12	Osigurač svetla ubodni 10A	kom	55
13	Osigurač svetla ubodni 15A maksi	kom	80
14	Osigurač svetla ubodni 20A maksi	kom	50
15	Osigurač svetla ubodni 50A maksi	kom	4
16	Osigurač svetla ubodni 60A maksi	kom	4
17	Osigurač svetla ubodni 70A maksi	kom	4
18	Osigurač svetla ubodni 30A maksi	kom	50
19	Osigurač za motorna vozila 25 A ubodni maksi	kom	8
20	Osigurač CARTRIDGE 20A 32VDC	kom	20
21	Osigurač CARTRIDGE 40A 32VDC	kom	20
22	Osigurač za motorna vozila 8A keramički okrugli beli	kom	12
23	Osigurač za motorna vozila 16A keramički okrugli crveni	kom	12
24	Osigurač za motorna vozila 150 A ubodni maksi	kom	4
<b>SIJALICE</b>			
25	Sijalica 12V 5W	kom	400
26	Sijalica 12V 21W	kom	1200
27	Sijalica 12V 21W žuta	kom	500
28	Sijalica 12V 21/5W	kom	2300
29	Sijalica 12V 5W sulfidna SV8,5-8 C5W (35±1x max ø11)	kom	175
30	Sijalica 12V 10W sulfidna SV8,5-8 (40±1x max ø11;(35±1x max ø11))	kom	110
31	Sijalica 12V H1	kom	70
32	Sijalica 12V 4W	kom	60



33	Sijalica 12V 16W ubodna kućište W2,1x9,5D	kom	150
34	Sijalica 12V H3	kom	12
35	Sijalica 12V H4 60/55W	kom	5000
36	Sijalica 12V H7 60/55W	kom	2000
37	Sijalica ubodna 12V 1,2W	kom	120
38	Sijalica ubodna 12V 3W	kom	430
39	Sijalica ubodna 12V 5W	kom	3000
40	Sijalica ubodna 12V 21W kućište W3x16D	kom	4
41	Sijalica 24V 10W	kom	150
42	Sijalica 24V 5W sulfidna kućište SV8,5-8 (35±1x max ø11)	kom	60
43	Sijalica 24V 5W BA15S	kom	320
44	Sijalica 24V 21W BA15S	kom	240
45	Sijalica 24V H1 70W	kom	12
46	Sijalica 24V H3 70W	kom	8
47	Sijalica 24V H4 75/70W	kom	45
48	Sijalica 24V H7 70W	kom	400
49	Sijalica ubodna veća 12 V 21/5W kućište W3x16Q, W21/5W	kom	8
50	Sijalica ubodna 24V 1,2W, kućište W2x4,6D	kom	30
51	Sijalica ubodna 24V 3W, kućište W2,1x9,5D	kom	200
52	Sijalica ubodna 24V 4W sa metalnim kućištem i dva pipka za učvršćivanje položaja koja se fiksira u kućište blagim zokretanjem	kom	120
53	Sijalica 12V 3W sulfidna kućište SV7-8	kom	30
54	Sijalica 12V 21W ubodna kućište W3x16d	kom	50
55	Sijalica 12V 15W sulfidna kućište SV8,5-8	kom	8
56	Sijalica 24V 10W sulfidna kućište SV8,5-8	kom	8
57	Sijalica 12V H11 55W sa fasungom	kom	20
58	Sijalica 12V 10W kućište BA15S	kom	40
59	sijalica 24V 3W ubodna, kućište W2,1x9,5D	kom	50
60	Sijalica 24V 21/5W, kućište BA15D	kom	45
61	Sijalica 24V 15W, kućište BA15S	kom	10
62	Sijalica sa ulivenim fasungom 12V 1.2W, kućište BX8,5D	kom	8
63	Sijalica sa ulivenim fasungom 24V 1.2W	kom	25
64	Sijalica ubodna 12V 21/5W, kućište W3x16Q (za Japanska vozila)	kom	50
65	Sijalica ksenonska D2S	kom	8
66	Sijalica ksenonska D2R	kom	5

**SPOJNICE**

67	Šelna prohromska sa vijkom i pužem Ø 10-16	kom	150
68	Šelna prohromska sa vijkom i pužem Ø 12-20	kom	125
69	Šelna prohromska sa vijkom i pužem Ø 16-25	kom	160
70	Šelna prohromska sa vijkom i pužem Ø 20-32	kom	85
71	Šelna prohromska sa vijkom i pužem Ø 25-40	kom	110



72	Šelna prohromska sa vijkom i pužem $\Phi$ 32-50	kom	140
73	Šelna prohromska sa vijkom i pužem $\Phi$ 50-70	kom	120
74	Šelna prohromska sa vijkom i pužem $\Phi$ 90-110	kom	25
75	Šelna manžetne homokinetičkog zglobo metalna $\Phi$ 21-45 mm	kom	20
76	Šelna manžetne homokinetičkog zglobo metalna $\Phi$ 64-122mm	kom	20
77	Vezica PVC 250x5mm (temparaturska otpotnost:-40 C do +85 C; materijal: poliamid 6.6; teško zapaljive prema standardu UL94-V2; sila kidanja min 15 kg)	kom	9000
78	Spojnica brza 9mm ženska	kom	25
79	Spojnica brza 9mm muška	kom	30
80	Spojnica za PVC crevo za vazdušnu instalaciju na kamionima $\Phi$ 6mm	kom	20
81	Spojnica za PVC crevo za vazdušnu instalaciju na kamionima $\Phi$ 8mm	kom	30
82	Spojnica za PVC crevo za vazdušnu instalaciju na kamionima $\Phi$ 10mm	kom	30
83	Spojnica za PVC crevo za vazdušnu instalaciju na kamionima $\Phi$ 12mm	kom	25
84	Spojnica za PVC crevo za vazdušnu instalaciju na kamionima $\Phi$ 14mm	kom	12
85	Priljučak za vazduh za prikolicu FAP	kom	2

**SPREJEVI, TEČNOSTI I LEPKOVI ZA ODRŽAVANJE VOZILA**

86	Silikon u spreju za održavanje gumenih i plastičnih delova automobila, podmazuje, održava gumene zaptivke na vratima i štiti ih od smrzavanja, ne privlači prljavštinu i prašinu i otporan je na vodu, pakovanje 500ml +/-10%	kom	20
87	Sprej za startovanje benzinskih i dizel motora do -30°C ili nižoj temperaturi, pakovanje 500ml +/-10%	kom	100
88	Sprej odvijač pakovanje 500ml +/-10%	kom	200
89	Sprej odmrzivač stakla do -30°C ili nižoj temperaturi, pakovanje 400ml +/-10%	kom	120
90	Sprej za kontakte, pakovanje 500ml +/-10%	kom	50
91	Sprej - čistač kočnica, pakovanje 500ml +/-10%	kom	150
92	Sprej kokpit pakovanje 600ml +/-10%	kom	70
93	Tečnost za pranje autodelova, pakovanje maksimalno 5 l	l	200
94	Tečnost za zaptivanje aluminijumskih hladnjaka motora, pakovanje 300 +/-10%	kom	40
95	Dvokomponentni lepak (tečni metal) pakovanje 24ml/30gr +/-10%	kom	20
96	Lepak univerzalni vodotporni u konzervi, pakovanje 800ml/0,9kg +/-10%	kg	4

97	Lepak univerzalni vodootporni u tubi, pakovanje 120ml/100gr±10%	kom	50
98	Masa zaptivna (crveni silikon) za visoke temperature, pakovanje 300 ml +/-5%	kom	35
99	Masa zaptivna hermetik (crni silikon) za visoke temperature, pakovanje 85gr±10%	kom	10
100	Dodatak za naftu protiv smrzavanja sa svojstvima podmazivanja i čišćenja, pakovanje 1/11	1	50

**ANTIFRIZ**

101	Antifriz 100% G-12 koncentrovana tečnost namenjena za hlađenje motora motornih vozila i zaštitu sistema za hlađenje od mržnjenja, kao i za zaštitu metalnih delova rashladnog sistema od korozije, mora da sadrži 100% organske aditive, ne sme da sadrži nitrite, amine i fosfate, mora da zadovoljava standard: AFNOR NFR 15-601 ASTM D 3306/D4656/D4985 BS 6580. Boja: crveno-oranž mora. Pakovanje 1/11.	1	3500
102	Antifriz 100% G-11 koncentrovana tečnost namenjena za hlađenje motora motornih vozila i zaštitu sistema za hlađenje od mržnjenja, kao i za zaštitu metalnih delova rashladnog sistema od korozije, mora da sadrži poluorganske aditive. Ne sme da sadrži nitrite, amine i fosfate, mora da zadovoljava standard: AFNOR NFR 15-601 ASTM D 3306/D4656/D4985 BS 6580. Boja: plavo-zelena. Pakovanje 1/11.	1	400
103	Antifriz 100% koncentrovana tečnost namenjena za hlađenje motora motornih vozila i zaštitu sistema za hlađenje od mržnjenja, kao i za zaštitu metalnih delova rashladnog sistema od korozije. Sadrži mineralne aditive. Mora da zadovoljava standard: AFNOR NFR 15-601 BS 6580. Pakovanje 1/11.	1	200
104	Antifriz 100% G-13 koncentrovana tečnost namenjena za hlađenje motora motornih vozila i zaštitu sistema za hlađenje od mržnjenja ASTM D1177, kao i za zaštitu metalnih delova rashladnog sistema od korozije ASTM D1287, , mora da sadrži 100% organske aditive, na bazi glicerina, ne sme da sadrži nitrite, amine i fosfate, mora da zadovoljava standard: VWTL774J Boja: pupurno-ljubičasta. Pakovanje 1/11.	1	500

**ADITIVI**

105	Aditiv za čišćenje sistema goriva za dizel motore pakovanje 350ml±10%	kom	8
106	Aditiv za čišćenje sistema goriva za benzinske motore pakovanje 350±10%	kom	4
107	Aditiv ulja za menjач pakovanje 150ml±10%	kom	16

108	Aditiv za dizel motore (add blue) ili odgovarajuće, pakovanje maksimalno 10 litara	1	45000
<b>TEČNOSTI ZA PRANJE VETROBRANA</b>			
109	Tečnost za pranje, čišćenje, odmašćivanje i sprečavanje zamrzavanja vetrobranskih stakala motornih vozila, niske tačke mržnjenja do temperature od -20°C i niže. Prijatnog je mirisa. Sprečava smrzavanje dizni (prskalica) za pranje vetrobrana. Da ne oštecuje boju, metalne, gumene i plastične delove vozila, a staklu obezbeđuje visoku prozirnost i sjaj. Pakovanje 1/11	1	20000
110	Tečnost za pranje, čišćenje i odmašćivanje vetrobranskih stakala motornih vozila prijatnog je mirisa, da ne oštecuje boju, metalne, gumene i plastične delove vozila, a staklu obezbeđuje visoku prozirnost i sjaj. Pakovanje 1/11	1	2500
<b>ŠAMPONI ZA MAŠINSKO PRANJE</b>			
111	Šampon-deterdžent alkalni za keramičke pločice, za mašinu za pranje podova, pakovanje maksimalno 10l	1	300
112	Šampon (odmašćivač za čišćenje podova u mehaničarskim radnjama, industrijskim postrojenjima, garažama, servisnim centrima) za mašinu za pranje podova, pakovanje maksimalno 10l	1	60
113	Prašak odgovarajući za mašinu za pranje pod pritiskom KARCHER,, pakovanje maksimalno 10kg±10%	kg	50
<b>SPECIJALNI LEPKOVCI I SPREJEVI</b>			
114	Sprej za skidanje zaptivne mase, pakovanje 500ml +/-5%	kom	30
115	Masa zaptivna za kućište bregaste osovine, pakovanje 50ml +/-5%	kom	20
116	Lepak za dihtunge motora pakovanje 70-85 ml.	kom	80
117	Lepak za čaure i ležajeve motora 50ml/55gr±10%, za pokrivanje zazora do 0,5mm, za učvršćivanje ležajeva i čaura pri montaži	kom	20
118	Lepak za osiguranje zavrtnja, srednje čvrstoće, pakovanje 50ml/55gr±10%	kom	15
119	Pasta za brušenje ventila glave motora (gruba, fina) pakovanje 100gr/100ml±10%	kom	15
120	Sprej podmazivač-profesionalna višenamenska polusintetička mast u spreju, pakovanje 500 ml +/-5%	kom	20
121	Tečnost odgovarajuća za pranje dizni goriva na vozilima za ultrazvučnu kadu 5411R40, bez nagrizajućih supstanci prema obojenom metalima, delotvorna u koncentraciji do 20% u odnosu na zapreminu ( 1 litar tečnosti i 4 litra vode)	1	20


122	Lepak barsil (silikon providni) pakovanje 300 ml +/-5%	kom	
123	Lepak za šoferšajbne set pakovanje 400ml±10%	kom	
124	Tečnost odgovarajuća za aparat za proveru dizni motora za mašinu SPIN model BANCO GRIGIE EVOLUTION (testing injection bench evolution)	l	20
125	Tečnost u spreju koja služi za odmašćivanje i podmazivanje mehaničkih elemenata pakovanje 200 ml +/-5%	kom	600

**CREVA**

126	Crevo za gorivo Φ 3,8 mm (Sa uloškom od mrežice i spoljašnjim slojem od nehabajuće gume;materijal NBR/CR; elastična i dobro savitljiva ispunjava zahteve DIN 73 379-2 tip 1;izdržava visoke temperature i visoke opterećenja iz okoline)	m	10
127	Crevo za gorivo Φ 6 mm (Sa uloškom od mrežice i spoljašnjim slojem od nehabajuće gume;materijal NBR/CR; elastična i dobro savitljiva ispunjava zahteve DIN 73 379-2 tip 1;izdržava visoke temperature i visoke opterećenja iz okoline)	m	10
128	Crevo za gorivo Φ 8 mm (Sa uloškom od mrežice i spoljašnjim slojem od nehabajuće gume;materijal NBR/CR ;elastična i dobro savitljiva ispunjava zahteve DIN 73 379-2 tip 1;izdržava visoke temperature i visoke opterećenja iz okoline)	m	10
129	Crevo gumeno armirano Φ 20 mm	m	50
130	Crevo gumeno armirano Φ 22 mm	m	30
131	Crevo gumeno armirano Φ 24 mm	m	20
132	Crevo za zavarivanje acetilenom Φ 8mm (plavo i crveno)	m	100
133	Crevo gumeno armirano Φ 1/2"	m	15

**AUTO-ELEKTRIČARSKI MATERIJAL**

134	Kabl za instalaciju automobila 0,5 mm <sup>2</sup> licnasti P/F	m	20
135	Kabl za instalaciju automobila 0,75 mm <sup>2</sup> licnasti P/F	m	80
136	Kabl za instalaciju automobila 1,5 mm <sup>2</sup> licnasti P/F	m	200
137	Kabl za instalaciju automobila 3 mm <sup>2</sup> licnasti P/F	m	10
138	Kabl za instalaciju automobila 1 mm <sup>2</sup> licnasti P/F	m	100
139	Kabl za instalaciju automobila 3x1,5mm <sup>2</sup> licnasti P/F	m	25
140	Kabl za instalaciju automobila 4x0,75 mm <sup>2</sup> licnasti P/F	m	20
141	Kabal za instalaciju automobila 4x1,5 mm licnasti P/F	m	20
142	Kabal za instalaciju automobila 5x 0,75 mm licnasti P/F	m	20
143	Kabal za instalaciju automobila 5x 1,5 mm licnasti P/F	m	50
144	Kabl za instalaciju automobila 6 mm <sup>2</sup> licnasti P/F	m	40

145	Provodnik energetski instalacioni p/f 35MM2 žuto-zeleni	m	
146	Provodnik energetski instalacioni P 4 mm2 crni	m	
147	Provodnik energetski instalacioni PP/L 2X0,75mm2	m	10
148	Štipaljka krokodil za kabl -velika, čelična galvanizovana, 500A +/-5%	kom	20
149	Kablovi za paljenje start 32 mm2 min. L=5M(Visokoelastični kablovi otporni na ulje i niske temperature; čelična galvanizovana izolovana priključna klješta; 750A +/-5%)	kom	20
150	Kabl za paljenje 5m 16mm2 (Visokoelastični kablovi otporni na ulje i niske temperature;čelična galvanizovana izolovana priključna klješta; 500A +/-5%)	kom	20
151	Utičnica prikolice (sedmopolna) metalna	kom	10
152	Utikač prikolice (sedmopolni) metalna	kom	10
153	Lampa rotaciona žuta 12V na magnet	kom	5
154	Papučica kabla okrugla, okasta za poprečni presek provodnika $\Phi$ 35mm <sup>2</sup> , sa otvorm M8 (materijal elektolitički bakar,površina kalajisana standard DIN 46235)	kom	200
155	Papučica kabla okrugla, okasta za poprečni presek provodnika $\Phi$ 35mm <sup>2</sup> , sa otvrom M10 (materijal elektolitički bakar,površina kalajisana standard DIN 46235)	kom	60
156	Papučica kabla okrugla, okasta za poprečni presek provodnika $\Phi$ 25mm <sup>2</sup> , sa otvrom M6 (materijal elektolitički bakar,površina kalajisana standard DIN 46235)	kom	60
157	Papučica kabla okrugla za masu M8	kom	20
158	Klema za akumulator mesingana minus	kom	55
159	Klema za akumulator mesingana plus	kom	55
160	Buksna za autoinstalaciju muška $\Phi$ 1mm sa zubom	kom	70
161	Buksna za autoinstalaciju ženska $\Phi$ 1mm sa zubom	kom	670
162	Papučica kabla okrugla okasta za presovanje 10-35 mm <sup>2</sup> (materijal elektolitički bakar,površina kalajisana standard DIN 46235)	kom	40
163	Buksna utična pod uglom za kabl 1,5-2,5 mm <sup>2</sup> , dimenziije 8,0X0,8 mm	kom	10
164	Mikro prekidač(standardni jednostruki kontaktni blok; ZBE-101 ili odgovarajuće)	kom	200
165	Mikro prekidač(Standardni jednostruki kontaktni blok; ZBE-102 ili odgovarajuće)	kom	20
166	BUŽIR TERMOSKUPLJAJUĆI 2:1 3,2/1,6MM	m	15
167	BUŽIR TERMOSKUPLJAJUĆI 2:1 4,8/2,4MM	m	15

168	Bužir spiralni 19-21mm	m	20
169	Utičnica keramička za sijalice H4 12V	kom	20
170	Utičnica keramička za sijalice H7 12V	kom	20

**GUMARSKI MATERIJAL**

171	Teg za balansiranje točkova 10 gr.	kom	340
172	Teg za balansiranje točkova 5 gr.	kom	180
173	Teg za balansiranje točkova 15 gr.	kom	640
174	Teg za balansiranje točkova 20 gr.	kom	600
175	Teg za balansiranje točkova 25 gr.	kom	600
176	Teg za balansiranje točkova 30 gr.	kom	580
177	Teg za balansiranje točkova 40 gr.	kom	430
178	Teg za balansiranje točkova 50 gr.	kom	100
179	Teg za balansiranje točkova samolepljivi 60 gr.	kom	1000
180	Ventil tubeles za putnička vozila	kom	570
181	Ventil tubeles za teretna vozila	kom	15
182	Pasta za montiranje tubeles guma	kg	50
183	Čep za tubeles gumu tanji	kom	530
184	Čep za tubeles gumu deblji	kom	15
185	Guma sirova ( za vulkaniziranje unutrašnjih guma)	kg	10
186	Živa guma	kg	5
187	Tečna guma za vulkaniziranje pneumatika TECH (Bead sealer)-pakovanje 1/1kg. ili odgovarajući	kg	5

**MATERIJAL ZA ZAVARIVANJE I LEMLJENJE**

188	Žica tinol 1mm (60/40 kalaj prema olovu prema standardu DIN EN 29453; temperatura formiranja lema 180-190 C)	kg	5
189	Pasta za lemljenje 80gr +/-5%	kom	25
190	Kiseonik	kg	70
191	Acetilen	kg	30
192	Ugljen dioksid	kg	500
193	Sprej za CO2 aparata za zavarivanje (Sprej za zaštitu šobe i dizne od lepljenja užarenih čestica pri MAG zavarivanju.Bez silikona )	kom	10
194	Žica za zavarivanje CO2 Φ 0.8mm	kg	70
195	Šoba za zavarivanje CO2 za zavarivanje aparat od 180A metalna	kom	30
196	Raspršivač aparata CO2 za zavarivanje aparat od 180A	kom	30
197	Dizna za aparat CO2 za zavarivanje Φ 0,8; M6	kom	30

**MATERIJAL ZA AUTO-LAKIRANJE**

198	Auto boja akril u setu po uzorku (1 l bazne boje, 0,5 l razređivač,0,5 učvršćivač)	SET	80
199	Auto boja metalik u setu po uzorku (1 L bazna boja, 0,5 L razređivač,0,5 L učvršćivač i 1 L laka)	SET	20



200	Auto boja na vodenoj bazi,(Jedno komponentni,visoko kvalitetni mix sistem baziran na akrilnim smolama. Razreduje se 10-15% sa razredivačem koji sadrži demineralizovanu vodu visoke čistoće i specijalne aditive za što bolje nanošenje i razливanje boje na vodenoj bazi)	lit	
201	Traka krep 25mm/50m	kom	350
202	Traka krep 50mm/50m	kom	285
203	Folija zaštitna za pokrivanje nameštaja PVC 4X5m	kom	400
204	Git špric 4:1 za vozila	kg	60
205	Git cement 2K PE kit za čelične limove, drvene i poliestarske podloge	kg	80
206	Dvokomponentni poliesterski kit sa staklenim vlaknima za pokrivanje i popunjavanje rupa na karoseriji	kg	60
207	Git aluminijumski	kg	10
208	Masa zaštitna na bazi kaučuka koji pruža zvučnu i antikorozionu zaštitu	kg	20
209	Masa zaštitna na bazi kaučuka. Koristi se za spajanje metalnih delova i zaštitu spojeva od prodora vlage	kg	20
210	Masa zaštitna na bazi bitumena i kaučuka,zaštita donjih delova karoserije (pod, ispod blatobrana, itd.)od soli i vlage	kg	10
211	Pasta za poliranje vozila G-3 ili odgovarajući	kom	5
212	Pasta za poliranje vozila G-6 ili odgovarajući	kom	5
213	Pasta za poliranje vozila G-10 ili odgovarajući	kom	10
214	Papir brusni čičak okrugli Φ 150 mm BR.40	kom	265
215	Papir brusni čičak okrugli Φ 150 mm BR.60	kom	430
216	Papir brusni čičak okrugli Φ 150 mm BR.80	kom	20
217	Papir brusni čičak okrugli Φ 150 mm BR.100	kom	130
218	Papir brusni čičak okrugli Φ 150 mm BR.150	kom	150
219	Papir brusni čičak okrugli Φ 150 mm BR.180	kom	30
220	Papir brusni čičak okrugli Φ 150 mm BR.360	kom	150
221	Papir brusni br, 120 širina 61 cm	m	135
222	Papir brusni br, 240 širina 12 cm	m	5
223	Papir brusni voden 240 A4	kom	30
224	Papir brusni voden 600 A4	kom	70
225	Papir brusni voden 800 A4	kom	90
226	Papir brusni voden 1.500 A4	kom	40
227	Papir brusni voden P2000 A4	kom	20
228	Platno brusni P80 A4 Š230 x D280mm	kom	20
229	Platno brusni P100 A4 Š230 x D280mm	kom	20
230	Četka pljosnata širine 20 mm	kom	100
231	Četka pljosnata širine 30 mm	kom	190
232	Četka pljosnata širine 50 mm	kom	130



233	Četka pljosnata širine 70 mm	kom	160
234	Četka pljosnata širine 80 mm	kom	170
235	Četka pljosnata širine 100 mm	kom	130
236	Razređivač nitro 1/1	l	1000
237	Razređivač akril 1/1	l	20
238	Boja osnovna nitro baza za metal siva 0,75/1lit.	kom	550
239	Lak boja na nitro bazi crna 0,75/1lit	kom	100
240	Lak završni autolakirerski za ofarbane površine bojom na vodenoj bazi	l	20

### OSTALI MATERIJALI

241	Četka za pranje vozila sa metalnom teleskopskom drškom 1-3m sa priključkom za crevo 1/2", glava četke dužine 20-30cm, širine 12-16 cm, regulacija protoka vode sa mogućnosti potpunog zatvaranja	kom	10
242	Glava četke za pranje vozila sa priključkom za crevo 1/2", glava četke dužine 20-30cm, širine 12-16 cm	kom	20
243	Izolir traka crna 19 mm x 20 m (za izolaciju električnih instalacija, visoka elastičnost i dobra lepljivost, ravnomerno odlepšivanje na krajevima)	kom	920
244	Krpa kanebo	kom	75
245	Krpa mikroaktivna (magična)	kom	25
246	Masa zaptivna (crna) na bazi silikona u spreju, koja brzo očvršćava, trajno elastična, temperaturna stabilnost od -50 do +300 C, pogodan za upotrebu na svim površinama u motorima, menjacima i osovinama. Pakovanje:boca pod pritiskom zapremina 200 ml +/-5%	kom	5
247	Merač tačke mržnjenja antifriza	kom	20
248	Miris osveživač za vozila u bočici pakovanje 10 ml +/-10%	kom	20
249	Nalepnica ograničenja brzine "100 km"	kom	20
250	Nalepnica ograničenja brzine "70 km"	kom	20
251	Nalepnica ograničenja brzine "80 km"	kom	20
252	Nalepnica ograničenja brzine "90 km"	kom	20
253	Okvir registarske tablice za mopede-novi	kom	50
254	Okvir registarske tablice-novi	kom	180
255	PLASTIKA FI 70MM - POLIAMID	kg	15
256	PODLOGA ZA BRUSNI PAPIR OKRUGLA FI 150MM	kom	5
257	Rolnica tahografa pakovanje 3 komada	kom	30
258	Sprej za čišćenje klima uređaja u vozilima 500 ml +/-10%	kom	10
259	Strugač leda	kom	170

260	TRAKA ARMIRANA DUCT 48mm x 50m IZDRŽLJIVA (Pancir traka)	kom	
261	TRAKA REFLEK.ZA OBEL.VOZ.55MM SAMOL.ŽUTA.Odlična vidljivost u noćnim uslovima.Lako za sečenje, rukovanje i nanošenje. Metalizovana poliesterska konstrukcija koja onemogućava pucanje.Otporna na većinu industrijskih klinera Jednoslojna prizmatična konstrukcija tako da ne dolazi do raslojavanja materijala i skupljanja prljavštine među slojevima, čime se produžava vek trajanja.Traka treba da na sebi ima simbol za homologaciju. (sertifikat ECE 104 Class C)	m	90
262	Traka reflektujuća za obeležavanje vozila 55mm samolepljiva CRVENA.Odlična vidljivost u noćnim uslovima.Lako za sečenje, rukovanje i nanošenje. Metalizovana poliesterska konstrukcija koja onemogućava pucanje.Otporna na većinu industrijskih klinera Jednoslojna prizmatična konstrukcija tako da ne dolazi do raslojavanja materijala i skupljanja prljavštine među slojevima, čime se produžava vek trajanja.Traka treba da na sebi ima simbol za homologaciju. (sertifikat ECE 104 Class C)	m	50
263	Traka zatezna sa račnom 8cm x 300cm za točkove, nosivosti 1500 kg	kom	6
264	Uložak tahografa jednodnevni(180km)100 kom.	pak	20
265	ALUMINIJUMSKA TRAKA SAMOLEPLJIVA 50 mm/50m	kom	5
266	BRUSNI PAPIR OKRUGLI FI 150 mm, GRAN.500	kom	10
267	LEŽAJ 6003 2RS C3	kom	10
268	LEŽAJ 6003 2RS C3 DG16	kom	10
269	LEŽAJ 6202 2RS C3	kom	10
270	LEŽAJ 6203 2RS C3	kom	10
271	LEŽAJ 6303 2RS C3	kom	10
272	LOSER RASTVARAČ ZA FARBANJE	1	5
273	MIKROFIBER ZA POLIRANJE SA ČIČKOM FI 150	kom	5
274	SUNĐER ZA POLIRANJE SA ČIČKOM FI 150	kom	5
275	TRAKA KREP 30mm/33m SA JAČIM LEPKOM ZA AUTOLAKIRERA	kom	10

Количина робе је оквирна и дата је на бази искуства Наручиоца, а реализације се путем Налога за набавку у количини коју дефинишу стварне потребе Наручиоца, а највише до укупне уговорене вредности.

Фактурисање ће се вршити према јединичним ценама из понуде и стварним потребама Наручиоца. Укупна цена без ПДВ-а из понуде служиће искључиво за оцену понуда.



У случају потребе за добром који није предвиђен Понудом, понуђач је дужан да на захтев Наручиоца исти испоручи, по цени која не може бити већа од званичне велепродајне цене потрошног материјала овлашћених увозника и дистрибутера за ове типове добра за територију Републике Србије, на паритету FCO магацин Наручиоца у Београду, Кумодрашка 248, укључујући царину и све друге зависне и пратеће трошкове изузев ПДВ. Добра која се набављају ван спецификације морају бити оригинална, односно идентично једнака добрима које испоручује овлашћени увозник и дистрибутер овог типа добра.

Укупна вредност свих добра које Наручилац може поручити, а која нису предвиђена Понудом, и за којима се укаже потреба, током реализације Уговора, не може бити већа од 15% од укупне вредности Уговора.

### **ЗА ТЕХНИЧКЕ ГАСОВЕ**

За средства наведена у позицијама 190,191 и 192, подразумева се пуњење стандардне боце прописаном количином гаса и транспорт франко магацин у Кумодрашкој 248.

Роба мора бити фабрички нова, без икаквих оштећења и производних недостатака у оригиналном паковању произвођача са видно означеном декларацијом производа.

**4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И  
ЧЛАНА 76. ЗАКОНА  
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА**



Понуђач, да би учествовао у предметном поступку јавне набавке, мора да испуњава обавезне услове прописане чланом 75. Закона, као и додатне услове, сагласно члану 76. Закона, наведене овом конкурсном документацијом:

**4.1 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА**

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.
2. да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
4. да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

**4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76.  
ЗАКОНА**

**4.2.1** Понуђач, да би учествовао у предметном поступку јавне набавке, мора да испуњава додатне услове прописане чланом 76. Закона:

1. **ЗА СИЈАЛИЦЕ:** понуђене сијалице наведене под ставкама од 25 закључно са ставком 64 морају бити усаглашене са ЕСЕ 37 и SAE/DOT регулативом, сијалице под ставкама 65 и 66 морају бити усаглашене са ЕСЕ 99 и SAE/DOT регулативом, за које, као доказ, понуђач доставља:

Кatalog (проспект) производа са описом свих захтеваних техничких карактеристика или документ (техничку листу) са описаним техничким карактеристикама понуђене робе, који морају бити оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача или интернет адресу (линк) странице каталога производа који садржи опис свих захтеваних техничких карактеристика понуђене робе. У каталогу морају бити обележене понуђене ставке, редним бројем из обрасца понуде; Понуђене сијалице морају бити у оригиналном паковању са јасно дефинисаним карактеристикама (Е одобрење, напон, снага, тип прикључка и тд.);

2. **ЗА СПРЕЈЕВЕ, ТЕЧНОСТИ И ЛЕПКОВЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА** као доказ да је понуђена роба у свему у складу са захтеваним техничким карактеристикама, понуђач доставља:

Кatalog (проспект) производа са описом свих захтеваних техничких карактеристика или документ (техничку листу) са описаним техничким карактеристикама понуђене робе, који морају бити оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача или интернет адресу (линк) странице каталога производа који садржи опис



свих захтеваних техничких карактеристика понуђене робе. У каталогу морају бити обележене понуђене ставке, редним бројем из обрасца понуде;

3. ЗА АНТИФРИЗ: као доказ да је понуђена роба у свему у складу са захтеваним техничким карактеристикама, понуђач доставља:

Каталог (проспект) производа са описом свих захтеваних техничких карактеристика или документ (техничку листу) са описаним техничким карактеристикама понуђене робе, који морају бити оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача или интернет адресу (линк) странице каталога производа који садржи опис свих захтеваних техничких карактеристика понуђене робе. У каталогу морају бити обележене понуђене ставке, редним бројем из обрасца понуде;

4. ЗА ТЕЧНОСТИ ЗА ПРАЊЕ СТАКЛА, ШАМПОНЕ ЗА МАШИНСКО ПРАЊЕ, И СПЕЦИЈАЛНЕ ЛЕПКОВЕ И СПРЕЈЕВЕ: као доказ да је понуђена роба од ставке 109 закључно са ставком 125, у свему у складу са захтеваним техничким карактеристикама, понуђач доставља:

Каталог (проспект) производа са описом свих захтеваних техничких карактеристика или документ (техничку листу) са описаним техничким карактеристикама понуђене робе, који морају бити оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача или интернет адресу (линк) странице каталога производа који садржи опис свих захтеваних техничких карактеристика понуђене робе. У каталогу морају бити обележене понуђене ставке, редним бројем из обрасца понуде;



#### **4.3 УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА**

##### **4.3.1 Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона и додатних услова из члана 76. Закона за ПРАВНА ЛИЦА КАО ПОНУЂАЧЕ,**

**Испуњеност обавезних услова, из члана 75. Закона, за учешће у поступку јавне набавке, правно лице као понуђач доказује достављањем следећих доказа:**

1. Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда, као доказ да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

2. Извода из казнене евиденције, односно уверења Основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

**Напомена:** Уколико уверења Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је, поред уверења Основног суда, доставити и УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита.

Извода из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника).

**Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.**

Докази из ове тачке не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.

3. Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

Докази не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.

4. Изјаве понуђача, односно сваког члана групе понуђача, односно подизвођача, из пододељка 4.4 Конкурсне документације - попуњену, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица понуђача, односно члана групе понуђача, односно подизвођача.



**Испуњеност додатних услова, из члана 76. Закона, за учешће у поступку јавне набавке, правно лице као понуђач доказује достављањем следећих доказа:**

1. **ЗА СИЈАЛИЦЕ:** понуђене сијалице наведене под ставкама од 25 закључно са ставком 64 морају бити усаглашене са ECE 37 и SAE/DOT регулативом, сијалице под ставкама 65 и 66 морају бити усаглашене са ECE 99 и SAE/DOT регулативом, за које, као доказ, понуђач доставља: Каталог (проспект) произвођача са описом свих захтеваних техничких карактеристика или документ (техничку листу) са описаним техничким карактеристикама понуђене робе, који морају бити оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача или интернет адресу (линк) странице каталога произвођача који садржи опис свих захтеваних техничких карактеристика понуђене робе. У каталогу морају бити обележене понуђене ставке, редним бројем из обрасца понуде. Понуђене сијалице морају бити у оригиналном паковању са јасно дефинисаним карактеристикама (Е одобрење, напон, снага, тип прикључка итд.);
2. **ЗА СПРЕЈЕВЕ, ТЕЧНОСТИ И ЛЕПКОВЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА** као доказ да је понуђена роба у свему у складу са захтеваним техничким карактеристикама, понуђач доставља:  
Каталог (проспект) произвођача са описом свих захтеваних техничких карактеристика или документ (техничку листу) са описаним техничким карактеристикама понуђене робе, који морају бити оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача или интернет адресу (линк) странице каталога произвођача који садржи опис свих захтеваних техничких карактеристика понуђене робе. У каталогу морају бити обележене понуђене ставке, редним бројем из обрасца понуде;
3. **ЗА АНТИФРИЗ:** као доказ да је понуђена роба у свему у складу са захтеваним техничким карактеристикама, понуђач доставља:  
Каталог (проспект) произвођача са описом свих захтеваних техничких карактеристика или документ (техничку листу) са описаним техничким карактеристикама понуђене робе, који морају бити оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача или интернет адресу (линк) странице каталога произвођача који садржи опис свих захтеваних техничких карактеристика понуђене робе. У каталогу морају бити обележене понуђене ставке, редним бројем из обрасца понуде;
4. **ЗА ТЕЧНОСТИ ЗА ПРАЊЕ СТАКЛА, ШАМПОНЕ ЗА МАШИНСКО ПРАЊЕ, И СПЕЦИЈАЛНЕ ЛЕПКОВЕ И СПРЕЈЕВЕ:** као доказ да је понуђена роба од ставке 109 закључно са ставком 125, у свему у складу са захтеваним техничким карактеристикама, понуђач доставља:  
Каталог (проспект) произвођача са описом свих захтеваних техничких карактеристика или документ (техничку листу) са описаним техничким карактеристикама понуђене робе, који морају бити оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача или интернет адресу (линк) странице каталога произвођача који садржи опис свих захтеваних техничких карактеристика понуђене робе. У каталогу морају бити обележене понуђене ставке, редним бројем из обрасца понуде.



**Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона и додатних услова из члана 76. Закона за ПРЕДУЗЕТНИКЕ КАО ПОНУЂАЧЕ.**

**Испуњеност обавезних услова, из члана 75. Закона, за учешће у поступку јавне набавке, предузетник као понуђач доказује достављањем следећих доказа:**

**1. Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра, као доказ да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.**

**2. Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).**

**Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.**

**3. Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.**

**Докази не могу бити старије од 2 (два) месеца пре отварања понуда.**

**4. Изјаве понуђача, односно сваког члана групе понуђача, односно подизвођача, из пододељка 4.4 Конкурсне документације - попуњену, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица понуђача, односно члана групе понуђача, односно подизвођача.**

**Испуњеност додатних услова, из члана 76. Закона, за учешће у поступку јавне набавке, предузетник као понуђач доказује достављањем следећих доказа:**

**1. ЗА СИЈАЛИЦЕ:** понуђене сијалице наведене под ставкама од 25 закључно са ставком 64 морају бити усаглашене са ЕСЕ 37 и SAE/DOT регулативом, сијалице под ставкама 65 и 66 морају бити усаглашене са ЕСЕ 99 и SAE/DOT регулативом, за које, као доказ, понуђач доставља: Каталог (проспект) произвођача са описом свих захтеваних техничких карактеристика или документ (техничку листу) са описаним техничким карактеристикама понуђене робе, који морају бити оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача или интернет адресу (линк) странице каталога произвођача који садржи опис свих захтеваних техничких карактеристика понуђене робе. У каталогу морају бити обележене понуђене ставке, редним бројем из обрасца понуде. Понуђене сијалице морају бити у оригиналном паковању са јасно дефинисаним карактеристикама (Е одобрење, напон, снага, тип прикључка итд.);

**2. ЗА СПРЕЛЕВЕ, ТЕЧНОСТИ И ЛЕПКОВЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА** као доказ да је понуђена роба у свему у складу са захтеваним техничким карактеристикама, понуђач доставља:

Каталог (проспект) произвођача са описом свих захтеваних техничких карактеристика или документ (техничку листу) са описаним техничким карактеристикама понуђене робе, који морају бити оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача или интернет адресу (линк) странице каталога произвођача који садржи опис свих захтеваних техничких карактеристика понуђене робе. У каталогу морају бити обележене понуђене ставке, редним бројем из обрасца понуде;

**3. ЗА АНТИФРИЗ:** као доказ да је понуђена роба у свему у складу са захтеваним техничким карактеристикама, понуђач доставља:

Каталог (проспект) произвођача са описом свих захтеваних техничких карактеристика или документ (техничку листу) са описаним техничким карактеристикама понуђене робе, који



морају бити оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача или интернет адресу (линк) странице каталога произвођача који садржи опис свих захтеваних техничких карактеристика понуђене робе. У каталогу морају бити обележене понуђене ставке, редним бројем из обрасца понуде;

4. ЗА ТЕЧНОСТИ ЗА ПРАЊЕ СТАКЛА, ШАМПОНЕ ЗА МАШИНСКО ПРАЊЕ, И СПЕЦИЈАЛНЕ ЛЕПКОВЕ И СПРЕЈЕВЕ: као доказ да је понуђена роба од ставке 109 закључно са ставком 125, у свему у складу са захтеваним техничким карактеристикама, понуђач доставља:

Каталог (проспект) производа производа са описом свих захтеваних техничких карактеристика или документ (техничку листу) са описаним техничким карактеристикама понуђене робе, који морају бити оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача или интернет адресу (линк) странице каталога производа који садржи опис свих захтеваних техничких карактеристика понуђене робе. У каталогу морају бити обележене понуђене ставке, редним бројем из обрасца понуде.

#### **4.3.2 Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона и додатних услова из члана 76. Закона за ФИЗИЧКА ЛИЦА КАО ПОНУЂАЧЕ.**

**Испуњеност обавезних услова, из члана 75. Закона, за учешће у поступку јавне набавке, физичко лице као понуђач доказује достављањем следећих доказа:**

1. **Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).**

**Доказ не може бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.**

2. **Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.**

**Докази не могу бити старије од 2 (два) месеца пре отварања понуда.**

3. **Изјаве понуђача, односно сваког члана групе понуђача, односно подизвођача, из пододељка 4.4 Конкурсне документације - попуњену, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица понуђача, односно члана групе понуђача, односно подизвођача.**

**Испуњеност додатних услова, из члана 76. Закона, за учешће у поступку јавне набавке, физичко лице као понуђач, доказује достављањем следећих доказа:**

1. **ЗА СИЈАЛИЦЕ:** понуђене сијалице наведене под ставкама од 25 закључно са ставком 64 морају бити усаглашене са ЕСЕ 37 и SAE/DOT регулативом, сијалице под ставкама 65 и 66 морају бити усаглашене са ЕСЕ 99 и SAE/DOT регулативом, за које, као доказ, понуђач доставља: Каталог (проспект) производа производа са описом свих захтеваних техничких карактеристика или документ (техничку листу) са описаним техничким карактеристикама понуђене робе, који морају бити оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача или интернет адресу (линк) странице каталога производа који садржи опис свих захтеваних техничких карактеристика понуђене робе. У каталогу морају бити обележене понуђене ставке, редним бројем из обрасца понуде. Понуђене сијалице морају бити у оригиналном паковању са јасно дефинисаним карактеристикама (Е одобрење, напон, снага, тип прикључка итд.).



2. ЗА СПРЕЈЕВЕ, ТЕЧНОСТИ И ЛЕПКОВЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА као доказ да је понуђена роба у свему у складу са захтеваним техничким карактеристикама, понуђач доставља:

Каталог (проспект) произвођача са описом свих захтеваних техничких карактеристика или документ (техничку листу) са описаним техничким карактеристикама понуђене робе, који морају бити оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача или интернет адресу (линк) странице каталога произвођача који садржи опис свих захтеваних техничких карактеристика понуђене робе. У каталогу морају бити обележене понуђене ставке, редним бројем из обрасца понуде;

3. ЗА АНТИФРИЗ: као доказ да је понуђена роба у свему у складу са захтеваним техничким карактеристикама, понуђач доставља:

Каталог (проспект) произвођача са описом свих захтеваних техничких карактеристика или документ (техничку листу) са описаним техничким карактеристикама понуђене робе, који морају бити оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача или интернет адресу (линк) странице каталога произвођача који садржи опис свих захтеваних техничких карактеристика понуђене робе. У каталогу морају бити обележене понуђене ставке, редним бројем из обрасца понуде;

4. ЗА ТЕЧНОСТИ ЗА ПРАЊЕ СТАКЛА, ШАМПОНЕ ЗА МАШИНСКО ПРАЊЕ, И СПЕЦИЈАЛНЕ ЛЕПКОВЕ И СПРЕЈЕВЕ: као доказ да је понуђена роба од ставке 109 закључно са ставком 125, у свему у складу са захтеваним техничким карактеристикама, понуђач доставља:

Каталог (проспект) произвођача са описом свих захтеваних техничких карактеристика или документ (техничку листу) са описаним техничким карактеристикама понуђене робе, који морају бити оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача или интернет адресу (линк) странице каталога произвођача који садржи опис свих захтеваних техничких карактеристика понуђене робе. У каталогу морају бити обележене понуђене ставке, редним бројем из обрасца понуде.

**4.3.4 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона и Изјаву из пододељка 4.4 Конкурсне документације, односно понуђач је дужан да за подизвођаче достави:**

- **за правна лица**, достави доказе из одељка 4.3. тачка 4.3.1, став 1. подтачка од 1. до 4. ове конкурсне документације,
- **за предузетнике**, достави доказе из одељка 4.3. тачка 4.3.2, став 1, подтачка од 1. до 4. ове конкурсне документације,
- **за физичка лица**, достави доказе из одељка 4.3. тачка 4.3.3, став 1, подтачка од 1. до 3. ове конкурсне документације.

**4.3.5 Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), и став 2. Закона, што доказује достављањем:**

- **за правна лица**, достави доказе из одељка 4.3. тачка 4.3.1, став 1. подтачка од 1. до 4. ове конкурсне документације,
- **за предузетнике**, достави доказе из одељка 4.3. тачка 4.3.2, став 1, подтачка од 1. до 4. ове конкурсне документације,
- **за физичка лица**, достави доказе из одељка 4.3. тачка 4.3.3, став 1, подтачка од 1. до 3. ове конкурсне документације.

Додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона, из одељка 4.2. ове конкурсне документације, понуђачи из групе понуђача, испуњавају заједно, односно довољно је да један понуђач из групе испуњава додатне услове.



**4.3.6 Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.**

**4.3.7 Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединачних доказа.**

**Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.**

**4.3.8 Свако лице уписано у јавни регистар понуђача – предузетника и правних лица, није дужно да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова, тј. услова из пододељка 4.1, тачке од 1. до 3. ове конкурсне документације.**

**4.3.9 Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре и то Извод из регистра Агенције за привредне регистре и податке који се налазе на интернет страници Народне банке Србије.**

**4.3.10 Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе, у складу са чланом 79. став 8. Закона.**

**Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе, сходно члану 79. став 10. Закона.**



#### **4.4 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да је понуђач / члан групе понуђача / подизвођач

*( назив и седиште понуђача, односно члана групе понуђача, односно подизвођача )*

поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде, за ЈН: 246/2019.

М.П.

*(Место и датум)*

*(потпис овлашћеног лица)*

***Напомена: Изјаву копирати у потребном броју примерака***



## 5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Сагласно члану 61. став 4. тачка 1. Закона, према упутству Наручиоца, понуђач треба да сачини понуду.

**5.1** Понуде се припремају и подносе у складу са позивом Наручиоца и овом конкурсном документацијом. Понуђач подноси понуду, непосредно или путем поште, у затвореној коверти или кутији, овереној печатом, на адресу Наручиоца: ЈП "Пошта Србије", Београд, Таковска 2 - писарница, 11120 Београд, ПАК 135403 (у даљем тексту: адреса Наручиоца), у року од 21 (двадесетједног) дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, односно до Четвртка, 12.11. 2019. године, најкасније до 10:30 часова, са назнаком: „**ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА**, број ЈН: 246/2019 – НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ СЕДНИЦЕ ЗА ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА“. На полеђини коверте, односно кутије, мора бити назначен назив и адреса понуђача. Понуда мора бити затворена на начин да се приликом отварања може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Благовременим се сматрају понуде које су примљене од стране Наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.

**Понуђач може да поднесе само једну понуду.**

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

**У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду.** Понуђач подноси измену, допуну или опозив понуде, на начин који је одређен за подношење понуде, на адресу Наручиоца, са назнаком „**ИЗМЕНА/ ДОПУНА/ ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА**, број ЈН: 246/2019 – НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ СЕДНИЦЕ ЗА ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА“.

**5.2** Понуде ће бити отворене јавно, у Четвртак, 12.11. 2019. године, у 10:30 часова, на адреси: Београд, Таковска број 2, канцеларија бр. М. Представници понуђача, изузев директора предузећа, који ће присуствовати јавном отварању понуда, морају да приложе писано овлашћење издато од стране директора предузећа за учешће у поступку отварања понуда, са јасном назнаком да се овлашћење односи на предметну набавку.

**У поступку отварања понуда, активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.**

Рокови у поступку јавне набавке биће рачунати према датуму објављивања позива на Порталу јавних набавки. Рачунање рока се врши тако што се као први дан рока узима први наредни дан од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки. Уколико последњи дан рока пада у нерадни дан (субота; недеља; државни или верски празници који су као такави одређени за нерадне дане Законом о државним и другим празницима у Републици Србији), рок истиче првог наредног радног дана.

Уколико је представник понуђача, односно заинтересовано лице које ће присуствовати јавном отварању понуда, страни држављанин, у обавези је да поднесе писани захтев за улазак у службене просторије које се налазе на адреси Наручиоца а у којима ће понуде бити јавно отворене, са назначеним даном и часом када ће присуствовати јавном отварању понуда.

Захтев из претходног става подноси се на адресу Наручиоца: Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, Функција економских послова и набавки, Сектор за набавке и магацинско пословање, Писарница, Таковска 2, 11120 Београд, ПАК 135403, најкасније 15 дана пре истека рока за подношење понуда. Захтев обавезно мора да садржи: име и презиме лица (представника понуђача, односно заинтересованог лица) - страног држављанина, број пасоша, назив стране



државе чији је држављанин представник понуђача, односно заинтересовано лице, пун назив понуђача кога заступа, са јасно назначеном јавном набавком (број и назив) на коју се захтев за улазак односи.

**5.3 Форма и језик понуде.** Понуда мора бити у писаном облику, на српском језику, оригинал, на преузетим обрасцима из конкурсне документације, јасна и недвосмислена. Понуђач гарантује да је понуда коју подноси дата на основу конкурсне документације коју је преuzeо са Портала јавних набавки, односно интернет странице Наручиоца са оним садржајем који је на наведеним интернет страницама објављен, непромењеног садржаја, о чему потписује Изјаву (одељак 6. конкурсне документације).

**Пожељно је да свака страна понуде буде нумерисана** од стране понуђача при врху стране, и то на следећи начин: број стране / укупан број страна.

**Пожељно је да свака страна понуде буде оверена печатом понуђача** у доњем левом углу (осим оних образца који су већ оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача).

**Уколико понуда садржи документ на страном језику, обавезно је уз документ доставити и превод на српски језик оверен од стране судског тумача.** У случају спора, релевантна је верзија понуде на српском језику.

**У случају да понуђач приликом попуњавања понуде треба да исправи неки свој погрешно уписани податак, потребно је да исправку овери печатом.**

#### 5.4 Садржај понуде.

Понуда мора да садржи следеће елементе:

1. Образац понуде – попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и печатом оверен (одељак 7. Конкурсне документације);
2. Доказе о испуњености Обавезних услова из члана 75. Закона и доказе о испуњености додатних услова у складу са чланом 76. Закона, наведених у одељку 4. Конкурсне документације - Услови и упутство како се доказује испуњеност услова;
3. Модел уговора из одељка 8. Конкурсне документације - попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и печатом оверен, чиме понуђач потврђује да прихвати услове из Модела уговора;
4. Образац структуре понуђене цене - попуњен у складу са упутством из одељака 9. Конкурсне документације - оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;
5. Изјаву понуђача из пододељка 4.4 Конкурсне документације - попуњену, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица понуђача;
6. Изјаву о независној понуди, из одељка 11. Конкурсне документације - попуњену, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица понуђача;
7. Изјаву о непромењеном садржају конкурсне документације из одељка 6. Конкурсне документације – попуњену, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица понуђача;
8. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде: бланко сопствена меница, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије (оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица понуђача), менично овлашћење - писмо (попуњено, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица), копија картона депонованих потписа (издат од пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму) или неопозива банкарска гаранција (Одељак 5, пододељак 5.14 конкурсне документације).

#### 5.5 Понуде са варијантама нису дозвољене.



**5.6 Образац понуде** понуђач мора да попуни тако да садржи: опште податке о понуђачу, опште податке о подизвођачу (уколико понуђач извршење дела набавке поверила подизвођачу), податке о томе да ли се понуда подноси самостално или као заједничка понуда или као понуда са подизвођачем, као и све друге захтеване податке, које је Наручилац навео у обрасцу понуде (**Одељак 7. Конкурсне документације**).

Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је у обавези да копира страну Обрасца понуде са општим подацима о понуђачу, коју је неопходно да попуни за сваког члана групе појединачно. Уколико понуђач извршење дела набавке поверила већем броју подизвођача, потребно је да копира страну Обрасца понуде са општим подацима о подизвођачу, коју је неопходно да попуни за сваког подизвођача појединачно.

**5.7 Образац структуре понуђене цене** мора бити попуњен у складу са Упутством за попуњавање Обрасца структуре понуђене цена (**одељак 9. Конкурсне документације**).

**5.8 Понуђач** може у оквиру понуде, да достави **Образац трошкова припреме понуда** (**Одељак 10. Конкурсне документације**) у коме ће исказати укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Уколико понуђач доставља Образац трошкова припреме понуда, исти мора бити попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица.

**5.9 Изјавом о независној понуди** из **Одељка 11. Конкурсне документације**, понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. Изјава о независној понуди мора бити попуњена, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица.

**5.12 Рок важења понуде** је 90 (деведесет) дана од дана јавног отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

**5.13 Цена** може бити изражена у динарима, без ПДВ-а или у еврима, без ПДВ-а. Уколико је понуђена цена у еврима, Наручилац ће прерачун у динаре вршити према средњем девизном курсу НБС на дан када је започето отварања понуда.

Цене морају бити дате на паритету FCO магацин Наручиоца у Београду, укључујући испоруку, царину и све друге зависне и пратеће трошкове.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

Уколико је понуђач нерезидент, понуда мора бити достављена у еврима и уговор о купопродаји ће бити закључен у еврима.

Јединичне цене робе за испоруке у првој години од дана закључења уговора су фиксне и не могу се мењати. За испоруке предвиђене за период после истека једне године након закључења уговора, корекција цене ће се вршити у случају промене средњег курса евра Народне банке Србије за више од +/- 5% до дана испоруке робе, а у односу на средњи курс евра Народне банке Србије на дан отварања понуда. Корекција цене неће се вршити за период за који је Продавац каснио у извршењу уговорних обавеза.

Количина робе дата у Понуди и спецификацији је оквирна и дата је на бази искуства Наручиоца, док ће се стварна количина робе реализовати путем налогаза набавку по јединичним ценама без ПДВ-а које су исказане у Понуди и то у мери коју дефинишу стварне потребе Наручиоца, а највише до укупне уговорене вредности. Укупна цена без ПДВ-а служи искључиво за оцену понуда.



У случају потребе за добром који није предвиђен Понудом, понуђач ће дужан да на захтев Наручиоца исти испоручи, по цени која не може бити већа од званичне веделпровајне цене потрошног материјала овлашћених увозника и дистрибутера за ове типове добара за територију Републике Србије, на паритету FCO магацин Наручиоца у Београду, Кумодранска 248, укључујући царину и све друге зависне и пратеће трошкове изузев ПДВ. Добра која се набављају ван спецификације морају бити оригинална, односно идентично једнака добрима које испоручује овлашћени увозник и дистрибутер овог типа добара.

Укупна вредност свих добара које Наручилац може поручити, а која нису предвиђена Понудом, и за којима се укаже потреба, током реализације Уговора, не може бити већа од 15% од укупне вредности Уговора.

Уговор ће бити реализован у складу са важећим Програмом пословања ЈП „Пошта Србије“, Београд до висине обезбеђених финансијских средстава, а преостали део биће реализован уколико средства буду предвиђена Програмом пословања ЈП „Пошта Србије“, Београд за наредне године, до висине обезбеђених финансијских средстава, а највише до укупне уговорене вредности.

#### 5.14 Средства финансијског обезбеђења

##### Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде

Понуђач је обавезан да уз понуду достави бланко сопствену меницу или неопозиву безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију, као гаранцију за озбиљност понуде.

Понуђач је обавезан да уз понуду достави бланко сопствену меницу, која мора да буде евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица понуђача. Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, на име озбиљности понуде и са назначеним износом од минимум 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а.

Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа, који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. У случају промене овлашћеног лица, менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа.

У случају да понуду подноси физичко лице обавезан је да уз понуду достави бланко сопствену меницу, која мора бити тачно попуњена и потписана. Уз меницу, физичко лице доставља потписану Изјаву у којој, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, наводи имовину којом гарантује за издату меницу. Имовина мора бити детаљно описана, а за земљиште и непокретности наведена тачна локација на којој се налази.

Понуђач може уз понуду, као гаранцију за озбиљност понуде, да достави неопозиву, безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију на износ од минимум 5 % од укупне вредности понуде без ПДВ-а.

**Понуђач је дужан да достави једно од наведених средстава финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.**

Рок важења средства финансијског обезбеђења је 120 (стотинудвадесет) дана од дана јавног отварања понуда.

Ако се у току поступка додеље уговора промене рокови за одабир понуђача мора се продужити важење средства финансијског обезбеђења, најкасније 5 (пет) дана пре истека важећег. Понуђач са којим ће бити закључен уговор дужан је да продужи гаранцију за озбиљност понуде све док не буде замењена гаранцијом за добро извршење посла.

Наручилац задржава право да уновчи достављено средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, у случају да понуђач након јавног отварања понуда одустане од своје понуде, не испуни све своје обавезе у поступку набавке, одбије да закључи уговор о предметној јавној набавци под условима датим у понуди, не поднесе средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.



Понуђачима који не буду били изабрани, на њихов писани захтев, средство финансијског обезбеђења биће враћено одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

#### **Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла**

Изабрани најповољнији понуђач се обавезује да, у року од 10 (десет) дана од дана закључења Уговора, достави 2 (две) бланко сопствене менице или неопозиву, безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију, као гаранцију за добро извршење посла, на адресу: ЈП "Пошта Србије", Београд, Функција економских послова и набавки, Сектор за порезе и буџет, Таковска 2, Београд, писарница.

Менице из претходног става морају да буде евидентиране у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверене печатом и потписане од стране овлашћеног лица Изабраног најповољнијег понуђача.

Уз менице мора бити достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, на име доброг извршења посла и са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а. Уз менице мора бити достављена и копија картона депонованих потписа, који је издат од стране пословне банке коју Изабрани најповољнији понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. У случају промене овлашћеног лица, менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потпис овлашћеног лица на меницама и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа.

У случају да је изабрани најповољнији понуђач физичко лице обавезан је да достави 2 (две) бланко сопствене менице, које морају бити тачно попуњене и потписане. Уз менице, физичко лице доставља потписану Изјаву у којој, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, наводи имовину којом гарантује за издате менице. Имовина мора бити детаљно описана, а за земљиште и непокретности наведена тачна локација на којој се налази.

Изабрани најповољнији понуђач може као гаранцију за добро извршење посла, да достави неопозиву, безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију на износ од 10 % од укупне уговорене вредности без ПДВ-а.

**Изабрани најповољнији понуђач је дужан да достави једно од наведених средстава финансијског обезбеђења за добро извршење посла.**

Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана извршења свих уговорних обавеза.

Ако се у току реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, мора се продужити важење средства финансијског обезбеђења најкасније 5 (пет) дана пре истека важећег. Уколико су у питању менице, уз менице морају бити достављена и одговарајућа менична овлашћења и копије картона депонованих потписа.

У случају да Изабрани најповољнији понуђач не изврши своје уговорне обавезе у свему у складу са закљученим уговором, изврши их делимично или касније са извршењем уговорених обавеза, Наручилац ће активирати средство финансијског обезбеђења и раскинути уговор.

Наручилац неће раскинути уговор, уколико Изабрани најповољнији понуђач ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди, ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

По извршењу уговорних обавеза Изабраног најповољнијег понуђача, средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла ће бити враћено, на писани захтев Изабраног најповољнијег понуђача.

#### **Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року**

Изабрани најповољнији понуђач је у обавези да, у року од 10 (десет) дана од дана закључења Уговора, достави Наручиоцу на адресу: ЈП „Пошта Србије“, Београд, Таковска 2, Писарница, Функција економских послова и набавки, Сектор за порезе и буџет, 2 (две) бланко сопствене менице или неопозиву безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију, као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року.



Менице из претходног става морају да буду евидентиране у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверене печатом и потписане од стране овлашћеног лица Изабраног најповољнијег понуђача.

Уз менице мора бити достављено и одговарајуће менично овлашћење – писмо на име гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а, као и копија картона депонованих потписа која је издата од стране пословне банке коју Изабрани најповољнији понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. У случају промене овлашћеног лица, менично овлашћење остаје на снази. Потпис овлашћеног лица на меницама и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа.

У случају да је изабрани најповољнији понуђач физичко лице обавезан је да достави 2 (две) бланко сопствене менице, које морају бити тачно попуњене и потписане. Уз менице, физичко лице доставља потписану Изјаву у којој, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, наводи имовину којом гарантује за издате менице. Имовина мора бити детаљно описана, а за земљиште и непокретности наведена тачна локација на којој се налази.

Понуђач може као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, да приложи неопозиву, безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а.

Изабрани најповољнији понуђач је дужан да достави једно од наведених средстава финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року.

Рок важења средства финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од истека гарантног рока.

Изабрани најповољнији понуђач је дужан да за време трајања гарантног рока, а најкасније 5 (пет) дана пре истека важења средства финансијског обезбеђења, достави ново средство финансијског обезбеђења Уколико су у питању менице, уз менице морају бити достављена и одговарајућа менична овлашћења и копије картона депонованих потписа.

У случају да Изабрани најповољнији понуђач не отклони недостатке из гарантног рока или их отклони делимично, Наручилац ће активирати средство финансијског обезбеђења.

По истеку гарантног рока, средство финансијског обезбеђења биће враћено, на писани захтев Изабраног најповољнијег понуђача.

### 5.15 Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно члану 81. Закона.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

- 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који подносе заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.



Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

**5.16 Понуђач је дужан да у својој понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверили подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између Наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.**

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача.

Изабрани најповољнији понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

Изабрани најповољнији понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача Законом и овом конкурсном документацијом и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.

**5.17 Заштита података.** Наручилац је дужан да чува као поверљиве, све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди, одбије давање информације која би значила поврду поверљивости података добијених у понуди, чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у горњем десном углу садрже назнаку: "ПОВЕРЉИВО". Ако се поверљивим сматра само одређени податак у документу, поверљив део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити стављена ознака: "ПОВЕРЉИВО". Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

**5.18 Наручилац** може после отварања понуда, да захтева од понуђача писаним путем, додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Наручилац **не може** да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произлази из природе поступка јавне набавке.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуде.

У случају разлике између јединичне и укупне цене меродавна је јединична цена, а у случају несагласности износа наведених бројчано и словно, меродаван је износ наведен словно.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.



**5.19 Наручилац задржава право провере достављене документације.**

Уколико Наручилац утврди да је понуђач доставио неистините податке, биће искључен из даљег разматрања.

**5.20 Наручилац ће Одлуку о додели уговора** донети у року који не може бити дужи од 25 (дванадесетпет) дана од дана отварања понуда, односно у року од 40 (четрдесет) дана од дана отварања понуда у нарочито оправданим случајевима, као што је обимност или сложеност понуда.

О донетој одлуци сви понуђачи ће бити обавештени у складу са Законом.

Одлука о додели уговора биће објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца [www.posta.rs](http://www.posta.rs) у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Наручилац може да закључи уговор о јавној набавци након доношења одлуке о додели уговора и ако у року из члана 149. став 6. Закона, није поднет захтев за заштиту права или је захтев за заштиту права одбачен или одбијен.

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор о јавној набавци у складу са чланом 112. став 2. Закона.

**5.21 Негативне референце.** Наручилац може одбити понуду уколико поседује било који доказ наведен у члану 82. Закона

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1. наведеног члана, која се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет набавке истоврсан.

**5.22 Захтеви набавке**

**Рок плаћања:**

Минимум 20 (дванадесет) дана, а максимум 42 (четрдесетдва) дана од дана достављања исправног рачуна, а након сваке испоруке и потписивања Записника о квалитативном пријему.

**Рок испоруке:** сукцесивно, максимум 7 (седам) дана од дана потврде пријема Налога за набавку Наручиоца (факс, e-mail), а на основу закљученог уговора.

**Рок испоруке за робу која није предвиђена Понудом:** максимално 15 (петнаест) дана, од дана потврде пријема Налога за набавку Наручиоца (факс, e-mail), а на основу закљученог уговора.

**Гарантни рок:**

У складу са гаранцијом произвођача и важи од дана испоруке робе.

**Место испоруке:** FCO магацин Купца, РЈ „Одржавање објекта, возила и основних средстава“, Кумодрашка бр.248, Београд (у временском периоду од 09:00 од 14:30 часова).

**Крајњи рок за давање Налога за реализацију:** 36 (тридесетшест) месеци од дана закључења уговора.

**Рок важења понуде:** 90 (деведесет) дана од дана јавног отварања понуда.

Роба бити фабрички нова, без икаквих оштећења и производних недостатака у оригиналном паковању произвођача са видно означеном декларацијом произвођача.



**5.23 Критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“.**

У случају да два или више понуђача понуде исту цену, критеријум за оцену понуда биће дужи рок плаћања, тј. повољнијом ће се сматрати понуда оног понуђача који понуди дужи рок плаћања.

**5.24 Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац Изјаве из пододељка 4.4 ове Конкурсне документације). Уколико се подноси заједничка понуда, сваки члан групе понуђача је дужан да наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац Изјаве из пододељка 4.4 ове Конкурсне документације). Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да за подизвођача достави Изјаву да је исти поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац Изјаве из пододељка 4.4 ове Конкурсне документације).**

**5.25 Накнаду коришћења патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.**

**5.26 Понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао претрпети штету због поступања наручиоца, може Наручиоцу поднети захтев за заштиту права (а копију истовремено доставља Републичкој комисији), у току целог поступка јавне набавке против сваке радње Наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено. Захтев за заштиту права може се поднети у роковима и на начин предвиђеним чланом 149. Закона. Као доказ о уплати таксе у смислу члана 151. став 1. тачка 6. Закона, у износу предвиђеном чланом 156. Закона, Наручилац ће прихватити:**

**1. Потврду о извршеној уплати таксе која садржи следеће елементе:**

- (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи подatak да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога; Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евидентионог рачуна достављеног од стране Министарства финансија-Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
- (3) Износ таксе предвиђен чланом 156. Закона, чија се уплата врши;
- (4) број рачуна 840-30678845-06;
- (5) шифра плаћања: 153 или 253;
- (6) позив на број: подаци о броју или ознаки јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (8) корисник: буџет Републике Србије;
- (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
- (10) потпис овлашћеног лица банке.

**2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.**



**3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);**

**4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банка и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописима.**

На интернет страни Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, [www.kjn.gov.rs](http://www.kjn.gov.rs) налази се банер „Примери попуњених налога за пренос и уплатница“ где је приказан начин и садржина правилно попуњених налога, а у оквиру банера „Упутство о уплати таксе“ је на детаљан начин описано који ће докази о уплати таксе бити прихваћени и која је њихова обавезна садржина.

**5.27 Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде (при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у Конкурсној документацији), најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. Закона, односно путем поште на адреси Наручиоца: ЈП "Пошта Србије", Београд, Таковска 2, писарница, 11120 Београд, ПАК 135403, електронске поште ([postanabavka@ptt.rs](mailto:postanabavka@ptt.rs)), или путем телефакса (број: 011-302-21-98), сваког радног дана у времену од 07:30 до 15:30 часова.**

**Напомена:** Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.



**6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕПРОМЕЊЕНОМ САДРЖАЈУ  
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

Понуђач гарантује да је понуда коју подноси за јавну набавку - потрошни материјал и резервни делови за одржавање возила, бр. ЈН: 246/2019, наручиоца Јавно предузеће "Пошта Србије", Београд, дата на основу конкурсне документације коју је преузео са Портала јавних набавки, односно интернет странице Наручиоца [www.posta.rs](http://www.posta.rs), са оним садржајем који је на наведеним интернет страницама објављен.

М.П.

---

Место и датум

---

(потпис овлашћеног лица)



Јавно предузеће "Пошта Србије", Београд [www.posta.rs](http://www.posta.rs)

## 7. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ПРЕДМЕТ: ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА,  
БРОЈ ЈН: 246/2019

ЈП "Пошта Србије", Београд  
ПАК 135403 Београд, Таковска 2



### ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

1. Пословно име или скраћени назив понуђача из одговарајућег регистра понуђача:

- \_\_\_\_\_
2. Адреса седишта: \_\_\_\_\_
3. Матични број: \_\_\_\_\_
4. ПИБ: \_\_\_\_\_
5. Величина правног лица (заокружити): а) Микро б) Мало в) Средње г) Велико
6. Одговорно лице: \_\_\_\_\_
7. Особа за контакт: \_\_\_\_\_
8. Телефон: \_\_\_\_\_
9. Факс / e-mail: \_\_\_\_\_
10. Текући рачун: \_\_\_\_\_
11. Назив банке: \_\_\_\_\_

**НАПОМЕНА:** Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је у обавези да копира прву страну Обрасца понуде са оптимизм подацима о понуђачу, који је неопходно да попуни за сваког члана групе појединачно.

**ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ**

(у случају да понуђач извршење дела набавке поверила подизвођачу)

1. Пословно име или скраћени назив подизвођача из одговарајућег регистра понуђача:


- \_\_\_\_\_
2. Адреса седишта: \_\_\_\_\_
3. Матични број: \_\_\_\_\_
4. ПИБ: \_\_\_\_\_
5. Величина правног лица (заокружити): а) Микро б) Мало в) Средње г) Велико
6. Одговорно лице: \_\_\_\_\_
7. Особа за контакт: \_\_\_\_\_
8. Телефон: \_\_\_\_\_
9. Факс / e-mail: \_\_\_\_\_
10. Текући рачун: \_\_\_\_\_
11. Назив банке: \_\_\_\_\_



**НАПОМЕНА:** Уколико понуђач извршење дела набавке поверила подизвођачу, неопходно је да попуни наведене податке за подизвођача. Уколико понуђач извршење дела набавке поверила неком броју подизвођача, у обавези је да копира ову страну Обрасца понуде са општим подацима о подизвођачу, коју је неопходно да попуни за сваког подизвођача појединачно.

ПОНУДА БРОЈ: \_\_\_\_\_

Редни број	Назив материјала	Јединица мере	Одредбена количина	Назив производа	Јединична цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а
				OSIGURAČI		
1	Osigurač za motorna vozila 7,5A ubodni mini	kom	20			
2	Osigurač za motorna vozila 15A ubodni mini	kom	8			
3	Osigurač za motorna vozila 20A ubodni mini	kom	5			
4	Osigurač za motorna vozila 30A ubodni mini	kom	40			
5	Osigurač za motorna vozila 10A ubodni mini	kom	150			
6	Osigurač za motorna vozila 5A ubodni mini	kom	35			
7	Osigurač za motorna vozila 7,5A ubodni fk2	kom	15			
8	Osigurač za motorna vozila 7,5A ubodni	kom	15			
9	Osigurač za motorna vozila 20 a ubodni	kom	75			
10	Osigurač za motorna vozila 15A ubodni	kom	140			
11	Osigurač svetla ubodni 5A	kom	30			
12	Osigurač svetla ubodni 10A	kom	55			
13	Osigurač svetla ubodni 15A maks	kom	80			
14	Osigurač svetla ubodni 20A maks	kom	50			
15	Osigurač svetla ubodni 50A maks	kom	4			
16	Osigurač svetla ubodni 60A maks	kom	4			
17	Osigurač svetla ubodni 70A maks	kom	4			
18	Osigurač svetla ubodni 30A maks	kom	50			
19	Osigurač za motorna vozila 25 A ubodni maks	kom	8			
20	Osigurač CARTRIDGE 20A 32VDC	kom	20			
21	Osigurač CARTRIDGE 40A 32VDC	kom	20			



22	Osigurač za motorna vozila 8A keramički okrugli beli	kom	12	
23	Osigurač za motorna vozila 16A keramički okrugli crveni	kom	12	
24	Osigurač za motorna vozila 150 A ubodni maksim	kom	4	
<b>SIJALICE</b>				
25	Sijalica 12V 5W	kom	400	
26	Sijalica 12V 21W	kom	1200	
27	Sijalica 12V 21W žuta	kom	500	
28	Sijalica 12V 21/5W	kom	2300	
29	Sijalica 12V 5W sulfidna SV8,5-8 C5W (35±1x max ø11)	kom	175	
30	Sijalica 12V 10W sulfidna SV8,5-8 (40±1x max ø11;(35±1x max ø11))	kom	110	
31	Sijalica 12V H1	kom	70	
32	Sijalica 12V 4W	kom	60	
33	Sijalica 12V 16W ubodna kućište W2,1x9,5D	kom	150	
34	Sijalica 12V H3	kom	12	
35	Sijalica 12V H4 60/55W	kom	5000	
36	Sijalica 12V H7 60/55W	kom	2000	
37	Sijalica ubodna 12V 1,2W	kom	120	
38	Sijalica ubodna 12V 3W	kom	430	
39	Sijalica ubodna 12V 5W	kom	3000	
40	Sijalica ubodna 12V 21W kućište W3x16D	kom	4	
41	Sijalica 24V 10W	kom	150	
42	Sijalica 24V 5W sulfidna kućište SV8,5-8 (35±1x max ø11)	kom	60	
43	Sijalica 24V 5W BA15S	kom	320	
44	Sijalica 24V 21W BA15S	kom	240	
45	Sijalica 24V H1 70W	kom	12	
46	Sijalica 24V H3 70W	kom	8	
47	Sijalica 24V H4 75/70W	kom	45	
48	Sijalica 24V H7 70W	kom	400	



49	Sijalica ubodna veća 12 V 21/5W kućište W3x16Q, W21/5W kom	8	
50	Sijalica ubodna 24V 1,2W, kućište W2x4,6D	kom	30
51	Sijalica ubodna 24V 3W, kućište W2,1x9,5D	kom	200
52	Sijalica ubodna 24V 4W sa metalnim kućištem i dva pipka za učvršćivanje položaja koja se fiksira u kućište blagim zokretanjem	kom	120
53	Sijalica 12V 3W sulfidna kućište SV7-8	kom	30
54	Sijalica 12V 21W ubodna kućište W3x16d	kom	50
55	Sijalica 12V 15W sulfidna kućište SV8,5-8	kom	8
56	Sijalica 24V 10W sulfidna kućište SV8,5-8	kom	8
57	Sijalica 12V H11 55W sa fasungom	kom	20
58	Sijalica 12V 10W kućište BA15S	kom	40
59	sijalica 24V 3W ubodna, kućište W2,1x9,5D	kom	50
60	Sijalica 24V 21/5W, kućište BA15D	kom	45
61	Sijalica 24V 15W,kućište BA15S	kom	10
62	Sijalica sa ulivenim fasungom 12V 1.2W, kućište BX8,5D	kom	8
63	Sijalica sa ulivenim fasungom 24V 1.2W	kom	25
64	Sijalica ubodna 12V 21/5W, kućište W3x16Q (za Japanska vozila)	kom	50
65	Sijalica ksenonska D2S	kom	8
66	Sijalica ksenonska D2R	kom	5
<b>SPOJNICE</b>			
67	Šelna prohronska sa vijkom i pužem Φ 10-16	kom	150
68	Šelna prohronska sa vijkom i pužem Φ 12-20	kom	125
69	Šelna prohronska sa vijkom i pužem Φ 16-25	kom	160
70	Šelna prohronska sa vijkom i pužem Φ 20-32	kom	85
71	Šelna prohronska sa vijkom i pužem Φ 25-40	kom	110
72	Šelna prohronska sa vijkom i pužem Φ 32-50	kom	140



73	Šelna prohronska sa vijkom i pužem $\Phi$ 50-70	kom	120	
74	Šelna prohronska sa vijkom i pužem $\Phi$ 90-110	kom	25	
75	Šelna manžetne homokinetičkog zgloba metalna $\Phi$ 21-45 mm	kom	20	
76	Šelna manžetne homokinetičkog zgloba metalna $\Phi$ 64-122mm	kom	20	
77	Vezica PVC 250x5mm(temparaturска оптност:-40 C do +85 C;materijal: poliamid 6.6;teško zapaljive prema standardu UL94-V2;sila kidanja min 15 kg	kom	9000	
78	Spojnica brza 9mm ženska	kom	25	
79	Spojnica brza 9mm muška	kom	30	
80	Spojnica za PVC crevo za vazdušnu instalaciju na kamionima $\Phi$ 6mm	kom	20	
81	Spojnica za PVC crevo za vazdušnu instalaciju na kamionima $\Phi$ 8mm	kom	30	
82	Spojnica za PVC crevo za vazdušnu instalaciju na kamionima $\Phi$ 10mm	kom	30	
83	Spojnica za PVC crevo za vazdušnu instalaciju na kamionima $\Phi$ 12mm	kom	25	
84	Spojnica za PVC crevo za vazdušnu instalaciju na kamionima $\Phi$ 14mm	kom	12	
85	Pričučak za vazduh za prikolicu FAP	kom	2	
<b>SPREJEVI, TEČNOSTI I LEPKOVNI LEPIVNI SREDSTVA</b>				
86	Silikon u spreju za održavanje gumenih i plastičnih delova automobila, podmazuje, održava gumenе заптике на вратима и штити ih od smrzavanja, ne privlači prljavštinu i prašinu i otporan je na vodu, pakovanje 500ml +/-10%	kom	20	
87	Sprej za startovanje benzinskih i dizel motora do -30°C ili nižoj temperaturi, pakovanje 500ml±10%	kom	100	
88	Sprej odvijač pakovanje 500ml±10%	kom	200	



89	Sprej odmrzivač stakla do -30°C ili nižoj temperaturi, pakovanje 400ml±10%	kom	120	
90	Sprej za kontaktne, pakovanje 500ml±10%	kom	50	
91	Sprej - čistač kočnica, pakovanje 500ml±10%	kom	150	
92	Sprej kokpit pakovanje 600ml±10%	kom	70	
93	Tečnost za pranje autodelova,pakovanje maksimalno 5 l	l	200	
94	Tečnost za zaptivanje aluminijumskih hladnjaka motora, pakovanje 300±10%	kom	40	
95	Dvokomponentni lepak (tečni metal) pakovanje 24ml/30gr±10%	kom	20	
96	Lepak univerzalni vodootporni u konzervi, pakovanje 800ml/0,9kg±10%	kg	4	
97	Lepak univerzalni vodootporni u tubi, pakovanje 120ml/100gr±10%	kom	50	
98	Masa zaptivna (crveni silikon) za visoke temperature, pakovanje 300 ml +/-5%	kom	35	
99	Masa zaptivna hermetik (crni silikon) za visoke temperature, pakovanje 85gr±10%	kom	10	
100	Dodatak za naftu protiv smrzavanja sa svojstvima podmazivanja i čišćenja, pakovanje 1/l	l	50	
<b>ANTIFRIZ</b>				
101	Antifriz 100% G-12 koncentrovana tečnost namenjena za hlađenje motora motornih vozila i zaštitu sistema za hlađenje od mržnjenja, kao i za zaštitu metalnih delova rashladnog sistema od korozije, mora da sadrži 100% organske aditivne, ne smre da sadrži nitrite, amine i fosfate, mora da zadovoljava standard: AFNOR NFR 15-601 ASTM D 3306/D4656/D4985 BS 6580. Boja: crveno-oranžič mora. Pakovanje 1/l.	l	3500	



		<b>ADITIVI</b>	
105	Aditiv za чиšћење система горива за дизел моторе паковање 350ml±10%	kom	8
106	Aditiv za чиšћење система горива за бензинске моторе паковање 350±10%	kom	4
107	Aditiv уја за менјач паковање 150ml±10%	kom	16
108	Aditiv за дизел моторе (add blue) или одговарајуће, паковање 1 максимално 10 литара	1	45000
102	Antifriz 100% G-11 концетрована течност наменјена за хлађење мотора моторних возила и заштиту система за хлађење од mržnjenja, као и за заштиту металних делова rashladnog sistema od korozije, mora da sadrži poluorganske additive. Ne sme da sadrži nitrite, amine i fosfate, mora da zadovoljava standard: AFNOR NFR 15-601 ASTM D 3306/D4656/D4985 BS 6580. Boja: plavo-zelena. Pakovanje 1/1l.	1	400
103	Antifriz 100% концетрована течност наменјена за хлађење мотора моторних возила и заштиту система за хлађење од mržnjenja, као и за заштиту металних делова rashladnog sistema od korozije. Sadrži mineralne additive. Mora da zadovoljava standard: AFNOR NFR 15-601 BS 6580. Pakovanje 1/1l.	1	200
104	Antifriz 100% G-13 концетрована течност наменјена за хлађење мотора моторних возила и заштиту система за хлађење od mržnjenja ASTM D1177, kao i za zaštitu metalnih delova rashladnog sistema od корозије ASTM D1287., mora da sadrži 100% organske additive, na bazi glicerina, ne sme da sadrži nitrite, amine i fosfate, mora da zadovoljava standard: VWTL774J Boja: pupurno-ljubičasta. Pakovanje 1/1l.	1	500



TEČNOSTI ZA PRANJE VETROBRAHNA				
109	Tečnost za pranje, čišćenje, odmašćivanje i sprečavanje zamrzavanja vetrobranskih stakala motornih vozila, niske tačke miržnjenja do temperature od -20°C i niže. Prijatnog je mirisa. Sprečava sminzavanje dizni (prskalica) za pranje vetrobранa. Da ne oštećuje boju, metalne, gummene i plastične delove vozila, a staklu obezbeđuje visoku prozimost i sjaj. Pakovanje 1/11	1	20000	
110	Tečnost za pranje, čišćenje i odmašćivanje vetrobranskih stakala motornih vozila prijatnog je mirisa, da ne oštećuje boju, metalne, gummene i plastične delove vozila, a staklu obezbeđuje visoku prozimost i sjaj. Pakovanje 1/11	1	2500	
ŠAMPONI ZA MAŠINSKO PRANJE				
111	Šampon-deterdžent alkaljni za keramičke pločice,za mašinu za pranje podova,pakovanje maksimalno 10l	1	300	
112	Šampon (odmašćivač za čišćenje podova u mehaničarskim radnjama, industrijskim postrojenjima, garažama, servisnim centrima)za mašinu za pranje podova, pakovanje maksimalno 10l	1	60	
113	Prašak odgovarajući za mašinu za pranje pod pritiskom KARCHER.,pakovanje maksimalno 10kg±10%	kg	50	
SPECIJALNI LEPKOVII I SPREJIVI				
114	Sprej za skidanje zaptivne mase, pakovanje 500ml +/-5%	kom	30	
115	Masa zaptivna za kućište bregaste osovine, pakovanje 50ml +/-5%	kom	20	
116	Lepak za dihtunge motora pakovanje 70-85 ml.	kom	80	



117	Lepak za čaure i ležajeve motora 50ml/55gr±10% za pokrivanje zazora do 0,5mm, za učvršćivanje ležajeva i čaura pri montaži		kom	20			
118	Lepak za osiguranje zavrtnja, srednje čvrstoće, pakovanje 50ml/55gr±10%		kom	15			
119	Pasta za brušenje ventila glave motora (gruba,fina) pakovanje 100gr/100ml±10%		kom	15			
120	Sprej podmazivač-profesionalna višenamenska polusintetička mast u spreju,pakovanje 500 ml +/-5%		kom	20			
121	Tečnost odgovarajuća za pranje dizni goriva na vozilima za ultrazvučnu kadrus 5411R40, bez nagrizajućih supstanci prema obojenom metalima, delotvorna u koncentraciji do 20% u odnosu na zapreminu ( 1 litar tečnosti i 4 litra vode)		1	20			
122	Lepak barsil (silikon providni) pakovanje 300 ml +/-5%		kom	60			
123	Lepak za šoferšajbne set pakovanje 400ml±10%		kom	10			
124	Tečnost odgovarajuća za aparat za proveru dizni motora za mašinu SPIN model BANCO GRIGIE EVOLUTION (testing injection bench evolution)		1	20			
125	Tečnost u spreju koja služi za odmašćivanje i podmazivanje mehaničkih elemenata pakovanje 200 ml +/-5%		kom	600			
							<b>CREVA</b>
126	Crevo za gorivo Φ 3,8 mm (Sa uloškom od mrežice i spoljašnjim slojem od nehabajuće gume,materijal NBR/CR; elastična i dobro savitljiva ispunjava zahteve DIN 73 379-2 tip 1;izdržava visoke temperature i visoke opterećenja iz okoline)	m	10				



127	Crevo za gorivo $\Phi$ 6 mm (Sa uloškom od mrežice i spoljašnjim slojem od nehabajuće gume;materijal NBR/CR; elastična i dobro savitljiva ispunjava zahteve DIN 73 379-2 tip 1;izdržava visoke temperature i visoke opterećenja iz okoline)	m	10				
128	Crevo za gorivo $\Phi$ 8 mm (Sa uloškom od mrežice i spoljašnjim slojem od nehabajuće gume;materijal NBR/CR ;elastična i dobro savitljiva ispunjava zahteve DIN 73 379-2 tip 1;izdržava visoke temperature i visoke opterećenja iz okoline)	m	10				
129	Crevo gumeno armirano $\Phi$ 20 mm	m	50				
130	Crevo gumeno armirano $\Phi$ 22 mm	m	30				
131	Crevo gumeno armirano $\Phi$ 24 mm	m	20				
132	Crevo za zavarivanje acetilenom $\Phi$ 8mm (plavo i crveno)	m	100				
133	Crevo gumeno armirano $\Phi$ 1/2"	m	15				

#### AUTO-ELEKTRIČARSKI MATERIJAL

134	Kabl za instalaciju automobila 0,5 mm <sup>2</sup> licnasti P/F	m	20				
135	Kabl za instalaciju automobila 0,75 mm <sup>2</sup> licnasti P/F	m	80				
136	Kabl za instalaciju automobila 1,5 mm <sup>2</sup> licnasti P/F	m	200				
137	Kabl za instalaciju automobila 3 mm <sup>2</sup> licnasti P/F	m	10				
138	Kabl za instalaciju automobila 1 mm <sup>2</sup> licnasti P/F	m	100				
139	Kabl za instalaciju automobila 3x1,5mm <sup>2</sup> licnasti P/F	m	25				
140	Kabl za instalaciju automobila 4x0,75 mm <sup>2</sup> licnasti P/F	m	20				
141	Kabal za instalaciju automobila 4x1,5 mm licnasti P/F	m	20				
142	Kabal za instalaciju automobila 5x 0,75 mm licnasti P/F	m	20				
143	Kabal za instalaciju automobila 5x 1,5 mm licnasti P/F	m	50				
144	Kabl za instalaciju automobila 6 mm <sup>2</sup> licnasti P/F	m	40				



145	Provodnik energetski instalacioni p/f 35MM2 žuto-zeleni	m	10	
146	Provodnik energetski instalacioni P 4 mm2 crni	m	25	
147	Provodnik energetski instalacioni PP/L 2X0,75mm2	m	10	
148	Štipaljka krokodil za kabl -velika, čelična galvanizovana, 500A +/-5%	kom	20	
149	Kablovi za paljenje start 32 mm2 min. L=5M(Visokoelastični kablovi otporni na ulje i niske temperature; čelična galvanizovana izolovana priključna klješta; 750A +/-5%)	kom	20	
150	Kabl za paljenje 5m 16mm2 (Visokoelastični kablovi otporni na ulje i niske temperature;čelična galvanizovana izolovana priključna klješta; 500A +/-5%)	kom	20	
151	Utičnica prikolice (sedmopolna) metalna	kom	10	
152	Utikač prikolice (sedmopolni) metalna	kom	10	
153	Lampa rotaciona žuta 12V na magnet	kom	5	
154	Papućica kabla okrugla, okasta za poprečni presek provodnika $\Phi 35\text{mm}^2$ , sa otvorom M8 (materijal elektolitički bakar,površina kalajisana standard DIN 46235)	kom	200	
155	Papućica kabla okrugla, okasta za poprečni presek provodnika $\Phi 35\text{mm}^2$ , sa otvorom M10 (materijal elektolitički bakar,površina kalajisana standard DIN 46235)	kom	60	
156	Papućica kabla okrugla, okasta za poprečni presek provodnika $\Phi 25\text{mm}^2$ , sa otvorom M6 (materijal elektolitički bakar,površina kalajisana standard DIN 46235)	kom	60	
157	Papućica kabla okrugla za masu M8	kom	20	



158	Klema za akumulator mesingana minus	kom	55
159	Klema za akumulator mesingana plus	kom	55
160	Buksna za autoinstalaciju muška $\Phi$ 1mm sa zubom	kom	70
161	Buksna za autoinstalaciju ženska $\Phi$ 1mm sa zubom	kom	670
162	Papučica kabla okrugla okasta za presovanje 10-35 mm <sup>2</sup> (materijal elektolitički bakar,površina kalajisana standard DIN 46235)	kom	40
163	Buksna utična pod uglom za kabl 1,5-2,5 mm <sup>2</sup> , dimenzije 8,0X0,8 mm	kom	10
164	Mikro prekidač(standardni jednostruki kontaktni blok; ZBE-101 ili odgovarajuće)	kom	200
165	Mikro prekidač(Standardni jednostruki kontaktni blok; ZBE-102 ili odgovarajuće)	kom	20
166	BUŽIR TERMOSKUPLJAJUĆI 2:1 3,2/1,6MM	m	15
167	BUŽIR TERMOSKUPLJAJUĆI 2:1 4,8/2,4MM	m	15
168	Bužir spiralni 19-21mm	m	20
169	Utičnica keramička za sijalice H4 12V	kom	20
170	Utičnica keramička za sijalice H7 12V	kom	20
<b>GUMARSKI MATERIJAL</b>			
171	Teg za balansiranje točkova 10 gr.	kom	340
172	Teg za balansiranje točkova 5 gr.	kom	180
173	Teg za balansiranje točkova 15 gr.	kom	640
174	Teg za balansiranje točkova 20 gr.	kom	600
175	Teg za balansiranje točkova 25 gr.	kom	600
176	Teg za balansiranje točkova 30 gr.	kom	580
177	Teg za balansiranje točkova 40 gr.	kom	430
178	Teg za balansiranje točkova 50 gr.	kom	100
179	Teg za balansiranje točkova samolepljivi 60 gr.	kom	1000
180	Ventil tubeles za putnička vozila	kom	570
181	Ventil tubeles za teretna vozila	kom	15



182	Pasta za montiranje tubeles guma	kg	50
183	Čep za tubeles gumu tanji	kom	530
184	Čep za tubeles gumu deblji	kom	15
185	Guma sirova ( za vulkaniziranje unutrašnjih guma)	kg	10
186	Živa guma	kg	5
187	Tečna guma za vulkaniziranje pneumatička TECH (Bead sealer)-pakovanje 1/1kg. ili odgovarajući	kg	5

**MATERIJAL ZA ZAVARIVANJE I LEMLJENJE**

188	Žica tinol 1mm (60/40 kalaj prema olovu prema standardu DIN EN 29453; temperatura formiranja lema 180-190 C)	kg	5
189	Pasta za lemljenje 80gr +/-5%	kom	25
190	Kiseonik	kg	70
191	Acetilen	kg	30
192	Ugljen dioksid	kg	500
193	Sprej za CO2 aparata za zavarivanje (Sprej za zaštitu šobe i dizne od lepljenja užarenih čestica pri MAG zavarivanju.Bez silikona)	kom	10
194	Žica za zavarivanje CO2 Φ 0.8mm	kg	70
195	Šoba za zavarivanje CO2 za zavarivanje aparat od 180A metalna	kom	30
196	Rasprišivač aparata CO2 za zavarivanje aparat od 180A	kom	30
197	Dizna za aparat CO2 za zavarivanje Φ 0,8; M6	kom	30

**MATERIJAL ZA AUTO-LAKIRANJE**

198	Auto boja akril u setu po uzorku (1 l bazne boje, 0,5 l razređivač,0,5 l učvršćivač)	SET	80
199	Auto boja metalik u setu po uzorku (1 L bazna boja, 0,5 L razređivač,0,5 L učvršćivač i 1 L laka)	SET	20



	Auto boja na vodenoj bazi,(Jedno komponentni,visoko kvalitetni mix sistem baziran na akrilnim smolama. Razređuje se 10-15% sa razredivačem koji sadrži demineralizovanu vodu visoke čistoće i specijalne aditive za što bolje nanošenje i razливanje boje na vodenoj bazi)	lit	20	
201	Traka krep 25mm/50m	kom	350	
202	Traka krep 50mm/50m	kom	285	
203	Folija zaština za pokrivanje nameštaja PVC 4X5m	kom	400	
204	Git špric 4:1 za vozila	kg	60	
205	Git cement 2K PE kit za čelične limove, drvene i poliestarske podloge	kg	80	
206	Dvokomponentni poliesterski kit sa staklenim vlaknima za pokrivanje i popunjavanje rupa na karoseriji	kg	60	
207	Git aluminijumski	kg	10	
208	Masa zaština na bazi kaučuka koji pruža zvučnu i antikorozionu zaštitu	kg	20	
209	Masa zaština na bazi kaučuka. Koristi se za spajanje metalnih delova i zaštitu spojeva od prodora vлаге	kg	20	
210	Masa zaština na bazi bitumena i kaučuka,zaštita donjih delova karoserije (pod, ispod blatobrana, itd.)od soli i vlagе	kg	10	
211	Pasta za poliranje vozila G-3 ili odgovarajući	kom	5	
212	Pasta za poliranje vozila G-6 ili odgovarajući	kom	5	
213	Pasta za poliranje vozila G-10 ili odgovarajući	kom	10	
214	Papir brusni čičak okrugli Φ 150 mm BR.40	kom	265	
215	Papir brusni čičak okrugli Φ 150 mm BR.60	kom	430	
216	Papir brusni čičak okrugli Φ 150 mm BR.80	kom	20	
217	Papir brusni čičak okrugli Φ 150 mm BR.100	kom	130	

218	Papir brusni čičak okrugli Ø 150 mm BR.150	kom	150
219	Papir brusni čičak okrugli Ø 150 mm BR.180	kom	30
220	Papir brusni čičak okrugli Ø 150 mm BR.360	kom	150
221	Papir brusni br, 120 širina 61 cm	m	135
222	Papir brusni br, 240 širina 12 cm	m	5
223	Papir brusni voden 240 A4	kom	30
224	Papir brusni voden 600 A4	kom	70
225	Papir brusni voden 800 A4	kom	90
226	Papir brusni voden 1.500 A4	kom	40
227	Papir brusni voden P2000 A4	kom	20
228	Platno brusni P80 A4 Š230 x D280mm	kom	20
229	Platno brusni P100 A4 Š230 x D280mm	kom	20
230	Četka pjosnata širine 20 mm	kom	100
231	Četka pjosnata širine 30 mm	kom	190
232	Četka pjosnata širine 50 mm	kom	130
233	Četka pjosnata širine 70 mm	kom	160
234	Četka pjosnata širine 80 mm	kom	170
235	Četka pjosnata širine 100 mm	kom	130
236	Razređivač nitro 1/1	1	1000
237	Razređivač akril 1/1	1	20
238	Boja osnovna nitro baza za metal siva 0,75/lit.	kom	550
239	Lak boja na nitro bazi crna 0,75/lit	kom	100
240	Lak završni autolakirski za ofarbane površine bojom na vodenoj bazi	1	20
<b>OSTALI MATERIJALI</b>			
241	Četka za pranje vozila sa metalnom teleskopskom drškom 1-3m sa priključkom za crevo 1/2", glava četke dužine 20-30cm, širine 12-16 cm, regulacija protoka vode sa mogućnosti potpunog zatvaranja	kom	10



242	Glava četke za pranje vozila sa priključkom za crevo 1/2", glava četke dužine 20-30cm, širine 12-16 cm	kom	20		
243	Izolir traka crna 19 mm x 20 m (za izolaciju električnih instalacija, visoka elastičnost i dobra lepljivost,ravnomerno odlepljivanje na krajevima)	kom	920		
244	Krpa kanebo	kom	75		
245	Krpa mikroaktivna (magična)	kom	25		
246	Masa zaptivna (crna) na bazi silikona u spreju, koja brzo očvršćava,trajno elastična,tempaturna stabilnost od -50 do +300 C,pogodan za upotrebu na svim površinama u motorima,menjačima i osovinama.Pakovanje:boca pod pritiskom zapremina 200 ml +/-5%	kom	5		
247	Merac tačke mržnjenja i antifriza	kom	20		
248	Miris osveživač za vozila u bočici pakovanje 10 ml +/-10%	kom	20		
249	Nalepnica ograničenja brzine "100 km"	kom	20		
250	Nalepnica ograničenja brzine "70 km"	kom	20		
251	Nalepnica ograničenja brzine "80 km"	kom	20		
252	Nalepnica ograničenja brzine "90 km"	kom	20		
253	Okvir registarske tablice za mopede-novi	kom	50		
254	Okvir registarske tablice-novi	kom	180		
255	PLASTIKA FI 70MM - POLIAMID	kg	15		
256	PODLOGA ZA BRUŠNI PAPIR OKRUGLA FI 150MM	kom	5		
257	Rolnica tahografa pakovanje 3 komada	kom	30		
258	Sprej za čišćenje klima uređaja u vozilima 500 ml +/-10%	kom	10		
259	Strugač leda	kom	170		



260	TRAKA ARMIRANA DUCT 48mm x 50m IZDRŽLJIVA (Pancir traka)	kom	20				
261	TRAKA REFLEK.ZA OBEL.VOZ.55MM SAMOL.ŽUTA.Odlična vidljivost u noćnim uslovima.Lako za sečenje, rukovanje i nanošenje. Metalizovana poliesterска konstrukција која onemogućava пучанje.Otporna na većinu industrijskiх klinera Jednoslojna prizmatičна konstrukција tako да не долази до raslojavanja materijala i skupljanja prijavštine među slojevima, čime se produžava vek trajanja.Traka treba da на себи има симбол за homologaciju. (certifikat ECE 104 Class C)	m	90				
262	Traka reflektujuća za obeležavanje vozila 55mm samolepljiva CRVENA.Odlična vidljivost u noćним uslovima.Lako za sečenje, rukovanje i nanošenje. Metalizovana poliesterска конструкција која onemogućava пучанje.Otporna na većinu industrijskiх klinera Jednoslojna prizmatičна konstrukција tako да не долази до raslojavanja materijala i skupljanja prijavštine među slojevima, čime se produžava vek trajanja.Traka treba da на себи има симбол за homologaciju. (certifikat ECE 104 Class C)	m	50				
263	Traka zatezna sa račnom 8cm x 300cm za točkove, nosivosti 1500 kg	kom	6				
264	Uložak tahografa jednodnevni(180km)100 kom.	pak	20				
265	ALUMINIJSKA TRAKA SAMOLEPLJIVA 50 mm/50m	kom	5				
266	BRUŠNI PAPIR OKRUGLI FI 150 mm, GRAN.500	kom	10				
267	LEŽAJ 6003 2RS C3	kom	10				
268	LEŽAJ 6003 2RS C3 DG16	kom	10				
269	LEŽAJ 6202 2RS C3	kom	10				

270	LEŽAJ 6203 2RS C3	kom	10
271	LEŽAJ 6303 2RS C3	kom	10
272	LOSER RASTVARAČ ZA FARBANE	1	5
273	MIKROFIBER ZA POLIRANJE SA ČIČKOM FI 150	kom	5
274	SUNDER ZA POLIRANJE SA ČIČKOM FI 150	kom	5
275	TRAKA KREP 30mn/33m SA JAČIM LEPKOM ZA AUTOLAKIRERA	kom	10
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а			

**Напомена:**

Количина робе дата у Понуди и спецификацији је оквирна и дата је на бази искуства Наручиоца, док ће се стварна количина робе реализовати путем налога за набавку по јединичним ценама без ПДВ-а које су исказане у Понуди и то у мери коју дефинишу стварне потребе Наручиоца, а највише до укупне уговорене вредности. Укупна цена без ПДВ-а служи искључиво за оцену понуда.

Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима:

Износ увозне царине у динарима	
Износ других дажбина у динарима	
Укупно у динарима	

**Рок плаќања:** \_\_\_\_\_ дана од дана достављања исправног рачуна, а након сваке испоруке и потписивања Записника о квалитативном пријему (минимум 20 (двадесет) дана и максимално 42 (четрдесет два) дана).

**Рок испоруке:** сукцесивно, \_\_\_\_\_ дана од дана потврде пријема Налога за набавку Наручиоца (факс, e-mail), а на основу закљученог уговора (максимум 7 (седам) дана)).

**Рок испоруке за робу која није предвиђена Понудом:** \_\_\_\_\_ дана од дана потврде пријема Налога за набавку Наручиоца (факс, е-mail), а на основу закљученог уговора (максимално 15 (петнаест) дана).

**Крајњи рок за давање Налога за реализацију:** 36 (тридесетшест) месеци од дана закључења уговора.

**Место испоруке:** FCO магацин Купца, РЈ „Одржавање објеката, возила и основних средстава“, Кумодрашка бр.248, Београд (у временском периоду од 09:00 од 14:30 часова).

**Гарантни рок:** У складу са гаранцијом производњача и важки од дана испоруке робе.

**Рок важења понуде:** 90 (деведесет) дана од дана јавног отварања понуда.

**Понуђач подноси понуду:**

- а) самостално
- б) као заједничку понуду или
- в) као понуду са подизвођачем
  - назив подизвођача: \_\_\_\_\_ -процент укупне вредности набавке који је поверен подизвођачу: \_\_\_\_\_ % (не може бити већи од 50% )
  - део предмета набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача \_\_\_\_\_

**Понуђач је у обавези да заокружи начин на који подноси понуду.**

Датум

М.П.

ПОНУЂАЧ





## 8. МОДЕЛ УГОВОРА

Јавно предузеће „Пошта Србије”, Београд

Број: 2019-157471/  
Београд, \_\_\_\_\_. године

### УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ

Закључен између:

1. Јавног предузећа "Пошта Србије", Београд  
Београд, Таковска број 2,  
које заступа в. д. директора Мира Петровић  
(у даљем тексту: Купац)  
и
- 2.

(назив понуђача, односно свих чланова групе понуђача)

\_\_\_\_\_,  
(место, улица и број понуђача, односно свих чланова групе  
понуђача)  
које заступа директор \_\_\_\_\_  
(у даљем тексту: Продавац)

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Купац на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/2015 и 68/2015) и подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, спровео отворени поступак јавне набавке добра: Потрошни материјал и резервни делови за одржавање возила, број ЈН:246/2019.
- да је Купац донео Одлуку о додели уговора, број 2019-157471/// од ///////////////2019. године.

#### Члан 1.

Предмет овог уговора је купопродаја потрошног материјала и резервних делова за одржавање возила (у даљем тексту: роба), а у свему према Понуди Продавца број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_. године (у даљем тексту Понуда), заведеној код Купца под бројем 2019-157471/// од ///////////////2019. године и техничким карактеристикама, које су дате у прилогу и чине саставни део овог уговора.

#### Члан 2.

Уговор се закључује на износ до ////////////// динара/евра без ПДВ-а (уписује се процењена вредност) по јединичним ценама без ПДВ-а које су исказане у Понуди.

Цена из претходног става је дата на паритету FCO магацин Купца у Београду и укључује испоруку, царину и све друге зависне и пратеће трошкове изузев ПДВ-а.

Јединичне цене робе за испоруке у првој години од дана закључења уговора су фиксне и не могу се мењати. За испоруке предвиђене за период после истека једне године након закључења уговора, корекција цене ће се вршити у случају промене средњег курса евра Народне банке Србије за више од +/- 5% до дана испоруке робе, а у односу на средњи курс евра Народне банке



Србије на дан отварања понуда. Корекција цене неће се вршити за период за који је Продавац каснио у извршењу уговорних обавеза.

Количина робе дата у Понуди и спецификацији је оквирна и дата је на бази искуства Купца, док ће се стварна количина робе реализовати путем налога за набавку по јединичним ценама без ПДВ-а које су исказане у Понуди и то у мери коју дефинишу стварне потребе Купца, а највише до укупне уговорене вредности.

Уговор ће се реализовати у складу са важећим Програмом пословања Јавног предузећа "Пошта Србије", Београд, до висине обезбеђених финансијских средстава, а преостали део биће реализован уколико се средства усвоје Програмима пословања Јавног предузећа „Пошта Србије“, Београд за наредне године до висине обезбеђених финансијских средстава, а највише до укупне уговорене вредности.

Купац неће одговарати за евентуалну штету Продавцу уколико из објективних разлога престане потреба за предметном робом.

### Члан 3.

Продавац се обавезује да робу, испоручује Купцу сукcesивно, у року од \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) дана од дана потврде пријема Налога за набавку (факс, е-маил), а на основу закљученог уговора, на паритету FCO магацин Купца, РЈ „Одржавање објеката, возила и основних средстава“, Кумодрашка бр. 248, Београд.

У случају потребе за робом која није предвиђена Понудом, Продавац је дужан да на захтев Купца исту испоручи, у року од \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) дана, од дана потврде пријема Налога за набавку (факс, е-маил), по цени која не може бити већа од званичне велепродајне цене потрошног материјала овлашћених увозника и дистрибутера за ове типове добара за територију Републике Србије, на паритету FCO магацин Купца у Београду, Кумодрашка 248, укључујући царину и све друге зависне и пратеће трошкове изузев ПДВ-а. Добра која се набављају ван спецификације морају бити оригинална, односно идентично једнака добрима које испоручује овлашћени увозник и дистрибутер овог типа добара.

Укупна вредност робе коју Купац може поручити, а која није предвиђена Понудом, за којом се укаже потреба током реализације уговора, не може бити већа од 15% укупне уговорене вредности.

Купац ће налоге за набавку испостављати Продавцу у складу са својим потребама, а у року од најдуже 36 (тридесетшест) месеци од дана закључења уговора.

Продавац је дужан да уз испоручену робу достави Купцу отпремници.

Комисија за квалитативни пријем, образована од стране Купца, извршиће преглед робе о чemu ће бити сачињен Записник о квалитативном пријему робе који ће бити потписан од стране овлашћеног представника Купца и оверен и потписан од стране овлашћеног представника Продавца.

### Члан 4.

Купац се обавезује да уговорену цену, плаћа Продавцу у року од \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) дана од дана пријема исправног рачуна, а након сваке испоруке и потписивања Записника о квалитативном пријему.

Фактурисање ће се вршити према јединичним ценама из понуде и стварно испорученој количини робе. Записник о квалитативном пријему, оверен и потписан од стране овлашћеног представника Продавца и отпремница представљају основ за испостављање рачуна.



Уколико се испорука робе врши у више обрачунских периода за обрачун ПДВ-а, Продавац се обавезује да до последњег дана у текућем месецу достави рачун за извршену испоруку робе за текући месец.

Продавац је у обавези да достави рачун на адресу: РЈ „Одржавање објеката, возила и основних средстава“, Кумодрашка бр.248, Београд. ПИБ Купца је 100002803.

На рачуну поред осталих података обавезно мора бити уписан број Уговора, број Налога за набавку, број рачуна, валута плаћања, текући рачун Продавца и Порески идентификациони број обе уговорне стране.

#### Члан 5.

Потраживања према Купцу из овог уговора не могу се уступити нити се на њима може успостављати заложно право, односно, не могу на било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима, осим у изузетним случајевима на писани захтев Продавца и добијену писану сагласност Купца.

Купац има право накнаде штете у случају поступања Продавца на начин супротан од става 1. овог члана.

#### Члан 6.

Продавац се обавезује да испоручи робу, према квалитету и карактеристикама, који су одређени у Понуди.

Роба мора бити фабрички нова, без икаквих оштећења и производних недостатака, у оригиналном паковању произвођача са видно означеном декларацијом производа.

Гарантни рок је у складу са гаранцијом производа и важи од дана испоруке робе.

#### Члан 7.

У случају видљивих недостатака уочених приликом пријема робе, Купац неће примити робу, а Записник о недостацима ће доставити Продавцу по утврђивању недостатака.

Продавац се обавезује да, по пријему Записника о недостацима, а најкасније до истека рока за испоруку, испоручи робу у складу са усвојеном понудом и овим уговором.

#### Члан 8.

У случају видљивих недостатака, који нису били уочени приликом пријема робе, Купац ће рекламију са Записником о недостацима доставити Продавцу по утврђивању недостатака, најкасније у року од 3 (три) дана од дана пријема робе.

Продавац се обавезује да најкасније у року од 7 (седам) дана од дана пријема рекламије са Записником о недостацима, рекламирану робу замени исправном.

#### Члан 9.

За све уочене недостатке – скривене мане, које нису биле уочене у моменту квантитативног и квалитативног пријема робе, већ су се испољиле током употребе, Купац ће рекламију са Записником о недостацима доставити Продавцу најкасније у року од 3 (три) дана по утврђивању недостатака.

Продавац се обавезује да најкасније у року од 7 (седам) дана по пријему рекламије, рекламирану робу замени исправном.

#### Члан 10.

У случају да Продавац ангажује подизвођача:

Продавац у потпуности одговара Купцу за извршење обавеза из овог уговора и у случају поверивања појединих обавеза подизвођачу:



" из \_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_ број \_\_\_\_\_  
" из \_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_ број \_\_\_\_\_  
" из \_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_ број \_\_\_\_\_

Продавац ће наведеног/е подизвођача/е ангажовати за извршење следећих обавеза:

### Члан 11.

Уколико Продавац не испуни своје обавезе из члана 3. став 1. и 2. члана 8. став 2. и члана 9. став 2. овог уговора, обавезан је да за сваки дан закашњења, плати Купцу на име уговорне казне, износ од 0,5% од уговорене односно валоризоване купопродајне цене робе, која се не може ставити у функцију.

Укупна висина уговорне казне, коју по основу из претходног става овог члана Продавац плаћа Купцу, може да износи највише 10% од укупне уговорене односно валоризоване купопродајне цене.

Уколико се стекну услови за наплату уговорне казне из става 1. овог члана, Продавац се обавезује да у року од 8 (осам) дана од дана пријема писаног захтева Купца достави књижно одобрење за наплату уговорне казне.

Ако је штета коју је Купац претрпео већа од износа уговорне казне, Купац има право да захтева разлику до потпуне накнаде штете.

### Члан 12.

Продавац се обавезује да у року од 10 (десет) дана од дана закључења уговора достави 2 (две) бланко сопствене менице или неопозиву, безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранције, као гаранцију за добро извршење посла, на адресу: ЈП "Пошта Србије", Београд, Функција економских послова и набавки, Сектор за порезе и буџет, Таковска 2, Београд, Писарница.

Менице из предходног става морају бити евидентиране у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Бланко сопствене менице треба да буду оверене печатом и потписане од стране овлашћеног лица Продавца. Уз менице мора бити достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење - писмо, на име доброг извршења посла и са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а. Уз менице мора бити достављена и копија картона депонованих потписа, који је издат од стране пословне банке коју Продавац наводи у меничном овлашћењу - писму. У случају промене овлашћеног лица менично овлашћење - писмо остаје на снази. Потпис овлашћеног лица на меницама и меничном овлашћењу - писму мора бити идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа.

У случају да је Продавац физичко лице обавезан је да достави 2 (две) бланко сопствене менице, које морају бити тачно попуњене и потписане. Уз менице, физичко лице доставља потписану Изјаву у којој, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, наводи имовину којом гарантује за издате менице. Имовина мора бити детаљно описана, а за земљиште и непокретности наведена тачна локација на којој се налази.

Продавац може као гаранцију за добро извршење посла, да достави неопозиву, безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију на износ од 10 % од укупне уговорене вредности без ПДВ-а.

Продавац је дужан да достави једно од наведених средстава финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Ако се у току реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, мора се продужити важење средства финансијског обезбеђења најкасније 5 (пет) дана пре истека важећег. Уколико су у питању менице, уз менице морају бити достављена и одговарајућа менична овлашћења и копије картона депонованих потписа.



Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана испуњења свих уговорних обавеза.

У случају да Продавац не изврши своје уговорне обавезе у свему у складу са закљученим уговором, изврши их делимично, касни са извршењем уговорених обавеза, Купац ће активирати средство финансијског обезбеђења.

Купац неће раскинути уговор, уколико Продавац ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди, ако би раскидом уговора Купац претрпео знатну штету.

По извршењу уговорних обавеза Продавца, средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла ће бити враћено, на писани захтев Продавца.

Продавац је у обавези да, у року од 10 (десет) дана од дана закључења Уговора, достави Купцу на адресу: ЈП „Пошта Србије“, Београд, Таковска 2, Писарница, Функција економских послова и набавки, Сектор за порезе и буџет, 2 (две) бланко сопствене менице или неопозиву безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију, као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року.

Менице из претходног става морају да буде евидентиране у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверене печатом и потписане од стране овлашћеног лица Продавца.

Уз менице мора бити достављено и одговарајуће менично овлашћење - писмо на име гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а, као и копија картона депонованих потписа која је издата од стране пословне банке коју Продавац наводи у меничном овлашћењу - писму. У случају промене овлашћеног лица, менично овлашћење остаје на снази. Потпис овлашћеног лица на меницама и меничном овлашћењу - писму мора бити идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа.

У случају да је Продавац физичко лице обавезан је да достави 2 (две) бланко сопствене менице, које морају бити тачно попуњене и потписане. Уз менице, физичко лице доставља потписану Изјаву у којој, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, наводи имовину којом гарантује за издате менице. Имовина мора бити детаљно описана, а за земљиште и непокретности наведена тачна локација на којој се налази.

Продавац може као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, да приложи неопозиву, безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а.

Продавац је дужан да достави једно од наведених средстава финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року.

Рок важења средства финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од истека гарантног рока.

Продавац је дужан да за време трајања гарантног рока, а најкасније 5 (пет) дана пре истека важења средства финансијског обезбеђења, достави ново средство финансијског обезбеђења. Уколико су у питању менице, уз менице морају бити достављена и одговарајућа менична овлашћења и копије картона депонованих потписа.

У случају да Продавац не отклони недостатке из гарантног рока или их отклони делимично, Купац ће активирати средство финансијског обезбеђења.

По истеку гарантног рока, средство финансијског обезбеђења биће враћено, на писани захтев Продавца.

### Члан 13.

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, као и други важећи прописи који регулишу ову материју.



**Члан 14.**

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и траје до комплетног испуњења свих уговорних обавеза обе уговорне стране.

**Члан 15.**

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са реализацијом Уговора решавају споразумно, у супротном надлежан је суд у Београду.

**Члан 16.**

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

**КУПАЦ**

**ПРОДАВАЦ**

---

Мира Петровић

Буџет Предузећа,  
I Оперативни трошак / 1.Одржавање/ 1.8. Одржавање транспортних средстава / 90010201.  
Резервни делови и потрошни материјал, под редним бројем 3.

**9. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУБЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ**

**9.1 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУБЕНЕ ЦЕНЕ**

Редни број	Назив материјала	ОСИГУРАЧИ				Остали трошкови %
		1	2	3	4	
		Јединична цена без ПДВ-а (у динарима)	Јединична цена са ПДВ-ом (у динарима)	Укупна вредност без ПДВ-а (у динарима)	Укупна вредност са ПДВ-ом (у динарима)	
1	Osigurač za motorna vozila 7,5A ubodni mini	kom	20			
2	Osigurač za motorna vozila 15A ubodni mini	kom	8			
3	Osigurač za motorna vozila 20A ubodni mini	kom	5			
4	Osigurač za motorna vozila 30A ubodni mini	kom	40			
5	Osigurač za motorna vozila 10A ubodni mini	kom	150			
6	Osigurač za motorna vozila 5A ubodni mini	kom	35			
7	Osigurač za motorna vozila 7,5A ubodni fk2	kom	15			
8	Osigurač za motorna vozila 7,5A ubodni	kom	15			
9	Osigurač za motorna vozila 20 a ubodni	kom	75			
10	Osigurač za motorna vozila 15A ubodni	kom	140			
11	Osigurač svetla ubodni 5A	kom	30			



12	Osigurač svetla ubodni 10A	kom	55				
13	Osigurač svetla ubodni 15A maksi	kom	80				
14	Osigurač svetla ubodni 20A maksi	kom	50				
15	Osigurač svetla ubodni 50A maksi	kom	4				
16	Osigurač svetla ubodni 60A maksi	kom	4				
17	Osigurač svetla ubodni 70A maksi	kom	4				
18	Osigurač svetla ubodni 30A maksi	kom	50				
19	Osigurač za motorna vozila 25 A ubodni maksi	kom	8				
20	Osigurač CARTRIDGE 20A 32VDC	kom	20				
21	Osigurač CARTRIDGE 40A 32VDC	kom	20				
22	Osigurač za motorna vozila 8A keramički okrugli beli	kom	12				
23	Osigurač za motorna vozila 16A keramički okrugli crveni	kom	12				
24	Osigurač za motorna vozila 150 A ubodni maksi	kom	4				
<b>SIJALICE</b>							
25	Sijalica 12V 5W	kom	400				
26	Sijalica 12V 21W	kom	1200				
27	Sijalica 12V 21W žuta	kom	500				
28	Sijalica 12V 21/5W	kom	2300				
29	Sijalica 12V 5W sulfidna SV8,5-8 C5W (35±1x max ø11)	kom	175				
30	Sijalica 12V 10W sulfidna SV8,5-8 (40±1x max ø11;(35±1x max ø11))	kom	110				
31	Sijalica 12V H1	kom	70				
32	Sijalica 12V 4W	kom	60				



33	Sijalica 12V 16W ubodna kućište W2,1x9,5D	kom	150
34	Sijalica 12V H3	kom	12
35	Sijalica 12V H4 60/55W	kom	5000
36	Sijalica 12V H7 60/55W	kom	2000
37	Sijalica ubodna 12V 1,2W	kom	120
38	Sijalica ubodna 12V 3W	kom	430
39	Sijalica ubodna 12V 5W	kom	3000
40	Sijalica ubodna 12V 21W kućište W3x16D	kom	4
41	Sijalica 24V 10W	kom	150
42	Sijalica 24V 5W sulfidna kućište SV8,5-8 (35±1x max ø11)	kom	60
43	Sijalica 24V 5W BA15S	kom	320
44	Sijalica 24V 21W BA15S	kom	240
45	Sijalica 24V H1 70W	kom	12
46	Sijalica 24V H3 70W	kom	8
47	Sijalica 24V H4 75/70W	kom	45
48	Sijalica 24V H7 70W	kom	400
49	Sijalica ubodna veća 12 V 21/5W kućište W3x16Q, W21/5W	kom	8
50	Sijalica ubodna 24V 1,2W, kućište W2x4,6D	kom	30
51	Sijalica ubodna 24V 3W, kućište W2,1x9,5D	kom	200
52	Sijalica ubodna 24V 4W sa metalnim kućištem i dva pipka za učvršćivanje položaja koja se fiksira u kućište blagim zokretanjem	kom	120
53	Sijalica 12V 3W sulfidna kućište SV7-8	kom	30



54	Sijalica 12V 21W ubodna kućište W3x16d	kom	50	
55	Sijalica 12V 15W sulfidna kućište SV8,5-8	kom	8	
56	Sijalica 24V 10W sulfidna kućište SV8,5-8	kom	8	
57	Sijalica 12V H11 55W sa fasungom	kom	20	
58	Sijalica 12V 10W kućište BA15S sijalica 24V 3W ubodna, kućišteW2,1x9,5D	kom	40	
60	Sijalica 24V 21/5W, kućište BA15D	kom	50	
61	Sijalica 24V 15W,kućište BA15S	kom	45	
62	Sijalica sa ulivenim fasungom 12V 1.2W, kućište BX8,5D	kom	8	
63	Sijalica sa ulivenim fasungom 24V 1.2W	kom	25	
64	Sijalica ubodna 12V 21/5W, kućište W3x16Q (za Japanska vozila)	kom	50	
65	Sijalica ksenonska D2S	kom	8	
66	Sijalica ksenonska D2R	kom	5	
<b>SPOJNICE</b>				
67	Šelna prohronska sa vijkom i pužem Φ 10-16	kom	150	
68	Šelna prohronska sa vijkom i pužem Φ 12-20	kom	125	
69	Šelna prohronska sa vijkom i pužem Φ 16-25	kom	160	
70	Šelna prohronska sa vijkom i pužem Φ 20-32	kom	85	



71	Šelna prohronska sa vijkom i pužem $\Phi$ 25-40	kom	110
72	Šelna prohronska sa vijkom i pužem $\Phi$ 32-50	kom	140
73	Šelna prohronska sa vijkom i pužem $\Phi$ 50-70	kom	120
74	Šelna prohronska sa vijkom i pužem $\Phi$ 90-110	kom	25
75	Šelna manžetne homokinetičkog zgloba metalna $\Phi$ 21-45 mm	kom	20
76	Šelna manžetne homokinetičkog zgloba metalna $\Phi$ 64-122mm	kom	20
77	Vezica PVC 250x5mm(tempaturska otpornost:-40 C do +85 C; materijal: poliamid 6,6; teško zapaljive prema standardu UL94-V2;sila kidanja min 15 kg	kom	9000
78	Spojnica brza 9mm ženska	kom	25
79	Spojnica brza 9mm muška	kom	30
80	Spojnica za PVC crevo za vazdušnu instalaciju na kamionima $\Phi$ 6mm	kom	20
81	Spojnica za PVC crevo za vazdušnu instalaciju na kamionima $\Phi$ 8mm	kom	30
82	Spojnica za PVC crevo za vazdušnu instalaciju na kamionima $\Phi$ 10mm	kom	30
83	Spojnica za PVC crevo za vazdušnu instalaciju na kamionima $\Phi$ 12mm	kom	25



84	Spojnica za PVC crevo za vazdušnu instalaciju na kamionima $\Phi 14\text{mm}$	kom	12									
85	Priljučak za vazduh za prikolicu FAP	kom	2									
<b>SPREJEVI, TEČNOSTI I LEPKOVI ZA ODRŽAVANJE VOZILA</b>												
86	Silikon u spreju za održavanje gumenih i plastičnih delova automobila, podmazuje,održava gumene zaptivke na vratima i štiti ih od smrzavanja, ne privlači prljavštinu i prašinu i otporan je na vodu, pakovanje 500ml +/-10%	kom	20									
87	Sprej za startovanje benzinskih i dizel motora do -30°C ili nižoj temperaturi, pakovanje 500ml±10%	kom	100									
88	Sprej odvijač pakovanje 500ml±10%	kom	200									
89	Sprej odmrzivač stakla do -30°C ili nižoj temperaturi, pakovanje 400ml±10%	kom	120									
90	Sprej za kontakte, pakovanje 500ml±10%	kom	50									
91	Sprej - čistač kočnica, pakovanje 500ml±10%	kom	150									
92	Sprej kokpit pakovanje 600ml±10%	kom	70									
93	Tečnost za pranje autodelova,pakovanje maksimalno 5 l	l	200									
94	Tečnost za zaptivanje aluminijskih hladnjaka motora, pakovanje 300±10%	kom	40									
95	Dvokomponentni lepak (tečni metal) pakovanje 24ml/30gr±10%	kom	20									
96	Lepak univerzalni vodotporni u konzervi, pakovanje 800ml/0,9kg±10%	kg	4									



97	Lepak univerzalni vodootporni u tubi, pakovanje 120ml/100gr±10%	kom	50		
98	Masa zaptivna (crveni silikon) za visoke temperature, pakovanje 300 ml +/-5%	kom	35		
99	Masa zaptivna hermetik (crni silikon) za visoke temperature, pakovanje 85gr±10%	kom	10		
100	Dodatak za naftu protiv smrzavanja sa svojstvima podmazivanja i čišćenja, pakovanje 1/1l	1	50		
<b>ANTIFRIZ</b>					
101	Antifriz 100% G-12 koncentrovana tečnost namenjena za hlađenje motornih vozila i zaštitu sistema za hlađenje od mržnjenja, kao i za zaštitu metalnih delova rashladnog sistema od korozije, mora da sadrži 100% organske aditive, ne sme da sadrži nitrite, amine i fosfate, mora da zadovoljava standard: AFNOR NFR 15-601 ASTM D 3306/D4656/D4985 BS 6580. Boja: crveno-orandž mora. Pakovanje 1/1l.	1	3500		
102	Antifriz 100% G-11 koncentrovana tečnost namenjena za hlađenje motora motornih vozila i zaštitu sistema za hlađenje od mržnjenja, kao i za zaštitu metalnih delova rashladnog sistema od korozije, mora da sadrži poluorganske aditive. Ne sme da sadrži nitrite, amine i fosfate, mora da zadovoljava standard: AFNOR NFR 15-601 ASTM D 3306/D4656/D4985 BS 6580. Boja:	1	400		



plavo-zelena. Pakovanje 1/11.

103	Antifriz 100% koncentrovana tečnost namenjena za hlađenje motora motornih vozila i zaštitu sistema za hlađenje od mržnjenja, kao i za zaštitu metalnih delova rashladnog sistema od korozije. Sadrži mineralne aditive. Mora da zadovoljava standard: AFNOR NFR 15-601 BS 6580. Pakovanje 1/11.	1	200					
104	Antifriz 100% G-13 koncentrovana tečnost namenjena za hlađenje motora motornih vozila i zaštitu sistema za hlađenje od mržnjenja ASTM D1177, kao i za zaštitu metalnih delova rashladnog sistema od korozije ASTM D1287, , mora da sadrži 100% organske aditive, na bazi glicerina, ne sme da sadrži nitrite, amine i fosfate, mora da zadovoljava standard: VWVTL774J Boja: pupurno-ljubičasta. Pakovanje 1/11.	1	500					
105	Aditiv za čišćenje sistema goriva za dizel motore pakovanje 350ml±10%	kom	8					
<b>ADITIVI</b>								



106	Aditiv za čišćenje sistema goriva za benzinske motore pakovanje $350\pm10\%$	kom	4			
107	Aditiv ulja za menjач pakovanje $150ml\pm10\%$	kom	16			
108	Aditiv za dizel motore (add blue) ili odgovarajuće, pakovanje maksimalno 10 litara	1	45000			
<b>TEČNOSTI ZA PRANJE VETROBRANA</b>						
109	Tečnost za pranje, čišćenje, odmašćivanje i sprečavanje zamrzavanja vetrobranskih stakala motornih vozila, niske tačke mržnjenja do temperature od $-20^{\circ}\text{C}$ i niže. Prijatnog je mirisa. Sprečava smrzavanje dizni (prskalica) za pranje vetrobrana. Da ne oštećuje boju, metalne, gumene i plastične delove vozila, a staklu obezbeđuje visoku prozirnost i sjaj. Pakovanje 1/11	1	20000			
110	Tečnost za pranje, čišćenje i odmašćivanje vetrobranskih stakala motornih vozila prijatnog je mirisa, da ne oštećuje boju, metalne, gumene i plastične delove vozila, a staklu obezbeđuje visoku prozirnost i sjaj. Pakovanje 1/11	1	2500			
<b>ŠAMPOONI ZA MAŠINSKO PRANJE</b>						
111	Šampon-deterdžent alkalni za keramičke pločice, za mašinu za pranje podova, pakovanje maksimalno 10l	1	300			



112	Šampon (odmaščivač za čišćenje podova u mehaničarskim radnjama, industrijskim postrojenjima, garažama, servisnim centrima) za mašinu za pranje podova, pakovanje maksimalno 10l	1	60
113	Prašak odgovarajući za mašinu za pranje pod pritiskom KARCHER, pakovanje maksimalno 10kg±10%	kg	50

**SPECIJALNI LEPKOVI I SPREJEVI**

114	Sprej za skidanje zaptivne mase, pakovanje 500ml +/-5%	kom	30
115	Masa zaptivna za kućište bregaste osovine, pakovanje 50ml +/-5%	kom	20
116	Lepak za dihtunge motora pakovanje 70-85 ml.	kom	80
117	Lepak za čaure i ležajeve motora 50ml/55gr±10%,za pokrivanje zazora do 0,5mm, za učvršćivanje ležajeva i čaura pri montaži	kom	20
118	Lepak za osiguranje zavrtinja, srednje čvrstoće, pakovanje 50ml/55gr±10%	kom	15
119	Pasta za brušenje ventila glave motora (gruba,fina) pakovanje 100gr/100ml±10%	kom	15
120	Sprej podmazivač-profesionalna višenamenska polusintetička mast u spreju,pakovanje 500 ml +/-5%	kom	20



121	Tečnost odgovarajuća za pranje dizni goriva na vozilima za ultrazvučnu kadu 5411R40, bez nagrizajućih supstanci prema obojenom metalima, delotvorna u koncentraciji do 20% u odnosu na zapremINU ( 1 litar tečnosti i 4 litra vode)	1	20		
122	Lepak barsil (silikon providni) pakovanje 300 ml +/-5%	kom	60		
123	Lepak za šoferšajbne set pakovanje 400ml±10%	kom	10		
124	Tečnost odgovarajuća za aparat za proveru dizni motora za mašinu SPIN model BANCO GRIGIE EVOLUTION (testing injection bench evolution)	1	20		
125	Tečnost u spreju koja služi za odmašćivanje i podmazivanje mehaničkih elemenata pakovanje 200 ml +/-5%	kom	600		
				CREVA	
126	Crevo za gorivo $\Phi$ 3,8 mm (Sa uloškom od mrežice i spoljašnjim slojem od nehabajuće gume;materijal NBR/CR; elastična i dobro savitljiva ispunjava zahteve DIN 73 379-2 tip 1;izdržava visoke temperature i visoke opterećenja iz okoline)	m	10		
127	Crevo za gorivo $\Phi$ 6 mm (Sa uloškom od mrežice i spoljašnjim slojem od nehabajuće gume;materijal NBR/CR; elastična i dobro savitljiva ispunjava zahteve DIN 73 379-2 tip 1;izdržava visoke temperature i visoke opterećenja	m	10		



128	Crevo za gorivo $\Phi$ 8 mm (Sa uloškom od mrežice i spoljašnjim slojem od nehabajuće gume; materijal NBR/CR ;elastična i dobro savitljiva ispunjava zahteve DIN 73 379-2 tip 1; izdržava visoke temperature i visoke opterećenja iz okoline)	m	10			
129	Crevo gumeno armirano $\Phi$ 20 mm	m	50			
130	Crevo gumeno armirano $\Phi$ 22 mm	m	30			
131	Crevo gumeno armirano $\Phi$ 24 mm	m	20			
132	Crevo za zavarivanje acetilenom $\Phi$ 8mm (plavo i crveno)	m	100			
133	Crevo gumeno armirano $\Phi$ 1/2"	m	15			

#### AUTO-ELEKTRIČARSKI MATERIJAL

134	Kabl za instalaciju automobila 0,5 mm <sup>2</sup> licnasti P/F	m	20			
135	Kabl za instalaciju automobila 0,75 mm <sup>2</sup> licnasti P/F	m	80			
136	Kabl za instalaciju automobila 1,5 mm <sup>2</sup> licnasti P/F	m	200			
137	Kabl za instalaciju automobila 3 mm <sup>2</sup> licnasti P/F	m	10			
138	Kabl za instalaciju automobila 1 mm <sup>2</sup> licnasti P/F	m	100			



139	Kabl za instalaciju automobila 3x1,5mm <sup>2</sup> licnasti P/F	m	25					
140	Kabl za instalaciju automobila 4x0,75 mm <sup>2</sup> licnasti P/F	m	20					
141	Kabal za instalaciju automobila 4x1,5 mm licnasti P/F	m	20					
142	Kabal za instalaciju automobila 5x 0,75 mm licnasti P/F	m	20					
143	Kabal za instalaciju automobila 5x 1,5 mm licnasti P/F	m	50					
144	Kabl za instalaciju automobila 6 mm <sup>2</sup> licnasti P/F	m	40					
145	Provodnik energetski instalacioni p/f 35MM <sup>2</sup> žuto-zeleni	m	10					
146	Provodnik energetski instalacioni P 4 mm <sup>2</sup> crni	m	25					
147	Provodnik energetski instalacioni PP/L 2X0,75mm <sup>2</sup>	m	10					
148	Štipaljka krocodil za kabl -velika, čelična galvanizovana, 500A +/-5%	kom	20					
149	Kablovi za paljenje start 32 mm <sup>2</sup> min. L=5M(Visokoelastični kablovi otporni na ujje i niske temperature; čelična galvanizovana izolovana priklučna kliješta; 750A +/-5%)	kom	20					
150	Kabl za paljenje 5m 16mm <sup>2</sup> (Visokoelastični kablovi otporni na ujje i niske temperature;čelična galvanizovana izolovana priklučna kliješta; 500A +/- 5%)	kom	20					
151	Utičnica prikolice (sedmopolna) metalna	kom	10					



152	Utikač prikolice (sedmopolni) metalna	kom	10
153	Lampa rotaciona žuta 12V na magnet	kom	5
154	Papučica kabla okrugla, okasta za poprečni presek provodnika $\Phi 35\text{mm}^2$ , sa otvorm M8 (materijal elektolitički bakar,površina kalajisana standard DIN 46235)	kom	200
155	Papučica kabla okrugla, okasta za poprečni presek provodnika $\Phi 35\text{mm}^2$ , sa otvrom M10 (materijal elektolitički bakar,površina kalajisana standard DIN 46235)	kom	60
156	Papučica kabla okrugla, okasta za poprečni presek provodnika $\Phi 25\text{mm}^2$ , sa otvrom M6 (materijal elektolitički bakar,površina kalajisana standard DIN 46235)	kom	60
157	Papučica kabla okrugla za masu M8	kom	20
158	Klema za akumulator mesingana minus	kom	55
159	Klema za akumulator mesingana plus	kom	55
160	Buksna za autoinstalaciju muška $\Phi 1\text{mm}$ sa zubom	kom	70
161	Buksna za autoinstalaciju ženska $\Phi 1\text{mm}$ sa zubom	kom	670
162	Papučica kabla okrugla okasta za presovanje 10-35 $\text{mm}^2$ (materijal elektolitički bakar,površina kalajisana standard DIN 46235)	kom	40
163	Buksna utična pod uglom za kabl 1,5-2,5 $\text{mm}^2$ , dimenzije 8,0X0,8 mm	kom	10



164	Mikro prekidač(standardni jednostruki kontaktni blok; ZBE-101 ili odgovarajuće)	kom	200
165	Mikro prekidač(Standardni jednostruki kontaktni blok; ZBE-102 ili odgovarajuće)	kom	20
166	BUŽIR TERMOSKUPLJAJUĆI 2:1 3,2/1,6MM	m	15
167	BUŽIR TERMOSKUPLJAJUĆI 2:1 4,8/2,4MM	m	15
168	Buzir spiralni 19-21mm	m	20
169	Utičnica keramička za sijalice H4 12V	kom	20
170	Utičnica keramička za sijalice H7 12V	kom	20

#### GUMARSKI MATERIJAL

171	Teg za balansiranje točkova 10 gr.	kom	340
172	Teg za balansiranje točkova 5 gr.	kom	180
173	Teg za balansiranje točkova 15 gr.	kom	640
174	Teg za balansiranje točkova 20 gr.	kom	600
175	Teg za balansiranje točkova 25 gr.	kom	600
176	Teg za balansiranje točkova 30 gr.	kom	580
177	Teg za balansiranje točkova 40 gr.	kom	430
178	Teg za balansiranje točkova 50 gr.	kom	100
179	Teg za balansiranje točkova samolepljivi 60 gr.	kom	1000
180	Ventil tubeles za putnička vozila	kom	570
181	Ventil tubeles za teretna vozila	kom	15
182	Pasta za montiranje tubeles guma	kg	50
183	Čep za tubeles gumu tanji	kom	530
184	Čep za tubeles gumu deblji	kom	15



185	Guma sirova ( za vulkaniziranje unutrašnjih guma)	kg	10
186	Živa guma	kg	5
187	Tecna guma za vulkaniziranje pneumatika TECH (Bead sealer)- pakovanje 1/1kg, ili odgovarajući	kg	5

#### MATERIJAL ZA ZAVARIVANJE I LEMLJENJE

188	Žica tinol 1mm (60/40 kalaj prema olovu prema standardu DIN EN 29453; temperatura formiranja lema 180-190 C)	kg	5
189	Pasta za lemljenje 80gr +/-5%	kom	25
190	Kiseonik	kg	70
191	Acetilen	kg	30
192	Ugljen dioksid	kg	500
193	Sprej za CO2 aparata za zavarivanje (Sprej za zaštitu šobe i dizne od lepljenja užarenih čestic pri MAG zavarivanju.Bez silikona )	kom	10
194	Žica za zavarivanje CO2 Φ 0.8mm	kg	70
195	Šoba za zavarivanje CO2 za zavarivanje aparat od 180A metalna	kom	30
196	Rasprišivač aparata CO2 za zavarivanje aparat od 180A	kom	30
197	Dizna za aparat CO2 za zavarivanje Φ 0,8; M6	kom	30

#### MATERIJAL ZA AUTO-LAKIRANJE



198	Auto boja akril u setu po uzorku (1 L bazne boje, 0,5 L razređivač, 0,5 učvršćivač)	SET	80				
199	Auto boja metalik u setu po uzorku (1 L bazna boja, 0,5 L razređivač, 0,5 L učvršćivač i 1 L laka)	SET	20				
200	Auto boja na vodenoj bazi,(Jedno komponentni,visoko kvalitetni mix sistem baziran na akrilnim smolama. Razređuje se 10-15% sa razređivačem koji sadrži demineralizovanu vodu visoke čistoće i specijalne aditivе za što bolje nanošenje i razливанje boje na vodenoj bazi)	lit	20				
201	Traka krep 25mm/50m	kom	350				
202	Traka krep 50mm/50m	kom	285				
203	Folija zaštitna za pokrivanje nameštaja PVC 4X5m	kom	400				
204	Git špric 4:1 za vozila	kg	60				
205	Git cement 2K PE kit za čelične limove, drvene i poliestarske podloge	kg	80				
206	Dvokomponentni poliesterski kit sa staklenim vlaknima za pokrivanje i popunjavanje rupa na karoseriji	kg	60				
207	Git aluminiјumski	kg	10				
208	Masa zaštitna na bazi kaučuka koji pruža zvučnu i antikorozionu zaštitu	kg	20				
209	Masa zaštitna na bazi kaučuka. Koristi se za spajanje metalnih delova i zaštitu spojeva od prodora vlage	kg	20				



210	Masa zaštitna na bazi bitumena i kaučuka,zaštita donjih delova karoserije (pod, ispod blatoobraňa, itd.) od soli i vlage	kg	10		
211	Pasta za poliranje vozila G-3 ili odgovarajući	kom	5		
212	Pasta za poliranje vozila G-6 ili odgovarajući	kom	5		
213	Pasta za poliranje vozila G-10 ili odgovarajući	kom	10		
214	Papir brusni čičak okrugli $\Phi$ 150 mm BR.40	kom	265		
215	Papir brusni čičak okrugli $\Phi$ 150 mm BR.60	kom	430		
216	Papir brusni čičak okrugli $\Phi$ 150 mm BR.80	kom	20		
217	Papir brusni čičak okrugli $\Phi$ 150 mm BR.100	kom	130		
218	Papir brusni čičak okrugli $\Phi$ 150 mm BR.150	kom	150		
219	Papir brusni čičak okrugli $\Phi$ 150 mm BR.180	kom	30		
220	Papir brusni čičak okrugli $\Phi$ 150 mm BR.360	kom	150		
221	Papir brusni br, 120 širina 61 cm	m	135		
222	Papir brusni br, 240 širina 12 cm	m	5		
223	Papir brusni voden 240 A4	kom	30		
224	Papir brusni voden 600 A4	kom	70		
225	Papir brusni voden 800 A4	kom	90		
226	Papir brusni voden 1.500 A4	kom	40		
227	Papir brusni voden P2000 A4	kom	20		
228	Platno brusni P80 A4 Š230 x D280mm	kom	20		

229	Platno brusni P100 A4 Š230 x D280mm	kom	20
230	Četka pjosnata širine 20 mm	kom	100
231	Četka pjosnata širine 30 mm	kom	190
232	Četka pjosnata širine 50 mm	kom	130
233	Četka pjosnata širine 70 mm	kom	160
234	Četka pjosnata širine 80 mm	kom	170
235	Četka pjosnata širine 100 mm	kom	130
236	Razredivač nitro 1/1	1	1000
237	Razredivač akril 1/1	1	20
238	Boja osnovna nitro baza za metal siva 0,75/lit.	kom	550
239	Lak boja na nitro bazi crna 0,75/lit	kom	100
240	Lak završni autolakierski za ofarbane površine bojom na vodenoj bazi	1	20

#### OSTALI MATERIJALI

241	Četka za pranje vozila sa metalnom teleskopskom drškom 1-3m sa priključkom za crevo 1/2", glava četke dužine 20-30cm, širine 12-16 cm, regulacija protoka vode sa mogućnosti potpunog zatvaranja	kom	10	
242	Glava četke za pranje vozila sa priključkom za crevo 1/2", glava četke dužine 20-30cm, širine 12-16 cm	kom	20	
243	Izolir traka crna 19 mm x 20 m (za izolaciju električnih instalacija, visoka elastičnost i dobra lepljivost,ravnometno odlepljivanje na krajevima)	kom	920	

244	Krpa kanebo	kom	75			
245	Krpa mikroaktivna (magična)	kom	25			
246	Masa zaptivna (crna) na bazi silikona u spreju, koja brzo očvršćava, trajno elastična,temparaturna stabilnost od -50 do +300 °C,pogodan za upotrebu na svim površinama u motorima,menjačima i osovinama.Pakovanje:boca pod pritiskom zapremina 200 ml +/-5%	kom	5			
247	Merač tačke mržnjenja antifizza	kom	20			
248	Miris osveživač za vozila u bočici pakovanje 10 ml +/-10%	kom	20			
249	Nalepnica ograničenja brzine "100 km"	kom	20			
250	Nalepnica ograničenja brzine "70 km"	kom	20			
251	Nalepnica ograničenja brzine "80 km"	kom	20			
252	Nalepnica ograničenja brzine "90 km"	kom	20			
253	Okvir registarske tablice za mopede-nowi	kom	50			
254	Okvir registarske tablice-novi	kom	180			
255	PLASTIKA FI 70MM - POLIAMID	kg	15			
256	PODLOGA ZA BRUSNI PAPIR OKRUGLA FI 150MM	kom	5			
257	Rolnica tahografa pakovanje 3 komada	kom	30			
258	Sprej za čišćenje klima uređaja u vozilima 500 ml +/-10%	kom	10			
259	Strugač leda	kom	170			
260	TRAKA ARMIRANA DUCT 48mm x 50m IZDRŽLJIVA (Pancir traka)	kom	20			



261	TRAKA REFLEK.ZA OBEL.VOZ.55MM SAMOL.ŽUTA.Odlična vidljivost u noćnim uslovima.Lako za sečenje, rukovanje i nanošenje. Metalizovana poliesterска конструкција koja onemogućava pucanje.Otporna na većinu industrijskih klinera	m	90	
262	Jednoslojna prizmatična конструкција tako da ne dolazi do raslojavanja materijala i skupljanja prijavštine među slojevima, čime se produžava vek trajanja.Traka treba da na sebi ima simbol za homologaciju. (sertifikat ECE 104 Class C )	m	50	
263	Traka reflektujuća za obeležavanje vozila 55mm samolepljiva CRVENA.Odlična vidljivost u noćnim uslovima.Lako za sečenje, rukovanje i nanošenje. Metalizovana poliesterска конструкција koja onemogućava pucanje.Otporna na većinu industrijskih klinera	m	6	
264	Jednoslojna prizmatična конструкција tako da ne dolazi do raslojavanja materijala i skupljanja prijavštine među slojevima, čime se produžava vek trajanja.Traka treba da na sebi ima simbol za homologaciju. (sertifikat ECE 104 Class C )	pak	20	



	jednodnevni(180km)100 kom.			
265	ALUMINIJUMSKA TRAKA SAMOLEPLJIVA 50 mm/50m	kom	5	
266	BRUŠNI PAPIR OKRUGLI FI 150 mm, GRAN.500	kom	10	
267	LEŽAJ 6003 2RS C3	kom	10	
268	LEŽAJ 6003 2RS C3 DG16	kom	10	
269	LEŽAJ 6202 2RS C3	kom	10	
270	LEŽAJ 6203 2RS C3	kom	10	
271	LEŽAJ 6303 2RS C3	kom	10	
272	LOSER RASTVARAC ZA FARBANE	1	5	
273	MIKROFIBER ZA POLIRANJE SA ČIČKOM FI 150	kom	5	
274	SUNDER ZA POLIRANJE SA ČIČKOM FI 150	kom	5	
275	TRAKA KREP 30mm/33m SA JAČIM LEPKOM ZA AUTOLAKIRERA	kom	10	

Датум и место

ПОНУБАЧ

М.П.





## **9.2 УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ**

Подаци које образац структуре садржи уносе се према следећем упутству:

- у колони 2. - уписати јединичну цену робе без ПДВ-а из обрасца понуде
- у колони 3. - уписати јединичну цену робе са ПДВ-ом
- у колони 4. - уписати укупну вредност робе без ПДВ-а из обрасца понуде
- у колони 5. - уписати укупну вредност робе са ПДВ-ом
- у колони 6. - уписати процентуално учешће осталих трошкова у односу на јединичну цену робе без ПДВ-а из обрасца понуде (*учешће трошкова материјала, рада, енергената, царине, осигурања транспорта, ризика и другог*).



**10. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ**

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач **може** да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде

Трошкови прибављања средстава обезбеђења (I)	Остали трошкови припреме понуде (II)	Укупни трошкови припреме понуде (III=I+II)

**М.П.**

---

*(Место и датум)*

---

*(потпис овлашћеног лица)*



### **11. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

У складу са чланом 26. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, понуђач

---

*( назив и седиште понуђача, односно сваког члана групе понуђача)*

---

потрђује, да је понуду за јавну набавку - потрошни материјал и резервни делови за одржавање возила, бр. ЈН: 246/2019, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима, осим са понуђачима из групе понуђача или подизвођачима са којима подноси понуду за предметну јавну набавку.

*Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, Наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.*

**М.П.**

---

*(Место и датум)*

---

*(потпис овлашћеног лица)*

45  
55



ДУЖНИК: \_\_\_\_\_  
Седиште: \_\_\_\_\_  
Матични број: \_\_\_\_\_  
Порески идентификациони број ПИБ: \_\_\_\_\_  
Текући рачун: \_\_\_\_\_  
Код банке: \_\_\_\_\_

### ИЗДАЈЕ

### МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО - за корисника бланко сопствене менице -

КОРИСНИК: Јавно предузеће "Пошта Србије", Београд (Поверилац)  
Седиште: Београд, Таковска 2

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије \_\_\_\_\_ и овлашћујемо ЈП "Пошта Србије", Београд, Таковска бр. 2, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од минимум 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, за ЈН: 246/2019, што номинално износи \_\_\_\_\_ динара, а по основу гаранције за озбиљност понуде.

Меница важи 120 (стотинудвадесет) дана од дана јавног отварања понуда за јавну набавку број ЈН: 246/2019.

Овлашћујемо Јавно предузеће "Пошта Србије", Београд, Таковска бр. 2, као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема доволно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене овлашћеног лица и располагања средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица \_\_\_\_\_  
(име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.

Датум издавања  
овлашћења

М.П.

Дужник – издавалац  
менице

потпис овлашћеног лица

ДУЖНИК: \_\_\_\_\_  
Седиште: \_\_\_\_\_  
Матични број: \_\_\_\_\_  
Порески идентификациони број ПИБ: \_\_\_\_\_  
Текући рачун: \_\_\_\_\_  
Код банке: \_\_\_\_\_



**ИЗДАЈЕ**

**МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО**  
- за корисника бланко сопствене менице -

**КОРИСНИК:** Јавно предузеће "Пошта Србије", Београд (Поверилац)  
Седиште: Београд, Таковска 2

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије \_\_\_\_\_ и овлашћујемо ЈП "Пошта Србије", Београд, Таковска бр. 2, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од минимум 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, за ЈН: 246/2019, што номинално износи \_\_\_\_\_ динара, а по основу гаранције за озбиљност понуде.

Меница важи 120 (стотинудвадесет) дана од дана јавног отварања понуда за јавну набавку број ЈН: 246/2019.

Овлашћујемо Јавно предузеће "Пошта Србије", Београд, Таковска бр. 2, као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или немаовољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене овлашћеног лица и располагања средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица \_\_\_\_\_ (име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.

Датум издавања  
овлашћења

М.П.

Дужник – издавалац  
менице

потпис овлашћеног лица