



**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПОШТА СРБИЈЕ", БЕОГРАД**

*Београд, Таковска 2*  
[www.posta.rs](http://www.posta.rs)

---

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

за јавну набавку услуге чишћења и сервисирања каналних система за климатизацију на  
објектима Предузећа,  
обликовану по партијама,  
у отвореном поступку  
Бр. ЈН:338/2019



## САДРЖАЈ:

1. Општи подаци о јавној набавци.....	стр.3
2. Подаци о предмету јавне набавке.....	стр.3
3. Техничке карактеристике .....	стр.4
4. Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и члана 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност услова .....	стр. 24
4.4 Изјава понуђача.....	стр. 38
5. Упутство понуђачима како да сачине понуду .....	стр. 41
5.29 Образац изјаве о непромењеном садржају конкурсне документације.....	стр. 50
6. Образац понуде .....	стр. 51
7. Модел уговора .....	стр. 81
8. Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни.....	стр. 98
9. Образац трошкова припреме понуде .....	стр. 119
10. Образац Изјаве о независној понуди .....	стр. 120
11. Менично овлашћење.....	стр. 121

М.М.



## 1 ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОШТА СРБИЈЕ“, БЕОГРАД (у даљем тексту: Наручилац), Таковска 2,  
11120 Београд, ПАК 135403

на Порталу јавних набавки, Управе за јавне набавке, интернет страници [www.posta.rs](http://www.posta.rs) и на порталу службених гласила Републике Србије и база прописа, објавило је позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке услуге.

Предметна јавна набавка биће спроведена у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015; у даљем тексту: Закон) и другим важећим прописима из ове области.

Предмет јавне набавке су услуге.

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

За спровођење јавне набавке надлежан је Сектор за набавке и магацинско пословање, број факса: 011/3022-198.

## 2 ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке је Услуга чишћења и сервисирања каналних система за климатизацију на објектима Предузећа, обликована по партијама, у отвореном поступку, Бр. ЈН:338/2019.

Назив и ознака из општег речника набавке: Разне услуге поправке и одржавања - 50800000-3.

Предмет јавне набавке обликован је по следећим партијама:

Партија 1. - Услуга чишћења вентилационих канала у објектима Пошта Србије, на територији Београда;

Партија 2. - Услуга редовног и интервентног одржавања (по пријави квара) термотехничких инсталација („Clivet“ - топлотне пумпе, „Goodman“ - клима орман и „Aermec“ - топлотна пумпа) у Дирекцији предузећа, ул. Таковска 2, Београд;

Партија 3. - Услуга редовног одржавања и одржавања по пријави квара термодинамичке опреме („Daikin VRV“ - топлотне пумпе, „Emerson“ - клима ормана и „Condair“ - парноговлаживача), за потребе у ПТТ музеју Палмотићева 2, Београд.

### 3 ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)

**Партија 1 - Услуга чишћења вентилационих канала у објектима Пошта Србије, на територији Београда**

#### RJ „Београд центар” - Пошта 5, Београдска 8

P бр.	Врста услуге	Јед. мере	Оквирна Количина
<b>Чишћење и дезинфекција вентилационих канала-садржи следеће активности:</b>			
1	Припрема и завршни радови: доношење опреме, као и изнапење депозита из канала и завршно чишћење просторија. Чишћење ваздушних канала за убацивање и одсис ваздуха простора приземљу. Висина просторија је $h < 4$ м. Површина пресека ваздушних канала $P \leq 0.5 \text{ m}^2$ . Чишћење анемостата и решетака за убацивање ваздуха са демонтажом и монтирањем. Највећа решетка је на усису свежег ваздуха-915x455 мм. Анемостат највећих димензија је 305x305 мм. Дезинфекција ваздушних канала и припадајућих решетака и анемостата у систему. Израда ревизионих отвора (по потреби). Цену дати кроз дужни метар ваздушних канала.	m	20
2	Израда микробиолошке анализе бриса/узорка узетог са дистрибутивних елемената/ решетака и анемостата за допрему припремљеног ваздуха у просторије, на једном месту.		паушално

#### RJ „Регионални поштанско логистички центар” Београд, Угриновачка 2106

Чишћење и дезинфекција вентилационих канала-садржи следеће активности:	
--	--



3	<p>Припрема и завршни радови: доношење опреме, као и изношење депозита из канала и завршно чишћење просторија.</p> <p>Чишћење свих дистрибутивних, ваздушних канала за убацивање и одсис ваздуха простора; у сутерену, приземљу, првом и другом спрату.</p> <p>Висина просторија је <math>h &lt; 4</math> м.</p> <p>Површина пресека ваздушних канала <math>P \leq 1 \text{ m}^2</math>.</p> <p>Чишћење клима комора (две коморе за припрему ваздуха)-потисну и одсисну вентилаторску секцију, секцију измењивача темпоге, филтерску секцију као и припадајући каналски развод у техничкој просторији са клима коморама) анемостата, решетака и одсисних вентила за убацивање и одсис ваздуха са демонтажом и монтажом.</p> <p>Највећа решетка је на усису свежег ваздуха-1000x800 mm.</p> <p>Највећи анемостат је DLQ600 (600x600), највећа решетка за убацивање ваздуха је димензија 625x225mm, а највећи одсисни вентил је LSV Ø200 mm.</p> <p>Дезинфекција ваздушних канала и припадајућих решетака и анемостата у систему.</p> <p>Чишћење и дезинфекција FAN-COIL Уређаја за грејање и хлађење, парапетних 95 ком и касетних 12 ком.</p> <p>Чишћење и дезинфекција кухинских хауба и аспиратора: две хаубе димензија 1400x700 mm и три аспиратора димензија 250xØ125mm.</p> <p>Израда ревизионих отвора (по потреби).</p> <p>Цену дати кроз дужни метар ваздушних канала.</p>	1000 m										
4	<p>Израда микробиолошке анализе бриса/узорка узетог са дистрибутивних елемената/ решетака и анемостата за допрему припремљеног ваздуха у паушално просторије, на 10 (десет) места.</p>											
5	<p><b>RJ „Земун“ - Пошта 97, Палмира Толбатија 5/1 – Стари Меркатор</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Чишћење и дезинфекција вентилационих канала-садржи следеће активности:</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Припрема и завршни радови: доношење опреме, као и изношење депозита из канала и завршно чишћење просторија.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Чишћење ваздушних канала за убацивање и одсис ваздуха простора приземљу.</td> <td>50 m</td> </tr> <tr> <td>Висина просторија је <math>h &lt; 4</math> м.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Површина пресека ваздушних канала <math>P \leq 0.5 \text{ m}^2</math>.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Чишћење и дезинфекција вентилационих канала-садржи следеће активности:		Припрема и завршни радови: доношење опреме, као и изношење депозита из канала и завршно чишћење просторија.		Чишћење ваздушних канала за убацивање и одсис ваздуха простора приземљу.	50 m	Висина просторија је $h < 4$ м.		Површина пресека ваздушних канала $P \leq 0.5 \text{ m}^2$ .		
Чишћење и дезинфекција вентилационих канала-садржи следеће активности:												
Припрема и завршни радови: доношење опреме, као и изношење депозита из канала и завршно чишћење просторија.												
Чишћење ваздушних канала за убацивање и одсис ваздуха простора приземљу.	50 m											
Висина просторија је $h < 4$ м.												
Површина пресека ваздушних канала $P \leq 0.5 \text{ m}^2$ .												



Чишћење анемостата и решетака за убацивање ваздуха са демонтажом и монтажом. Анемостат највећих димензија је 500x500x390 мм, а највећа решетка за убацивање ваздуха је димензија 500x125 mm Дезинфекција ваздушних канала и припадајућих решетака и анемостата у систему. Израда ревизионих отвора (по потреби). Цену дати кroz дужни метар ваздушних канала.	6	Израда микробиолошке анализе бриса/узорка узетог са дистрибутивних елемената/ решетака и анемостата за допрему припремљеног ваздуха у просторије, на 2 (два) места.	РJ „Београд центар” - Пошта 32, Максима Горког 89
Чишћење и дезинфекција вентилационих канала-садржи следеће активности:	7	Припрема и завршни радови: доношење опреме, као и изношење депозита из канала и завршно чишћење просторија. Чишћење ваздушних канала за убацивање и одсис ваздуха простора приземљу. Висина просторија је $h < 4$ m. Површина пресека ваздушних канала $P \leq 0.5 \text{ m}^2$ . Чишћење анемостата и решетака за убацивање ваздуха са демонтажом и монтажом. Највећа решетка је на усису свежег ваздуха-500x500mm. Анемостати су димензија је 600x600mm. Дезинфекција ваздушних канала. Дезинфекција решетака и анемостата. Израда ревизионих отвора (по потреби). Цену дати кroz дужни метар ваздушних канала.	m 20
Чишћење и дезинфекција вентилационих канала-садржи следеће активности:	8	Израда микробиолошке анализе бриса/узорка узетог са дистрибутивних елемената/ решетака и анемостата за допрему припремљеног ваздуха у просторије, на 2 (два) места.	РJ „Земун” - Пошта 27, Плохорска 2
Чишћење и дезинфекција вентилационих канала-садржи следеће активности:			Страна 6 од 122



М.М.

Страна 6 од 122

9	<p>Припрема и завршни радови: доношење опреме, као и изношење депозита из канала и завршно чишћење просторија.</p> <p>Чишћење ваздушних канала за убацивање и одсис ваздуха простора приземљу. Висина просторија је <math>h &lt; 4</math> м.</p> <p>Површина пресека ваздушних канала <math>P \leq 0.5 \text{ m}^2</math>.</p> <p>Чишћење анемостата и решетака за убацивање ваздуха са демонтажом и монтажом.</p> <p>Највећа решетка је на усису свежег ваздуха-500x500мм.</p> <p>Анемостали су димензија ј 600x600мм.</p> <p>Дезинфекција ваздушних канала.</p> <p>Дезинфекција решетака и анемостата.</p> <p>Израда ревизионих отвора (по потреби).</p> <p>Цену дати кроз дужни метар ваздушних канала.</p>	m	85				
10	<p>Израда микробиолошке анализе бриса/узорка узетог са дистрибутивних елемената/ решетака и анемостата за допрему припремљеног ваздуха у паушално просторије, на 2 (два) места.</p>						
<b>PJ „Београдски Венац” - Пошта 75, Пилота Михајла Петровића 8</b>							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Чишћење и дезинфекција вентилационих канала-садржи следеће активности:</th> <th>канала-садржи</th> <th>следеће</th> <th></th> </tr> </thead> </table>	Чишћење и дезинфекција вентилационих канала-садржи следеће активности:	канала-садржи	следеће			
Чишћење и дезинфекција вентилационих канала-садржи следеће активности:	канала-садржи	следеће					
11	<p>Припрема и завршни радови: доношење опреме, као и изношење депозита из канала и завршно чишћење просторија.</p> <p>Чишћење ваздушних канала за убацивање и одсис ваздуха простора приземљу. Висина просторија је <math>h &lt; 4</math> м.</p> <p>Површина пресека ваздушних канала <math>P \leq 0.5 \text{ m}^2</math>.</p> <p>Чишћење решетака за убацивање и одсис ваздуха са демонтажом и монтажом.</p> <p>Највећа решетка је димензија 600x300мм.</p> <p>Дезинфекција ваздушних канала Дезинфекција решетака и анемостата.</p> <p>Израда ревизионих отвора (по потреби).</p> <p>Цену дати кроз дужни метар ваздушних канала.</p>	m	80				
12	<p>Израда микробиолошке анализе бриса/узорка узетог са дистрибутивних елемената/ решетака и анемостата за допрему припремљеног ваздуха у паушално просторије, на 2 (два) места.</p>						



- 1) Понуђај је дужан да ради у складу са свим техничким условима и нормама за ову врсту активности, као и да се придржава одредаба из Закона о заштити на раду, Закона о заштити животне средине и Закона о заштити од пожара.
- 2) Средства за чишћење и дезинфекцију морају бити у складу са важећим безбедносним прописима, еколошка и безбедна за употребу.
- Доставитељ извештаје о безбедности материјала који се користе (Material Safety Data Sheets, MSDS). Сав депозит из ваздушних канала, комора и са решетака и анемостата, сакупнити, изнети, изнети, изнети из просторија Поште и третирати по важећим прописима за одлагanje те врсте отпада.
- Чишћење ваздушних канала се обавља сумом поступком (употребом робота и специјалних алата)-ваздухом под притиском и одсисом депозита на другом крају изолованог сегмента система вентилације. Такође се може вршити и ротационим четкама, са одсисом на другом крају сегмента вентилационог система и уклапањем депозита у складу са законским нормама. Дезинфекција вентилационог система се врши флуидима који задовољавају еколошке стандарде и норме (MSDS), дефинисаним Законом о заштити животне средине. Уз понуду, доставитељ техничку/каталошку документацију робота и специјалних алата који ће се користити при чишћењу као и документацију којом се доказује власништво или неки други облик поседовања поменутих алата (најам, лизинг, закуп...).
- При почетка чишћења канала (или током чишћења, уколико је вођење праћено камером) направити видео снимак канала, који се третирај/ чисте. Такође, снимити канале по завршетку чишћења. Обележити сваки видео клип/ сегмент, ради идентификације дела вентилационог система. Као доказ о квалитету пружене услуге, обезбедити видео снимке по обављеном чишћењу. Снимке (на диску или USB flash u) доставити наручиоцу, са извештајем о чишћењу и микробиолошким налазом бриса, у року од 10 (десет) радних дана, по свакој, појединачној услуги.
- Урадити микробиолошке анализе ( налаз на: enterobacteriaceae-вепника породица грам-негативних бактерија-укључујује: Escherichia coli, Klebsiella, Salmonella, Shigella and Yersinia pestis, као и укупан број микроборганизама. Овакав налаз је уобичајен за ову врсту вентилационих/ сумних канала) бриса/узорка узетог са дистрибутивних елемената/ решетака и анемостата, за донрему припремљеног ваздуха у просторије. Брисеве узети у року од 5-7 дана по завршетку чишћења. Уколико резултати анализе не покажу задовољавајуће резултате, обавезно поновити поступак чишћења и анализа брисева, док резултати не буду задовољавајући. Позитиван брис налаз, уз потписан записник о извршеној услуги, је услов за плаќање.
- При достављању понуде, обавезно погледати све објекте и упознати се са системом вентилација (конфигурација, сложеност, висина простирања, доступност вентилационим каналима итд., ради обезбеђивања неопходне опреме и помагала-лаке монтажне скеле и др., за безбедно и неометано обављање процеса чишћења). Такође је обавезно урадити и пробно чишћење једног сегмента вентилационог система (у дужини од 5-10 метара, на начин описан у Напомене: тачка 3) на објекту РЈ „Регионални поштанско логистички центар“ Београд, Угриновачка 210б. Заказати долазак на објекат (са свом неопходном опремом и сервисерима) у предвиђеном року. То је услов за учествовање на тендери.
- У случају израде ревизионих отвора, нарочиту пажњу обратити на деловима вентилационог система где је приступ могућ уклањањем спуштеног плафона. Плоче/ касете спуштеног плафона, ради приступа вентилационим каналима, обрадити тако да буду функционални за будући приступ каналима а да се не угрози естетска форма, преко неопходне мере при таквим захватима. У неким објектима је плафон монолитан, тако да ће бити неопходно направити ревизионе отворе у спуштеном плафону са могућностју отварања/ затварања

потиском (тзв. клик бравица) или слично. Оштећења на спуштеном плафону Понуђач је дужан да санира о свом трошку. Из тог разлога не потребно дохи на објекат и сагледати конфигурацију простора и распоред вентилационих канала.

8) По завршетку пружања услуге, појединачне услуге, Понуђач доставља извештај о спроведеним активностима на сваком објекту и микробиолошки налаз бриса, у року од 12 (десет) радних дана.

Услуга чишћења вентилационих канала се обавља изван радног времена у објектима.

M.II.

Место и датум

Потпис овлашћеног лица



**Партија 2 - Услуга редовног и интервентног одржавања (по пријави квара) термотехничких инсталација („Clivet“ - топлотне пумпе, „Goodman“ - клима орман и „Aermec“ - гелминес“ у Дирекцији предузећа, ул. Таковска 2, Београд**

A	Активности на редовном одржавању	поз	врста активности	мера	окв кол.
1	Извршити сервисирање расхладне машине у верзији топлотне пуме произвођача "CLIVET" тип WSAN. Позиција обухвата: - чишћење кондензатора спољашње јединице водом под притиском - чишћење хватача нечистоће - провера и сервис мотора вентилатора - допуна флуида воденог круга, гликола - провера и допуна расхладног флуида фреона - осигурањи и склопке у електро одељку уређаја - провера сензора, давача притиска и осталих машински, електрични и електронски делова -подешавање параметара рада уређаја Сервиси се раде на четири месеца или на налог наручиоца				
2	Извршити сервисирање клима сплит система и то - прање филтера/мрежице и дезинфекциовање антибактериолошким средством - прање испаривача средством за скидање нечистоће - одзрачивање система - провера исправности и чинjenje вентилатора				



**Б Интervентне активности по пријави квара**

поз.	врста активности	мера	окв. кол.
1	замена радиог флуида, гликола у цевној инсталацији	1	500,00
2	замена филтера DCR 0485-19217, 4 3/4" "high capacity core 48 DC" или одговарајући	КОМ	1,00
3	Набавка, испорука и уградња филтера класе EU-3 тип RF - равни димензије 620x480	КОМ	2,00
4	Набавка, испорука и уградња новог компресора тип "Danfoss" Maneupor MT125HU4VE или одговарајући са прерадом фреонске везе и демонтажом неисправног компресора	КОМ	1,00
5	Набавка, испорука и уградња новог компресора тип "Danfoss" Scroll SM185S4VC или одговарајући са прерадом фреонске везе и демонтажом неисправног компресора	КОМ	1,00
6	Набавка, испорука и уградња новог компресора тип "Danfoss" Maneupor MT144HV4VE или одговарајући са прерадом фреонске везе и демонтажом неисправног компресора	КОМ	1,00
7	Набавка, испорука, уградња и пуштање у рад компресора који се утрађује у климатизациону јединицу "Goodman" CPKF61-5B. Компресор који се тренутно налази у јединици je Bistrol infinity scroll H20R753DBEA- refr. R22	КОМ	1,00
8	Набавка, испорука и уградња грејача компресора	КОМ	1,00
9	Набавка, испорука и уградња сингл пумпе са расположивим притиском, у цену урачунати и електро повезивање као и демонтажу постојеће	КОМ	1,00
	$Q_{min} = 120 - 300 \text{ l/min}$		
	мотор 220V/50Hz IP55		
	$H_{min} = 19-24.8 \text{ m}$		



M. M.

10	Набавка, испорука и уградња термоекспанзионог вентиља Danfoss TEX 12 или одговарајући	КОМ	1,00
11	Набавка, испорука и уградња новог сигурносног вентиља, REFRIG.SAFETY VALVE 30 bar	КОМ	1,00
12	Набавка, испорука и уградња сензор температуре	КОМ	1,00
13	Набавка, испорука и уградња електромоторне заштите компресора	КОМ	1,00
14	Набавка, испорука и уградња четворокраког вентиља заједно са електро покретачем	КОМ	1,00
15	Набавка, испорука и уградња магнетног вентиља и шпилне	КОМ	1,00
16	Набавка, испорука и уградња термоекспанзионог вентиља Danfoss TEX 12 или одговарајући	КОМ	1,00
17	Набавка, испорука и уградња LCD дисплеј за уградњу у главни контролни модул за уређај Clivet wsan 322	КОМ	1,00
18	Набавка, испорука и уградња главног контролног модула за уређај Clivet Wsan	КОМ	1,00
19	Набавка, испорука и уградња аксијалног вентилатора 400/3/50 заједно са мотором компатibilnog уређају Clivet Wsan	КОМ	1,00
20	Набавка, испорука и уградња заштите решетке вентилатора	КОМ	1,00
21	Демонтажа постојећих и набавка, испорука, монтажа и пуштање у рад нових уградних термостата, за fan coil апарате "Clivet". clivet CL-TA-383-433	КОМ	1,00
22	Набавка, испорука и уградња електро мотора вентилатора fan coil апарати "Clivet"	КОМ	1,00
23	Набавка фреона R22 за допуну система након извршених радова замене делова после хварије Набавка фреона R410A за допуну система након извршених радова замене делова после хварије	КГ	10,00



24	Набавка, испорка и уградња Си цеви. у цену урачунати и спојни и заптивни материјал				
	Ф 9,52	m	10,00		
	Ф 12,7	m	10,00		
	Ф 19,05	m	10,00		
	Ф 22,23	m	10,00		
25	За спојни и заптивни материјал, лукове, рачве, конзоле, држаче, и слично. Плаћа се 30% од укупне вредности позиције 22 (цену уписати у колони "укупно")	%	30,00		
26	Набавка, испорука и уградња термо изолације са парном браном дебљине 13мм				
	Ф 9,52	m	10,00		
	Ф 12,7	m	10,00		
	Ф 19,05	m	10,00		
	Ф 22,23	m	10,00		
27	Набавка, испорка и уградња црних цеви. у цену урачунати и спојни и заптивни материјал				
	DN 20	m	5,00		
	DN 25	m	5,00		
	DN 32	m	5,00		
	DN 40	m	5,00		
	DN 50	m	5,00		
	DN 80	m	5,00		
28	За спојни и заптивни материјал, хамбуршке лукове, рачве, конзоле, држаче, и слично. Плаћа се 30% од укупне вредности позиције 25 (цену уписати у колони "укупно")	%	30,00		
29	Минизирање угађених цевних водова у два премаза, заштитном бојом постојаном за радну температуру. Пре напоштења заштите, цеви добро очистити од корозије и нечистоће				
	DN 20	m	1,00		



M. M.

	DN 25	m	1,00
	DN 32	m	2,00
	DN 40	m	1,00
	DN 50	m	1,00
	DN 80	m	1,00
30	Набавка, испорука и уградња термо изолације са парном брзином дебљине 13мм		
	DN 20	m	1,00
	DN 25	m	2,00
	DN 32	m	2,00
	DN 40	m	1,00
	DN 50	m	1,00
	DN 80	m	2,00
31	Радови на вакумирању и испитивању фреонске инсталације на запливност	паушално	
32	Набавка, испорука и уградња компензатора вибрација DN80 NP16	KOM	2,00
33	Набавка, испорука и уградња лоптастих вентила следећих димензија, у цену урачунати и спојни и запливни материјал DN 20	KOM	1,00
	DN 32	KOM	1,00
	DN 40	KOM	1,00
	DN 50	KOM	1,00
34	Набавка, испорука и уградња следеће арматуре термостат 0-120°C	KOM	1
	манометар 0-6 bar	KOM	1
35	Набавка и испорука гуменог блиндираног прева са прикључним спојевима на оба краја 3/4"	комплет	1,00
36	Радови на диагностички узроку квара/лошег рада расхладног уређаја	нч	1,00



**НАПОМЕНА:**

У цену улази сав потребан материјал, као и сви директни и индиректни трошкови лица која ће извршити сервис/монтажу и пуштање у рад, транспорт опреме, утовар и истовар опреме на објекат . Ценом обухватити пуштање у рад целокупне инсталације, опреме и аутоматике. Сву демонтирану опрему, арматуру, цеви.. је потребно записнички предати кориснику објекта ако предметом није другачије наведено. Информације о свакој позицији Понућач је дужан да провери приликом обиласка објекта. Под хитним интервенцијама подразумева се нешпијанири долазак на објекат и отклањање насталог квара у року од 48 (четрдесетосам) сата по пријави квара од стране Наручиоца.

М.П.

Место и датум

Потпис овлашћеног лица



**Партија 3. - Услуга редовног одржавања и одржавања по пријави квара термодинамичке опреме („Daikin VRV“ - топлотне пумпе, „Emerson“ - клима ормана и „Condair“ - парноговлаžивача), за потребе у ПТГ музеју Палмотићева 2, Београд.**

поз	врста активности	мера	ОКВ КОЛ.
<b>Услуга сервисирања инсталације и уређаја</b>			
A	<b>СПОЉАШЊЕ ЈЕДИНИЦЕ</b> Сервисирање спољних јединица VRV система, инвертер, расхадни флуид R410A, произвођача Daikin. (Построје 3 уређаја: RXYQ10P, RXYQ12P, RXYQ14P) Година уградње уређаја 2012. Позиција обухвата: <ul style="list-style-type: none"> <li>- преглед и тумачење алармних стања уколико постоје,</li> <li>- чишћење кондензатора водом под притиском</li> <li>- провера рада електронике за управљање, регулацију и сигурност рада,</li> <li>- провера стање електро инсталације, енергетских склопаки и релеја,</li> <li>- провера притисака радне материје (фреона) у сваком кругу и заптвености спојева са допуном (по потреби),</li> <li>- провера и сервис мотора вентилатора, провера исправности лежајева вентилатора,</li> <li>- провера и сервис изменљивача топлоте,</li> <li>- провера и сервис експанзионих вентила, електромагнетних вентила, сензора и осталих машинских, електричних и електронских делова,</li> <li>- уклањање корозије и поправка оштећење боје на носачима јединица,</li> <li>- провера и поправка оштећене изолације цеви - провера исправности сигурносних склопаки и елемената уређаја,</li> <li>- провера да уређаји не производе необичне шумове,</li> <li>- провера исправности даљинских управљача - контролера,</li> <li>- кориговање и подешавање параметара рада уређаја у складу са потребама.</li> <li>- израда записника о свим спроведеним активностима (у форми табеле са унетим вредностима измерених свих величина: притисака, струја, напона, аларма као и са свим запажањима о недостатима и предлозима за отклањање истих).</li> </ul> <b>за следеће уређаје:</b>		
1a	RXYQ12P		



		капацитет хлађења: 33,5 kW капацитет грејања: 37,5 kW димензије (ВxШxД): 1887x890x890 mm	компл.	1,00
16	RXYQ14P	капацитет хлађења: 40 kW капацитет грејања: 45 kW димензије (ВxШxД): 1887x890x890(+60) mm	компл.	1,00
1B	RXYQ10P	капацитет хлађења: 28 kW капацитет хлађења: 31,5 kW димензије (ВxШxД): 1887x890x890 mm	компл.	1,00
2	УНУТРАШЊЕ ЈЕДИНИЦЕ	Сервис унутрашњих јединица VRV система произвођача Daikin, година уградње 2012. Позиција обухвата: <ul style="list-style-type: none"> <li>- преглед и тумачење алармних стања укупико постоје,</li> <li>- провера рада електронике за управљање, регулацију и сигурност рада,</li> <li>- провера стање електро инсталације, енергетских склопки и релеја,</li> <li>- чишћење филтера за ваздух а изменљивач темпноте чистити по потреби</li> <li>- чишћење отвора за ваздух,</li> <li>- поправка општебене изолације цеви,</li> <li>- провера исправности лежајева вентилатора,</li> <li>- провера исправности сигурносних склопки и елемената уређаја,</li> <li>- провера да уређаји не производе необичне шумове,</li> <li>- провера инсталације за одвод кондензата,</li> <li>- провера исправности даљинских управљача</li> <li>- контролера,</li> <li>- кориговање и подешавање параметара рада уређаја у складу са потребама.</li> </ul> - израда записника о свим спроведеним активностима (у форми табеле са унетим вредностима измерених свих величина: притисака, струја, напона, аларма као и са свим запажањима о недостатима и предизозима за отклањање истих)	за следеће каналске јединице:	
2a	FXSQ100P	Qhl =9,2 kW ( 24oC ); 10,6 kW ( 27oC ) Qgr= 11,4 kW Vvaz = 1.980/1.800/1.500 m3/h, Next = 79 Pa, Nei = 308/325/341 W, (VxШxД) 310x1.480 x 630 mm.	компл.	7,00



26	<b>FXSQ32P</b>	$Q_{hl} = 3,5 \text{ kW}, (26^\circ\text{C}); 3,6 \text{ kW}, (27^\circ\text{C})$ $Q_{gr} = 4,2 \text{ kW}.$ $V_{vaz} = 720 / 630 / 540 \text{ m}^3/\text{h},$ $\Delta H_{ext} = 62 \text{ Pa},$ $Nel = 109 / 102 / 96 \text{ W},$ $(V \times \dot{S} \times D) 310 \times 700 \times 630 \text{ mm}$	компл. 1,00
2В	<b>FXSQ63P</b>	$Q_{hl} = 7 \text{ kW} (26^\circ\text{C}); 7,3 \text{ kW}, (27^\circ\text{C})$ $Q_{gr} = 8,0 \text{ kW}.$ $V_{vaz} = 1.080 / 900 / 780 \text{ m}^3/\text{h},$ $\Delta H_{ext} = 92 \text{ Pa},$ $Nel = 180 / 195 / 210 \text{ W},$ $(V \times \dot{S} \times D) 310 \times 1.000 \times 630 \text{ mm.}$	компл. 2,00
2Г	<b>VKM80G</b>	<b>за следеће рекуператоре:</b>	
2Д	<b>VKM100G</b>	$V = 750 \text{ m}^3/\text{h}, t_{sp} = 35^\circ\text{C}, t_{ub} = 24^\circ\text{C}, Q_{hl} = 7 \text{ kW} (240^\circ\text{C}); 8,2 \text{ kW} (270^\circ\text{C}) Q_{gr} = 9,8 \text{ kW N}$ $= 740 \text{ W}, 1 \sim 230 \text{ V}, 1 = 3,1 \text{ A}, \Delta H_{ext} \text{ pov.v.} = 221 \text{ Pa}, \Delta H_{ext} \text{ pr.v.} = 264 \text{ Pa}, (V \times \dot{S} \times D);$ $450 \times 1120 \times 1903 \text{ mm}$	компл. 2,00
2Ђ	<b>VKM50G</b>	$V = 900 \text{ m}^3/\text{h}, t_{sp} = 35^\circ\text{C}, t_{ub} = 24^\circ\text{C},$ $Q_{hl} = 9,6 \text{ kW} (24^\circ\text{C}); 10,7 \text{ kW} (27^\circ\text{C})$ $Q_{gr} = 12,6 \text{ kW}$ $N = 790 \text{ W}, 1 \sim 230 \text{ V}, I = 3,7 \text{ A},$ $\Delta H_{ext} \text{ pov.v.} = 135 \text{ Pa}, \Delta H_{ext} \text{ pr.v.} = 176 \text{ Pa}, (V \times \dot{S} \times D); 450 \times 1.120 \times 1.903 \text{ mm}$	компл. 1,00



3	Сервис парног овлашивача ваздуха „Condair“- Италија, у складу са препоруком производођача -Maintanace list	
	<p>Позиција обухвата:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- чишћење или замена вентила за воду, сензора максималног нивоа, парне инсталације, водене инсталације и свих осталих елемената на којима се нахватао каменац, (замена боче овлашивача је предвиђена позицијом B6).</li> <li>- провера, сервис или замена сензора влаге, каналског сензора за вођење овлашивача, демонтажа и чишћење дренажне пумпе, затим монтажа исте.</li> <li>- Провера електроде као и комплетне електричне инсталације,</li> <li>- подешавање параметара микропроцесора,</li> <li>- сачињавање записника о свим спроведеним активностима, као и са свим запажањима о недостасцима и предпозима за отклањање истих. за следећи уређај: Condair CP3 Bazic 5 400 V4 капацитета G = 5 -7 kg/h, G = 6 kg/h, N = 6 kW, I = 8,7A, 3~,400V/50Hz дим. 456 x 280 x 620 mm</li> </ul> <p>Уређај је испоручен са микропроцесорском регулацијом, парном дистрибутивном певи дужине 0,20 m, изолованим парним превом, вентилом</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- филтером за долуну овлашивача и каналским сензорима за вођење, овлашивача и одржавање влаге ваздуха у задатим границама (повратни канал) и граничним сензором влаге (убацни канал).</li> </ul>	КОМПЛ. 2,00
4	<p><b>КЛИМА ОРМАН</b></p> <p>Сервисирање клима ормана за климатизацију простора депоа и трезора са електро грјејачем (electrical heating 1.5kW), овлашивањем ваздуха, комплістном припадајућом аутоматиком, дисплејом и филтером класе G4, фреон R407C, произвођача EMERSON Network power.</p>	



	<p>Позиција обухвата:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- преглед и тумачење алармних стања укупнико постоје,</li> <li>- комплетан (сервисни) преглед клима ормана</li> <li>-комплетан (сервисни) преглед ваздушног кондензатора,</li> <li>-механичко чишћење и прање ваздушног кондензатора (по потреби)</li> <li>-контрола пригиска расхладног флуида у систему са евентуалном допуном,</li> <li>-превера рада вентилатора, њихових електро мотора, лагера,</li> <li>-превера рада електро компоненти, превера грејача,</li> <li>- превера рада електронике за управљање, регулацију и сигурност рада,</li> <li>- превера исправности спиралних склопки и елемената уређаја,</li> <li>- замена филтера на клима орману - G4 (700x650x100)</li> <li>- чишћење испаривача по потреби,</li> <li>- превера стања овлаживача и инсталације за дводод воде и одвод кондензата,</li> <li>- превера аларма и кодова,</li> <li>- превера мрежних осигурача и каблова,</li> <li>- превера и пригезање вијчаних спојева и ожичења,</li> <li>- превера да уређај не ствара вибрације и не производи необичне шумове,</li> <li>- израда записника о свим спроведеним активностима (у форми табеле са уместим вредностима измерених притисака, струја, напона, аларма као и са свим запажањима о недостатима и предпозима за отклањање истих)</li> </ul>							
	<p>Набавка фреона R407C са допуном инсталације (по потреби)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>за следећи уређај:</th> <th>кг</th> <th>10,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>унутрашња јединица S05OAS050A021VB02020F0 V = 1.350 m3/h Qtot = 5,7kW; cooling capacity t ul = 22 °C ; &lt;p = 50 % tiz =11,1 °C;q) = 98,6% Hext=100Pa N = 1,96 kW ; 400 V / 3~/ 50 Hz In = 7,72A dim.750 x 400 x 1.950 mm, G = 170 kg електрични грејач N=1,5kW;230V/l~/50Hz I = 6,5 A Спомјона јединица-кондензатор Liberti HP A tip HCE 10 (low noise) V= 1.553-2.300 rn3/h Qh=6,8kW; t sp = 35 °C ; t kon = 50,2 °C ; N = 0,06 kW; 230 V/ W 50 Hz In = 0,85 A dim.720 x 740 x 450 mm, G = 21 kg</td> <td>компл.</td> <td>1,00</td> </tr> </tbody> </table>	за следећи уређај:	кг	10,00	унутрашња јединица S05OAS050A021VB02020F0 V = 1.350 m3/h Qtot = 5,7kW; cooling capacity t ul = 22 °C ; <p = 50 % tiz =11,1 °C;q) = 98,6% Hext=100Pa N = 1,96 kW ; 400 V / 3~/ 50 Hz In = 7,72A dim.750 x 400 x 1.950 mm, G = 170 kg електрични грејач N=1,5kW;230V/l~/50Hz I = 6,5 A Спомјона јединица-кондензатор Liberti HP A tip HCE 10 (low noise) V= 1.553-2.300 rn3/h Qh=6,8kW; t sp = 35 °C ; t kon = 50,2 °C ; N = 0,06 kW; 230 V/ W 50 Hz In = 0,85 A dim.720 x 740 x 450 mm, G = 21 kg	компл.	1,00	
за следећи уређај:	кг	10,00						
унутрашња јединица S05OAS050A021VB02020F0 V = 1.350 m3/h Qtot = 5,7kW; cooling capacity t ul = 22 °C ; <p = 50 % tiz =11,1 °C;q) = 98,6% Hext=100Pa N = 1,96 kW ; 400 V / 3~/ 50 Hz In = 7,72A dim.750 x 400 x 1.950 mm, G = 170 kg електрични грејач N=1,5kW;230V/l~/50Hz I = 6,5 A Спомјона јединица-кондензатор Liberti HP A tip HCE 10 (low noise) V= 1.553-2.300 rn3/h Qh=6,8kW; t sp = 35 °C ; t kon = 50,2 °C ; N = 0,06 kW; 230 V/ W 50 Hz In = 0,85 A dim.720 x 740 x 450 mm, G = 21 kg	компл.	1,00						
5	<p>Преглед и превера рада канапског in-line вентилатора на каналу поред клима ормана, производ фирме Soler&amp;Palau Tip TD 250/100 V = 70 m3/h AH = 60/100 Pa;</p> <p>N = 24/18W, 1-220 V, 50 Hz, I = 0,11/0,10A</p>	ком.	1,00					



M.M.

Б	Интервентне активности по пријави квара
	<b>СПОЉАШЊЕ ЈЕДИНИЦЕ</b>
	<b>RXYQ14P -Набавка, испорука и уградња следећих делова:</b>
1	Инвертерски компресор Плоча инвертерског компресора Главна плоча Филтерска плоча Плоча првог вентилатора Плоча другог вентилатора Електронски експанзиони вентил Покретач експ. Вентила Сензор високог притиска Прекидач високог притиска Сензор ниског притиска Набавка, испорука и уградња мотора вентилатора спољашње јединице Daikin VRF <b>RXYQ14P</b>
2	Набавка, испорука и уградња сензора високог притиска (300726P) на спољашњој јединци Daikin VRF <b>RXYQ10P</b>
3	Набавка, испорука и уградња прекидача високог притиска (155291J) на спољашњој јединци Daikin VRF <b>RXYQ10P</b> Набавка фреона R410A са допуном инсталације (по потреби) <b>УНУТРАШЊЕ ЈЕДИНИЦЕ</b>
4	Набавка, испорука и уградња изменљивача топлоте рекуператорске јединице (1897904) Daikin VRF <b>За: VKM100G</b>



5	Набавка, испорука и утрађња мотора вентилатора (161307J) Daikin VRF За: <b>VKM100G, VKM80G и VKM80G</b>	КОМ	1,00
	Набавка, испорука и утрађња мотора вентилатора (5001301) Daikin VRF <b>За: FXSQ32P7VEB</b>	КОМ	1,00
	Набавка, испорука и утрађња мотора вентилатора (5008359) Daikin VRF <b>За: FXSQ63P7VEB</b>	КОМ	1,00
	Набавка, испорука и утрађња мотора вентилатора (5008361) Daikin VRF <b>За: FXSQ100P7VEB</b>	КОМ	1,00
	Набавка, испорука и утрађња сета рачви Daikin KHRQM22M64T <b>ПАРНИ ОВЛАЖКИВАЧИ</b>	КОМПЛЕТ	1,00
6	Набавка, испорука и утрађња бонс овлаживача Condair CP3 Bazic 5 400 V4 капашигета G = 5 - 7 kg/h, G = 6 kg/h, N = 6 kW, I = 8,7A, 3~,400V/50Hz дим. 456 x 280 x 620 mm <b>КЛИМА ОРМАН</b>	КОМ.	1,00
	Набавка, испорука и утрађња следећих делова за EMERSON S050A021VB02020F0 <b>Посуда/боца овлаживача</b>		
7	Карактеристике овлаживача су: G = 0,6 - 2,0 kg/h ; N=1,5kW;230V/1~/50Hz I = 6,5 A Софтвер за електронску плочу Електронска плоча Компресор за S050A Сензор за температуру и влажност HP sensor HP switch LP switch Вентилатор испаривача Експанзиони вентил Филтер за клима орман G4 (700x650x100) За спољну јединицу- кондензатор Liberti HPA tip HCE 10 (low noise)- набавка, испорука и утравдња следећих делова:		



	Регулатор броја обрата аксијалног вентилатора				
	Аксијални вентилатор				
8	Набавка, испорука и уградња каналског филтера ваздуха за убаџивање ваздуха, на месту неисправног Soler&Palau филтера MFL100, EU3 (на каналу поред клима ормана) V = 70 m <sup>3</sup> /h AH = 40 Pa ; 200 x 200 x 100 mm прикључци Ø100 mm				
	Набавка, испорука и уградња/замена уложка филтера (Soler&Palau филтер MFL100)				
	<b>Остале активности</b>				
9	Израда ревизионог отвора (100x80 cm) укључујући израду/прилагођавање подконструкције, набавка и уградња поклопца са "кли克" механизмом од вагроботпорног гипса у трајању од 90 минута, дебљине 18mm, по угледу на постојећи плафон, фарбање у боју постојећег плафона, с поправком евентуалних оштећења. Напомена: Бојење плафона коридора музеја вршено је декоративном Оникос обрадом - "Енканто" са свим неопходним предрађњама.				
10	Непредвиђене активности у случају кварова ( дефектажа и поправка) расхладних уређаја.				

**Напомене:**

- Понуђач дужан је да проучи уговорену спецификацију како би се избегле евентуалне неусаглашености у избору делова као и да преконтролише документацију и сравни је са стварним стањем на објекту.
- У цену улази сав потребан материјал, као и сви директни и индиректни трошкови лица која ће извршити монтажу и пуштање у рад, транспорт опреме, уговор и истовар делова на објекат. Ценом обухвагити пуштање у рад целокупне инсталације и утрађених делова. Све демонтиране делове, арматуру, цеви и сл. је потребно записнички предати кориснику објекта ако предметом није другачије наведено.
- Сви новоурађени елементи система морају бити компатibilni међусобно као и са осталим постојећим елементима и сачињавати јединствен функционални систем.
- Радну материју (фреон) третирати у складу са Уредбом о поступању са флуорованим гасовима ( у случају евакуације и накнадног пуњења/допуне система). У свему осталом (неисправни делови, уље, филтери) поступити у складу са важећим прописима о заштити животне средине и одлагању те врсте отпада.

М.П.

Место и датум

Потпис овлашћеног лица





#### **4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И ЧЛАНА 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА**

##### **4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75.**

Понуђач, да би учествовао у предметном поступку јавне набавке, мора да испуњава обавезне услове прописане чланом 75. Закона, наведене овом конкурсном документацијом:

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.
2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
4. да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

##### **4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА**

Понуђач, да би учествовао у предметном поступку јавне набавке, мора да испуњава додатне услове прописане чланом 76. Закона, наведене овом конкурсном документацијом:

##### **ЗА ПАРТИЈУ 1**

1. Да у последњих 6 (шест) месеци није био неликвидан у периоду од 01.01-30.06.2019.
2. Да достави доказе за извршене услуге чишћења сувих вентилационих система климатизације (сува инсталација а не димоводна или кухињска/масна инсталација) у последње 2 (две) године, од дана објављивања јавног позива на порталу Пошта РС, са минималном (збирном) вредношћу од 2500 метара дужних или 1250 m<sup>2</sup> површине, очишћених вентилационих канала.
3. Да поседује стандарде:  
SRPS ISO 14001 (управљање заштитом животне средине);  
OHSAS 18001 (заштита здравља и безбедност на раду).
4. Да поседује робот и специјалне алате (ротационе четке., итд.).
5. Да има најмање 6 (шест) радно ангажованих извршиоца техничке струке, од којих најмање 1 (један) мора бити дипломирани машински инжењер и најмање 5 радно ангажованих лица машинске или електро струке.
6. Да има радно ангажовано лице, које ће бити одређено за одговорног извођача и да за њега достави лиценцу за одговорног извођача радова, и то за радове на термотехничким инсталацијама - лиценца 430.
7. Да изврши обавезан обилазак објекта из табеле Техничке карактеристике (спецификација) Одељак 3. Конкурсне документације да види/ упозна стање вентилационих система на свим објектима, пре давања понуде. Такође је обавезно пробно/показно чишћење сегмента вентилационог система (5-10 метара) на начин који је описан у напоменама, у склопу техничке документације. То се обавља на објекту РЈ „Регионални поштанско - логистички центар Београд“ у Угриновачкој 210 б, Земун. Пробно чишћење је обавезан услов за подношење понуде.



Заинтересована лица су у обавези да најкасније 3 (три) дана пре датума посете, доставе захтев за долазак на објекат путем електронске поште на e-mail [postanabavka@ptt.rs](mailto:postanabavka@ptt.rs), сваког радног дана од 8,00 до 15,00 часова.

Захтев доставити са назнаком „Писано овлашћење за лица која ће посетити објекат, ради прегледа опреме (и пробног чишћења - ово важи само за објекат РЈ „Регионални поштанско-логистички центар Београд“ у Угриновачкој 210 б, Земун), за јавну набавку бр. JH:338/2019.

У писаном овлашћењу треба навести имена, презимена и бројеве личних карата за свакога. Писано овлашћење мора бити потписано од стране директора предузећа и оверено печатом. Улазак у објекат биће омогућен само лицима за која је достављено писано овлашћење на претходно описан начин, у заказаном термину, радним данима од 10.00 до 15.00 часова, а најкасније 5 (пет) дана до истека рока за подношење понуда, за све заинтересоване сваког дана од објављивања позива.

## ЗА ПАРТИЈУ 2

1. Да у последњих 6 (шест) месеци није био неликвидан у периоду од 01.07-31.12.2018.
2. Да има минимум једно дистрибутерство за чилере/топлотне пумпе или клима ормане и сервисирање исте опреме.
3. Да има минимум 3 (три) уговора о сервисирању ове врсте расхладне опреме у претходне 3 (три) године.
4. Да поседује (у својини, по основу лизинга или уговора о пословно-техничкој сарадњи) најмање једно регистровано сервисно возило минималне носивости 400 кг.
5. Да има најмање 3 (три) радно ангажована извршиоца техничке струке, од којих најмање 1 (један) мора бити дипломирани машински инжењер и најмање 2 (два) радно ангажована лица машинске или електро струке.
6. Да има радно ангажовано лице, које ће бити одређено за одговорног извођача и да за њега достави лиценцу за одговорног извођача радова, и то за радове на термотехничким инсталацијама - лиценца 430.
7. Да има минимум 1 (једно) радно ангажовано лице, у складу са стандардом (SRPS EN13313) за компетентност особља за правилно руковање и сервисирање расхладних уређаја, на основу Ф гас регулативе (EU legislation to control F gases), тј. Уредбом о поступању са флуорованим гасовима.
8. Да поседује стандарде:

ISO 9001:2015 - Систем менаџмента квалитетом или одговарајући;

ISO 14001:2015 - Систем управљања заштитом животне средине или одговарајући;

ISO 45001:2018 - Систем менаџмента заштитом здравља и безбедношћу на раду или одговарајући.

9. Да изврши обавезан обилазак објекта из табеле Техничке карактеристике (спецификација) Одељак 3. Конкурсне документације да види/упозна стање предметне опреме пре давања понуде. Заинтересована лица су у обавези да најкасније 3 (три) дана пре датума посете, доставе захтев за долазак на објекат путем електронске поште на e-mail [postanabavka@ptt.rs](mailto:postanabavka@ptt.rs), сваког радног дана од 8,00 до 15,00 часова.

Захтев доставити са назнаком „Писано овлашћење за лица која ће посетити објекат, ради прегледа опреме, за јавну набавку бр. JH:338/2019.

У писаном овлашћењу треба навести имена, презимена и бројеве личних карата за свакога. Писано овлашћење мора бити потписано од стране директора предузећа и оверено печатом.

Улазак у објекат биће омогућен само лицима за која је достављено писано овлашћење на претходно описан начин, у заказаном термину, радним данима од 10.00 до 15.00 часова, а најкасније 5 (пет) дана до истека рока за подношење понуда, за све заинтересоване сваког дана од објављивања позива.



### **ЗА ПАРТИЈУ 3**

1. Да у последњих 6 (шест) месеци није био неликвидан у периоду од 01.07-31.12.2018.
2. Да има минимум 1 (једно) дистрибутерство за чилере/топлотне пумпе или клима ормане и сервисирање исте опреме.
3. Да има минимум 3 (три) уговора о сервисирању ове врсте расхладне опреме у претходне 3 (три) године.
4. Да поседује (у својини, по основу лизинга или уговора о пословно-техничкој сарадњи) најмање једно регистровано сервисно возило минималне носивости 400 кг.
5. Да има најмање 3 (три) радно ангажована извршиоца техничке струке, од којих најмање 1 (један) мора бити дипломирани машински инжењер и најмање 2 (два) радно ангажована лица машинске или електро струке.
6. Да има радно ангажовано лице, које ће бити одређено за одговорног извођача и да за њега достави лиценцу за одговорног извођача радова, и то за радове на термотехничким инсталацијама - лиценца 430.
7. Да има минимум једно радно ангажовано лице, у складу са стандардом (SRPS EN13313) за компетентност особља за правилно руковање и сервисирање расхладних уређаја, на основу Φ гас регулативе ( EU legislation to control F gases ), тј. Уредбом о поступању са флуорованим гасовима.
8. Да изврши обавезан обилазак објекта из табеле Техничке карактеристике (спецификација) Одељак 3. Конкурсне документације да види/ упозна стање предметне опреме пре давања понуде. Заинтересована лица су у обавези да најкасније 3 (три) дана пре датума посете, доставе захтев за долазак на објекат путем електронске поште на e-mail postanabavka@ptt.rs, сваког радног дана од 8,00 до 15,00 часова.

Захтев доставити са назнаком „Писано овлашћење за лица која ће посетити објекат, ради прегледа опреме, за јавну набавку бр. ЈН:338/2019.

У писаном овлашћењу треба навести имена, презимена и бројеве личних карата за свакога. Писано овлашћење мора бити потписано од стране директора предузећа и оверено печатом.

Улазак у објекат биће омогућен само лицима за која је достављено писано овлашћење на претходно описан начин, у заказаном термину, радним данима од 10.00 до 15.00 часова, а најкасније 5 (пет) дана до истека рока за подношење понуда, за све заинтересоване сваког дана од објављивања позива.



#### **4.3 УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И ЧЛАНА 76. ЗАКОНА**

##### **4.3.1 Доказивање испуњености услова из члана 75. Закона за правна лица као понуђаче.**

**Испуњеност обавезних услова, из члана 75. Закона, за учешће у поступку јавне набавке, правно лице, као понуђач доказује достављањем следећих доказа:**

**1. Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда, као доказ да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.**

##### **2. Доказ:**

1) Извод из казнене евиденције, односно уверење Основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

2) Извод из казнене евиденције, односно уверење Основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре Напомена: Уколико уверења Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је, поред уверења Основног суда, доставити и УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита.

Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано као члан организоване криминалне групе.

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и као члан организоване криминалне групе (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Докази не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и као члан организоване криминалне групе (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Докази не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.

**3. Уверења Пореске управе Министарства финансија, да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.**

Докази из ове тачке, не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.

**4. Изјаву понуђача, односно сваког члана групе понуђача, односно подизвођача, из Одељка 4.4 Конкурсне документације, попуњену, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица понуђача, односно члана групе понуђача, односно подизвођача.**



**Испуњеност додатних услова, из члана 76. Закона, за учешће у поступку јавне набавке, правно лице, као понуђач доказује достављањем следећих доказа:**

**ЗА ПАРТИЈУ 1.**

1. Извештај о бонитету издат од АПР-а или потврда о броју дана неликовидности издата од стране НБС.
2. Фотокопије рачуна за обављене услуге са наведеним количинама очишћених вентилационих канала (на територији Републике Србије - по важећим стандардима, о изведеном, истородним услугама - чишћења сувих система), потписано од стране наручиоца и извођача, са датумом издавања.
3. Копије важећих сертификата ISO 14001 и OHSAS 18001.
4. Техничко каталошку документацију као и документацију којом се доказује власништво или неки други облик поседовања поменутих алата (најам, лизинг, закуп...).
5. Копија уговора о раду или одговарајући документ о ангажовању као и докази о траженој машинској / електро струци за све радно ангажоване извршиоце.
6. Копија лиценце одговорног извођача са важећом потврдом инжењерске коморе.
7. Да изврши обавезан обиласак објекта из табеле Техничке карактеристике (спецификација) Одељак 3. Конкурсне документације да види/ упозна стање вентилационих система на свим објектима, пре давања понуде. Такође је обавезно пробно/показно чишћење сегмента вентилационог система (5-10 метара) на начин који је описан у напоменама, у склопу техничке документације. То се обавља на објекту РЈ „Регионални поштанско - логистички центар Београд“ у Угриновачкој 210 б, Земун. Пробно чишћење је обавезан услов за подношење понуде.

Пробно чишћење дела вентилационог система климатизације, је уобичајена пракса за ову врсту услуге. То је провера озбиљности и квалитета фирме.

Заинтересована лица су у обавези да најкасније 3 (три) дана пре датума посете, доставе захтев за долазак на објекат путем електронске поште на e-mail [postanabavka@ptt.rs](mailto:postanabavka@ptt.rs), сваког радног дана од 8,00 до 15,00 часова.

Захтев доставити са назнаком „Писано овлашћење за лица која ће посетити објекат, ради прегледа опреме (и пробног чишћења - ово важи само за објекат РЈ „Регионални поштанско-логистички центар Београд“ у Угриновачкој 210 б, Земун), за јавну набавку бр. ЈН:338/2019.

У писаном овлашћењу треба навести имена, презимена и бројеве личних карата за свакога. Писано овлашћење мора бити потписано од стране директора предузећа и оверено печатом.

Улазак у објекат биће омогућен само лицима за која је достављено писано овлашћење на претходно описан начин, у заказаном термину, радним данима од 10.00 до 15.00 часова, а најкасније 5 (пет) дана до истека рока за подношење понуда, за све заинтересоване сваког дана од објављивања позива.

Уколико је представник понуђача, односно заинтересовано лице које ће вршити обиласак, страни држављанин, у обавези је да поднесе писани захтев за обиласак места извршења радова на исти начин као држављанин Републике Србије са навођењем: име и презиме лица (представника понуђача, односно заинтересованог лица) - страног држављанина, број пасоша, назив стране државе чији је држављанин представник понуђача, односно заинтересованог лица понуђача, пун назив понуђача кога заступа, са јасно назначеном јавном набавком (број и назив) на коју се захтев за улазак односи.

Приликом обиласка објекта, представник заинтересованог лица је обавезан да понесе попуњену и оверену Изјаву о обиласку објекта (Прилог 1) коју ће том приликом представник Наручиоца оверити и која ће бити саставни део понуде.

Понуда понуђача чији представници нису обишли објекат односно која несadrжи оверену Изјаву о обиласку објекта (Прилог 1), биће одбијена као неприхватљива.

Приликом обиласка објекта није дозвољено фотографирање објекта.



## ЗА ПАРТИЈУ 2.

1. Извештај о бонитету издат од АПР-а или потврда о броју дана неликвидности издата од стране НБС.
2. Копију сертификата за дистрибуцију и сервис расхладне опреме, издат од стране произвођача.
3. Копије минимум (три) уговора о одржавању опреме.
4. Фотокопија саобраћајне дозволе регистрованог возила, а уколико возило није у својини понуђача и фотокопију уговора о лизингу или фотокопију уговора о поседовању возила по другом правном основу.
5. Копија уговора о раду или одговарајући документ о ангажовању као и докази о траженој машинској / електро струци за све радно ангажоване извршиоце.
6. Копија лиценце одговорног извођача са важећом потврдом инжењерске коморе.
7. Копија уговора о раду или одговарајући документ о ангажовању и **Копију важећег сертификата**. Прихватају се инострани сертификати (уз приложен званичан превод).
8. Копије важећих сертификата.
9. Да изврши обавезан обиласак објекта из табеле Техничке карактеристике (спецификација) Одељак 3. Конкурсне документације да види/ упозна стање предметне опреме пре давања понуде. Заинтересована лица су у обавези да најкасније 3 (три) дана пре датума посете, доставе захтев за долазак на објекат путем електронске поште на e-mail postanabavka@ptt.rs, сваког радног дана од 8,00 до 15,00 часова.

Захтев доставити са назнаком „Писано овлашћење за лица која ће посетити објекат, ради прегледа опреме, за јавну набавку бр. ЈН:338/2019.

У писаном овлашћењу треба навести имена, презимена и бројеве личних карата за свакога. Писано овлашћење мора бити потписано од стране директора предузећа и оверено печатом.

Улазак у објекат биће омогућен само лицима за која је достављено писано овлашћење на претходно описан начин, у заказаном термину, радним данима од 10.00 до 15.00 часова, а најкасније 5 (пет) дана до истека рока за подношење понуда, за све заинтересоване сваког дана од објављивања позива.

Уколико је представник понуђача, односно заинтересовано лице које ће вршити обиласак, страни држављанин, у обавези је да поднесе писани захтев за обиласак места извршења радова на исти начин као држављанин Републике Србије са навођењем: име и презиме лица (представника понуђача, односно заинтересованог лица) - страног држављанина, број пасоса, назив стране државе чији је држављанин представник понуђача, односно заинтересованог лица понуђача, пун назив понуђача кога заступа, са јасно назначеном јавном набавком (број и назив) на коју се захтев за улазак односи.

Приликом обиласка објекта, представник заинтересованог лица је обавезан да понесе попуњену и оверену Изјаву о обиласку објекта (Прилог 1) коју ће том приликом представник Наручиоца оверити.

Понуда понуђача чији представници нису обишли објекат, биће одбијена као неприхватљива. Приликом обиласка објекта није дозвољено фотографисање објекта.

## ЗА ПАРТИЈУ 3.

1. Извештај о бонитету издат од АПР-а или потврда о броју дана неликвидности издата од стране НБС.
2. Копију сертификата за дистрибуцију и сервис расхладне опреме, издат од стране произвођача.
3. Копије минимум (три) уговора о одржавању опреме.
4. Фотокопија саобраћајне дозволе регистрованог возила, а уколико возило није у својини понуђача и фотокопију уговора о лизингу или фотокопију уговора о поседовању возила по другом правном основу.
5. Копија уговора о раду или одговарајући документ о ангажовању као и докази о траженој машинској / електро струци за све радно ангажоване извршиоце.
6. Копија лиценце одговорног извођача са важећом потврдом инжењерске коморе.



7. Копија уговора о раду или одговарајући документ о ангажовању и Копију важећег сертификата. Прихватају се инострани сертификати (уз приложен званичан превод).
8. Да изврши обавезан обиласак објекта из табеле Техничке карактеристике (спецификација) Одељак 3. Конкурсне документације да види/ упозна стање предметне опреме пре давања понуде. Заинтересована лица су у обавези да најкасније 3 (три) дана пре датума посете, доставе захтев за долазак на објекат путем електронске поште на e-mail postanabavka@ptt.rs, сваког радног дана од 8,00 до 15,00 часова.

Захтев доставити са назнаком „Писано овлашћење за лица која ће посетити објекат, ради прегледа опреме, за јавну набавку бр. ЈН:338/2019.“

У писаном овлашћењу треба навести имена, презимена и бројеве личних карата за свакога. Писано овлашћење мора бити потписано од стране директора предузећа и оверено печатом.

Улазак у објекат биће омогућен само лицима за која је достављено писано овлашћење на претходно описан начин, у заказаном термину, радним данима од 10.00 до 15.00 часова, а најкасније 5 (пет) дана до истека рока за подношење понуда, за све заинтересоване сваког дана од објављивања позива.

Уколико је представник понуђача, односно заинтересовано лице које ће вршити обиласак, страни држављанин, у обавези је да поднесе писани захтев за обиласак места извршења радова на исти начин као држављанин Републике Србије са навођењем: име и презиме лица (представника понуђача, односно заинтересованог лица) - страног држављанина, број пасоша, назив стране државе чији је држављанин представник понуђача, односно заинтересованог лица понуђача, пун назив понуђача кога заступа, са јасно назначеном јавном набавком (број и назив) на коју се захтев за улазак односи.

Приликом обиласка објекта, представник заинтересованог лица је обавезан да понесе попуњену и оверену Изјаву о обиласку објекта (Прилог 1) коју ће том приликом представник Наручиоца оверити.

Понуда понуђача чији представници нису обишли објекат, биће одбијена као неприхватљива. Приликом обиласка објекта није дозвољено фотографисање објекта.

#### **4.3.2 Доказивање испуњености услова из члана 75. Закона и члана 76. Закона за предузећнике као понуђаче**

**Испуњеност обавезних услова, из члана 75. Закона, за учешће у поступку јавне набавке, предузећник, као понуђач доказује достављањем следећих доказа:**

**1. Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда, као доказ да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.**

**2. Извода из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).**

**Доказ не може бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.**

**3. Уверења Пореске управе Министарства финансија, да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.**

**Докази из ове тачке, не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.**

**4. Изјаву понуђача, односно сваког члана групе понуђача, односно подизвођача, из Одељка 4.4 Конкурсне документације, попуњену, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица понуђача, односно члана групе понуђача, односно подизвођача.**



**Испуњеност додатних услова, из члана 76. Закона, за учешће у поступку јавне набавке, предузетник, као понуђач доказује достављањем следећих доказа:**

### **ЗА ПАРТИЈУ 1.**

1. Извештај о бонитету издат од АПР-а или потврда о броју дана неликвидности издата од стране НБС.
2. Фотокопије рачуна за обављене услуге са наведеним количинама очишћених вентилационих канала (на територији Републике Србије - по важећим стандардима, о изведеном, истородним услугама - чишћења сувих система), потписано од стране наручиоца и извођача, са датумом издавања.
3. Копије важећих сертификата ISO 14001 и OHSAS 18001.
4. Техничко каталогшку документацију као и документацију којом се доказује власништво или неки други облик поседовања поменутих алата (најам, лизинг, закуп...).
5. Копија уговора о раду или одговарајући документ о ангажовању као и докази о траженој машинској / електро струци за све радно ангажоване извршиоце.
6. Копија лиценце одговорног извођача са важећом потврдом инжењерске коморе.
7. Да изврши обавезан обиласак објекта из табеле Техничке карактеристике (спецификација) Одељак 3. Конкурсне документације да види/ упозна стање вентилационих система на свим објектима, пре давања понуде. Такође је обавезно пробно/показно чишћење сегмента вентилационог система (5-10 метара) на начин који је описан у напоменама, у склопу техничке документације. То се обавља на објекту РЈ „Регионални поштански - логистички центар Београд“ у Угриновачкој 210 б, Земун. Пробно чишћење је обавезан услов за подношење понуде.

Пробно чишћење дела вентилационог система климатизације, је уобичајена пракса за ову врсту услуге. То је провера озбиљности и квалитета фирме.

Заинтересована лица су у обавези да најкасније 3 (три) дана пре датума посете, доставе захтев за долазак на објекат путем електронске поште на e-mail [postanabavka@ptt.rs](mailto:postanabavka@ptt.rs), сваког радног дана од 8,00 до 15,00 часова.

Захтев доставити са назнаком „Писано овлашћење за лица која ће посетити објекат, ради прегледа опреме (и пробног чишћења - ово важи само за објекат РЈ „Регионални поштанско-логистички центар Београд“ у Угриновачкој 210 б, Земун), за јавну набавку бр. ЈН:338/2019.

У писаном овлашћењу треба навести имена, презимена и бројеве личних карата за свакога. Писано овлашћење мора бити потписано од стране директора предузећа и оверено печатом.

Улазак у објекат биће омогућен само лицима за која је достављено писано овлашћење на претходно описан начин, у заказаном термину, радним данима од 10.00 до 15.00 часова, а најкасније 5 (пет) дана до истека рока за подношење понуда, за све заинтересоване сваког дана од објављивања позива.

Уколико је представник понуђача, односно заинтересовано лице које ће вршити обиласак, страни држављанин, у обавези је да поднесе писани захтев за обиласак места извршења радова на исти начин као држављанин Републике Србије са навођењем: име и презиме лица (представника понуђача, односно заинтересованог лица) - страног држављанина, број пасоша, назив стране државе чији је држављанин представник понуђача, односно заинтересованог лица понуђача, пун назив понуђача кога заступа, са јасно назначеном јавном набавком (број и назив) на коју се захтев за улазак односи.

Приликом обиласка објекта, представник заинтересованог лица је обавезан да понесе попуњену и оверену Изјаву о обиласку објекта (Прилог 1) коју ће том приликом представник Наручиоца оверити и која ће бити саставни део понуде.

Понуда понуђача чији представници нису обишли објекат односно која несadrжи оверену Изјаву о обиласку објекта (Прилог 1), биће одбијена као неприхватљива.

Приликом обиласка објекта није дозвољено фотографирање објекта.



## ЗА ПАРТИЈУ 2.

1. Извештај о бонитету издат од АПР-а или потврда о броју дана неликвидности издата од стране НБС.
2. Копију сертификата за дистрибуцију и сервис расхладне опреме, издат од стране произвођача.
3. Копије минимум (три) уговора о одржавању опреме.
4. Фотокопија саобраћајне дозволе регистрованог возила, а уколико возило није у својини понуђача и фотокопију уговора о лизингу или фотокопију уговора о поседовању возила по другом правном основу.
5. Копија уговора о раду или одговарајући документ о ангажовању као и докази о траженој машинској / електро струци за све радно ангажоване извршиоце.
6. Копија лиценце одговорног извођача са важећом потврдом инжењерске коморе.
7. **Копија уговора** о раду или одговарајући документ о ангажовању и **Копију важећег сертификата**. Прихватају се инострани сертификати (уз приложен званичан превод).
8. Копије важећих сертификата.
9. Да изврши обавезан обиласак објекта из табеле Техничке карактеристике (спецификација) Одељак 3. Конкурсне документације да види/ упозна стање предметне опреме пре давања понуде. Заинтересована лица су у обавези да најкасније 3 (три) дана пре датума посете, доставе захтев за долазак на објекат путем електронске поште на e-mail postanabavka@ptt.rs, сваког радног дана од 8,00 до 15,00 часова.

Захтев доставити са назнаком „Писано овлашћење за лица која ће посетити објекат, ради прегледа опреме, за јавну набавку бр. ЈН:338/2019.

У писаном овлашћењу треба навести имена, презимена и бројеве личних карата за свакога. Писано овлашћење мора бити потписано од стране директора предузећа и оверено печатом.

Улазак у објекат биће омогућен само лицима за која је достављено писано овлашћење на претходно описан начин, у заказаном термину, радним данима од 10.00 до 15.00 часова, а најкасније 5 (пет) дана до истека рока за подношење понуда, за све заинтересоване сваког дана од објављивања позива.

Уколико је представник понуђача, односно заинтересовано лице које ће вршити обиласак, страни држављанин, у обавези је да поднесе писани захтев за обиласак места извршења радова на исти начин као држављанин Републике Србије са навођењем: име и презиме лица (представника понуђача, односно заинтересованог лица) - страног држављанина, број пасоша, назив стране државе чији је држављанин представник понуђача, односно заинтересованог лица понуђача, пун назив понуђача кога заступа, са јасно назначеном јавном набавком (брож и назив) на коју се захтев за улазак односи.

Приликом обиласка објекта, представник заинтересованог лица је обавезан да понесе попуњену и оверену Изјаву о обиласку објекта (Прилог 1) коју ће том приликом представник Наручиоца оверити.

Понуда понуђача чији представници нису обишли објекат, биће одбијена као неприхватљива.

Приликом обиласка објекта није дозвољено фотографисање објекта.

## ЗА ПАРТИЈУ 3.

1. Извештај о бонитету издат од АПР-а или потврда о броју дана неликвидности издата од стране НБС.
2. Копију сертификата за дистрибуцију и сервис расхладне опреме, издат од стране произвођача.
3. Копије минимум (три) уговора о одржавању опреме.
4. Фотокопија саобраћајне дозволе регистрованог возила, а уколико возило није у својини понуђача и фотокопију уговора о лизингу или фотокопију уговора о поседовању возила по другом правном основу.
5. Копија уговора о раду или одговарајући документ о ангажовању као и докази о траженој машинској / електро струци за све радно ангажоване извршиоце.
6. Копија лиценце одговорног извођача са важећом потврдом инжењерске коморе.



7. Копија уговора о раду или одговарајући документ о ангажовању и Копију важећег сертификата. Прихватају се инострани сертификати (уз приложен званичан превод).
8. Да изврши обавезан обилазак објекта из табеле Техничке карактеристике (спецификација) Одељак 3. Конкурсне документације да види/ упозна стање предметне опреме пре давања понуде. Заинтересована лица су у обавези да најкасније 3 (три) дана пре датума посете, доставе захтев за долазак на објекат путем електронске поште на e-mail postanabavka@ptt.rs, сваког радног дана од 8,00 до 15,00 часова.

Захтев доставити са назнаком „Писано овлашћење за лица која ће посетити објекат, ради прегледа опреме, за јавну набавку бр. ЈН:338/2019.

У писаном овлашћењу треба навести имена, презимена и бројеве личних карата за свакога. Писано овлашћење мора бити потписано од стране директора предузећа и оверено печатом.

Улазак у објекат биће омогућен само лицима за која је достављено писано овлашћење на претходно описан начин, у заказаном термину, радним данима од 10.00 до 15.00 часова, а најкасније 5 (пет) дана до истека рока за подношење понуда, за све заинтересоване сваког дана од објављивања позива.

Уколико је представник понуђача, односно заинтересовано лице које ће вршити обилазак, страни држављанин, у обавези је да поднесе писани захтев за обилазак места извршења радова на исти начин као држављанин Републике Србије са навођењем: име и презиме лица (представника понуђача, односно заинтересованог лица) - страног држављанина, број пасоса, назив стране државе чији је држављанин представник понуђача, односно заинтересованог лица понуђача, пун назив понуђача кога заступа, са јасно назначеном јавном набавком (број и назив) на коју се захтев за улазак односи.

Приликом обиласка објекта, представник заинтересованог лица је обавезан да понесе попуњену и оверену Изјаву о обиласку објекта (Прилог 1) коју ће том приликом представник Наручиоца оверити.

Понуда понуђача чији представници нису обишли објекат, биће одбијена као неприхватљива. Приликом обиласка објекта није дозвољено фотографисање објекта.

#### **4.3.3 Доказивање испуњености услова из члана 75. Закона и члана 76. Закона за физичка лица као понуђаче**

**Испуњеност обавезних услова, из члана 75. Закона, за учешће у поступку јавне набавке, физичко лице, као понуђач доказује достављањем следећих доказа:**

- 1. Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).**

**Доказ не може бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.**

- 2. Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.**

**Докази не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда .**

- 3. Изјаву понуђача, односно сваког члана групе понуђача, односно подизвођача, из Одељка 4.4 Конкурсне документације, попуњену, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица понуђача, односно члана групе понуђача, односно подизвођача.**

Испуњеност додатних услова, из члана 76. Закона, за учешће у поступку јавне набавке, физичко лице, као понуђач доказује достављањем следећих доказа:

М.М.



## ЗА ПАРТИЈУ 1.

1. Извештај о бонитету издат од АПР-а или потврда о броју дана неликвидности издата од стране НБС.
2. Фотокопије рачуна за обављене услуге са наведеним количинама очишћених вентилационих канала (на територији Републике Србије - по важећим стандардима, о изведеном, истородним услугама - чишћења сувих система), потписано од стране наручиоца и извођача, са датумом издавања.
3. Копије важећих сертификата ISO 14001 и OHSAS 18001.
4. Техничко каталошку документацију као и документацију којом се доказује власништво или неки други облик поседовања поменутих алата (најам, лизинг, закуп...).
5. Копија уговора о раду или одговарајући документ о ангажовању као и докази о траженој машинској / електро струци за све радно ангажоване извршиоце.
6. Копија лиценце одговорног извођача са важећом потврдом инжењерске коморе.
7. Да изврши обавезан обиласак објекта из табеле Техничке карактеристике (спецификација) Одељак 3. Конкурсне документације да види/ упозна стање вентилационих система на свим објектима, пре давања понуде. Такође је обавезно пробно/показно чишћење сегмента вентилационог система (5-10 метара) на начин који је описан у напоменама, у склопу техничке документације. То се обавља на објекту РЈ „Регионални поштанско - логистички центар Београд“ у Угриновачкој 210 б, Земун. Пробно чишћење је обавезан услов за подношење понуде. Пробно чишћење дела вентилационог система климатизације, је уобичајена пракса за ову врсту услуге. То је провера озбиљности и квалитета фирме.

Заинтересована лица су у обавези да најкасније 3 (три) дана пре датума посете, доставе захтев за долазак на објекат путем електронске поште на e-mail [postanabavka@ptt.rs](mailto:postanabavka@ptt.rs), сваког радног дана од 8,00 до 15,00 часова.

Захтев доставити са назнаком „Писано овлашћење за лица која ће посетити објекат, ради прегледа опреме (и пробног чишћења - ово важи само за објекат РЈ „Регионални поштанско-логистички центар Београд“ у Угриновачкој 210 б, Земун), за јавну набавку бр. ЈН:338/2019.

У писаном овлашћењу треба навести имена, презимена и бројеве личних карата за свакога. Писано овлашћење мора бити потписано од стране директора предузећа и оверено печатом.

Улазак у објекат биће омогућен само лицима за која је достављено писано овлашћење на претходно описан начин, у заказаном термину, радним данима од 10.00 до 15.00 часова, а најкасније 5 (пет) дана до истека рока за подношење понуда, за све заинтересоване сваког дана од објављивања позива.

Уколико је представник понуђача, односно заинтересовано лице које ће вршити обиласак, страни држављанин, у обавези је да поднесе писани захтев за обиласак места извршења радова на исти начин као држављанин Републике Србије са навођењем: име и презиме лица (представника понуђача, односно заинтересованог лица) - страног држављанина, број пасоша, назив стране државе чији је држављанин представник понуђача, односно заинтересованог лица понуђача, пун назив понуђача кога заступа, са јасно назначеном јавном набавком (број и назив) на коју се захтев за улазак односи.

Приликом обиласка објекта, представник заинтересованог лица је обавезан да понесе попуњену и оверену Изјаву о обиласку објекта (Прилог 1) коју ће том приликом представник Наручиоца оверити и која ће бити саставни део понуде.

Понуда понуђача чији представници нису обишли објекат односно која несадржи оверену Изјаву о обиласку објекта (Прилог 1), биће одбијена као неприхватљива.

Приликом обиласка објекта није дозвољено фотографирање објекта.

## ЗА ПАРТИЈУ 2.

1. Извештај о бонитету издат од АПР-а или потврда о броју дана неликвидности издата од стране НБС.
2. Копију сертификата за дистрибуцију и сервис расхладне опреме, издат од стране производијача.



3. Копије минимум (три) уговора о одржавању опреме.
4. Фотокопија саобраћајне дозволе регистрованог возила, а уколико возило није у својини понуђача и фотокопију уговора о лизингу или фотокопију уговора о поседовању возила по другом правном основу.
5. Копија уговора о раду или одговарајући документ о ангажовању као и докази о траженој машинској / електро струци за све радно ангажоване извршиоце.
6. Копија лиценце одговорног извођача са важећом потврдом инжењерске коморе.
7. **Копија уговора** о раду или одговарајући документ о ангажовању и **Копију важећег сертификата**. Прихватају се инострани сертификати (уз приложен званичан превод).
8. Копије важећих сертификата.
9. Да изврши обавезан обиласак објекта из табеле Техничке карактеристике (спецификација) Одељак 3. Конкурсне документације да види/ упозна стање предметне опреме пре давања понуде. Заинтересована лица су у обавези да најкасније 3 (три) дана пре датума посете, доставе захтев за долазак на објекат путем електронске поште на e-mail postanabavka@ptt.rs, сваког радног дана од 8,00 до 15,00 часова.

Захтев доставити са назнаком „Писано овлашћење за лица која ће посетити објекат, ради прегледа опреме, за јавну набавку бр. ЈН:338/2019.

У писаном овлашћењу треба навести имена, презимена и бројеве личних карата за свакога. Писано овлашћење мора бити потписано од стране директора предузећа и оверено печатом.

Улазак у објекат биће омогућен само лицима за која је достављено писано овлашћење на претходно описан начин, у заказаном термину, радним данима од 10.00 до 15.00 часова, а најкасније 5 (пет) дана до истека рока за подношење понуда, за све заинтересоване сваког дана од објављивања позива.

Уколико је представник понуђача, односно заинтересовано лице које ће вршити обиласак, страни држављанин, у обавези је да поднесе писани захтев за обиласак места извршења радова на исти начин као држављанин Републике Србије са навођењем: име и презиме лица (представника понуђача, односно заинтересованог лица) - страног држављанина, број пасоша, назив стране државе чији је држављанин представник понуђача, односно заинтересованог лица понуђача, пун назив понуђача кога заступа, са јасно назначеном јавном набавком (број и назив) на коју се захтев за улазак односи.

Приликом обиласка објекта, представник заинтересованог лица је обавезан да понесе попуњену и оверену Изјаву о обиласку објекта (Прилог 1) коју ће том приликом представник Наручиоца оверити.

Понуда понуђача чији представници нису обишли објекат, биће одбијена као неприхватљива.

Приликом обиласка објекта није дозвољено фотографирање објекта.

### **ЗА ПАРТИЈУ 3.**

1. Извештај о бонитету издат од АПР-а или потврда о броју дана неликвидности издата од стране НБС.
2. Копију сертификата за дистрибуцију и сервис расхладне опреме, издат од стране производија.
3. Копије минимум (три) уговора о одржавању опреме.
4. Фотокопија саобраћајне дозволе регистрованог возила, а уколико возило није у својини понуђача и фотокопију уговора о лизингу или фотокопију уговора о поседовању возила по другом правном основу.
5. Копија уговора о раду или одговарајући документ о ангажовању као и докази о траженој машинској / електро струци за све радно ангажоване извршиоце.
6. Копија лиценце одговорног извођача са важећом потврдом инжењерске коморе.
7. Копија уговора о раду или одговарајући документ о ангажовању и Копију важећег сертификата. Прихватају се инострани сертификати (уз приложен званичан превод).
8. Да изврши обавезан обиласак објекта из табеле Техничке карактеристике (спецификација) Одељак 3. Конкурсне документације да види/ упозна стање предметне опреме пре давања понуде. Заинтересована лица су у обавези да најкасније 3 (три) дана пре датума посете,



доставе захтев за долазак на објекат путем електронске поште на e-mail [postanabavka@ptt.rs](mailto:postanabavka@ptt.rs), сваког радног дана од 8,00 до 15,00 часова.

Захтев доставити са назнаком „Писано овлашћење за лица која ће посетити објекат, ради прегледа опреме, за јавну набавку бр. ЈН:338/2019.

У писаном овлашћењу треба навести имена, презимена и бројеве личних карата за свакога. Писано овлашћење мора бити потписано од стране директора предузећа и оверено печатом.

Улазак у објекат биће омогућен само лицима за која је достављено писано овлашћење на претходно описан начин, у заказаном термину, радним данима од 10.00 до 15.00 часова, а најкасније 5 (пет) дана до истека рока за подношење понуда, за све заинтересоване сваког дана од објављивања позива.

Уколико је представник понуђача, односно заинтересовано лице које ће вршити обилазак, страни држављанин, у обавези је да поднесе писани захтев за обилазак места извршења радова на исти начин као држављанин Републике Србије са навођењем: име и презиме лица (представника понуђача, односно заинтересованог лица) - страног држављанина, број пасоса, назив стране државе чији је држављанин представник понуђача, односно заинтересованог лица понуђача, пун назив понуђача кога заступа, са јасно назначеном јавном набавком (брз и назив) на коју се захтев за улазак односи.

Приликом обиласка објекта, представник заинтересованог лица је обавезан да понесе попуњену и оверену Изјаву о обиласку објекта (Прилог 1) коју ће том приликом представник Наручиоца оверити.

Понуда понуђача чији представници нису обишли објекат, биће одбијена као неприхватљива. Приликом обиласка објекта није дозвољено фотографирање објекта.

#### **4.3.4 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона и Изјаву из пододељка 4.4 Конкурсне документације, односно понуђач је дужан да за подизвођаче**

- за правна лица, достави доказе из пододељка 4.3. тачка 4.3.1, став 1. подтачка од 1. до 4, ове конкурсне документације,
- за предузећнике, достави доказе из пододељка 4.3. тачка 4.3.2, став 1, подтачка од 1. до 4. ове конкурсне документације,
- за физичка лица, достави доказе из пододељка 4.3. тачка 4.3.3, став 1, подтачка од 1. до 3. ове конкурсне документације.

#### **4.3.5 Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), и став 2. Закона, а додатне услове испуњавају заједно, што доказује достављањем:**

- за правна лица, достави доказе из одељка 4.3. тачка 4.3.1, став 1. подтачка од 1. до 4, ове конкурсне документације,
- за предузећнике, достави доказе из одељка 4.3. тачка 4.3.2, став 1, подтачка од 1. до 4. ове конкурсне документације,
- за физичка лица, достави доказе из одељка 4.3. тачка 4.3.3, став 1, подтачка од 1. до 3. ове конкурсне документације.

#### **4.3.6 Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.**

#### **4.3.7 Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или поједињих доказа.**

**Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.**



**4.3.8 Свако лице уписано у јавни регистар понуђача – предузетника и правних лица, није дужно да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова тј. услова из одељка 4.1, тачке од 1. до 3. ове конкурсне документације.**

**4.3.9 Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре и то Извод из регистра Агенције за привредне регистре и податке који се налазе на интернет страни Народне банке Србије - као доказ о ликвидности понуђача.**

**4.3.10 Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе, у складу са чланом 79. став 8. Закона.**

**Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе, сходно члану 79. став 10. Закона.**



#### 4.4 ИЗЈАВА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је понуђач / члан групе понуђача / подизвођач

(назив и седиште понуђача, односно члана групе понуђача, односно подизвођача)

поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

М.П.

---

(место и датум)

---

(потпис овлашћеног лица)

*Напомена: Изјаву копирати у потребном броју примерака.*

*M.M.*



#### **4.5 ИЗЈАВА ФИЗИЧКОГ ЛИЦА КАО ПОНУЂАЧА**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да понуђач

---

(име, презиме и адреса понуђача-физичког лица)

располаже неопходним финансијским капацитетом, односно финансијским средствима, неопходним за извршење уговорних обавеза по овој јавној набавци.

**М.П.**

---

(место и датум)

---

(потпис овлашћеног лица)



Прилог 1.

**4.6 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИЗВРШЕНОМ ОБИЛАСКУ ОБЈЕКАТА**

Изјављујемо да смо дана \_\_\_\_\_ године обишли локацију објекта Наручиоца \_\_\_\_\_, која је предмет јавне набавке Услуга чишћења и сервисирања каналних система за климатизацију на објектима Предузећа, обликоване по партијама, бр. ЈН:338/2019, наведене у Техничким карактеристикама (спецификацији) Одељак 3. Конкурсне документације и стекли увид у све информације које су неопходне за припрему понуде, па у складу с тим прихватамо пружање услуге за укупно уговорену цену коју смо дали у понуди број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године.

**НАЗИВ ПОНУЂАЧА**

чији је представник извршио посету  
предметеним локацијама

М.П.

**ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА  
/ПОНУЂАЧА**

(број личне карте издате од МУП-а)

датум: \_\_\_\_\_

М.П.

**ПОТПИС ПРЕДСТАВНИКА  
НАРУЧИОЦА**

којим потврђује да је извршен обилазак  
објекта

место: \_\_\_\_\_

**Напомена:** У случају да обилазак објекта врши овлашћено лице понуђача лице које је овлашћено од законског заступника заинтересованог лица/понуђача, потребно је да приложи пуномоћје дато од стране законског заступника заинтересованог лица/понуђача.

**Напомена: Изјаву копирати у потребном броју примерака.**



## **5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ**

Сагласно члану 61. став 4. тачка 1. Закона, према упутству Наручиоца, понуђач треба да сачини понуду.

**5.1 Понуде** се припремају и подносе у складу са позивом Наручиоца и овом конкурсном документацијом. Понуђач подноси понуду, непосредно или путем поште, у затвореној коверти или кутији, овереној печатом, на адресу Наручиоца: ЈП "Пошта Србије", Београд, Таковска 2, 11120, ПАК 135403, Писарница, први спрат, канцеларија бр. 124 (у даљем тексту: адреса Наручиоца), у року од **21** (двадесетједног) дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, Управе за јавне набавке односно до **УТОРКА, 14.01.2020.** године, најкасније до **09:00** часова, са назнаком: „**ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА И СЕРВИСИРАЊА КАНАЛНИХ СИСТЕМА ЗА КЛИМАТИЗАЦИЈУ НА ОБЈЕКТИМА ПРЕДУЗЕЋА, ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА, ЗА ПАРТИЈУ \_\_\_\_\_** (навести број партије за коју/е се подноси понуда), број ЈН:338/2019 – **НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ СЕДНИЦЕ ЗА ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА**“. На полеђини коверте, односно кутије, мора бити назначен назив и адреса понуђача. Понуда мора бити затворена на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Благовременим се сматрају понуде које су, примљене од стране Наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.

**Понуђач може да поднесе само једну понуду.**

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду. Понуђач подноси измену, допуну или опозив понуде, на начин који је одређен за подношење понуде, на адресу Наручиоца, са назнаком „**ИЗМЕНА/ ДОПУНА/ ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА И СЕРВИСИРАЊА КАНАЛНИХ СИСТЕМА ЗА КЛИМАТИЗАЦИЈУ НА ОБЈЕКТИМА ПРЕДУЗЕЋА, ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА, ЗА ПАРТИЈУ \_\_\_\_\_** (навести број партије за коју/е се подноси понуда), број ЈН:338/2019 – **НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ СЕДНИЦЕ ЗА ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА**“.

**5.2 Понуде ће бити отворене јавно, у **УТОРКУ, 14.01.2020.** године, у **11:00** часова,** на адреси ЈП "Пошта Србије", Београд, Таковска број 2, приземље, канцеларија 11. Представници понуђача, осим директора предузећа, који ће присуствовати јавном отварању понуда, морају да приложе писано овлашћење издато од стране директора предузећа за учешће у поступку отварања понуда са јасном назнаком да се овлашћење односи на предметну набавку.

**У поступку отварања понуда, активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.**

Уколико је представник понуђача, односно заинтересовано лице које ће присуствовать јавном отварању понуда, страни држављанин, у обавези је да поднесе писани захтев за улазак у службене просторије које се налазе на адреси Наручиоца, а у којима ће понуде бити јавно отворене, са назначеним даном и часом када ће присуствовать јавном отварању понуда.

Захтев из претходног става подноси се на адресу Наручиоца: Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, Функција економских послова и набавки, Сектор за набавке и магацинско пословање, Писарница, Таковска 2, 11120 Београд, ПАК 135403, најкасније 15 дана пре истека рока за подношење понуда. Захтев обавезно мора да садржи: име и презиме лица (представника понуђача, односно заинтересованог лица) - страног држављанина, број пасоша, назив стране државе чији је држављанин представник понуђача, односно заинтересовано лице, пун назив понуђача кога заступа, са јасно назначеном јавном набавком (број и назив) на коју се захтев за улазак односи.

**Рокови у поступку јавне набавке биће рачунати према датуму објављивања позива на Порталу јавних набавки. Рачунање рока се врши тако што се као први дан рока узима први наредни дан од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке. Уколико последњи дан рока пада у нерадни дан (субота, недеља, државни или верски празник који је одређен за нерадни дан Законом о државним и верским празницима Републике Србије), рок истиче првог наредног радног дана.**



**5.3 Форма и језик понуде:** Понуда мора бити у писаном облику, на српском језику, оригинал, на преузетим обрасцима из конкурсне документације, јасна и недвосмислена. Понуђач гарантује да је понуда коју подноси дата на основу конкурсне документације коју је преuzeо са Портала јавних набавки Управе за јавне набавке, односно интернет странице Наручиоца са оним садржајем који је на наведеним интернет страницама објављен, непромењеног садржаја, о чему потписује Изјаву (Одељак 5.29).

**Пожељно је да свака страна понуде буде нумерисана** од стране понуђача при врху стране, и то на следећи начин: број стране / укупан број страна.

**Пожељно је да свака страна понуде буде оверена печатом понуђача у доњем левом углу (осим оних образца који су већ оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача).**

Уколико понуда садржи документ на страном језику, обавезно је уз документ доставити и превод на српски језик оверен од стране судског тумача. У случају спора релевантна је верзија конкурсне документације, односно понуде на српском језику.

У случају да понуђач приликом попуњавања понуде треба да исправи неки свој погрешно уписани подatak, потребно је да исправку овери печатом.

#### 5.4 Садржај понуде

Понуда мора да садржи следеће елементе:

1. Образац понуде (за сваку партију за коју се понуда подноси) – попуњен, потписан од стране овлашћеног лица и печатом оверен (Одељак 6. Конкурсне документације).
2. Доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. Закона и доказе о испуњености додатних услова у складу са чланом 76. Закона, наведених у Одељку 4 - Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и члана 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност услова;
3. Образац изјаве из Одељка 4.4 Конкурсне документације, попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица;
4. Модел уговора из Одељка 7. Конкурсне документације (за сваку партију за коју се понуда подноси) - попуњен, потписан од стране овлашћеног лица и печатом оверен, чиме понуђач потврђује да прихвата услове из Модела уговора;
5. Образац структуре понуђене цене - попуњен у складу са упутством из Одељака 8. Конкурсне документације, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица;
6. Изјаву о независној понуди, из Одељка 10. Конкурсне документације, попуњену, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица;
7. Изјаву о непромењеном садржају конкурсне документације из Одељка 5.29 Конкурсне документације, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица;
8. Изјаву Понуђача о обиласку објекта из Одељка 4.6 Конкурсне документације попуњену од стране Понуђача и оверену од стране Наручиоца.
9. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде: бланко сопствена меница, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије (оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица), менично овлашћење - писмо (попуњено, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица), копија картона депонованих потписа (издат од пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму) или неопозива банкарска гаранција (одељак 5. тачка 5.14 конкурсне документације).

**Напомена:** Понуђачи који достављају понуду за све партије, могу да доставе једну бланко сопствену меницу за све партије или по једну бланко сопствену меницу за сваку партију посебно, за коју достављају понуду.

#### 5.5 Понуде са варијантама нису дозвољене.

**5.6 Образац понуде** понуђач мора попунити тако да садржи: опште податке о понуђачу, опште податке о подизвођачу (уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем), податке о томе да ли се понуда подноси самостално или као заједничка понуда или као понуда са подизвођачем, као и све друге захтеване податке, које је Наручилац навео у обрасцу понуде (Одељак 6. Конкурсне документације). Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је у обавези да копира страну Обрасца понуде са општим подацима о понуђачу, коју је неопходно да попуни за сваког члана групе појединачно.



Уколико понуђач подноси понуду са већим бројем подизвођача потребно је да копира страну Обрасца понуде са општим подацима о подизвођачу, коју је неопходно да попуни за сваког подизвођача појединачно.

**5.7 Образац структуре понуђене цене** мора бити попуњен у складу са Упутством за попуњавање Обрасца структуре понуђене цена (**Одељак 8. Конкурсне документације**).

**5.8 Понуђач** може у оквиру понуде, да достави **Образац трошкова припреме понуда** (**Одељак 9 Конкурсне документације**) у коме ће исказати укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Уколико понуђач доставља Образац трошкова припреме понуда, исти мора бити попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица.

**5.9 Изјавом о независној понуди** из Одељка 10. Конкурсне документације, понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. Изјава о независној понуди мора бити попуњена, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица.

**5.10 Предмет јавне набавке обликован је по партијама.** Понуђач може да поднесе понуду за једну, две или све три партије. Понуда, која се подноси за две или све три партије, мора бити достављена у једној коверти или кутији. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију. Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређену партију. У случају да понуђач да понуду за једну, две или све три партије она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију засебно.

Уколико понуђач подноси понуду за две или три партије доказе о испуњености услова, који су исти за партије за које се подноси понуда, није у обавези да доставља посебно за сваку партију.

Свака партија може бити предмет посебног уговора. Партије су недељиве, тако да понуђач мора понудити целокупну тражену количину. Парцијалне понуде за делимичне количине, биће искључене из разматрања и одбијене као неприхватљиве.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач.

**5.11 Попуст које нуди понуђач:** Предмет јавне набавке је обликован по партијама. Уговори ће бити додељивани по појединачним партијама. Уколико понуђач подноси понуду за две или све три партије и уколико буде најповољнији у једној, може дати попуст и за друге партије у којој није најповољнији, чиме се може остварити могућност да са урачунатим попустом буде најповољнији у две или све три партије. Попуст мора бити јасно назначен за сваку појединачну партију и коначан износ са урачунатим попустом мора бити наведен, тако да може бити прочитан на јавном отварању понуда. Попуст који понуђач нуди за одређену партију и услови под којима даје попуст, уписују се у предвиђеном простору у Обрасцу понуде за ту партију. У случају неслагања попуста датог у процентуалном и номиналном износу признаваће се процентуални износ попуста.

**5.12 Рок важења понуде** је 90 (деведесет) дана од дана јавног отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвата захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

**5.13 Цена** мора бити изражена у динарима

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

**Цене морају бити дате на паритету FCO локација Наручиоца укључујући услугу, резервне делове, материјал, царину и све друге зависне и пратеће трошкове изузев ПДВ-а.**

**Цена услуге и резервног дела је фиксна и не може се мењати.**



## 5.14 Средства финансијског обезбеђења

### Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде (за партије 1, 2 и 3):

Понуђач је обавезан да уз понуду достави бланко сопствену меницу или неопозиву, безусловну и на први позив плативу банкарску гаранцију као гаранцију за озбиљност понуде.

**Бланко сопствена меница, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије,** оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица. Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено **менично овлашћење – писмо**, на име озбиљности понуде и са назначеним износом од минимум 5% од укупне вредности понуде, без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена и **копија картона депонованих потписа**, који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. У случају промене овлашћеног лица менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа.

У случају да понуду подноси физичко лице обавезан је да уз понуду достави бланко сопствену меницу, која мора бити тачно попуњена и потписана. Уз меницу, физичко лице доставља потписану Изјаву у којој, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, наводи имовину којом гарантује за издату меницу. Имовина мора бити детаљно описана, а за земљиште и непокретности наведена тачна локација на којој се налази.

Понуђач може уз понуду, као гаранцију за озбиљност понуде, да достави **неопозиву, безусловну, на први позив плативу** банкарску гаранцију на износ од минимум 5 % од укупне вредности понуде, без ПДВ-а.

**Понуђач је дужан да достави једно од наведених средстава финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.**

Рок важења средства финансијског обезбеђења је 120 (стотинудвадесет) дана од дана јавног отварања понуда.

Ако се у току поступка доделе уговора промене рокови за одабир понуђача мора се продужити важење средства финансијског обезбеђења, најкасније 5 (пет) дана пре истека важећег. Понуђач са којим ће бити закључен уговор дужан је да продужи гаранцију за озбиљност понуде све док не буде замењена гаранцијом за добро извршење посла.

Наручилац задржава право да уновчи достављено средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, у случају да Понуђач након јавног отварања понуда одустане од своје понуде, не испуни све своје обавезе у поступку набавке, одбије да закључи Уговор о предметној јавној набавци под условима датим у понуди, не поднесе сопствену меницу са клаузулом "без протеста" и без ознаке доспелости за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Понуђачима који не буду били изабрани, на њихов захтев, средство финансијског обезбеђења биће враћено одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

**Понуђачи који достављају понуду за више партија, могу да доставе једну бланко сопствену меницу за све партије за које подносе понуду или по једну бланко сопствену меницу за сваку партију посебно, за коју достављају понуду.**

### Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла (за партије 1, 2 и 3):

Избрани најповољнији понуђач се обавезује да у року од 10 (десет) дана од дана закључења Уговора достави, на адресу: ЈП „Пошта Србије“, Београд, Таковска 2, Писарница, Функција економских послова и набавки, Сектор за порезе и буџет, бланко сопствену меницу или неопозиву, безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију, као гаранцију за добро извршење посла.

**Бланко сопствена меница, из претходног става, мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије,** оверене печатом и потписане од стране овлашћеног лица. Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено **менично овлашћење – писмо**, на име доброг извршења посла и са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности, без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена и **копија картона депонованих потписа**, који је издат од стране пословне банке коју избрани најповољнији понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. У случају промене овлашћеног лица менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потпис овлашћеног лица на меници и



меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа.

У случају да је Понуђач физичко лице обавезан је да достави бланко сопствену меницу, која мора бити тачно попуњена и потписана. Уз меницу, физичко лице доставља потписану Изјаву у којој, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, наводи имовину којом гарантује за издату меницу. Имовина мора бити детаљно описана, а за земљиште и непокретности наведена тачна локација на којој се налази.

Изабрани најповољнији понуђач може као гаранцију за добро извршење посла, да достави **неопозиву, безусловну, на први позив плативу банкарску гаранцију** на износ од 10 % од укупне уговорене вредности, без ПДВ-а.

Изабрани најповољнији понуђач је дужан да достави једно од наведених средстава **финансијског обезбеђења за добро извршење посла**.

Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана извршења свих уговорних обавеза.

У случају да изабрани најповољнији понуђач не изврши своје уговорне обавезе у свему у складу са закљученим уговором, изврши их делимично, касније извршењем уговорених обавеза или уколико ангажује као подизвођача, лице које није навео у понуди, Наручилац ће активирати средство финансијског обезбеђења.

Наручилац неће активирати средство финансијског обезбеђења и неће раскинути уговор, уколико изабрани најповољнији понуђач ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди, ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

Изабрани најповољнији понуђач може ангажовати као подизвођача, лице које није навео у поднетој понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца. У том случају, Наручилац неће активирати средство финансијског обезбеђења.

По извршењу уговорних обавеза изабраног најповољнијег понуђача, средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла ће бити враћено, на захтев изабраног најповољнијег понуђача.

#### **Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року (за партије 2 и 3):**

Изабрани најповољнији понуђач је у обавези да у року од 10 (десет) дана од дана закључења Уговора на адресу ЈП „Пошта Србије“, Београд, Таковска 2, Писарница, Функција економских послова и набавки, Сектор за порезе и буџет, достави бланко сопствену меницу или банкарску гаранцију, као гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року.

Меница из претходног става мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Меница треба да буде оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица.

Уз меницу мора бити достављено и одговарајуће менично овлашћење – писмо на име гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а, као и копија картона депонованих потписа. У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

Изабрани најповољнији понуђач је дужан да за време трајања гарантног рока, а најкасније 5 (пет) дана пре истека законског важења менице, достави нову меницу и одговарајуће менично овлашћење и копију картона депонованих потписа.

У случају да је Понуђач физичко лице обавезан је да достави бланко сопствену меницу, која мора бити тачно попуњена и потписана. Уз меницу, физичко лице доставља потписану Изјаву у којој, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, наводи имовину којом гарантује за издату меницу. Имовина мора бити детаљно описана, а за земљиште и непокретности наведена тачна локација на којој се налази.

Изабрани најповољнији понуђач може као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року приложити **неопозиву, безусловну, на први позив плативу банкарску гаранцију** са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности, без ПДВ-а.

Изабрани најповољнији понуђач је дужан да за време трајања гарантног рока, а најкасније 5 (пет) дана пре истека законског важења достављеног средства финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року достави ново.

У случају да изабрани најповољнији понуђач не изврши све своје уговорне обавезе или их изврши делимично Наручилац ће активирати средство финансијског обезбеђења.

По истеку гарантног рока, средство финансијског обезбеђења ће бити враћено, на захтев изабраног најповиљнијег понуђача.

### 5.15 Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст.2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који подносе заједничку понуду, одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

### 5.16 Понуђач је дужан да у својој понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверили подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверили подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење поверили подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између Наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Изабрани најповољнији понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

Изабрани најповољнији понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача Законом и овом конкурсном документацијом и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.

**5.17 Защита података:** Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди, одбије давање информације која би значила поврзу поверљивости података добијених у понуди, чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда. Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у горњем десном углу садрже назнаку: "ПОВЕРЉИВО". Ако се поверљивим сматра само одређени податак у документу, поверљив део мора



бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити стављена ознака: "ПОВЕРЉИВО". Наручилац не одговара за повериљивост података који нису означени на наведени начин. Неће се сматрати повериљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

**5.18 Наручилац** може после отварања понуда, да захтева од понуђача писаним путем, додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац **не може** да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда каја је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуде.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене меродавна је јединична цена.

**Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.**

**5.19 Наручилац задржава право провере достављене документације.**

Уколико Наручилац утврди да је понуђач доставио неистините податке, биће искључен из даљег разматрања.

**5.20 Наручилац ће Одлуку о додели уговора**, донети у року од 25 (двадесетпет) дана од дана отварања понуда, односно у року од 40 (четрдесет) дана од дана отварања понуда у нарочито оправданим случајевима, као што је обимност или сложеност понуда.

О донетој одлуци сви понуђачи ће бити обавештени у складу са Законом.

Одлука о додели уговора биће објављена на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и интернет страници [www.posta.rs](http://www.posta.rs) у року од 3 (три) дана од дана доношења.

**5.21 Наручилац** може да закључи уговор о јавној набавци након доношења одлуке о додели уговора и ако у року из члана 149. став 6. Закона, није поднет захтев за заштиту права или је захтев за заштиту права одбачен или одбијен.

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор о јавној набавци у складу са чланом 112. став 2. Закона.

**5.22 Негативне референце:** Наручилац може одбити понуду уколико поседује било који доказ наведен у члану 82. став 3. Закона.

**Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1. наведеног члана**, која се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет набавке истоврсан.

**5.23 Захтеви набавке за:**

**Начин и рок плаћања (партије 1, 2 и 3):** у року минимум од 20 (двадесет) до 45 (четрдесет пет) дана од дана сваке пружене услуге и потписивања Записника о пруженој услуги, а на основу испостављеног рачуна и копије Записника о пруженој услуги.

**Гарантни рок на извршену услугу и на уграђени део (партија 2. и 3.):** минимум 12 (дванаест) месеци за уграђене резервне делове у складу са гарантним роком произвођача.

**Место извршења услуге (партије 1, 2 и 3):** Објекти Наручиоца на адресама датим у техничкој спецификацији.



**Рок за увођење у посао (партије 2 и 3):** Увођење у посао до 10 (десет) дана од дана почетка реализације Уговора.

**Рок за извршење услуге:**

**Партија 1:** Понуђач је обавезан да почне са пружањем услуге у року од 3 (три) радна дана од дана достављања Захтева за пружање услуге.

Понуђач се обавезује да комплетну услугу (на свим објектима) пружи у року од 45(четрдесет пет) радних дана, по једном / годишњем циклусу. Сваку појединачну услугу (појединачни објекат) завршити у року од 3 (три) радна дана. За објекат РЈ „Регионални поштанско - логистички центар Београд“ у Угриновачкој 210 б, Земун. Рок је 15 (петнаест) радних дана.

**Партија 2:** Рок за појединачне услуге редовног сервиса чилера, је 5 (пет) радних дана, а за клима орман је 2 (два) радна дана, од дана пријема Налога за рад. За услуге које нису дате у спецификацији, а везане су за замену делова, рок је максимално 20 (двадесет) дана од дана пријема Налога за рад.

**Партија 3:** Рок за појединачне/ двомесечне услуге редовног сервиса чилера, је 3 (три) радна дана од дана пријема Налога за рад. За услуге које нису дате у спецификацији, а везане су за замену делова, рок је максимално 20 (двадесет) дана од дана пријема Налога за рад.

**Обилазак објектата (партија 1, 2 и 3):** Ради сагледавања стварног стања опреме понуђач је у обавези да обиђе локације уз предходну најаву (контакт особама испред поште) најмање 3 (три) дана пре обиласка а најкасније 5 (пет) дана пре отварања понуда.

**Начин спровођења контроле:** Контролу квалитета врши стручни надзор Наручиоца.

**Рок важења понуде:** 90 (деведесет) дана од дана јавног отварања понуда.

**Уговор за партије 1, 2 и 3 се закључује на процењену вредност, и траје до извршења свих уговорних обавеза, а најдуже 24 (двадесетчетири) месеца од почетка реализације.**

**5.24 Критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена по партији".**

У случају да два или више понуђача понуде исту цену, повољнијом ће се сматрати понуда оног понуђача који понуди дужи рок плаћања.

**5.25 Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац Изјаве из одељка 4.4 ове конкурсне документације). Уколико се подноси заједничка понуда, сваки члан групе понуђача је дужан да наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац Изјаве из одељка 4.4 ове конкурсне документације). Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да за подизвођача достави Изјаву да је исти поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац Изјаве из одељка 4.4 ове конкурсне документације).**

**5.26 Понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао претрпети штету због поступања наручиоца, може Наручиоцу поднети **захтев за заштиту права**, а копију истовремено доставља Републичкој комисији, у току целог поступка јавне набавке против сваке радње Наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено. Захтев за заштиту права може се поднети у роковима и на начин предвиђеним чланом 149. Закона. Као доказ о уплати таксе у смислу члана 151. став 1. тачка 6. Закона, у износу предвиђеном чланом 156. Закона, Наручилац ће прихватити:**



## 1. Потврду о извршеној уплати таксе која садржи следеће елементе:

- (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога; Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија-Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
- (3) Износ таксе предвиђен чланом 156. Закона, чија се уплата врши;
- (4) број рачуна 840-30678845-06;
- (5) шифра плаћања: 153 или 253;
- (6) позив на број: подаци о броју или ознаки јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (8) корисник: буџет Републике Србије;
- (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
- (10) потпис овлашћеног лица банке.

**2. Налог за уплату, први примерак**, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

**3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор,** потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава;

**4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1,** за подносиоце захтева за заштиту права (банка и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописима.

На интернет страни Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, [www.kjn.gov.rs](http://www.kjn.gov.rs) налази се банер „Примери попуњених налога за пренос и уплатница“ где је приказан начин и садржина правилно попуњених налога, а у оквиру банера „Упутство о уплати таксе“ је на детаљан начин описано који ће докази о уплати таксе бити прихваћени и која је њихова обавезна садржина.

**5.27 Заинтересовано лице** може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захева одговор објави на Поратлу јавних набавки и на својој интернет страници. Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. Закона, односно путем поште на адреси Наручиоца: Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, Таковска 2, 11120 Београд, ПАК 135403, Писарница, електронске поште ([postanabavka@ptt.rs](mailto:postanabavka@ptt.rs)), или путем телефакса (број: 011-302-21-98), сваког радног дана у времену од 07:30 до 15:30 часова.

**5.28** Сагласно одредбама Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“, број 87/18) са подацима о личности садржаним у понудама потенцијалних понуђача Наручилац поступа у својству Обрађивача, док потенцијални понуђач има својство Руковаоца.

Наручилац се обавезује да сагласно Закону о заштити података о личности податке о личностима неће чинити допустним трећим лицима без изричите сагласности Руковаоца, осим у случајевима прописаним важећом законском регулативом, када сагласност није потребна.

**Напомена:** Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.



**5.29 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕПРОМЕЊЕНОМ САДРЖАЈУ  
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

Понуђач гарантује да је понуда коју подноси за јавну набавку услуге чишћења и сервисирања каналних система за климатизацију на објектима Предузећа, обликовану по партијама, Бр. ЈН: 338/2019, Наручиоца Јавно предузеће "Пошта Србије", Београд, дата на основу Конкурсне документације коју је преузео са Портала јавних набавки, односно интернет странице Наручиоца са оним садржајем који је на наведеним интернет страницама објављен.

**М.П.**

---

(место и датум)

---

(потпис овлашћеног лица)

**6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ПРЕДМЕТ:** Понуда за јавну набавку услуга чишћења и сервисирања каналих система за климатизацију на објектима Предузећа, обликована по партијама, бр. ЈН:338/2019  
**Партија 1 - Услуга чишћења вентилационих канала у објектима Пошта Србије, на територији Београда**  
**ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ**

1. Назив понуђача (пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра понуђача):  
\_\_\_\_\_

2. Адреса седишта:  
\_\_\_\_\_

3. Матични број:  
\_\_\_\_\_

4. ПИБ:  
\_\_\_\_\_

5. Величина правног лица (заокружити): а) микро б) мало в) средње г) велико  
\_\_\_\_\_

6. Одговорно лице:  
\_\_\_\_\_

7. Особа за контакт:  
\_\_\_\_\_

8. Телефон:  
\_\_\_\_\_

9. Факс:  
\_\_\_\_\_

10. Е-mail:  
\_\_\_\_\_

11. Текући рачун:  
\_\_\_\_\_

12. Назив банке:  
\_\_\_\_\_

**НАПОМЕНА:** Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је у обавези да копира прву страну Обрасца понуде **са општим подацима о понуђачу**, коју је неопходно да попуни за сваког члана групе појединачно.

Страна 51 од 122  
*M. M.*



ЈП "Пошта Србије", Београд  
ПАК 135403 Београд, Таковска 2

## ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

(у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем)

1. Пословно име или скраћени назив подизвођача из одговарајућег регистра понуђача:

2. Адреса седишта:
3. Матични број:
4. ПИБ:
5. Одговорно лице:
6. Особа за контакт:
7. Телефон:
8. Факс и e-mail:
9. Текући рачун:
10. Назив банке:

**НАПОМЕНА:** Уколико понуђач извршиće дела набавке поверава подизвођачу неопходно је да попуни наведене податке за подизвођача. Уколико понуђач део набавке извршава преко вишег подизвођача у обавези је да копира ову страну Обрасца понуде са општим подацима о подизвођачу, коју је неопходно да попуни за сваког подизвођача појединачно.



ПОНУДА БРОЈ \_\_\_\_\_

PJ „Београд центар” - Пошта 5, Београдска 8					
P. бр.	Врста услуге	Јед. мере	Оквирна Количина	Јединична цена (без ПДВ-а)	Укупно (без ПДВ-а)
<b>Чишћење и дезинфекција вентилационих канала-садржи следеће активности:</b>					
1	Припрема и завршни радови: доношење опреме, као и изношење депозита из канала и завршно чишћење просторија. Чишћење ваздушних канала за убаџивање и одисис ваздуха простора приземљу. Висина просторија је $h < 4$ м. Површина пресека ваздушних канала $P \leq 0.5\text{m}^2$ . Чишћење анемостата и решетака за убаџивање ваздуха са демонтажом и монтажом. Највећа решетка је на усису свежег ваздуха-915x455 мм. Анемостат највећих димензија је 305x305 мм. Дезинфекција ваздушних канала и припадајућих решетака и анемостата у систему. Израда ревизионих отвора (по потреби). Цену дати кроз дужни метар ваздушних канала.	m	20		
2	Израда микробиолошке анализе бриса/узорка узетог са дистрибутивних елемената/ решетака и анемостата за допремљеног ваздуха у просторије, на једном месту.			паушално	
<b>Укупна вредност услуге за објекат (без ПДВ-а):</b>					
<b>I</b>					

Укупна вредност услуге за објекат (без ПДВ-а):




PJ „Регионални поштанско логистички центар“ Београд, Угриновачка 2106

**Чишћење и дезинфекција вентилационих канала-садржи следеће активности:**

3	Припрема и завршни радови: доношење опреме, као и изношење депозита из канала и завршно чишћење просторија. Чишћење свих дистрибутивних, ваздушних канала за убацивање и одсис ваздуха простора; у сутерену, приземљу, првом и другом спрату. Висина просторија је $h < 4$ м. Површина пресека ваздушних канала $P \leq 1 \text{ m}^2$ . Чишћење клима комора (две коморе за припрему ваздуха)-потисну и одсисну вентилаторску секцију, секцију измењивача темплете, филтерску секцију као и припадајући каналски развод у техничкој просторији са клима коморама) анетостата, решетака и одсисних вентила за убацивање и одсис ваздуха са демонтажом и монтажом. Највећа решетка је на усису свежег ваздуха-1000x800 мм. Највећи анетостат је DLQ600 (600x600), највећа решетка за убацивање ваздуха је димензија 625x225мм, а највећи одсисни вентил је LSV Ø200 мм. Дезинфекција ваздушних канала и припадајућих решетака и анетостата у систему. Чишћење и дезинфекција FAN-COIL уређаја за грејање и хлађење, парапетних 95 ком и касетних 12 ком. Чишћење и дезинфекција кухинских хауба и аспиратора: две хаубе димензија 1400x700 мм и три аспиратора димензија 250xØ125мм. Израда ревизионих отвора (по потреби). Цену дати кроз дужни метар ваздушних канала.	m	1000	
4	Израда микробиолошке анализе бриса/узорка узетог са дистрибутивних елемената/ решетака и анетостата за допремљеног ваздуха у просторије, на 10 (десет) места.		пашално	
	II			

Укупна вредност услуге за објекат (без ПДВ-а):



PJ „Земун“ - Пощта 97, Палмира Тољатија 5/1 – Стари Меркатор

**Чишћење и дезинфекција вентилационих канала-садржи следеће активности:**

5	<p>Припрема и завршни радови: доношење опреме, као и изношење депозита из канала и завршно чишћење просторија.</p> <p>Чишћење ваздушних канала за уобацивање и одсис ваздуха простора приземљу.</p> <p>Висина просторија је <math>h &lt; 4</math> м.</p> <p>Површина пресека ваздушних канала <math>P \leq 0,5\text{m}^2</math>.</p> <p>Чишћење анемостата и решетака за убацивање ваздуха са демонтажом и монтажом.</p> <p>Анемостат највећих димензија је 500x500x390 мм, а највећа решетка за убацивање ваздуха је димензија 500x125 мм</p> <p>Дезинфекција ваздушних канала и припадајућих решетака и анемостата у систему.</p> <p>Израда ревизионих отвора (по потреби).</p> <p>Цену дати кроз дужни метар ваздушних канала.</p>	50	m
6	<p>Израда микробиолошке анализе бриза/узорка узетог са дистрибутивних елемената/ решетака и анемостата за допрему припремљеног ваздуха у просторије, на 2 (два) места.</p>		паушално
III			

**Укупна вредност услуге за објекат (без ПДВ-а):**



М.Н.

PJ „Београд центар” - Пошта 32, Максима Горког 89

**Чишћење и дезинфекција вентилационих канала-садржи следеће активности:**

7	<p>Припрема и завршни радови: доношење опреме, као и изношење депозита из канала и завршно чишћење просторија.</p> <p>Чишћење ваздушних канала за убацивање и одсис ваздуха простора приземљу. Висина просторија је <math>h &lt; 4</math> м.</p> <p>Површина пресека ваздушних канала <math>P \leq 0.5\text{m}^2</math>.</p> <p>Чишћење анемостата и решетака за убацивање ваздуха са демонтажом и монтажом.</p> <p>Највећа решетка је на усису свежег ваздуха-500x500мм.</p> <p>Анемостати су димензија ј 600x600мм.</p> <p>Дезинфекција ваздушних канала.</p> <p>Дезинфекција решетака и анемостата.</p> <p>Израда ревизионих отвора (по потреби).</p> <p>Цену дати кроз дужни метар ваздушних канала.</p>	20	m	
8	<p>Израда микробиолошке анализе бриса/узорка узетог са дистрибутивних елемената/ решетака и анемостата за допрему припремљеног ваздуха у просторије, на 2 (два) места.</p>	пашално		
	IV			

**Укупна вредност услуге за објекат (без ПДВ-а):**



М.Г.

PJ „Земун” - Пошта 27, Шохорска 2

**Чишћење и дезинфекција вентилационих канала-садржи следеће активности:**

9	Припрема и завршни радови: доношење опреме, као и изношење депозита из канала и завршно чишћење просторија. Чишћење ваздушних канала за уобаџивање и одис с ваздуха простора приземљу. Висина просторија је $h < 4$ м. Површина пресека ваздушних канала $P \leq 0.5\text{m}^2$ . Чишћење анемостата и решетака за убацивање ваздуха са демонтажом и монтажом. Највећа решетка је на усису свежег ваздуха-500x500мм. Анемостати су димензија ј 600x600мм. Дезинфекција ваздушних канала. Дезинфекција решетака и анемостата. Израда ревизионих отвора (по потреби). Цену дати кроз дужни метар ваздушних канала.	85	m	85				
10	Израда микробиолошке анализе бриса/узорка узетог са дистрибутивних елемената/ решетака и анемостата за допрему припремљеног ваздуха у просторије, на 2 (два) места.	V						

**Укупна вредност услуге за објекат (без ПДВ-а):**

v



RJ „Београдски Венац“ - Пошта 75, Пилота Михајла Петровића 8

<b>Чишћење и дезинфекција вентилационих канала-садржи следеће активности:</b>					
11	Припрема и завршни радови: доношење опреме, као и изношење депозита из канала и завршно чишћење просторија. Чишћење ваздушних канала за убацање и одсис ваздуха простора приземљу. Висина просторија је $h \leq 4M$ . Површина пресека ваздушних канала $P \leq 0.5m^2$ . Чишћење решетака за убацање и одсис ваздуха са демонтажом и монтажом. Највећа решетка је димензија $600x300\text{mm}$ . Дезинфекција ваздушних канала Дезинфекција решетака и анемостата. Израда ревизионих отвора (по потреби). Цену дати кроз дужни метар ваздушних канала.			m	80
12	Израда микробиолошке анализе бриса/узорка узетог са дистрибутивних елемената/ решетака и анемостата за допремљеног ваздуха у просторије, на 2 (два) места.			паушално	
VI					

**Укупна вредност услуге за објекат (без ПДВ-а):**

<b>Укупна вредност услуге за објекат без ПДВ-а (I+II+III+IV+V+VI):</b>

Уколико попуњена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима:

|



М.М.

Износ увозне царине у динарима	
Износ других дажбина у динарима	
Укупно у динарима	

Начин и рок плаћања : у року од \_\_\_\_\_ дана (минимум 20 (двадесет), а максимално 42 (четрдесет) дана) од дана пријема исправног рачуна.

Место извршења услуге: Објекти Наруџица из Спецификације.

Рок за извршење услуге: Понуђач је обавезан да почне са пружањем услуге у року од 3 (три) радна дана од дана дослављања Захтева за пружање услуге.

Понуђач се обавезује да комплетну услугу (на свим објектима) пружи у року од 45 (четрдесетпет) радних дана, по једном/годишњем циклусу. Сваку појединачну услугу (појединачни објекат) завршићи у року од 3 (три) радна дана. За објекат РЈ „Регионални поштанско - логистички центар Београд“ у Угриновачкој 210 б, Земун. Рок је 15 (петнаест) радних дана.

Рок важења понуде: 90 (деведесет) дана од дана јавног отварања понуда.

Понуђач подноси понуду:

- а) самостално
- б) као заједничку понуду или
- ц) као понуду са подизвођачем  
-проценац укупне вредности набавке који је поверен подизвођачу: \_\_\_\_\_ % (не може бити већи од 50% )

Понуђач је у обавези да заокружи начин на који подноси понуду.

Попусти које нуди понуђач:

ПОНУЂАЧ

Датум

М.П.



ЈП "Пошта Србије", Београд  
ПАК 135403 Београд, Таковска 2

**6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ПРЕДМЕТ:** Понуда за јавну набавку услуга чишћења и сервисирања каналних система за климатизацију на објектима Предузећа, обликована по партијама, бр. ЈН:338/2019

Партија 2 - Услуга редовног и интервентног одржавања (по пријави квара) термотехничких инсталација („Clivet“ - топлотне пумпе, „Goodman“ - клима орман и „Aermec“ - топлотна пумпа) у Дирекцији предузећа, ул. Таковска 2, Београд

**ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ**

1. Назив понуђача (пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра понуђача):

- \_\_\_\_\_
2. Адреса седишта: \_\_\_\_\_
3. Матични број: \_\_\_\_\_
4. ПИБ: \_\_\_\_\_
5. Величина правног лица (заокружити): а) микро б) мало в) средње г) велико \_\_\_\_\_
6. Одговорно лице: \_\_\_\_\_
7. Особа за контакт: \_\_\_\_\_
8. Телефон: \_\_\_\_\_
9. Факс: \_\_\_\_\_
10. Е-mail: \_\_\_\_\_
11. Текући рачун: \_\_\_\_\_
12. Назив банке: \_\_\_\_\_

**НАПОМЕНА:** Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је у обавези да копира страну Обрасца понуде са општим подацима о понуђачу, коју је неопходно да попуни за сваког члана групе појединачно.





## ОПИШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

(у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем)

1. Пословно име или скраћени назив подизвођача из одговарајућег регистра понуђача:

- \_\_\_\_\_
2. Адреса седишта: \_\_\_\_\_
3. Матични број: \_\_\_\_\_
4. ШИБ: \_\_\_\_\_
5. Одговорно лице: \_\_\_\_\_
6. Особа за контакт: \_\_\_\_\_
7. Телефон: \_\_\_\_\_
8. Факс и e-mail: \_\_\_\_\_
9. Текући рачун: \_\_\_\_\_
10. Назив банке: \_\_\_\_\_

**НАПОМЕНА:** Уколико понуђач извршење дела набавке поверава подизвођачу неопходно је да попуни наведене податке за подизвођача. Уколико понуђач део набавке извршива преко вишег подизвођача у обавези је да комира ову страну Обрасца понуде са опитим подацима о подизвођачу, коју је неопходно да попуни за сваког подизвођача појединачно.



## ПОНУДА БРОЈ

### Активности на редовном одржавању

A	Врста активности	Мера	ОКВ кол.	Јединична цена (без ПДВ-а)	Укупна цена (без ПДВ-а)
1	Извршити сервисирање расхладне машине у верзији тоplotne пуме произвођача "CLIVET" тип WSAN. Позиција обухвата: - чишћење кондензатора спољашње јединице водом под притиском - чишћење хватача нечистоте - провера и сервис мотора вентилатора - допуна флуида воденог круга, гликола - провера и допуна расхладног флуида фреона - осигурањи и склонке у електро одељку уређаја - провера сензора, давача притиска и осталих машински, електрични и електронски делови -подешавање параметара рада уређаја Сервис се ради на четири месеца или на налог наручиоца				
	"CLIVET" WSAN 323 - refr.R22	комплет	18,00		
	"CLIVET" WSAN 404 – refr.R22	комплет	6,00		
	GOODMAN CPKF61-5B клима орман AR60-00-2R – refr.R22	комплет	4,00		
	AIRMEC ANL620 Air cooled chiller-воздушино хлађен чилер – ref. R410A	комплет	6,00		
2	Извршити сервисирање клима сплит система и то - прање филтера/мрежице и дезинфициовање антибактериолошким средством - прање испаривача средством за скidanje нечистоте - одзрачивање система - провера исправности и чишћење вентилатора	комплет	20,00		



Б		Укупно без ПДВ-а (табела А)			
		Интервентне активности по пријави квара			
поз.	врста активности	мера	окв. кол.	јединична цена (без ПДВ-а)	Укупна цена (без ПДВ-а)
1	замена радног флуида, гликола у цевној инсталацији	1	500,00		
2	замена филтера DCR 0485-19217, 4 3/4" "high capacity core 48 DC" или одговарајући	КОМ	1,00		
3	Набавка, испорука и уградња филтера класе EU-3 тип RF - равни димензије 620x480	/	/	/	/
4	Набавка, испорука и уградња новог компресора тип "Danfoss" Maneurop MT125HU4VE или одговарајући са прерадом фреонске везе и демонтажом неисправног компресора	КОМ	2,00		
5	Набавка, испорука и уградња новог компресора тип "Danfoss" Scroll SM185S4VC или одговарајући са прерадом фреонске везе и демонтажом неисправног компресора	КОМ	1,00		
6	Набавка, испорука и уградња новог компресора тип "Danfoss" Maneurop MT144HV4VE или одговарајући са прерадом фреонске везе и демонтажом неисправног компресора	КОМ	1,00		
7	Набавка, испорука, уградња и пуштање у рад компресора који се урађује у климатизациону јединицу "Goodman" CPKF61-5B. Компресор који се тренутно налази у јединици je Bistro infinity scroll H20R753DBEA-refr. R22	КОМ	1,00		
8	Набавка, испорука и уградња грејача компресора	КОМ	1,00		
9	Набавка, испорука и уградња сингл пумпе са расположивим притиском, у цену урачунати и електро повезивање као и демонтажу постојеће	КОМ	1,00		
	$Q_{\min} = 120 - 300 \text{ l/min}$				

	мотор 220V/50Hz IP55 $H_{min} = 19-24.8 \text{ m}$				
10	Набавка, испорука и уградња термоекспанзионог вентила Danfoss TEX 12 или одговарајући	КОМ	1,00		
11	Набавка, испорука и уградња новог сигурносног вентила, REFRIG.SAFETY VALVE 30 bar	КОМ	1,00		
12	Набавка, испорука и уградња сензор температуре	КОМ	1,00		
13	Набавка, испорука и уградња електромоторне заштите компресора	КОМ	1,00		
14	Набавка, испорука и уградња четврокраког вентила заједно са електро покретачем	КОМ	1,00		
15	Набавка, испорука и уградња магнетног вентила и шпилне	КОМ	1,00		
16	Набавка, испорука и уградња термоекспанзионог вентила Danfoss TEX 12 или одговарајући	КОМ	1,00		
17	Набавка, испорука и урадња LCD дисплеј за утраџњу У главни контролни модул за уређај Clivet wsan 322	КОМ	1,00		
18	Набавка, испорука и урадња главни контролни модул за уређај Clivet Wsan	КОМ	1,00		
19	Набавка, испорука и уградња акцијалног вентилатора 400/3/50 заједно са мотором компатibilног уређају Clivet Wsan	КОМ	1,00		
20	Набавка, испорука и уградња запитнте решетке вентилатора	КОМ	1,00		
21	Демонтажа постојећих и набавка, испорука, монтажа и пуштање у рад нових уградних термостата, за fan coil апарате "Clivet". clivet CL-TA-383-433	//////	//////	//////	
22	Набавка, испорука и уградња електро мотора вентилатора fan coil апарате "Clivet"	КОМ	1,00		
23	Набавка фреона R22 за допуну система након извршених радова замене делова после хаварије	КГ	10,00		



	Набавка фреона R410A за допуну система након извршених радова замене делова после хварије	КГ	10,00	
24	Набавка, испорка и уградња Си цеви. у цену урачунати и спојни и заптивни материјал			
	Ф 9,52	м	10,00	
	Ф 12,7	м	10,00	
	Ф 19,05	м	10,00	
	Ф 22,23	м	10,00	
25	За спојни и заптивни материјал, лукове, рачве, конзоле, држаче, и слично. Плата се 30% од укупне вредности позиције 22 (цену уписати у колони "укупно")	%	30,00	
26	Набавка, испорука и уградња термо изолације са парном браном дебљине 13ММ			
	Ф 9,52	м	10,00	
	Ф 12,7	м	10,00	
	Ф 19,05	м	10,00	
	Ф 22,23	м	10,00	
27	Набавка, испорка и уградња првих цеви. у цену урачунати и спојни и заптивни материјал			
	DN 20	м	5,00	
	DN 25	м	5,00	
	DN 32	м	5,00	
	DN 40	м	5,00	
	DN 50	м	5,00	
	DN 80	м	5,00	
28	За спојни и заптивни материјал, хамбурике лукове, рачве, конзоле, држаче, и слично. Плата се 30% од укупне вредности позиције 25 (цену уписати у колони "укупно")	%	30,00	





29	Минизирање угађених цевних водова у два премаза, заштитном бојом постојаном за радну температуру. Пре наношења заштите, цеви добро очистити од корозије и нечистоће	DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 80	m m m m m m	1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00	////// ////// ////// ////// ////// //////	////// ////// ////// ////// ////// //////	////// ////// ////// ////// ////// //////
30	Набавка, испорука и уградња термо изолације са парном браном дебљине 13мм	DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 80	m m m m m m	1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00	////// ////// ////// ////// ////// //////	////// ////// ////// ////// ////// //////	////// ////// ////// ////// ////// //////
31	Радови на вакумирању и инспективању фреонске инсталације на заштитивност					паушално	
32	Набавка, испорука и уградња компензатора вибрација DN80 NP16		KOM	2,00			
33	Набавка, испорука и уградња лоптастих вентила следећих димензија, у цену урачунати и спојни и заштитни материјал	DN 20 DN 32 DN 40 DN 50	KOM KOM KOM KOM	1,00 1,00 1,00 1,00	////// ////// ////// //////	////// ////// ////// //////	////// ////// ////// //////
34	Набавка, испорука и уградња следеће арматуре термостат 0-120°C		KOM	1			

	манометар 0-6 bar	КОМ	1	
35	Набавка и испорука гуменог блиндираниг преваса са прикључним спојевима на оба краја 3/4"	комплет	1,00	
36	Радови на диагностици узрока квара/пошег рада расхладног уређаја	НЧ	1,00	
Укупно без ПДВ-а (табела Б)				

	Укупно без ПДВ-а (табела А)
	Укупно без ПДВ-а (табела Б)
	Укупно без ПДВ-а (А+Б)

Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима:

Износ увозне царине у динарима
Износ других дажбина у динарима
Укупно у динарима

**Начин и рок плаќања :** у року од \_\_\_\_\_ дана (минимум 20 (двадесет), а максимално 42 (четрдесет два) дана) од дана пријема исправног рачуна.

**Гарантни рок на утраћени део:** \_\_\_\_\_ месеци (минимум 12 (дванаест) месеци) од дана утрагања резервног дела.

**Место извршења услуге:** Дирекција Предузећа, Таковска 2, Београд.

**Рок за увођење у послову:** Увођење у послову до 10 (десет) дана од дана почетка реализације Уговора о пружању услуге.

Страна 67 од 122



**Рок за извршење услуге:** Рок за појединачне услуге редовног сервиса чилера, је 5 (пет) радних дана а за клима орман је 2 (два) радна дана, од дана пријема Налога за рад. За услуге које нису дате у спецификацији, а везане су за замену делова, рок је \_\_\_\_\_ дана (максимално 20 (двадесет)) од дана пријема Налога за рад.

**Редовно одржавање и интервентно по пријави квара.** Одзив на интервентно одржавање је 48 часова од обавештења телефоном и потврдом путем e-mail-а.

**Рок важења понуде:** 90 (деведесет) дана од дана јавног отварања понуда.

**Понуђач подноси понуду:**

- а) самостално
- б) као заједничку понуду или
- ц) као понуду са подизвођачем

- проценат укупне вредности набавке који је поверен подизвођачу: \_\_\_\_\_ % (не може бити већи од 50% )

**Понуђач је у обавези да заокружки начин на који подноси понуду.**

**Попусти које нуди понуђач:**

\_\_\_\_\_

Датум

М.П.

ПОНУЂАЧ

\_\_\_\_\_



## 6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

**ПРЕДУЗЕТ:** Понуда за јавну набавку услуга чишћења и сервисирања каналних система за климатизацију на објектима Предузећа, обликована по партијама, бр. ЈН:338/2019

**Партија 3 - Услуга редовног одржавања и одржавања по пријави квара термодинамичке опреме („Daikin VRV“ - топлотне пумпе, „Emerson“ - клима ормана и „Condair“ - парноговлаживача), за потребе у ПТГТ музеју Палмотићева 2, Београд**  
**ОШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ**

1. Назив понуђача (пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра понуђача):  
\_\_\_\_\_

2. Адреса седишта:  
\_\_\_\_\_

3. Матични број:  
\_\_\_\_\_

4. ПИБ:  
\_\_\_\_\_

5. Величина правног лица (заокружити): а) микро б) мало в) средње г) велико  
\_\_\_\_\_

6. Одговорно лице:  
\_\_\_\_\_

7. Особа за контакт:  
\_\_\_\_\_

8. Телефон:  
\_\_\_\_\_

9. Факс:  
\_\_\_\_\_

10. Е-mail:  
\_\_\_\_\_

11. Текући рачун:  
\_\_\_\_\_

12. Назив банке:  
\_\_\_\_\_

**НАПОМЕНА:** Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је у обавези да копира прву страну Обрасца понуде са општим подацима о понуђачу, коју је неопходно да попуни за сваког члана групе појединачно.



ЈП "Пошта Србије", Београд  
ПАК 135403 Београд, Таковска 2

**ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ**  
(у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем)

1. Пословно име или скраћени назив подизвођача из одговарајућег регистра понуђача:

- \_\_\_\_\_
2. Адреса седишта: \_\_\_\_\_
3. Матични број: \_\_\_\_\_
4. ПИБ: \_\_\_\_\_
5. Одговорно лице: \_\_\_\_\_
6. Особа за контакт: \_\_\_\_\_
7. Телефон: \_\_\_\_\_
8. Факс и e-mail: \_\_\_\_\_
9. Текући рачун: \_\_\_\_\_
10. Назив банке: \_\_\_\_\_

**НАПОМЕНА:** Уколико понуђач извршио деја набавке поверао подизвођачу неопходно је да попуни наведене податке за подизвођача. Уколико понуђач део набавке извршава преко више подизвођача у обавези је да копира ову страну Обрасца понуде са општим подацима о подизвођачу, коју је неопходно да попуни за сваког подизвођача појединачно.



**ПОНУДА БРОЈ**

Поз	Врста активности	Мера	ОКВ кол.	Јединична цена (без ПДВ-а)	Укупна цена (без ПДВ-а)
<b>A Услуга сервисирања инсталације и уређаја</b>					
<b>СПОЉАШЊЕ ЈЕДИНИЦЕ</b>					
1	<p>Сервисирање спољних јединица VRV система, инвертер, расходни флуид R410A, произвођача Daikin. (Постоје 3 уређаја: RXYQ10P, RXYQ12P, RXYQ14P)</p> <p>Година уградње уређаја 2012.</p> <p>Позиција обухвата:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- преглед и тумачење алармних стања уколико постоје,</li> <li>- чишћење кондензатора водом под притиском</li> <li>- провера рада електронике за управљање, регулацију и сигурност рада,</li> <li>- провера стање електро инсталације, енергетских склопаки и релеја,</li> <li>- провера притиска радне материје (фрасона) у сваком кругу и зативености спојева са допуном (по потреби),</li> <li>- провера и сервис мотора вентилатора, провера исправности лежајева вентилатора,</li> <li>- провера и сервис изменљивача токолуте,</li> <li>- провера и сервис експанзионих вентила, електромагнетних вентила, сензора и осталих машинских, електричних и електронских делова,</li> <li>- уклањање корозије и поправка оштећене боје на носачима јединица,</li> <li>- провера и поправка оштећене изолације цеви - провера исправности сигурносних склопаки и елемената уређаја,</li> <li>- провера да уређаји не производе необичне шумове,</li> <li>- провера исправности дајинских управљача - контролера,</li> <li>- кориговање и подешавање параметара рада уређаја у складу са потребама.</li> </ul> <p>израда записника о свим спроведеним активностима (у форми табеле са унетим вредностима измерених свих величина: притисака, струја, напона, аларма као и са свим запажањима о недостатима и предпозима за отклањање истих).</p> <p>за следеће уређаје:</p>	//////	//////	//////	//////



1a	RXYQ12P	капацитет хлађења: 33,5 kW капацитет грејања: 37,5 kW димензије (ВxШxД): 1887x890x890 mm	/////// //////////////// //////////////// ////////////////	/////// //////////////// //////////////// ////////////////
16	RXYQ14P	капацитет хлађења: 40 kW капацитет грејања: 45 kW димензије (ВxШxД): .887x890x890(+60) mm	/////// //////////////// //////////////// ////////////////	/////// //////////////// //////////////// ////////////////
1b	RXYQ10P	капацитет хлађења: 28 kW капацитет хлађења: 31,5 kW димензије (VxШxД): 1887x890x890 mm	/////// //////////////// //////////////// ////////////////	/////// //////////////// //////////////// ////////////////
	УНУТРАШЊЕ ЈЕДИНИЦЕ			
2	Сервис унутрашњих јединица VRV система производњача Daikin, година уградње 2012.			
	Позиција обухвата:			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- преглед и тумачење алармних стања уколико постоје,</li> <li>- провера рада електронике за управљање, регулацију и сигурност рада,</li> <li>- провера стање електро инсталације, енергетских склопки и релеја,</li> <li>- чишћење филтера за ваздух а изменљивач топлоте чистити по потреби</li> <li>- чишћење отвора за ваздух,</li> <li>- поправка оштећене изолације шеви,</li> <li>- провера исправности лежајева вентилатора,</li> <li>- провера исправности сигурносних склопки и елемената уређаја,</li> <li>- провера да уређаји не производе необичне шумове,</li> <li>- провера инсталације за одвод кондензата,</li> <li>- провера исправности даљинских управљача</li> <li>- контролера,</li> <li>- кориговање и подешавање параметара рада уређаја у складу са потребама.</li> <li>- израда записника о свим спроведеним активностима (у форми табеле са унетим вредностима измерених свих величина: притисака, струја, напона, аларма као и свим запажањима о недостатцима и предизозима за отклањање истих)</li> </ul>			
	за следеће каналске јединице:			



2a	<b>FXSQ100P</b> Qhl = 9,2 kW ( 24oC ); 10,6 kW ( 27oC ) Qgr= 11,4 kW Vvaz = 1.980/1.800/1.500 m <sup>3</sup> /h, Hext = 79 Pa, Nel = 308/325/341 W, (VxSxD) 310x1.480 x 630 mm.	компл.	7,00
2б	<b>FXSQ32P</b> Qhl = 3,5 kW, ( 26°C ); 3,6 kW, (27°C) Qgr= 4,2 kW. Vvaz = 720 / 630 / 540 m <sup>3</sup> /h, $\Delta H_{ext} = 62 \text{ Pa},$ $Nel = 109 / 102 / 96 \text{ W},$ ( V x S x D ) 310 x 700 x 630 mm	компл.	1,00
2в	<b>FXSQ63P</b> Qhl = 7 kW ( 26°C ); 7,3 kW, (27°C) Qgr = 8,0 kW. Vvaz = 1.080 / 900 / 780 m <sup>3</sup> /h, $\Delta H_{ext} = 92 \text{ Pa},$ $Nel = 180 / 195 / 210 \text{ W},$ ( V x S x D ) 310x1.000x630 mm.	компл.	2,00
2г	за следеће рекуператоре: <b>VKM80G</b> V = 750 m <sup>3</sup> /h, tsp = 35°C, tub = 24°C, Q hl = 7 kW (24oC); 8,2 kW(27oC) Qgr= 9,8 kW N = 740W, 1~ 230 V, 1 = 3,1 A, Next pov.v = 221 Pa, Next pr.v. = 264 Pa, (VxSxD): 450x1120x1903 mm	//////	//////
2д	<b>VKM100G</b> V = 900 m <sup>3</sup> /h, tsp = 35°C, tub = 24°C, Qhl= 9,6 kW ( 24°C); 10,7 kW (27°C) Qgr = 12,6 kW N = 790 W, 1~ 230 V, I = 3,7 A, $\Delta H_{ext} \text{ pov.v} = 135 \text{ Pa}, \Delta H_{ext} \text{ pr.v.} = 176 \text{ Pa, (VxSxD): } 450 \times 1.120 \times 1.903 \text{ mm}$	ком	1,00



2ђ	VKM50G V = 500 m <sup>3</sup> /h , t <sub>sp</sub> = 35°C, t <sub>ub</sub> = 26°C, Q <sub>hl</sub> = 5,1 kW ( 26°C); 5,3 kW (27°C) Q <sub>gr</sub> = 6,5 kW N = 530 W, 1~ 230 V, I = 2,5 A, ΔH <sub>ext</sub> pov.y = 183 Pa, ΔH <sub>ext</sub> pr.v. = 205 Pa, (VxSxD):425 x 1.000 x1.780 mm	KOM 1,00		
<b>ПАРНИ ОВЛАЖИВАЧИ</b>				
3	Сервис парног овлаживача ваздуха „Condair“ - Италија, у складу са препоруком производођача -Maintanance list	         	         	 
	Позиција обухвата: <ul style="list-style-type: none"> <li>- чишћење или замена вентила за воду, сензора максималног нивоа, парне инсталације, водене инсталације и свих осталих елемената на којима се нахватао каменац, (замена бочне овлаживача је предвиђена позицијом B6).</li> <li>- провера, сервис или замена сензора влаге, каналског сензора за вођење овлаживача, демонтажа и чишћење дренажне пумпе, затим монтажа исте.</li> <li>- Провера електроле као и комплетне електричне инсталације.</li> <li>- подешавање параметара микропроцесора,</li> <li>- сачињавање записника о свим спроведеним активностима, као и са свим запажањима о недостатима и предлизима за отклањање истих. за следећи уређај: Condair CP3 Bazic 5 400 V4 капацитета G = 5 -7 kg/h, G = 6 kg/h, N = 6 kW, I = 8,7A, 3~,400V/50Hz дим. 456 x 280 x 620 mm</li> </ul>	компл. 2,00		
	Уређај је испоручен са микропроцесорском регулацијом, парном дистрибутивном цеви дужине 0,20 m, изолованим парним превом, вентилом <ul style="list-style-type: none"> <li>- филтером за допуну овлаживача и каналским сензорима за вођење, овлаживача и одржавање влаге ваздуха у задатим границама (повратни канал) и граничним сензором влаге (убацни канал).</li> </ul>			
4	КЛИМА ОРМАН Сервисирање клима ормана за климатизацију простора депоа и трезора са електро грејачем (electrical heating 1.5kW), овлаживачем ваздуха, комплетном приподајуом аутоматиком, дисплејом и филтером класе G4, фреон R407C, производача EMERSON Network power. S050A021VB02020F0	         	         	         



M.D.

**Позиција обухвата:**


	<ul style="list-style-type: none"> <li>- преглед и тумачење алармних стања уколико постоје,</li> <li>- комплетан (сервисни) преглед клима ормана</li> <li>-комплетан (сервисни) преглед ваздушног кондензатора,</li> <li>-механичко чишћење и прање ваздушног кондензатора (по потреби)</li> <li>-контрола притиска расхладног флуида у систему са евентуалном допуном,</li> <li>-првера рада вентилатора, њихових електро мотора, лагера,</li> <li>-првера електро компоненти, првера грејача,</li> <li>- првера рада електронике за управљање, регулацију и сигурност рада,</li> <li>- првера исправности сигурносних склошки и елемената уређаја,</li> <li>- замена филтера на клима орману - G4 (700x650x100)</li> <li>- чишћење испаривача по потреби,</li> <li>- првера стања овлаживача и инсталације за довољ воде и одвод кондензата,</li> <li>- првера аларма и кодова,</li> <li>- првера мрежних осигурача и каблова,</li> <li>- првера и притеzanje вијчаних спојева и ожичења,</li> <li>- првера да уређај не ствара вибрације и не производи необичне шумове,</li> <li>- израда записника о свим спроведеним активностима (у форми табеле са унетим вредностима измерених притисака, струја, напона, аларма као и са свим запажањањима о недостатима и предпозима за отклањање истих)</li> </ul>		
	<p>Набавка фреона R407C са допуном инсталације (по потреби)</p> <p><b>за следећи уређај:</b></p> <p>унутрашња јединица S05OAS05OA021VB02020F0 V = 1.350 m3/h V = 1.350 m3/h  Qtot = 5,7kW; cooling capacity t ul = 22 °C ; &lt;p = 50 % tiz = 11,1 °C;q) = 98,6%  Hext=100Pa N = 1,96 kW ; 400 V / 3~/ 50 Hz In = 7,72A dim.750 x 400 x 1,950 mm, G  = 170 kg електрични грејач N=1,5kW;230V/l~/50Hz I = 6,5 A овлаживач ваздуха G  = 0,6 - 2,0 kg/h ; N=1,5kW;230V/l~/50Hz I = 6,5 A Спљоња јединица-  кондензатор Liberties HP A tip HCE 10 (low noise ) V = 1.553-2.300 gn3/h Qh=6,8kW;  t sp = 35 °C ; t kon = 50,2 °C ; N = 0,06 kW; 230 V / W 50 Hz In = 0,85 A dim.720 x 740 x  450 mm, G = 21 kg</p> <p>5 Преглед и првера рада каналског in-line вентилатора на каналу поред клима ормана, производ фирмe Soler&amp;Palau Tip TD 250/100 V = 70 m3/h AH = 60/100 Pa;  N = 24/18W, 1-220 V, 50 Hz; I = 0,11/0,10A</p>	KГ	10,00
	<b>Укупно без ПДВ-а (Табела А):</b>	Kом.	1,00
	Страна 75 од 122		



Б

**СПОЉАШЊЕ ЈЕДИНИЦЕ****RXYQ14P - Набавка, испорука и уградња следећих делова:**

		Интервентне активности по пријави квара			
		//////	//////	//////	//////
	Инвертерски компресор	КОМ.	1,00		
	Плоча инвертерског компресора	КОМ.	1,00		
	Главна плоча	КОМ.	1,00		
	Филтерска плоча	КОМ.	1,00		
	Плоча првог вентилатора	КОМ.	1,00		
	Плоча другог вентилатора	КОМ.	1,00		
	Електронски експланзиони вентил	КОМ.	1,00		
	Покретач експ. Вентила	КОМ.	1,00		
	Сензор високог притиска	КОМ.	1,00		
	Прекидач високог притиска	КОМ.	1,00		
	Сензор ниског притиска	КОМ.	1,00		
1	Набавка, испорука и уградња мотора вентилатора спољашње јединице Daikin VRF RXYQ14P	комплет	1,00		
2	Набавка, испорука и уградња сензора високог притиска (300726P) на спољашњој јединици Daikin VRF RXYQ10P	КОМ	1,00		
3	Набавка, испорука и уградња прекидача високог притиска (155291J) на спољашњој јединици Daikin VRF RXYQ10P	КОМ	1,00		
	Набавка фреона R410A са допуном инсталације (по потреби) УНУТРАШЊЕ ЈЕДИНИЦЕ	КГ	15,00		
4	Набавка, испорука и уградња изменивача топлоге рекуператорске јединице (1897904) Daikin VRF За: VKM100G	КОМ	1,00		




5	Набавка, испорука и утравдња мотора вентилатора (161307J) Daikin VRF За: <b>VKM100G, VKM80G и VKM80G</b>	КОМ	1,00		
	Набавка, испорука и утравдња мотора вентилатора (5001301) Daikin VRF За: <b>FXSQ32P7VEB</b>	КОМ	1,00		
	Набавка, испорука и утравдња мотора вентилатора (5008359) Daikin VRF За: <b>FXSQ63P7VEB</b>	КОМ	1,00		
	Набавка, испорука и утравдња мотора вентилатора (5008361) Daikin VRF За: <b>FXSQ100P7VEB</b>	КОМ	1,00		
	Набавка, испорука и утравдња сета рачви Daikin KHRQM22M64T	комплет	1,00		
<b>ПАРНИ ОВЛАЖИВАЧИ</b>					
6	Набавка, испорука и утравдња болне овлађивача Condair CP3 Bazic 5 400 V4 капацитета G = 5 - 7 kg/h, G = 6 kg/h, N = 6 kW, I = 8,7A, 3~,400V/50Hz дим. 456 x 280 x 620 mm	КОМ.	1,00		
<b>КЛИМА ОРМАН</b>					
7	Набавка, испорука и утравдња следећих делова за <b>EMERSON S050A021VB02020F0</b> Посуда/боца овлађивача Карактеристике овлађивача су: G = 0,6 - 2,0 kg/h ; N=1,5kW;230V/1~/50Hz I = 6,5 A Софтвер за електронску плочу Електронска плоча Компресор за <b>S050A</b> Сензор за температуру и влажност HP sensor HP switch LP switch Вентилатор испаривача Експанзиони вентил Филтер за клима орман G4 (700x650x100) <b>За спољну јединицу- кондензатор</b>	//////	//////	//////	//////



	<b>Liberti HPA tip НСЕ 10 (low noise)- набавка, испорука и утрађивања следећих делова:</b>					
	Регулатор броја обрата аксијалног вентилатора	КОМ.	1,00			
	Аксијални вентилатор	КОМ.	1,00			
8	Набавка, испорука и утрађивања каналског филтера ваздуха за убацивање ваздуха, на месту неисправног Soler&Palau филтера MFL100, EU3 (на каналу поред клима јединице) V = 70 m <sup>3</sup> /h AH = 40 Pa ; 200 x 200 x 100 mm прикључци Ø100 mm	КОМ	1,00			
	Набавка, испорука и утрађивања/замена уложка филтера (Soler&Palau филтер MFL100)	КОМ	2,00			

**Укупно без ПДВ-а (Табела Б):**

<b>II</b>	<b>Остале активности</b>					
9	Израда ревизионог отвора (100x80 cm) укључујући израду/прилагођавање подконструкције, набавка и утрађивања поклонаца са "клип" механизмом од ватроотпорног гипса у трајању од 90 минута, дебљине 18mm, по угледу на постојећи плафон, фарбање у боју постојећег плафона, с поправком евентуалних оштећења. Напомена: Бојење плафона коридора музеја вршено је декоративном Оникос обрадом - "Енканто" са свим неопходним предрадњама.	КОМ.	2,00			
10	Непредвиђене активности у случају кварова ( дефектажа и поправка) расхладних уређаја.	Н.Ч.	20,00			

**Укупно без ПДВ-а (Табела II):**

<b>Укупно без ПДВ-а (Табела А)</b>			
<b>Укупно без ПДВ-а (Табела Б)</b>			
<b>Укупно без ПДВ-а (Табела III)</b>			
<b>Укупно без ПДВ-а (А+Б+III)</b>			



Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима:

Износ увозне царине у динарима	
Износ других дажбина у динарима	
Укупно у динарима	

Начин и рок плањања : у року од \_\_\_\_\_ дана (минимум 20 (двадесет), а максимално 42 (четврдесетдва) дана) од дана пријема исправног рачуна.

Место извршења услуге: Објекат ПТТ музеј, Палмотићева 2, Београд.

Рок за увођење у посао: 10 (десет) дана од дана почетка реализације Уговора о пружању услуге.

Рок за извршење услуге: Рок за појединачне / двомесечне услуге редовног сервиса чилера, је 3 (три) радна дана од дана пријема Налога за рад. За услуге које нису дате у спецификацији, а везане су за замену делова, рок је \_\_\_\_\_ (максимално 20 (двадесет)) дана од дана пријема Налога за рад.

Гарантни рок за утрађење део: \_\_\_\_\_ месеци (минимум 12 (дванаест) месеци) од дана утврђења резервног дела.

Одзив на интервенитно одржавање је 8 до 48 часова ( зависно од врсте аларма ) од обавештења телефоном и потврдом путем e-mail a.  
Одзив 8h - АЛАРМ ВИСОКОГ СТЕПЕНА РИЗИКА - престанак рада (хлаћења) сва три чилера,  
Одзив 24h - АЛАРМ СРЕДЊЕГ СТЕПЕНА РИЗИКА- престанак рада (хлаћења) једног чилера, или престанак рада клима ормана.  
Одзив 48h - АЛАРМ НИСКОГ СТЕПЕНА РИЗИКА- престанак рада парног овлаживача

Рок важења понуде: 90 (деведесет) дана од дана јавног отварања понуда.





**Понуђач подноси понуду:**

- a) самостално
- б) као заједничку понуду или
- в) као понуду са подизвођачем  
-процент укупне вредности набавке који је поверио подизвођачу: \_\_\_\_\_ % (не може бити већи од 50%)

**Понуђач је у обавези да заокружи начин на који подноси понуду.**

**Попуст које нуди понуђач:**

Датум

M.II.

**ПОНУЂАЧ**

*М.М. из*



## 7 МОДЕЛ УГОВОРА – ПАРТИЈА 1

Јавно предузеће "Пошта Србије" Београд

Број: 2019-192468/  
Београд, \_\_\_. \_\_\_. 2020. године

### УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ

Закључен између:

1. Јавног предузећа "Пошта Србије", Београд  
Београд, Таковска број 2,

које заступа в. д. директора Мира Петровић  
(у даљем тексту: Корисник услуге)  
и

2. \_\_\_\_\_,  
(назив понуђача, односно свих чланова групе понуђача)

\_\_\_\_\_,  
(Место, улица и број свих чланова групе понуђача  
које заступа директор \_\_\_\_\_  
(у даљем тексту: Пружалец услуге))

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Корисник услуге, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015 ) и подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, спровео отворени поступак јавне набавке услуге чишћења и сервисирања каналних система за климатизацију на објектима Предузећа, обликоване по партијама, број ЈН:338/2019.
- да је Корисник услуге донео Одлуку о додели уговора, број //////////////// од ////////////////.

#### Члан 1.

Предмет овог уговора је услуга чишћења вентилационих канала у објектима Пошта Србије, на територији Београда - партија 1. (у даљем тексту: услуга), а у свему према Понуди Пружаоца услуге број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_. 2020. године, заведеној код Корисника услуге под бројем ///////////////// од ///////////////. 2020. године (у даљем тексту Понуда) и Техничким карактеристикама (спецификацији), које су дате у прилогу и чине саставни део овог уговора.

#### Члан 2.

Уговор се закључује на износ до ////////////// динара без ПДВ-а (процењена вредност уговора), по јединичним ценама без ПДВ-а које су исказане у Понуди.

Број услуга датих у Понуди је оквиран а реализација се путем Налога за набавку, у броју који дефинишу стварне потребе Корисника услуге, по јединичним ценама из Понуде, а највише до укупне уговорене вредности.

Фактурисање ће се вршити према јединичним ценама из понуде и стварно оствареном броју услуга, а након потписивања Записника о пријему услуге.

Уговор ће се реализовати у складу са важећим Програмом пословања ЈП „Пошта Србије“ Београд, до висине обезбеђених финансијских средстава, а преостали део биће реализован уколико средства буду предвиђена Програмом пословања ЈП „Пошта Србије“, Београд за наредне године до висине обезбеђених средстава, а највише до укупне уговорене вредности.

Цена услуге обухвата трошкове материјала и опреме за пружање услуге, одговарајуће амбалаже или посуде за одлагање отпада и све друге зависне пратеће трошкове, осим ПДВ-а.

Цена је фиксна и не може се менјати.



Корисник услуге неће одговарати за евентуалну штету Пружаоцу услуге уколико из објективних разлога престане потреба за предметном набавком.

### Члан 3.

Након потписивања уговора, Пружалац услуге обавезан је да достави списак радника и возила који ће улазити на објекте.

Корисник услуге се обавезује да решењем одреди одговорна лица (Надзорни орган) која ће пратити извршење уговорних обавеза и вршити потписивање Записника о пруженој услуги.

Пружалац услуге је у обавези да решењем одреди одговорно лице за које је у понуди доставио лиценцу, које ће контактирати одговорна лица (Надзорни орган) Корисника услуге и заједно пратити извршење уговорених обавеза и израду и потписивање пратеће документације.

За сваку промену одговорног лица Пружаоца услуге, Пружалац услуге је обавезан да тражи писану сагласност Корисника услуге.

### Члан 4.

Пружалац услуге је обавезан да почне са пружањем услуге у року од 3 (три) радна дана од дана достављања Захтева за пружање услуге.

Пружалац услуге се обавезује да комплетну услугу (на свим објектима) пружи у року од 45 (четрдесетпет) радних дана, по једном / годишњем циклусу.

Пружалац услуге је у обавези да сваку појединачну услугу (појединачни објекат) заврши у року од 3 (три) радна дана, а за објекат РЈ „Регионални поштанско - логистички центар Београд“ у Угриновачкој 210 б, Земун, рок је 15 (петнаест) радних дана.

Пружалац услуге је у обавези да обезбеди одговарајућу амбалажу или посуде за одлагање отпада о свом трошку, а амбалажу обележи одговарајућим ознакама сходно Закону о управљању отпадом и пратећим прописима и уредбама

Пружалац услуге, услугу мора да пружи квалитетно и стручно, у складу са правилима струке.

### Члан 5.

Корисник услуге се обавезује да цену за услугу плаћа Пружаоцу услуге у року од \_\_\_\_\_ дана од дана пријема исправног рачуна, а након потписивања Записника о пруженој услуги.

Основ за испостављање рачуна је потписан Записник о пруженој услуги од стране одговорних лица Корисника услуге (Надзорни орган) и овлашћеног представника Пружаоца услуге, након чега ће бити потписан од стране одговорног лица Корисника услуге оног организационог дела у коме се услуга пружа.

Како се услуга пружа у више обрачунских периода, Пружалац услуге је у обавези да до последњег дана у текућем месецу, достави рачун за пружену услугу за текући месец.

Записник о пруженој услуги ће бити потписан по обављеној услуги и достављању позитивног микробиолошког налаза од стране акредитоване лабораторије.

Фактурисање за услугу чишћења вентилационих канала у објектима Пошта Србије, на територији Београда вршиће се према јединичним ценама из Понуде.

Адреса за достављање рачуна: ЈП "Пошта Србије", Београд, РЈ „Одржавање објеката, возила и основних средстава“, Кумодрашка 248, Београд. ПИБ Корисника услуге је 100002803.

На рачуну поред осталих података обавезно мора бити уписан број Уговора, број рачуна, валута плаћања, текући рачун Пружаоца услуге и порески идентификациони број обе уговорне стране.



### Члан 6.

Потраживања према Кориснику услуге из овог уговора не могу се уступити нити се на њима може успостављати заложно право, односно, не могу на било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима, осим у изузетним случајевима на писани захтев Пружаоца услуге и добијену писану сагласност Корисника услуге.

Корисник услуге има право накнаде штете у случају поступања Пружаоца услуге на начин супротан од става 1. овог члана.

### Члан 7.

Место пружања услуге су објекти Корисника услуге на територији Београда који су наведени у техничким карактеристикама (Спецификацији).

### Члан 8.

У случају да пружена услуга по квалитету и карактеристикама не одговара условима из Понуде, по утврђивању недостатака, Корисник услуге ће Записник о недостацима доставити Пружаоцу услуге.

Пружалац услуге се обавезује да по пријему Записника о недостацима, а најкасније до истека рока за пружање услуге, отклони недостатке, у складу са усвојеном Понудом.

За све уочене недостатке – скривене мане које су проузроковане неквалитетним пружањем услуге, Корисник услуге ће Записник о недостацима доставити Пружаоцу услуге најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана утврђивања недостатака.

Пружалац услуге се обавезује да најкасније у року од 10 (десет) дана од дана пријема рекламија, отклони недостатке, у складу са уговореном обавезом и усвојеном Понудом.

### Члан 9.

Уколико Пружалац услуге касни са извршењем уговорених обавеза из члана 4. став 1. 2. и 3. и члана 8. став 4, дужан је да за сваки дан закашњења плати Кориснику услуге, на име уговорне казне, износ од 0,5% од вредности услуге која није извршена.

Укупна висина уговорне казне, коју по основу из претходног става Пружалац услуге плаћа Кориснику услуге, може да износи највише 10% од укупне уговорене вредности.

Уколико се стекну услови за наплату уговорне казне из става 1. овог члана, Пружалац услуге се обавезује да у року од 8 (осам) дана од дана пријема писаног захтева Корисника услуге достави књижно одобрење за наплату уговорне казне.

Ако је штета коју је Корисник услуге претрпео већа од износа уговорне казне, Корисник услуге има право да захтева разлику до потпуне накнаде штете.

### Члан 9а.

У случају да Пружалац услуга ангажује подизвођача:

Пружалац услуга у потпуности одговара Кориснику услуга за извршење свих обавеза из овог уговора, укључујући и обавезе које је поверио подизвођачу:

"\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_ број \_\_\_,  
"\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_ број \_\_\_,

Пружалац услуга ће наведеног/е подизвођача/е ангажовати за извршење следећих обавеза.

### Члан 10.

Пружалац услуга се обавезује да у року од 10 (десет) дана од дана закључења Уговора, на адресу: ЈП „Пошта Србије“, Београд, Таковска 2, Писарница, Функција економских послова и набавки, Сектор за порезе и буџет, достави бланко сопствену меницу или неопозиву, безусловну, на први позив наплативу, банкарску гаранцију, као гаранцију за добро извршење посла.



Меница из претходног става мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног лица.

Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење - писмо, на име добrog извршења посла и са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа, издатог од пословне банке која је наведена у меничном овлашћењу - писму.

У случају промене овлашћеног лица, менично овлашћење - писмо остаје на снази.

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу - писму мора бити идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа.

У случају да је Пружалац услуге физичко лице обавезан је да достави бланко сопствену меницу, која мора бити тачно попуњена и потписана. Уз меницу, физичко лице доставља потписану Изјаву у којој, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, наводи имовину којом гарантује за издату меницу. Имовина мора бити детаљно описана, а за земљиште и непокретности наведена тачна локација на којој се налази.

Пружалац услуге може као гаранцију за добро извршење посла, да достави неопозиву, безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију на износ од 10% од укупне уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а.

Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана извршења свих уговорних обавеза.

Ако се у току реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе мора се продужити важење средства финансијског обезбеђења најкасније 5 (пет) дана пре истека важећег.

У случају да Пружалац услуге не изврши своје уговорне обавезе у свему у складу са закљученим уговором, изврши их делимично, касни са извршењем уговорених обавеза или уколико ангажује као подизвођача, лице које није навео у понуди, Корисник услуге ће активирати средство финансијског обезбеђења.

Корисник услуге неће активирати средство финансијског обезбеђења и неће раскинути уговор, уколико Пружалац услуге ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди, ако би раскидом уговора Корисник услуге претрпео знатну штету.

По извршењу уговорних обавеза Пружаоца услуге, средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла ће бити враћено, на захтев Пружаоца услуге.

### Члан 11.

Уговорне стране констатују да реализација овог уговора подразумева и одређене радње обраде података о личности, које ће се предузимати у складу са Законом о заштити података о личности (у даљем тексту: Закон), искључиво у мери у којој је то неопходно ради испуњења уговорних обавеза, односно извршења овог уговора.

Радње обраде из става 1. овог члана, уговорне стране ће предузимати у периоду трајања овог уговора, при чему \_\_\_\_\_ (назив Руковаоца), иступа као Руковалец по чијим упутствима и писаним инструкцијама Пошта, у својству Обрађивача, врши примерену и ограничену обраду података о личности физичких лица - корисника услуга (име и презиме, контакт подаци), које писаним путем одређује Руковалец.

Радње обраде из ст. 1. и 2. овог члана, односе се на прикупљање, бележење, груписање, структурисање, похрањивање, употребу, брисање и уништавање, а поводом којих се Руковалец из става 2. овог члана обавезује да предузме све одговарајуће техничке, организационе и кадровске мере, укључујући и заштиту од неовлашћене или незаконите обраде; примену одговарајућих мера и активности како би се лицу на које се подаци односе омогућило остварење права на транспарентност, информисање, приступ, исправку, допуну, брисање, ограничење, обавештавање и друга права и информације у складу са Законом, као и да поступа по приговору лица на које се подаци односе.



Уговорне стране ће писаним путем, у року не дужем од осам дана од дана закључења овог уговора, разменити податке о лицу именованом за заштиту података о личности, уколико су то лице одредиле.

#### Члан 12.

Пошта, као Обрађивач, у обавези је да током трајања овог уговора, обезбеди одговарајућу заштиту података о личности, применом одговарајућих техничких, организационих и кадровских мера, ограничавајући приступ личним подацима само на извршиоце/запослене укључене у процес реализације овог уговора и који су се обавезали на чување поверљивости, обезбеђујући и заштиту од неовлашћене или незаконите обраде.

Пошта не може уступати трећем лицу податке о личности који му се током извршења овог уговора учине доступним, осим по захтеву државних органа и других органа којима је \_\_\_\_\_ (назив Руковаоца) овлашћен или обавезан да достави податке о личности на основу закона који уређују то достављање.

О свакој повреди закона који уређује заштиту података о личности, Пошта је дужна да без одлагања обавести \_\_\_\_\_ (назив Руковаоца), достављањем писаног обавештења.

Лице на које се подаци односе, приговор на обраду података, у смислу овог уговора, може поднети Пошти, а Пошта је дужна да приговор без одлагања достави \_\_\_\_\_ (назив руковаоца), ради поступања по истом.

#### Члан 13.

На све што у вези са обрадом података о личности није уређено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона.

#### Члан 14.

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, као и други важећи прописи који регулишу ову материју.

#### Члан 15.

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и траје до испуњења свих уговорних обавеза обе уговорне стране, а најдуже до 2 (две) године од дана почетка реализације уговора.

#### Члан 16.

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са реализацијом Уговора решавају споразумно, у супротном надлежан је суд у Београду.

#### Члан 17.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

КОРИСНИК УСЛУГЕ

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ

Мира Петровић

Овлашћење бр. 2018-2019/5 од 17.01.2019. године

Веселинка Тотић

директор Функције економских послова и набавки

Буџет предузећа I Оперативни трошак / 1. Одржавање / 1.1. Одржавање објеката /01010101. Редовно одржавање грађевинских објеката, под редним бројем 29.



## 7 МОДЕЛ УГОВОРА – ПАРТИЈА 2

Јавно предузеће "Пошта Србије" Београд

Број: 2019-192468/  
Београд, \_\_\_. \_\_\_. 2020. године

### УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ

Закључен између:

1. Јавног предузећа "Пошта Србије", Београд  
Београд, Таковска број 2,  
које заступа в. д. директора Мира Петровић  
(у даљем тексту: **Корисник услуге**)  
и
2. \_\_\_\_\_,  
(назив понуђача, односно свих чланова групе понуђача)  
\_\_\_\_\_,  
(Место, улица и број свих чланова групе понуђача  
које заступа директор \_\_\_\_\_  
(у даљем тексту: **Пружалац услуге**)

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Корисник услуге, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, спровео отворени поступак јавне набавке услуге чишћења и сервисирања каналних система за климатизацију на објектима Предузећа, обликоване по партијама, број ЈН:338/2019.
- да је Корисник услуге донео Одлуку о додели уговора, број //////////////// од ////////////////.

#### Члан 1.

Предмет овог уговора је услуга редовног и интервентног одржавања (по пријави квара) термотехничких инсталација („Clivet“ - топлотне пумпе, „Goodman“ - клима орман и „Аермес“ - топлотна пумпа) у Дирекцији предузећа, ул. Таковска 2, Београд - партија 2. (у даљем тексту: услуга), а у свему према Понуди Пружаоца услуге број //////////////// од ///////////////. 2020. године, заведеној код Корисника услуге под бројем //////////////// од ///////////////. 2020. године (у даљем тексту Понуда) и Техничким карактеристикама (спецификацији), које су дате у прилогу и чине саставни део овог уговора.

#### Члан 2.

Уговор се закључује на износ до /////////////// динара без ПДВ-а (процењена вредност уговора), по јединичним ценама без ПДВ-а које су исказане у Понуди.

Број услуга датих у Понуди је оквиран а реализоваће се путем Налога за набавку, у броју који дефинишу стварне потребе Корисника услуге, по јединичним ценама из Понуде, а највише до укупне уговорене вредности.

Фактурисање ће се вршити према јединичним ценама из понуде и стварно оствареном броју услуга, а након потписивања Записника о пријему услуге.

Уговор ће се реализовати у складу са важећим Програмом пословања ЈП „Пошта Србије“ Београд, до висине обезбеђених финансијских средстава, а преостали део биће реализован уколико средства буду предвиђена Програмом пословања ЈП „Пошта Србије“, Београд за наредне године до висине обезбеђених средстава, а највише до укупне уговорене вредности.

Цена услуге обухвата материјал, резервне делове, царину и све друге зависне пратеће трошкове, осим ПДВ-а.



Цена је фиксна и не може се мењати.

Корисник услуге неће одговарати за евентуалну штету Пружаоцу услуге уколико из објективних разлога престане потреба за предметном набавком.

### Члан 3.

Након потписивања уговора, Пружалац услуге обавезан је да достави списак радника који ће улазити на објекте.

Корисник услуге се обавезује да решењем одреди овлашћено лице за вршење квалитативног пријема услуге.

Пружалац услуге је у обавези да решењем одреди одговорно лице за које је у понуди доставио лиценцу, које ће контактирати овлашћено лице Корисника услуге и заједно пратити извршење уговорених обавеза.

За сваку промену одговорног лица Пружаоца услуге, Пружалац услуге је обавезан да тражи писану сагласност Корисника услуге.

Пружалац услуге је у обавези да непрестано размењује информације са Корисником услуге, посебно да упозори на све нерегуларности које примети током пружања услуге. Ово укључује сваки знак неправилне употребе опреме, нерегуларних услова рада, грешака у конструкцији и друго.

Пружалац услуге је у обавези да одмах обавести Корисника услуге у случају да постоје технички проблеми и да тражи техничку подршку од званичног дистрибутера или директно од произвођача уређаја.

### Члан 4.

Рок за увођење у посао је до 10 (десет) дана од дана почетка реализације Уговора о пружању услуге.

Рок за појединачне услуге редовног сервиса чилера, је 5 (пет) радних дана, а за клима орман је 2 (два) радна дана, од дана пријема Налога за рад. За услуге које нису дате у спецификацији, а везане су за замену делова, рок је \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) дана од дана пријема Налога за рад.

Одзив на интервентно одржавање је 48 (четрдесетосам) часова од обавештења телефоном и потврдом путем e-mail-a.

Пружалац услуге је у обавези, да на захтев Корисника услуге пружи услугу која није предвиђена Техничким карактеристикама (Спецификацијом), при чему цена резервног дела не може бити већа од званичне, велепродајне цене резервног дела овлашћеног увозника / дистрибутера за овај тип агрегата.

Укупна вредност свих услуга које нису предвиђене Техничким карактеристикама (Спецификацијом), а за којима се укаже потреба, током реализације уговора, не може бити већа од 15% од укупне вредности уговора.

Пружалац услуге, услугу мора да пружи стручно и квалитетно, у свему према одредбама уговора, у складу са важећим законима, техничким стандардима, прописима и упутствима за одржавање добијеним од произвођача опреме.

Пружалац услуге се обавезује да сервис и поправке врши лице које има тражени сертификат.

### Члан 5.

Корисник услуге се обавезује да цену за услугу плаћа Пружаоцу услуге у року од \_\_\_\_\_ дана од дана овере рачуна од стране надзора (који је у обавези да у року од 5 (пет) дана од пријема рачуна исти овери или уколико није исправан, врати Пружаоцу услуге).

Основ за испостављање рачуна је потписан Записник о извршеној услуги са описом спроведених активности, који мора бити оверен од стране Пружаоца услуге и лица Корисника услуге одређеног за квалитативни пријем услуге и Налог за рад (радни налог).



Уколико се у Записник о извршеној услуги унесу било какве промене, након потписа овлашћеног лица Корисника услуге, такав записник неће бити прихваћен приликом плаћања.

Фактурисање за услугу вршиће се према јединичним ценама из Понуде.

Адреса за достављање рачуна: ЈП "Пошта Србије", Београд, РЈ „Одржавање објеката, возила и основних средстава“, Кумодрашка 248, Београд. ПИБ Корисника услуге је 100002803.

На рачуну поред осталих података обавезно мора бити уписан број Уговора, број рачуна, валута плаћања, текући рачун Пружаоца услуге и порески идентификациони број обе уговорне стране.

#### Члан 6.

Потраживања према Кориснику услуге из овог уговора не могу се уступити нити се на њима може успостављати заложно право, односно, не могу на било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима, осим у изузетним случајевима на писани захтев Пружаоца услуге и добијену писану сагласност Корисника услуге.

Корисник услуге има право накнаде штете у случају поступања Пружаоца услуге на начин супротан од става 1. овог члана.

#### Члан 7.

Место пружања услуге је објекат Корисника услуге Дирекција предузећа, Таковска 2, Београд.

Гарантни рок за уграђене делове у складу са гарантним роком произвођача је \_\_\_\_\_ месеци.

#### Члан 8.

У случају видљивих недостатака, уочених приликом пријема услуге, Корисник услуге ће направити Записник о недостацима и доставити Пружаоцу услуге.

Пружалац услуге се обавезује да по пријему Записника о недостацима отклони исте, у складу са усвојеном Понудом и моделом уговора, најкасније до истека рока за пружање услуге.

За све уочене недостатке – скривене мање, које нису биле уочене у моменту пријема услуге, већ су накнадно примећене или су се испољиле током експлоатације уређаја, Корисник услуге ће рекламију са Записником о недостацима доставити Пружаоцу услуге најкасније у року од 3 (три) дана по утврђивању недостатака.

Пружалац услуге се обавезује да, најкасније у року од 7 (седам) дана по пријему рекламије, отклони недостатке.

#### Члан 9.

Уколико Пружалац услуге касни са извршењем уговорених обавеза из члана 4. став 2. и 3. и члана 8. став 4, дужан је да за сваки дан закашњења плати Кориснику услуге, на име уговорне казне, износ од 0,5% од вредности услуге која није извршена.

Укупна висина уговорне казне, коју по основу из претходног става Пружалац услуге плаћа Кориснику услуге, може да износи највише 10% од укупне уговорене вредности.

Уколико се стекну услови за наплату уговорне казне из става 1. овог члана, Пружалац услуге се обавезује да у року од 8 (осам) дана од дана пријема писаног захтева Корисника услуге достави књижно одобрење за наплату уговорне казне.

Ако је штета коју је Корисник услуге претрпео већа од износа уговорне казне, Корисник услуге има право да захтева разлику до потпуне накнаде штете.

#### Члан 9а.

У случају да Пружалац услуга ангажује подизвођача:

Пружалац услуга у потпуности одговара Кориснику услуга за извршење свих обавеза из овог уговора, укључујући и обавезе које је поверио подизвођачу:



" из \_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_  
" из \_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_  
" из \_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_  
број \_\_\_\_\_  
број \_\_\_\_\_  
број \_\_\_\_\_,

Пружалац услуга ће наведеног/е подизвођача/е ангажовати за извршење следећих обавеза.

#### Члан 10.

Пружалац услуга се обавезује да у року од 10 (десет) дана од дана закључења Уговора, на адресу: ЈП „Пошта Србије“, Београд, Таковска 2, Писарница, Функција економских послова и набавки, Сектор за порезе и буџет, достави бланко сопствену менициу или неопозиву, безусловну, на први позив наплативу, банкарску гаранцију, као гаранцију за добро извршење посла.

Меница из претходног става мора бити евидентирана у Регистру менициа и овлашћења Народне банке Србије, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног лица.

Уз менициу мора бити достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење - писмо, на име добrog извршења посла и са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а. Уз менициу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа, издатог од пословне банке која је наведена у меничном овлашћењу - писму.

У случају промене овлашћеног лица, менично овлашћење - писмо остаје на снази.

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу - писму мора бити идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа.

У случају да је Пружалац услуге физичко лице обавезан је да достави бланко сопствену менициу, која мора бити тачно попуњена и потписана. Уз менициу, физичко лице доставља потписану Изјаву у којој, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, наводи имовину којом гарантује за издату менициу. Имовина мора бити детаљно описана, а за земљиште и непокретности наведена тачна локација на којој се налази.

Пружалац услуге може као гаранцију за добро извршење посла, да достави неопозиву, безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију на износ од 10% од укупне уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а.

Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана извршења свих уговорних обавеза.

Ако се у току реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе мора се продужити важење средства финансијског обезбеђења најкасније 5 (пет) дана пре истека важећег.

У случају да Пружалац услуге не изврши своје уговорне обавезе у свему у складу са закљученим уговором, изврши их делимично, касни са извршењем уговорених обавеза или уколико ангажује као подизвођача, лице које није навео у понуди, Корисник услуге ће активирати средство финансијског обезбеђења.

Корисник услуге неће активирати средство финансијског обезбеђења и неће раскинути уговор, уколико Пружалац услуге ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди, ако би раскидом уговора Корисник услуге претрпео знатну штету.

По извршењу уговорних обавеза Пружалаца услуге, средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла ће бити враћено, на захтев Пружалаца услуге.

Пружалац услуге је у обавези да у року од 10 (десет) дана од дана закључења Уговора, на адресу: ЈП „Пошта Србије“, Београд, Таковска 2, Писарница, Функција економских послова и набавки, Сектор за порезе и буџет, достави бланко сопствену менициу или неопозиву, безусловну, на први позив наплативу, банкарску гаранцију, као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року.



Меница из претходног става мора да буде евидентиране у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање.

Уз меницу мора бити достављено и одговарајуће менично овлашћење - писмо, на име гаранције за отклањање грешака у гарантном року и са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а, као и копија картона депонованих потписа.

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење - писмо остаје на снази.

У случају да је понуђач физичко лице обавезан је да достави бланко сопствену меницу, која мора бити тачно попуњена и потписана. Уз меницу, физичко лице доставља потписану Изјаву у којој, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, наводи имовину којом гарантује за издату меницу. Имовина мора бити детаљно описана, а за земљиште и непокретности наведена тачна локација на којој се налази.

Пружалац услуге је дужан да за време трајања гарантног рока, а најкасније 5 (пет) дана пре истека важења менице, достави нову меницу и одговарајуће менично овлашћење и копију картона депонованих потписа.

Пружалац услуге може као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, да достави неопозиву, безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а.

У случају да Пружалац услуге не изврши све своје уговорне обавезе или их изврши делимично Корисник услуге ће активирати средство финансијског обезбеђења.

По истеку гарантног рока, средство финансијског обезбеђења ће бити враћено, на захтев Пружалаца услуге.

### Члан 11.

Уговорне стране констатују да реализација овог уговора подразумева и одређене радње обраде података о личности, које ће се предузимати у складу са Законом о заштити података о личности (у даљем тексту: Закон), искључиво у мери у којој је то неопходно ради испуњења уговорних обавеза, односно извршења овог уговора.

Радње обраде из става 1. овог члана, уговорне стране ће предузимати у периоду трајања овог уговора, при чему \_\_\_\_\_ (назив Руковаоца), иступа као Руковалаш по чијим упутствима и писаним инструкцијама Пошта, у својству Обрађивача, врши примерену и ограничену обраду података о личности физичких лица - корисника услуга (име и презиме, контакт подаци), које писаним путем одређује Руковалаш.

Радње обраде из ст. 1. и 2. овог члана, односе се на прикупљање, бележење, груписање, структурисање, похрањивање, употребу, брисање и уништавање, а поводом којих се Руковалаш из става 2. овог члана обавезује да предузме све одговарајуће техничке, организационе и кадровске мере, укључујући и заштиту од неовлашћене или незаконите обраде; примену одговарајућих мера и активности како би се лицу на које се подаци односе омогућило остварење права на транспарентност, информисање, приступ, исправку, допуну, брисање, ограничење, обавештавање и друга права и информације у складу са Законом, као и да поступа по приговору лица на које се подаци односе.

Уговорне стране ће писаним путем, у року не дужем од осам дана од дана закључења овог уговора, разменити податке о лицу именованом за заштиту података о личности, уколико су то лице одредиле.

### Члан 12.

Пошта, као Обрађивач, у обавези је да током трајања овог уговора, обезбеди одговарајућу заштиту података о личности, применом одговарајућих техничких, организационих и кадровских мера, ограничавајући приступ личним подацима само на извршиоце/запослене укључене у процес реализације овог уговора и који су се обавезали на чување поверљивости, обезбеђујући и заштиту од неовлашћене или незаконите обраде.



Пошта не може уступати трећем лицу податке о личности који му се током извршења овог уговора учине доступним, осим по захтеву државних органа и других органа којима је (назив Руковаоца) овлашћен или обавезан да достави податке о личности на основу закона који уређују то достављање.

О свакој повреди закона који уређује заштиту података о личности, Пошта је дужна да без одлагања обавести \_\_\_\_\_ (назив Руковаоца), достављањем писаног обавештења.

Лице на које се подаци односе, приговор на обраду података, у смислу овог уговора, може поднети Пошти, а Пошта је дужна да приговор без одлагања достави \_\_\_\_\_ (назив руковаоца), ради поступања по истом.

#### Члан 13.

На све што у вези са обрадом података о личности није уређено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона.

#### Члан 14.

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, као и други важећи прописи који регулишу ову материју.

#### Члан 15.

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и траје до испуњења свих уговорних обавеза обе уговорне стране, а најдуже до 2 (две) године од дана почетка реализације уговора.

#### Члан 16.

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са реализацијом Уговора решавају споразumno, у супротном надлежан је суд у Београду.

#### Члан 17.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

**КОРИСНИК УСЛУГЕ**

**ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ**

---

**Мира Петровић**

Овлашћење бр. 2018-201994/5 од 17.01.2019. године

Веселинка Тотић

директор Функције економских послова и набавки

Буџет предузећа I Оперативни трошак / 1. Одржавање / 1.1. Одржавање објеката /01010101. Редовно одржавање грађевинских објеката, под редним бројем 29.



## 7 МОДЕЛ УГОВОРА – ПАРТИЈА 3

Јавно предузеће "Пошта Србије" Београд

Број: 2019-192468/  
Београд, \_\_\_. \_\_\_. 2020. године

### УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ

Закључен између:

1. Јавног предузећа "Пошта Србије", Београд

Београд, Таковска број 2,

које заступа в. д. директора Мира Петровић

(у даљем тексту: Корисник услуге)

и

2.

(назив понуђача, односно свих чланова групе понуђача)

(Место, улица и број свих чланова групе понуђача

које заступа директор

(у даљем тексту: Пружалац услуге)

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Корисник услуге, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, спровео отворени поступак јавне набавке услуге чишћења и сервисирања каналних система за климатизацију на објектима Предузећа, обликоване по партијама, број ЈН:338/2019.
- да је Корисник услуге донео Одлуку о додели уговора, број /////////////// од ///////////////.

#### Члан 1.

Предмет овог уговора је Услуга редовног одржавања и одржавања по пријави квара термодинамичке опреме („Daikin VRV“ - топлотне пумпе, „Emerson“ - клима ормана и „Condair“ - парноговлаживача), за потребе у ПТТ музеју Палмотићева 2, Београд - партија 3. (у даљем тексту: услуга), а у свему према Понуди Пружача услуге број /////////////// од \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. 2020. године, заведеној код Корисника услуге под бројем /////////////// од ///////////////. 2020. године (у даљем тексту Понуда) и Техничким карактеристикама (спецификацији), које су дате у прилогу и чине саставни део овог уговора.

#### Члан 2.

Уговор се закључује на износ до /////////////// динара без ПДВ-а (процењена вредност уговора), по јединичним ценама без ПДВ-а које су исказане у Понуди.

Број услуга датих у Понуди је оквиран а реализација се путем Налога за набавку, у броју који дефинишу стварне потребе Корисника услуге, по јединичним ценама из Понуде, а највише до укупне уговорене вредности.

Фактурисање ће се вршити према јединичним ценама из понуде и стварно оствареном броју услуга, а након потписивања Записника о пријему услуге.

Уговор ће се реализовати у складу са важећим Програмом пословања ЈП „Пошта Србије“ Београд, до висине обезбеђених финансијских средстава, а преостали део биће реализован уколико средства буду предвиђена Програмом пословања ЈП „Пошта Србије“, Београд за наредне године до висине обезбеђених средстава, а највише до укупне уговорене вредности.



Цена услуге обухвата материјал, резервне делове, царину и све друге зависне пратеће трошкове, осим ПДВ-а.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Корисник услуге неће одговарати за евентуалну штету Пружаоцу услуге уколико из објективних разлога престане потреба за предметном набавком.

### Члан 3.

Након потписивања уговора, Пружалац услуге обавезан је да достави списак радника који ће улазити на објекте.

Корисник услуге се обавезује да решењем одреди овлашћено лице за вршење квалитативног пријема услуге.

Пружалац услуге је у обавези да решењем одреди одговорно лице за које је у понуди доставио лиценцу, које ће контактирати овлашћено лице Корисника услуге и заједно пратити извршење уговорених обавеза.

За сваку промену одговорног лица Пружаоца услуге, Пружалац услуге је обавезан да тражи писану сагласност Корисника услуге.

Пружалац услуге је у обавези непрестано размењује информације са Корисником услуге, посебно да упозори на све нерегуларности које примети током пружања услуге. Ово укључује сваки знак неправилне употребе опреме, нерегуларних услова рада, грешака у конструкцији и друго.

Пружалац услуге је у обавези одмах обавести Корисника услуге у случају да постоје технички проблеми и да тражи техничку подршку од званичног дистрибутера или директно од производача уређаја.

### Члан 4.

Рок за увођење у посао је до 10 (десет) дана од дана почетка реализације Уговора о пружању услуге.

Рок за појединачне / двомесечне услуге редовног сервиса чилера, је 3 (три) радна дана од дана пријема Налога за рад. За услуге које нису дате у спецификацији, а везане су за замену делова, рок је \_\_\_\_ дана од дана пријема Налога за рад.

Пружалац услуге је у обавези, да на захтев Корисника услуге пружи услугу која није предвиђена Техничким карактеристикама (Спецификацијом), при чему цена резервног дела не може бити већа од званичне, велепродајне цене резервног дела овлашћеног увозника / дистрибутера за овај тип агрегата.

Укупна вредност свих услуга које нису предвиђене Техничким карактеристикама (Спецификацијом), а за којима се укаже потреба, током реализације уговора, не може бити већа од 15% од укупне вредности уговора.

Пружалац услуге, услугу мора да пружи стручно и квалитетно, у свему према одредбама уговора, у складу са важећим законима, техничким стандардима, прописима и упутствима за одржавање добијеним од производача опреме.

Пружалац услуге се обавезује да сервис и поправке врши лице које има тражени сертификат.

### Члан 5.

Редовно одржавање и интервентно по пријави квара:

Одзив на интервентно одржавање је 8 до 48 часова (зависно од врсте аларма) од обавештења телефоном и потврдом путем e-mail-a.

Одзив 8h – АЛАРМ ВИСОКОГ СТЕПЕНА РИЗИКА - престанак рада (хлађења) сва три чилера,

Одзив 24h – АЛАРМ СРЕДЊЕГ СТЕПЕНА РИЗИКА - престанак рада (хлађења) једног чилера, или престанак рада клима ормана.

Одзив 48h – АЛАРМ НИСКОГ СТЕПЕНА РИЗИКА - престанак рада парног овлашивача.



### Члан 6.

Корисник услуге се обавезује да цену за услугу плаћа Пружаоцу услуге у року од \_\_\_\_\_ дана од дана овере рачуна од стране надзора (који је у обавези да у року од 5 (пет) дана од пријема рачуна исти овери или уколико није исправан, врати Пружаоцу услуге).

Основ за испостављање рачуна је потписан Записник о извршеној услуги са описом спроведених активности, који мора бити оверен од стране Пружаоца услуге и лица Корисника услуге одређеног за квалитативни пријем услуге и Налог за рад (радни налог).

Уколико се у Записник о извршеној услуги унесу било какве промене, након потписа овлашћеног лица Корисника услуге, такав записник неће бити прихваћен приликом плаћања.

Фактурисање за услугу вршиће се према јединичним ценама из Понуде.

Адреса за достављање рачуна: ЈП "Пошта Србије", Београд, РЈ „Одржавање објеката, возила и основних средстава“, Кумодрашка 248, Београд. ПИБ Корисника услуге је 100002803.

На рачуну поред осталих података обавезно мора бити уписан број Уговора, број рачуна, валута плаћања, текући рачун Пружаоца услуге и порески идентификациони број обе уговорне стране.

### Члан 7.

Потраживања према Кориснику услуге из овог уговора не могу се уступити нити се на њима може успостављати заложно право, односно, не могу на било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима, осим у изузетним случајевима на писани захтев Пружаоца услуге и добијену писану сагласност Корисника услуге.

Корисник услуге има право накнаде штете у случају поступања Пружаоца услуге на начин супротан од става 1. овог члана.

### Члан 8.

Место пружања услуге је објекат Корисника услуге ПТТ музеј, Палмотићева 2, Београд.

Гарантни рок за ѡтражене делове у складу са гарантним роком произвођача је \_\_\_\_\_ месеци.

### Члан 9.

У случају видљивих недостатака, уочених приликом пријема услуге, Корисник услуге ће направити Записник о недостацима и доставити Пружаоцу услуге.

Пружалац услуге се обавезује да по пријему Записника о недостацима отклони исте, у складу са усвојеном Понудом и моделом уговора, најкасније до истека рока за пружање услуге.

За све уочене недостатке – скривене мане, које нису биле уочене у моменту пријема услуге, већ су накнадно примећене или су се испољиле током експлоатације уређаја, Корисник услуге ће рекламију са Записником о недостацима доставити Пружаоцу услуге најкасније у року од 3 (три) дана по утврђивању недостатака.

Пружалац услуге се обавезује да, најкасније у року од 7 (седам) дана по пријему рекламије, отклони недостатке.

### Члан 10.

Уколико Пружалац услуге касни са извршењем уговорених обавеза из члана 4. став 2. члана 5. и члана 8. став 4. дужан је да за сваки дан/сат закашњења плати Кориснику услуге, на име уговорне казне, износ од 0,5% од вредности услуге која није извршена.

Укупна висина уговорне казне, коју по основу из претходног става Пружалац услуге плаћа Кориснику услуге, може да износи највише 10% од укупне уговорене вредности.



Уколико се стекну услови за наплату уговорне казне из става 1. овог члана, Пружалац услуге се обавезује да у року од 8 (осам) дана од дана пријема писаног захтева Кориснику услуге достави књижно одобрење за наплату уговорне казне.

Ако је штета коју је Корисник услуге претрпео већа од износа уговорне казне, Корисник услуге има право да захтева разлику до потпуне накнаде штете.

### Члан 10а.

У случају да Пружалац услуга ангажује подизвођача:

Пружалац услуга у потпуности одговара Кориснику услуга за извршење свих обавеза из овог уговора, укључујући и обавезе које је поверио подизвођачу:

" \_\_\_\_\_ " из \_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_ број \_\_\_\_,  
" \_\_\_\_\_ " из \_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_ број \_\_\_\_,  
" \_\_\_\_\_ " из \_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_ број \_\_\_\_,

Пружалац услуга ће наведеног/е подизвођача/е ангажовати за извршење следећих обавеза.

---

---

### Члан 11.

Пружалац услуга се обавезује да у року од 10 (десет) дана од дана закључења Уговора, на адресу: ЈП „Пошта Србије“, Београд, Таковска 2, Писарница, Функција економских послова и набавки, Сектор за порезе и буџет, достави бланко сопствену меницу или неопозиву, безусловну, на први позив наплативу, банкарску гаранцију, као гаранцију за добро извршење посла.

Меница из претходног става мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног лица.

Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење - писмо, на име доброг извршења посла и са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа, издатог од пословне банке која је наведена у меничном овлашћењу - писму.

У случају промене овлашћеног лица, менично овлашћење - писмо остаје на снази.

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу - писму мора бити идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа.

У случају да је Пружалац услуге физичко лице обавезан је да достави бланко сопствену меницу, која мора бити тачно попуњена и потписана. Уз меницу, физичко лице доставља потписану Изјаву у којој, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, наводи имовину којом гарантује за издату меницу. Имовина мора бити детаљно описана, а за земљиште и непокретности наведена тачна локација на којој се налази.

Пружалац услуге може као гаранцију за добро извршење посла, да достави неопозиву, безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију на износ од 10% од укупне уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а.

Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана извршења свих уговорних обавеза.

Ако се у току реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе мора се продужити важење средства финансијског обезбеђења најкасније 5 (пет) дана пре истека важећег.

У случају да Пружалац услуге не изврши своје уговорне обавезе у свему у складу са закљученим уговором, изврши их делимично, касни са извршењем уговорених обавеза или уколико ангажује као подизвођача, лице које није навео у понуди, Корисник услуге ће активирати средство финансијског обезбеђења.



Корисник услуге неће активирати средство финансијског обезбеђења и неће раскинути уговор, уколико Пружаоц услуге ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди, ако би раскидом уговора Корисник услуге претрпео знатну штету.

По извршењу уговорних обавеза Пружаоца услуге, средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла ће бити враћено, на захтев Пружаоца услуге.

Пружаоц услуге је у обавези да у року од 10 (десет) дана од дана закључења Уговора, на адресу: ЈП „Пошта Србије“, Београд, Таковска 2, Писарница, Функција економских послова и набавки, Сектор за порезе и буџет, достави бланко сопствену меницу или неопозиву, безусловну, на први позив наплативу, банкарску гаранцију, као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року.

Меница из претходног става мора да буде евидентиране у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање.

Уз меницу мора бити достављено и одговарајуће менично овлашћење - писмо, на име гаранције за отклањање грешака у гарантном року и са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а, као и копија картона депонованих потписа.

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење - писмо остаје на снази.

У случају да је понуђач физичко лице обавезан је да достави бланко сопствену меницу, која мора бити тачно попуњена и потписана. Уз меницу, физичко лице доставља потписану Изјаву у којој, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, наводи имовину којом гарантује за издату меницу. Имовина мора бити детаљно описана, а за земљиште и непокретности наведена тачна локација на којој се налази.

Пружаоц услуге је дужан да за време трајања гарантног рока, а најкасније 5 (пет) дана пре истека важења менице, достави нову меницу и одговарајуће менично овлашћење и копију картона депонованих потписа.

Пружаоц услуге може као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, да достави неопозиву, безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а.

У случају да Пружаоц услуге не изврши све своје уговорне обавезе или их изврши делимично Корисник услуге ће активирати средство финансијског обезбеђења.

По истеку гарантног рока, средство финансијског обезбеђења ће бити враћено, на захтев Пружаоца услуге.

## Члан 12.

Уговорне стране констатују да реализација овог уговора подразумева и одређене радње обраде података о личности, које ће се предузимати у складу са Законом о заштити података о личности (у даљем тексту: Закон), искључиво у мери у којој је то неопходно ради испуњења уговорних обавеза, односно извршења овог уговора.

Радње обраде из става 1. овог члана, уговорне стране ће предузимати у периоду трајања овог уговора, при чему \_\_\_\_\_ (назив Руковаоца), иступа као Руковалец по чијим упутствима и писаним инструкцијама Пошта, у својству Обрађивача, врши примерену и ограничену обраду података о личности физичких лица - корисника услуга (име и презиме, контакт подаци), које писаним путем одређује Руковалец.

Радње обраде из ст. 1. и 2. овог члана, односе се на прикупљање, бележење, груписање, структурисање, похрањивање, употребу, брисање и уништавање, а поводом којих се Руковалец из става 2. овог члана обавезује да предузме све одговарајуће техничке, организационе и кадровске мере, укључујући и заштиту од неовлашћене или незаконите обраде; примену одговарајућих мера и активности како би се лицу на које се подаци односе омогућило остварење права на транспарентност, информисање, приступ, исправку, допуну,



брисање, ограничење, обавештавање и друга права и информације у складу са Законом, као и да поступа по приговору лица на које се подаци односе.

Уговорне стране ће писаним путем, у року не дужем од осам дана од дана закључења овог уговора, разменити податке о лицу именованом за заштиту података о личности, уколико су то лице одредиле.

### Члан 13.

Пошта, као Обрађивач, у обавези је да током трајања овог уговора, обезбеди одговарајућу заштиту података о личности, применом одговарајућих техничких, организационих и кадровских мера, ограничавајући приступ личним подацима само на извршиоце/запослене укључене у процес реализације овог уговора и који су се обавезали на чување поверљивости, обезбеђујући и заштиту од неовлашћене или незаконите обраде.

Пошта не може уступати трећем лицу податке о личности који му се током извршења овог уговора учине доступним, осим по захтеву државних органа и других органа којима је \_\_\_\_\_ (назив Руковаоца) овлашћен или обавезан да достави податке о личности на основу закона који уређују то достављање.

О свакој повреди закона који уређује заштиту података о личности, Пошта је дужна да без одлагања обавести \_\_\_\_\_ (назив Руковаоца), достављањем писаног обавештења.

Лице на које се подаци односе, приговор на обраду података, у смислу овог уговора, може поднети Пошти, а Пошта је дужна да приговор без одлагања достави \_\_\_\_\_ (назив руковаоца), ради поступања по истом.

### Члан 14.

На све што у вези са обрадом података о личности није уређено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона.

### Члан 15.

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, као и други важећи прописи који регулишу ову материју.

### Члан 16.

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и траје до испуњења свих уговорних обавеза обе уговорне стране, а најдуже до 2 (две) године од дана почетка реализације уговора.

### Члан 17.

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са реализацијом Уговора решавају споразumno, у супротном надлежан је суд у Београду.

### Члан 18.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

КОРИСНИК УСЛУГЕ

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ

Мира Петровић

Овлашћење бр. 2018-2019/45 од 17.01.2019. године

Веселинка Тотић

директор Функције економских послова и набавки

Буџет предузећа I Оперативни трошак / 1. Одржавање / 1.1. Одржавање објеката /01010101.

Редовно одржавање грађевинских објеката, под редним бројем 29.

## **8 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ЈА СЕ ПОПУНИ**

### **8.1 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ**

#### **Партија 1**

#### **PJ „Београд центар“ - Понта 5, Београдска 8**

<b>Р. бр.</b>	<b>Вредна услуга</b>					<b>Остали трошкови %</b>
		<b>Јед. цена (без ПДВ-а)</b>	<b>Укупно (без ПДВ-а)</b>	<b>Јед. цена (са ПДВ-ом)</b>	<b>Укупно (са ПДВ-ом)</b>	
1	1	2	3	4	5	
1	<p>Припрема и завршни радови: доношење опреме, као и изношење депозита из канала и завршно чишћење просторија.</p> <p>Чишћење ваздушних канала за убаџивање и одсис ваздуха простора приземљу.</p> <p>Висина просторија је <math>h &lt; 4</math> м.</p> <p>Површина пресека ваздушних канала <math>P \leq 0.5\text{m}^2</math>.</p> <p>Чишћење анемостата и решетака за убаџивање ваздуха са демонтажом и монтажком.</p> <p>Највећа решетка је на усису свежег ваздуха-915x455 мм.</p> <p>Анемостат највећих димензија је 305x305 мм.</p> <p>Дезинфекција ваздушних канала и припадајућих решетака и анемостата у систему.</p> <p>Израда ревизионих отвора (по потреби).</p> <p>Цену дати кроз дужни метар ваздушних канала.</p>					
2	<p>Израда микробиолошке анализе бриса/узорка узетог са дистрибутивних елемената/ решетака и анемостата за допрему приремљеног ваздуха у просторије, на једном месту.</p>					
3	<p>Припрема и завршни радови: доношење опреме, као и изношење депозита из канала и завршно чишћење просторија.</p> <p>Чишћење свих дистрибутивних, ваздушних канала за убаџивање и одсис ваздуха просторија; у сутерену, приземљу, првом и другом спрату.</p> <p>Висина просторија је <math>h &lt; 4</math> м.</p> <p>Површина пресека ваздушних канала <math>P \leq 1 \text{ m}^2</math>.</p>					

**PJ „Регионални поштанско логистички центар“ Београд, Угриновачка 2106**



*M.D.*

4	Чишћење клима комора (две коморе за припрему ваздуха)-потисну и одсисну вентилаторску секцију, секцију измењивача тоpline, филтерску секцију као и припадајући каналски развод у техничкој просторији са клима коморама) анетостата, репетака и одсисних вентила за убацивање и одсис ваздуха са демонтажом и монтажом.  Највећа решетка је на усису свежег ваздуха-1000x800 ММ.  Највећи анетостат је DLQ600 (600x600), највећа решетка за убацивање ваздуха је димензија 625x225ММ, а највећи одсисни вентил је LSV Ø200 ММ. Дезинфекција ваздушних канала и припадајућих решетака и анетостата у систему.	Чишћење и дезинфекција FAN-COIL уређаја за грејање и хлађење, паралетних 95 ком и касетних 12 ком. Чишћење и дезинфекција кухињских хауба и аспиратора: две хаубе димензија 1400x700 ММ и три аспиратора димензија 250xØ125ММ. Израда ревизионих отвора (по потреби).	Цену дати кроз дужни метар ваздушних канала.  Израда микробиолошке анализе бриса/узорка узетог са дистрибутивних елемената/ решетака и анетостата за допрему припремљеног ваздуха у просторије, на 10 (десет) места.	<b>PJ ,Земун” - Пошта 97, Палмира Тольгатија 5/1 – Стари Меркатор</b>	
5	Припрема и завршни радови: доношење опреме, као и изношење депозита из канала и завршно чишћење просторија. Чишћење ваздушних канала за убацивање и одсис ваздуха простора приземљу. Висина просторија је $h < 4$ М. Површина пресека ваздушних канала $P \leq 0.5 \text{M}^2$ . Чишћење анетостата и репетака за убацивање ваздуха са демонтажом и монтажом.	Анетостат највећих димензија је 500x500x390 ММ, а највећа решетка за убацивање ваздуха је димензија 500x125 ММ Дезинфекција ваздушних канала и припадајућих решетака и анетостата у систему. Израда ревизионих отвора (по потреби).			



	Цену дати кroz дужни метар ваздушних канала.			
6	Израда микробиолошке анализе бриса/узорка узетог са дистрибутивних елемената/ решетака и анемостата за допрему припремљеног ваздуха у просторије, на 2 (два) места.			
7	<b>PJ „Београд центар” - Пошта 32, Максима Горког 89</b> Припрема и завршни радови: доношење опреме, као и изношење депозита из канала и завршно чишћење просторија. Чишћење ваздушних канала за убаџивање и одсис ваздуха простора приземљу. Висина просторија је $h < 4$ м. Површина пресека ваздушних канала $P \leq 0.5\text{m}^2$ . Чишћење анемостата и решетака за убаџивање ваздуха са демонтажом и монтажом. Највећа решетка је на усису свежег ваздуха-500x500мм. Анемостији су димензија ј 600x600мм. Дезинфекција ваздушних канала. Дезинфекција решетака и анемостата. Израда ревизионих отвора (по потреби). Цену дати кроз дужни метар ваздушних канала.			
8	Израда микробиолошке анализе бриса/узорка узетог са дистрибутивних елемената/ решетака и анемостата за допрему припремљеног ваздуха у просторије, на 2 (два) места.			

**PJ „Земун” - Пошта 27, Плохорска 2**



9	<p>Припрема и завршни радови: доношење опреме, као и изношење депозита из канала и завршно чишћење просторија.</p> <p>Чишћење ваздушних канала за убацивање и одсис ваздуха простора приzemљу. Висина просторија је <math>h &lt; 4</math> м.</p> <p>Површина пресека ваздушних канала <math>P \leq 0.5\text{m}^2</math>.</p> <p>Чишћење анемостата и решетака за убацивање ваздуха са демонтажом и монтажом.</p> <p>Највећа решетка је на усису свежег ваздуха-500x500мм.</p> <p>Анемостати су димензија <math>600\times 600</math>мм.</p> <p>Дезинфекција ваздушних канала.</p> <p>Дезинфекција решетака и анемостата.</p> <p>Израда ревизионих отвора (по потреби).</p> <p>Цену дати кroz дужни метар ваздушних канала.</p>		
10	<p>Израда микробиолошке анализе бриса/узорка узетог са дистрибутивних елемената/ решетака и анемостата за допрему припремљеног ваздуха у просторије, на 2 (два) места.</p>		
11	<p><b>PJ „Београдски Венец“ - Пошта 75, Пилота Михајла Петровића 8</b></p> <p>Припрема и завршни радови: доношење опреме, као и изношење депозита из канала и завршно чишћење просторија.</p> <p>Чишћење ваздушних канала за убацивање и одсис ваздуха простора приземљу. Висина просторија је <math>h &lt; 4</math> м.</p> <p>Површина пресека ваздушних канала <math>P \leq 0.5\text{m}^2</math>.</p> <p>Чишћење решетака за убацивање и одсис ваздуха са демонтажом и монтажом.</p> <p>Највећа решетка је димензија 600x300мм.</p> <p>Дезинфекција ваздушних канала Дезинфекција решетака и анемостата.</p> <p>Израда ревизионих отвора (по потреби).</p> <p>Цену дати кroz дужни метар ваздушних канала.</p>		



12	Израда микробиолошке анализе бриса/узорка узетог са дистрибутивних елемената/ решетака и анемостата за допремљеног ваздуха у просторије, на 2 (два) места.
----	--

**МЕСТО И ДАТУМ**

**М.П.**

**ПОНУЂАЧ**

\_\_\_\_\_



## 8.2 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНИЕ ЦЕНЕ

### Партија 2

Активности на редовном одржавању						
поз	врста активности	Јединична цена (без ПДВ-а)	Укупна цена (без ПДВ-а)	Јединична цена (са ПДВ-ом)	Укупна цена (без ПДВ-а)	Остали трошкови %
1	1	2	3	4	5	
1	Извршити сервисирање расхладне машине у верзији топлотне пуме произвођача "CLIVET" тип WSAN. Позиција обухвата: - чишћење кондензатора спољашње јединице водом под притиском - чишћење хватача нечистоте - провера и сервис мотора вентилатора - допуна флуида воденог круга, гликола - провера и допуна расхладног флуида фреона - осигурањи и склопаке у електро одељку уређаја - провера сензора, давача притиска и осталих машински, електрични и електронски делови -подешавање параметара рада уређаја Сервиси се раде на четири месеца или на налог наручиоца	/	/	/	/	/
	"CLIVET" WSAN 323 - refr.R22					
	"CLIVET" WSAN 404 – refr.R22					
	GOODMAN CPKF61-5B клима орман AR60-00-2R – refr.R22					
	AIRMEC ANL620 Air cooled chiller-ваздушно хлађен чилер – ref. R410A					



2	Извршити сервисирање клима сплит система и то - прање филтера/мрежице и дезинфекциовање антибактериолошким средством - прање испаривача средством за скидање нечистоте - одзрачивање система - провера исправности и чишћење вентилатора				
---	--	--	--	--	--

#### Интервентне активности по пријави квара

Б	Интервентне активности по пријави квара
1	замена радног флуида, гликола у цевној инсталацији
2	замена филтера DCR 0485-19217, 4 3/4" "high capacity core 48 DC" или одговарајући
3	Набавка, испорука и уградња филтера класе EU-3 тип RF - равни димензије 620x480
4	Набавка, испорука и уградња новог компресора тип "Danfoss" Maneurop MT125HNU4VE или одговарајући са прерадом фреонске везе и демонтажом неисправног компресора
5	Набавка, испорука и уградња новог компресора тип "Danfoss" Scroll SM185S4VC или одговарајући са прерадом фреонске везе и демонтажом неисправног компресора
6	Набавка, испорука и уградња новог компресора тип "Danfoss" Maneurop MT144HNU4VE или одговарајући са прерадом фреонске везе и демонтажом неисправног компресора
7	Набавка, испорука, уградња и пуштање у рад компресора који се утражује у климатизациону јединицу "Goodman" CPKF61-5B. Компресор који се тренутно налази у јединици je Bistro infinity scroll H20R753DBEA- refr. R22
8	Набавка, испорука и уградња грејача компресора



9	Набавка, испорука и уградња синтл пумле са расположивим притиском, у цену урачунати и електро повезивање као и демонтажу постојеће				
	$Q_{min} = 120 - 300 \text{ l/min}$				
	мотор 220V/50Hz IP55				
	$H_{min} = 19-24.8 \text{ m}$				
10	Набавка, испорука и уградња термоекспанзионог вентила Danfoss TEX 12 или одговарајући				
11	Набавка, испорука и уградња новог сигурносног вентила, REFRIG.SAFETY VALVE 30 bar				
12	Набавка, испорука и уградња сензор температуре				
13	Набавка, испорука и уградња електромоторне заштите компресора				
14	Набавка, испорука и уградња четворокраког вентила заједно са електро покретачем				
15	Набавка, испорука и уградња магнетног вентила и шипилне				
16	Набавка, испорука и уградња термоекспанзионог вентила Danfoss TEX 12 или одговарајући				
17	Набавка, испоруку и уредња LCD дисплеј за уградњу у главни контролни модул за уређај Clivet wsan 322				
18	Набавка, испоруку и уредња главног контролног модула за уређај Clivet Wsan				
19	Набавка, испорука и уградња аксијалног вентилатора 400/3/50 заједно са мотором компатибилног уређају Clivet Wsan				
20	Набавка, испорука и уградња заштите решетке вентилатора				
21	Демонтажа постојећих и набавка, испорука, монтажа и пуштање у рад нових уградних термостата, за fan coil апарате "Clivet".	//////	//////	//////	//////



22	clivet CL-TA-383-433 Набавка, испорука и уградња електро мотора вентилатора fan coil апарат "Clivet"						
23	Набавка фреона R22 за допуну система након извршених радова замене делова после хаварије  Набавка фреона R410A за допуну система након извршених радова замене делова после хаварије						
24	Набавка, испорка и уградња Cu цеви. У цену урачунати и спојни и заптивни материјал  Ф 9,52 Ф 12,7 Ф 19,05 Ф 22,23						
25	За спојни и заптивни материјал, лукове, рачве, конзоле, држаче, и слично. Плаћа се 30% од укупне вредности позиције 22 (цену уписати у колони "укупно")						
26	Набавка, испорука и уградња термо изолације са парном браном дебљине 13мм  Ф 9,52 Ф 12,7 Ф 19,05 Ф 22,23						
27	Набавка, испорка и уградња прних цеви. У цену урачунати и спојни и заптивни материјал  DN 20 DN 25 DN 32 DN 40						



	DN 50							
	DN 80							
28	За спојни и заптивни материјал, хамбуршке лукове, рачве, конзоле, држаче, и слично. Плаћа се 30% од укупне вредности позиције 25 (цену уписати у колони "укупно")							
29	Минизирање угађених цевних водова у два премаза, заштитном бојом постојаном за радну температуру. Пре нанопења заштите, цеви добро очистити од корозије и нечистоће							
	DN 20							
	DN 25							
	DN 32							
	DN 40							
	DN 50							
	DN 80							
30	Набавка, испорука и уградња термо изолације са парном браном дебљине 13мм							
	DN 20							
	DN 25							
	DN 32							
	DN 40							
	DN 50							
	DN 80							
31	Радови на вакумирању и инспективанају фреонске инсталације на зантивеност							
32	Набавка, испорука и уградња компензатора вибрација DN80 NP16							
33	Набавка, испорука и уградња лоптастих вентила следећих димензија, у цену урачунати и спојни и заптивни материјал							





	DN 20					
	DN 32					
	DN 40					
	DN 50					
34	Набавка, испорука и уградња следеће арматуре термостат 0-120°C					
	манометар 0-6 bar					
35	Набавка и испорука гуменог блиндираног превза са прикључним спојевима на оба краја 3/4"					
36	Радови на диагностици узрока квара/ломпег рада расхладног уређаја					

МЕСТО И ДАТУМ

М.П.

ПОНУЂАЧ

**8.3 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУДЕНЕ ЦЕНЕ**

**Партија 3**

поз	врста активности	Услуга сервисирања инсталације и уређаја					Остали трошкови %
		1	2	3	4	5	
A	<b>СПОЉАШЊЕ ЈЕДИНИЦЕ</b>						
1	Сервисирање спољних јединица VRV система, инвертер, расхадни флуид R410A, произвођача Daikin. (Постоје 3 уређаја: RXYQ10P, RXYQ12P, RXYQ14P) Година уградње уређаја 2012. Позиција обухвата:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- преглед и тумачње алармних стања уколико постоје,</li> <li>- чишћење кондензатора водом под притиском</li> <li>- провера рада електронике за управљање, регулацију и сигурност рада,</li> <li>- провера стање електро инсталације, енергетских склопки и релеја,</li> <li>- провера притисака радне материје (фреона) у сваком кругу и затвorenости спојева са допуном (по потреби),</li> <li>- провера и сервис мотора вентилатора, провера исправности лежајева вентилатора,</li> <li>- провера и сервис изменљивача тоpline,</li> <li>- провера и сервис експанзионих вентила, електромагнетних вентила, сензора и осталих машинских, електричних и електронских делова,</li> <li>- уклањање корозије и поправка оштећене боје на носачима јединица,</li> <li>- провера и поправка оштећене изолације цеви - провера исправности сигурносних склопки и елемената уређаја,</li> <li>- провера да уређаји не производе необичне шумове,</li> <li>- провера исправности даљинских управљача - контролера,</li> <li>- кориговање и подешавање параметара рада уређаја у складу са потребама.</li> <li>- израда записника о свим спроведеним активностима (у форми табеле са унетим вредностима измерених свих величина: притисака, струја, напона, апарма као и свим запажањима о недостатима и предломима за отклањање истих).</li> </ul>					



M.M.

	<b>за следеће уређаје:</b>						
1a	<b>RXYQ12P</b>						
	капацитет хлађења: 33,5 kW капацитет грејања: 37,5 kW димензије (ВxШxД): 1887x890x890 mm						
1b	<b>RXYQ14P</b>						
	капацитет хлађења: 40 kW капацитет грејања: 45 kW димензије (ВxШxД): 887x890x890(+60) mm						
1b	<b>RXYQ10P</b>						
	капацитет хлађења: 28 kW капацитет хлађења: 31,5 kW димензије (ВxШxД): 1887x890x890 mm						
	<b>УНУТРАШЊЕ ЈЕДИНИЦЕ</b>						
2	Сервис унутрашњих јединица VRV система производњача Daikin, година уградње 2012. Позиција обухвата:						
	- преглед и гумачење алармних стања уколико постоје,						
	- провера рада електронике за управљање, регулацију и сигурност рада,						
	- провера стање електро инсталације, енергетских склопки и релеја,						
	- чишћење филтера за ваздух а изменјиваче топлоте чистити по потреби						
	- чишћење отвора за ваздух,						
	- поправка оптешење изолације цеви,						
	- провера исправности лежајева вентилатора,						
	- провера исправности сигурносних склопки и елемената уређаја,						
	- провера да уређаји не производе необичне шумове,						
	- провера инсталације за одвод кондензата,						
	- провера исправности даљинских управљача						
	- контролера,						
	- кориговање и подешавање параметара рада уређаја у складу са потребама.						
	- израда записника о свим спроведеним активностима (у форми табеле са унетим вредностима измерених свих величина: притисака, струја, напона, апарма као и свим запажањима о недостатима и предизима за отклањање истих)						



М.М.

за следеће каналске јединице:						
2a	<b>FXSQ100P</b> Qhl = 9,2 kW ( 24oC ); 10,6 kW ( 27oC ) Qgr= 111,4 kW Vvaz = 1.980/1.800/1.500 m3/h, Hext = 79 Pa, Nel = 308/325/341 W, (VxSxD) 310x1.480 x 630 mm.					
2б	<b>FXSQ32P</b> Qhl = 3,5 kW, ( 26oC ); 3,6 kW, (27°C) Qgr= 4,2 kW. Vvaz = 720 / 630 / 540 m3/h, $\Delta H_{ext} = 62 \text{ Pa}_a$ , Nel = 109 / 102 / 96 W, ( V x S x D ) 310 x 700 x 630 mm					
2в	<b>FXSQ63P</b> Qhl = 7 kW ( 26oC ); 7,3 kW, (27°C) Qgr = 8,0 kW. Vvaz = 1.080 / 900 / 780 m3/h, $\Delta H_{ext} = 92 \text{ Pa}_a$ , Nel = 180 / 195 / 210 W, ( V x S x D ) 310x1.000x630 mm.					
	за следеће рекуператоре:					
2г	<b>VKM80G</b> V = 750 m3/h, tsp = 35°C, tub = 24°C, Q hl = 7 kW (24oC); 8,2 kW(27oC ) Qgr= 9,8 kW N = 740W, 1~ 230 V, I = 3,1 A, Hext pov.v = 221 Pa, Next pr.v. = 264 Pa, (VxSxD); 450x1120x1903 mm					
2д	<b>VKM100G</b> V = 900 m3/h, tsp = 35°C, tub = 24°C, Qhl= 9,6 kW ( 24oC); 10,7 kW (27°C) Qgr = 12,6 kW N = 790 W, 1~ 230 V, I = 3,7 A, $\Delta H_{ext} \text{ pov.v} = 135 \text{ Pa}$ , $\Delta H_{ext} \text{ pr.v.} = 176 \text{ Pa}$ , (VxSxD): 450 x 1.120x1.903 mm					

*M. M.*

2fj	<b>VKM50G</b> V = 500 m <sup>3</sup> /h , t <sub>sp</sub> = 35°C, t <sub>ub</sub> = 26°C, Q <sub>hl</sub> = 5,1 kW ( 26°C); 5,3 kW (27°C) Q <sub>gr</sub> = 6,5 kW N = 530 W, 1~ 230 V, I = 2,5 A, ΔH <sub>ext pov</sub> v = 183 Pa, ΔH <sub>ext pr.v.</sub> = 205 Pa , (VxSxD):425 x 1.000 x1.780 mm				
3	<b>ПАРНИ ОВЛАЖИВАЧИ</b> Сервис парног овлаживача ваздуха „Condair“- Италија, у складу са препоруком производаца -Maintanace list	Позиција обухвата:  - чишћење или замена вентила за воду, сензора максималног нивоа, парне инсталације, водене инсталације и свих осталих елемената на којима се нахватао каменац, (замена боце овлаживача је предвиђена позицијом Б6). - провера, сервис или замена сензора влаге, каналског сензора за вођење овлаживача, демонтажа и чишћење дренажне пумпе, затим монтажа исте. Провера електроде као и комплетне електричне инсталације. - подешавање параметара микропроцесора, - сачињавање записника о свим спроведеним активностима, као и са свим запажањима о недостатима и предлизима за отклањање истих. за следећи уређај: Condair CP3 Bazic 5 400 V4 капацитета G = 5 -7 kg/h, G = 6 kg/h, N = 6 kW, I = 8,7A, 3~400V/50Hz дим. 456 x 280 x 620 mm Уређај је испоручен са микропроцесорском регулацијом, парном дистрибутивном цеви дужине 0,20 m, изолованим парним преводом, вентилом - филтером за допуну овлаживача и каналским сензорима за вођење, овлаживача и одржавање влаге ваздуха у задатим границима (повратни канал) и граничним сензором влаге (убацитни канал).			
	<b>КЛИМА ОРМАН</b>				



4	<p>Сервисирање клима ормана за климатизацију простора депо и трезора са електро грјејачем (electrical heating 1.5kW), овлаживачем ваздуха, комплетном припадајућом аутоматиком, дисплејом и филтером класе G4, фреон R407C, произвођача <b>EMERSON Network power.</b> S050A021VB02020F0</p>	<p>Позиција обухвата:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- преглед и гумачење алармних става уколико постоје,</li> <li>- комплетан (сервисни) преглед клима ормана</li> <li>-комплетан (сервисни) преглед ваздушног кондензатора,</li> <li>-механичко чишћење и прање ваздушног кондесатора (по потреби)</li> <li>-контрола притиска расхладног флуида у систему са евентуалном допуном,</li> <li>-првера рада вентилатора, њихових електро мотора, лагера,</li> <li>-првера рада електроненти, првера грјејача,</li> <li>- првера рада електронике за управљање, регулацију и сигурност рада,</li> <li>- првера исправности сигурносних склопки и елемената уређаја,</li> <li>- замена филтера на клима орману - G4 (700x650x100)</li> <li>- чишћење испаривача по потреби,</li> <li>- првера става овлаживача и инсталације за довод воде и одвод кондензата,</li> <li>- првера аларма и кодова,</li> <li>- првера мрежних осигурача и каблова,</li> <li>- првера и пријезданje вијучаних спојева и ожичења,</li> <li>- првера да уређај не ствара вибрације и не производи необичне шумове,</li> <li>- израда записника о свим спроведеним активностима (у форми табеле са унетим вредностима измерених притисака, струја, напона, аларма као и са свим запажањима о недостатима и предизозима за отклањање истих)</li> </ul>	<p>Набавка фреона R407C са допуном инсталације (по потреби)</p>	
		<p>за следећи уређај:</p>		




5	унутрашња јединица S05OAS05OA021V ресивер m3/h Qtot = 5,7kW; cooling capacity t ul = 22 °C ; <p = 50 % tiz = 11,1 °C;q) = 98,6% Нext=100Pa N = 1,96 kW ; 400 V / 3~ / 50 Hz In = 7,72A dim 750 x 400 x 1,950 mm, G = 170 kg електрични грејач N=1,5kW:230V/I~/50Hz I = 6,5 A овљаживач ваздуха G = 0,6 - 2,0 kg/h ; N=1,5kW;230V/I~/50Hz I = 6,5 A Спољна јединица- кондензатор Liberti HPA tip HCE 10 (low noise ) V= 1.553- 2.300 m3/h Qh=6,8kW; t sp = 35 °C ; t kon = 50,2 °C ; N = 0,06 kW; 230 V/ W 50 Hz In = 0,85 A dim.720 x 740 x 450 mm, G = 21 kg	Преглед и провера рада каналског in-line вентилатора на каналу поред клима ормана, производ фирме Soler&Palau Tip TD 250/100 V = 70 m3/h AH = 60/100 Pa; N = 24/18 W, 1-220 V, 50 Hz, I = 0,11/0,10A						
	<b>СПОЉАШЊЕ ЈЕДИНИЦЕ</b>							
	RXYQ14P -Набавка, испорука и уградња следећих делова:							
	Инвертерски компресор	/	/	/	/	/	/	/
	Плоча инвертерског компресора							
	Главна плоча							
	Филтерска плоча							
	Плоча првог вентилатора							
	Плоча другог вентилатора							
	Електронски експанзиони вентил							
	Покретач експл. Вентила							
	Сензор високог притiska							
	Прекидач високог притiska							
	Сензор ниског притiska							
1	Набавка, испорука и уградња мотора вентилатора спољашње јединице Daikin VRF <b>RXYQ14P</b>							



M. M.

2	Набавка, испорука и уградња сензора високог притиска (300726P) на спољашњој јединици Daikin VRF <b>RXYQ10P</b>						
3	Набавка, испорука и уградња прекидача високог притиска (155291J) на спољашњој јединици Daikin VRF <b>RXYQ10P</b>						
	Набавка фреона R410A са допуном инсталације (по потреби)						
4	Набавка, испорука и уградња изменчивача топлоте рекуператорске јединице (1897904) Daikin VRF За: <b>VKM100G</b>						
5	Набавка, испорука и уградња мотора вентилатора (161307J) Daikin VRF За: <b>VKM100G, VKM80G и VKM80G</b>						
	Набавка, испорука и уградња мотора вентилатора (5001301) Daikin VRF За: <b>FXSQ32P7VEB</b>						
	Набавка, испорука и уградња мотора вентилатора (5008359) Daikin VRF За: <b>FXSQ63P7VEB</b>						
	Набавка, испорука и уградња мотора вентилатора (5008361) Daikin VRF За: <b>FXSQ100P7VEB</b>						
	Набавка, испорука и уградња сета рачви Daikin KHRQM22M64T						
	<b>ПАРНИ ОВЛАЖИВАЧИ</b>						
6	Набавка, испорука и уградња боче овлаживача Condair CP3 Basic 5 400 V4 капацитета G = 5 - 7 kg/h, G = 6 kg/h, N = 6 kW, I = 8,7A, 3~,400V/50Hz дим. 456 x 280 x 620 mm						
	<b>КЛИМА ОРМАН</b>						
	Набавка, испорука и уградња следећих делова за EMERSON <b>S050A021VB02020F0</b>						
7	Посуда/бомпа овлаживача Карактеристике овлаживача су: G = 0,6 - 2,0 kg/h ; N=1,5kW;230V/1~/50Hz I = 6,5 A Софтвер за електронску плочу						



Електронска плоча				
Компресор за S050A				
Сензор за температуру и влажност				
HP sensor				
HP switch				
LP switch				
Вентилатор испаривача				
Експанзионни вентили				
Филтер за клима орман G4 (700x650x100)				
<b>За спољну јединицу- кондензатор</b>				
<b>Liberti HPA tip HCSE 10 (low noise)- набавка, испорука и уградња следећих делова:</b>	//////////	//////////	//////////	//////////
Регулатор броја обрата аksiјалног вентилатора				
Аксијални вентилатор				
8	Набавка, испорука и уградња каналског филтера ваздуха за убацивање ваздуха, на месту неисправног Soler&Palau филтера MFL100, EU3 (на каналу поред клима ормана) V = 70 m3/h AH = 40 Pa ; 200 x 200 x 100 mm прикључци Ø100 mm			
	Набавка, испорука и уградња/замена уложка филтера (Soler&Palau филтер MFL100)			
<b>II</b>	<b>Остале активности</b>			
9	Израда ревизионог отвора (100x80 см) укључујући израду/прилагођавање подконструкције, набавка и уградња поклоноца са "клик" механизмом од ватрогорног гипса у трајању од 90 минута, дебљине 18mm, по угледу на постојећи плафон, фарбање у боју постојећег плафона, с поправком евентуалних општења.			
	Напомена: Бојење плафона коридора музеја вршено је декоративном Оникос обрадом - "Енканто" са свим неопходним предрадњама.			



10	Непредвиђене активности у случају кварова ( дефектажа и поправка) расхладних уређаја.
----	---

**МЕСТО И ДАТУМ**

**М.П.**

**ПОНУЊАЧ**





### **8.3 УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ**

#### **Партија 1, 2 и 3**

Подаци које образац структуре садржи уносе се према следећем упутству:

- у колони 1. - јединична цена (без ПДВ-а), из обрасца понуде;
- у колони 2. - јединична цена (са ПДВ-ом);
- у колони 3. - укупна вредност услуге (без ПДВ-а), из обрасца понуде;
- у колони 4. - укупна вредност услуге (са ПДВ-ом);
- у колони 5. - уписати процентуално учешће осталих трошкова у односу на цену без ПДВ-а из обрасца понуде (учешће трошкова материјала, рада, енергениката, царине, осигурања транспорта, ризика и друго).



## 9 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач **може** да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде

### Партија 1

Трошкови прибављања средстава обезбеђења	
Остали трошкови припреме понуде	
Укупни трошкови припреме понуде	

### Партија 2

Трошкови прибављања средстава обезбеђења	
Остали трошкови припреме понуде	
Укупни трошкови припреме понуде	

### Партија 3

Трошкови прибављања средстава обезбеђења	
Остали трошкови припреме понуде	
Укупни трошкови припреме понуде	

М.П.

(место и датум)

(потпис овлашћеног лица)



## 10 ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,  
понуђач

(назив и седиште понуђача, односно сваког члана групе понуђача)

потврђује, да је понуду за јавну набавку услуга чишћења и сервисирања каналних система за климатизацију на објектима Предузећа, обликована по партијама, бр. ЈН:338/2019, за партију/е \_\_\_\_\_, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима, осим са понуђачима из групе понуђача или подизвођачима са којима подноси понуду за предметну јавну набавку.

### М.П.

(место и датум)

(потпис овлашћеног лица)

**напомена:** у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, Наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона



ДУЖНИК: \_\_\_\_\_  
Седиште: \_\_\_\_\_  
Матични број: \_\_\_\_\_  
Порески идентификациони број ПИБ: \_\_\_\_\_  
Текући рачун: \_\_\_\_\_  
Код банке: \_\_\_\_\_

## ИЗДАЈЕ

### МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО - за корисника бланко сопствене менице -

**КОРИСНИК:** Јавно предузеће "Пошта Србије", Београд (Поверилац)  
Седиште: Београд, Таковска 2

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије \_\_\_\_\_ и овлашћујемо ЛП "Пошта Србије", Београд, Таковска бр. 2, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од минимум 5% од укупне вредности понуде за ЈН:338/2019, што номинално износи \_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а, а по основу гаранције за озбиљност понуде.

Меница важи 120 (стотину двадесет) дана од дана јавног отварања понуда за јавну набавку број 338/2019.

Овлашћујемо Јавно предузеће "Пошта Србије", Београд, Таковска бр. 2, као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема доволно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене овлашћеног лица и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица \_\_\_\_\_ (име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.


Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.

Датум издавања  
овлашћења

М.П.

Дужник – издавалац  
менице

потпис овлашћеног лица



ДУЖНИК: \_\_\_\_\_  
Седиште: \_\_\_\_\_  
Матични број: \_\_\_\_\_  
Порески идентификациони број ПИБ: \_\_\_\_\_  
Текући рачун: \_\_\_\_\_  
Код банке: \_\_\_\_\_

## ИЗДАЈЕ

### МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО - за корисника бланко сопствене менице -

**КОРИСНИК:** Јавно предузеће "Пошта Србије", Београд (Поверилац)  
Седиште: Београд, Таковска 2

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије \_\_\_\_\_ и овлашћујемо ЈП "Пошта Србије", Београд, Таковска бр. 2, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од минимум 5% од укупне вредности понуде за ЈН:338/2019, што номинално износи \_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а, а по основу гаранције за озбиљност понуде.

Меница важи 120 (стотину двадесет) дана од дана јавног отварања понуда за јавну набавку број 338/2019.

Овлашћујемо Јавно предузеће "Пошта Србије", Београд, Таковска бр. 2, као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема доволно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене овлашћеног лица и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица \_\_\_\_\_ (име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.

Датум издавања  
овлашћења

М.П.

Дужник – издавалац  
менице

потпис овлашћеног лица