



Јавно предузеће "Пошта Србије", Београд
ПАК 135403 Београд, Таковска 2

Број: 2020-108609/ДО

Датум: 17.07.2020. године

ОБАВЕШТЕЊЕ БРОЈ 3

ПРЕДМЕТ: Додатно објашњење Конкурсне документације за јавну набавку услуге одржавања хигијене објекта Предузећа на период до две године (обликована по партијама), ЈН 138/2020

Поштовани,

Обавештавамо вас да је у року за достављање понуда, путем e-mail-а, приспело следеће питање којим се тражи додатно објашњење Конкурсне документације за јавну набавку услуге одржавања хигијене објекта Предузећа на период до две године (обликована по партијама), ЈН 138/2020

Питање број 1: Да ли Наручилац захтева неки минималан број извршилаца, или Понуђач сам може да одреди оптималан број?

Одговор број 1: Конкурсном документацијом, у делу 4.2 Додатни услови за учешће у поступку Јавне набавке из члана 76., Наручилац је за сваку партију дефинисао минимални кадровски капацитет којим понуђач треба да располаже да би учествовао у предметном поступку јавне набавке. Како су у Спецификацији објекта приказане површине и врсте простора које су предмет одржавања хигијене и захтевана динамика вршења услуге, изабрани понуђач је у обавези да сам одреди оптималан број извршилаца, тако да обезбеди ниво хигијене у објектима Предузећа у складу са уговореним квалитетом.

Питање број 2: Које је радно време особља за чишћење? Да ли понуђач сам одређује дужину радног времена у односу на опис послова и површину објекта?

Одговор број 2: Нормативом одржавања хигијене предвиђено је да се основно чишћење за све врсте простора обавља непосредно пре или после радног времена Наручиоца, како би простор био очишћен пре почетка рада, осим у објектима означеним у колони „Назив објекта“ као „Седиште РРЈ и ПЈ“, као и у објектима назначеним у колони „Ред поште“ ознакама „вр“ и „1“ у којима је потребно обезбедити стално присуство минимум једног радно ангажованог лица на пословима одржавања хигијене у радно време објекта. Радна времена свих објекта наведена су у спецификацији објекта. Понуђач сам одређује дужину радног времена у односу на опис послова и површину објекта, тако да обезбеди ниво хигијене у објектима Предузећа у складу са уговореним квалитетом.

Питање број 3. Страна 5. између осталог стоји и то да ће Наручилац контролисати број извршилаца. Због чега сте то навели, будући да се цена у понуди не доставља по извршиоцу или радном сату, већ по м2 површине која се третира?

Одговор број 3: У конкурсној документацији, одељку 3. Техничке карактеристике (спецификације), на страни 5 наведено је да „Наручилац врши перманентну дневну, недељну и месечну контролу хигијене објекта, надзор над пружањем услуга, препарата за одржавање хигијене, опреме за рад која се користи и броја извршилаца који су ангажовани, на основу које потписује и оверава записнике о извршеним услугама“. Надзор над бројем извршилаца подразумева да корисник услуге перманентном дневном, недељном и месечном контролом нивоа хигијене објекта посредно врши контролу над бројем извршилаца, односно да ли тренутно ангажовани број извршилаца обезбеђује ниво хигијене у складу са уговореним квалитетом или је потребно повећати број извршилаца уколико се уочи да ангажовани број извршилаца не може да изврши услугу у уговореном квалитету. Контрола

се врши да би благовремено одредили да ли ниво пружене услуге задовољава ниво понуђене.

Питање број 4: Страна 6. „Утврђивање цене“, да ли је грешка у делу текста „...у Спецификацији објекта за сваку партију, која ће бити саставни део уговора за период до три године“, будући да се у конкурсној документацији наводи да се уговори за појединачне партије закључују на период до две године?

Одговор број 4: Услед техничке грешке, одговор ће бити дат у I Измени конкурсне документације.

Питање број 5: Да ли су процењене вредности по партијама формиране на основу површина, тачније, да ли је Наручилац предвидео да једнако кошта одржавање 100m² за партију 1, као и за партију 2 примера ради?

Одговор број 5: Процењене вредности су одређене Планом јавних набавки Предузећа, у складу са законом и тржишним условима, као и по основу закључених Уговора из претходног периода.

Питање број 6: Страна 7. „уговорена услуга у наредним годинама, реализација се уколико се средства усвоје Програмом пословања ЈП „Пошта Србије“...Будући да је наведено да се уговор закључује од 06.03.2021. године, да ли то значи да постоји могућност да не дође до реализације уговора?

Одговор број 6: У досадашњој пракси код Наручиоца није долазило до ситуације да уговори за које су пројектоване вредности за реализацију у више година, са почетком реализације уговора након године у којој се поступак покреће, не буду реализовани. Такви уговори су предвиђени као приоритет у Програмима пословања Јавног предузећа „Пошта Србије“, Београд, за наредне године, на које сагласност даје Влада Републике Србије. Уговори се реализују у складу са потребама Наручиоца.

Питање број 7: Наводите да је јединочна цена коју доставља понуђач фиксна у првој години трајања уговора, а да након тога може да се коригује уколико дође до раста индекса потрошачких цена за износ преко 5%. Будући да је мала вероватноћа да се стекну услови за повећањем цене на основу тог параметра, и да сте навели да промена минималне цене рада не може бити основ за промену цене (иако је реално да се од момента подношења понуда до истека уговора промени чак три пута), због чега Наручилац 9 месеци пре датума почетка реализације уговора расписује јавну набавку, и на тај начин понуђача доводи у незавидан положај? Желимо да напоменемо да Понуђач, са једне стране треба да достави конкурентну понуду у односу на друге понуђаче, а са друге стране даје изјаву да ће поштовати одредбе о Закону о раду и запошљавању, при чему му подаци о променама цене рада нису познати у тренутку подношења понуда, како би тај трошак могао да укалкулише у цену услуге.

Одговор број 7: Наручилац спроводи набавке у складу са усвојеним Планом јавних набавки ЈП „Пошта Србије“ за 2020. годину. Наручилац утврђује критеријуме у складу са својом пословном политиком и пословним и финансијским интересима у складу са законом. У тренутку подношења понуде основна цена рада је јавно доступан подatak.

Питање број 8. Да ли је грешка у делу где наводите да се заштита тврдих подова обавља једном месечно, будући да је то услуга која се обавља 3 или 4 пута годишње?

Одговор број 8: Наручилац је динамику пружања услуге формирао у складу са својим потребама, тако да остаје при захтеву наведеном у техничкој спецификацији објекта да се машинско прање, полирање и заштита тврдих подних површина обавља једном месечно.

Питање број 9. Да ли је грешка да се прозори перу свакодневно?

Одговор број 9: У конкурсној документацији, одељку 3. Техничке карактеристике (спецификације), у Прилогу 2 - Норматив одржавања хигијене за сваку партију, у тачки 2. Додатно чишћење наведено је да се прање прозора врши 4 пута годишње, свака три месеца.

Питање број 10. Шта се тачно подразумева под „прањем столарије“?

Одговор број 10: Прање столарије подразумева темељно чишћење влажном крпом уз употребу одговарајућих средстава за чишћење.

Питање број 11. Шта се подразумева под „прањем кућишта клима уређаја“?

Одговор број 11: Прање кућишта клима уређаја подразумева брисање кућишта унутрашњих јединица влажном крпом без отварања кућишта, уз употребу одговарајућих средстава за чишћење.

Питање број 12. Партија 2, под тачком 1.8 наводите „Апартмани“. О каквим се апартманима ради, будући да у Спецификацији објекта за Партију 2 нисмо нашли на тај податак?

Одговор број 12: У партији 2, на територији Подручне јединице Крушевач се налази четири апартмана који тренутно нису у функцији и нису наведени у спецификацији, јер тренутно не постоји потреба за њиховим чишћењем, Уколико се у току реализације уговора појави потреба за њиховим коришћењем, анексом уговора ће се спецификацијом објекта обухватити и површина апартмана. Нормативом одржавања хигијене за партију 2 дефинисане су врсте и динамика чишћења апартмана с обзиром да уговором није предвиђена измена Норматива одржавања хигијене, те уколико се они буду уврстили у спецификацију мора бити дефинисано и њихово чишћење.

Питање број 13 Да ли се у колони 18. у обрасцу Техничке спецификације налази податак о недоступним стакленим површинама? Да ли се за Партију 8, Врање, ради о недоступним стакленим површинама 350 м² и 65 м²?

Одговор број 13: У спецификацији објекта за партију 8, назив колоне 18 гласи: „Стаклене фасадне површине (на висини од 0,20m до ____m). У Подручној јединици Врање је у наведеној колони, за објекат под редним бројем 5. Седиште РЈ и Врање 1 унета површина од 350 m², а испод спецификације је наведено да се стаклене фасадне површине под редним бројем 5 налазе на висини 2 m -14m. За објекат под редним бројем 8. пошта 17520 Бујановац у колони 18 унета је површина од 65m², а испод спецификације је наведено да се стаклене фасадне површине под редним бројем 8 налазе на висини 2m -10m.

Наведене стаклене површине су доступне, али се налазе на висини и зато је у додатним условима везаним за кадровски капацитет за партију 8 захтевано да минимум једно радно ангажовано лице буде специјално обучено за рад на висини.

Питање број 14. Партија 10, Ниш и Косово и Метохија, да ли је грешка, будући да у Техничкој спецификацији нема објекта са територије Косова и Метохије?

Одговор број 14: Назив партије 10 је РЈ Ниш и РРЈ Косово и Метохија и обухвата објекте који припадају РЈ Ниш и простор површине 50m² који организационо припада Регионалној радној јединици Косово и Метохија, а територијално се налази у Нишу.

Питање број 15. Пословни капацитет, наводите да је потребно да је понуђач у претходне три године од дана објављивања Позива извршио услугу у одређеном броју објекта одређене површине (у зависности од броја партије), конкретно за Партију 1, минимум 170 милиона динара, и да је у току једне године из наведеног периода пружио услугу у најмање 100 објекта укупне површине мин 34000 м². Да ли можете тачно да нам прецизирате, будући да је захтевани период јул 2017. године до јула 2020. године, да ли у том случају важе уговори који су закључени на период од годину дана, а чије трајање није цело покривено захтеваним периодом? Шта тачно значи термин „у току једне године из наведеног периода“, будући да се ради о периоду јул 2017. до јула 2020. године?

Одговор број 15:Период извршења услуге треба да обухвати период од 02.07.2017. године до 02.07.2020. године, јер је позив за подношење понуда објављен 03.07.2020. године.

Уговори који су закључени на период од годину дана, али се налазе делом или у целини у оквиру периода од 02.07.2017. године до 02.07.2020. године признају се само са реализацијом која је остварена у периоду од 02.07.2017. године до 02.07.2020. године. Прва година из наведеног периода је: 02.07.2017.-01.07.2018. године
Друга година је: 02.07.2018-01.07.2019. године
Трећа година је: 02.07.2019.-02.07.2020. године

Питање број 16. Везано за претходно питање, уколико је одговор да уговор треба да покрива свих 12 месеци у оквиру захтеваног периода, по чему Наручилац мисли да Понуђач који је закључио уговор за одржавање 100 објеката површине веће од 34000 м², примера ради у мају 2017. године на период од годину дана, је мање квалификован за предметну јавну набавку од понуђача који је уговор закључио у августу 2017. године? Посебно желимо да напоменемо да је Наручилац у обавези да обезбеди конкуренцију и да је не ограничава прописујући дискриминаторске услове.

Одговор број 16: Приликом постављања услова Наручилац се определио за висину реализације у периоду који је у складу са Законом о јавним набавкама, чиме не доводи у питање квалификованост потенцијалних Понуђача.

Питање број 17: Да ли је неопходно, због обимности документације, за сваку партију појединачно доставити безбедносне листе за хемијска средства, будући да је исти опис послова за све партије, при чему ће понуђач кориситити иста средства на свим објектима за све партије?

Одговор број 17: У складу са Конкурсном документацијом, тачком 4.3. Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 75. Закона и члана 76. Закона, подтачком 4.3.2. Доказивање испуњености услова из члана 75. Закона и члана 76. Закона за предузетнике као понуђаче (стана 164 од 332) потребно је да Понуђач за сваку појединачну партију достави Изјаву о потрошном материјалу са безбедносним листом у прилогу изјаве. Уколико Понуђач користи иста хемијска средства за све партије за које подноси понуду, и у том случају достави један безбедносни лист за све партије, Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву.

Питање број 18. Да ли ће Наручилац признати потврду Сертификационе куће да је завршен процес сертификације, при чему се само чека издавање сертификата, будући да је због ситуације у земљи отежано и успорено пословање због рада од куће, при чему би Понуђач доставио сертификат чим га добије?

Одговор број 18: Да, уколико у Потврди стоји да је сертификација успешно урађена и ако акредитована сертификациона кућа наведе у ком ће року издати сертификат.

Питање број 19. Пословни капацитет, уколико је Понуђач у реализацији уговора за који жели да достави референцу био члан групе понуђача, на који начин Наручилац захтева доказ о томе, да ли Потврду о извршеним услугама издаје Носилац посла са копијом Споразума о заједничком наступању, или Наручилац, будући да члан групе није потписао уговор, тако да нисмо сигурни да Наручилац у тој ситуацији може да изда потврду члану групе?

Одговор број 19: У ситуацији када је Понуђач у реализацији уговора за који жели да достави референцу био члан групе понуђача, за који има потписан Споразум о заједничком наступању који по правилу мора да буде саставни део Уговора о пружању услуга, потребно је да Потврду о извршеним услугама достави потписану и оверену од стране овлашћеног лица Корисника услуге (Наручиоца), а у свему у складу са Конкурсном документацијом, обрасцем Потврда (страна 172 од 332). Потврду о извршеним услугама издаје Наручилац. Наручилац може да изда потврду и члану групе, уколико је учествовао у извршењу уговора и уколико по том уговору, на име неквалитетно пружене услуге било ког члана групе, није била обрачуната уговорна казна или није било умањења месечних обрачуна за извршене

услуге путем књижног одобрења или није било активирано средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Питање број 20. Да ли је као доказ за кадровски капацитет довољно доставити списак из Централног регистра ЦРОСО?

Одговор број 20: Није довољно доставити само списак из Централног регистра ЦРОСО, већ уз њега треба приложити и документ који потврђује да је лице у радном односу за послове који су предмет набавке.

Питање број 21. Да ли можете да нам прецизирате како се тачно попуњава образац Потврде о референцама?

-Постоји 6 колона у које треба уписати:

- период пружања услуга
- број објекта у којима је пружена услуга
- укупна површина одржаваног простора по годинама (да ли су у питању календарске године, или периоди јул 2017 до јул 2018., јул 2018. до јул 2019. и јул 2019. до јул 2020. године)
- укупна реализована вредност по години

Неопходно нам је да знамо како се попуњава, како бисмо могли претходном наручиоцу да објаснимо на који начин да их попуни. Да ли Наручилац може да поједностави тако што ће изменити образац Потврде и дефинисати бар периоде извршења услуге?

Одговор број 21: Период извршења услуге треба да обухвати период од 02.07.2017. године до 02.07.2020. године јер је позив за подношење понуда објављен 03.07.2020. године.

Уколико се уговор односи на период изван претходно наведеног потребно је извршити прерачунавање како би се свео на задати период.

Пример: Уколико је реализација уговора који је закључен на 3 године отпочела у априлу 2017. године, Понуђач у колони период извршења услуге уписује: „02.07.2017.-01.07.2018.“, у следећој колони: „02.07.2018-01.07.2019.“ и у следећој колони: „02.07.2019-април 2020.“ За сваки од наведених периода уписује број објекта у којима је пружана услуга, укупну површину одржаваног простора и укупну реализовану вредност без ПДВ. У последњем реду уписује се укупна реализована вредност за све наведене периоде.

Питање број 22. Изјава о кадровском капацитету, да ли се уписује исто лице задужено за безбедност и здравље на раду на другој и трећој линији?

Одговор број 22: Конкурсном документацијом Наручиоца у одељку 4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76., тачка 3, као и у одељку 4.3 УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА И ЧЛАНА 76. ЗАКОНА, тачка 4.3.1 дефинисано је да за све партије заједно понуђач мора имати 1 (једно) лице ангажовано на пословима безбедности и здравља на раду са важећом лиценцом за послове безбедности и здравља на раду издатом од надлежног министарства. Уколико заинтересовани понуђач располаже са више лица која поседују важећу лиценцу за послове безбедности и здравља на раду издату од надлежног министарства, нема сметњи да понуђач наведе на трећој линији друго лице које ће бити задужено да обавља послове надзора над спровођењем превентивних мера за спречавање заразних болести као и да врши надзор над спровођењем мера у циљу безбедности и здравља на раду, а све у складу са захтевима из техничке спецификације.

Питање број 23. Да ли је обавеза понуђача да на коверти наведе за које партије подноси понуду?

Одговор број 23: Наручилац Конкурсном документацијом и Позивом за подношење понуда није предвидео обавезу Понуђача да на коверти наведе назив партије за коју подноси понуду. У циљу лакше квалификације понуда, било би пожељно, али не и неопходно да Понуђач наведе партију за коју конкурише.

Питање број 24. Да ли је грешка у делу рока важења менице за озбиљност понуде, будући да је тај рок углавном једнак року важења понуде? Навели сте да је минимални рок важења

понуде 90 дана, а рок важења менице за озбиљност понуде 120 дана. На који начин понуђач може да гарантује озбиљност понуде која више не важи, након истека рока од 90 дана?

Одговор број 24: Не, Наручилац није направио грешку када је у делу рок важења менице навео: „Меница важи 120 (стотинудвадесет) дана од дана јавног отварања понуда“. У случају истека рока важења понуде, Наручилац у писаном облику тражи од понуђача продужење рока важења понуде, а све у складу са Конкурсном документацијом, тачком 5. Упутство понуђачима како да сачине понуду, подтачком 5.12. Рок важења понуде (страна 197 од 332).

Питање број 25. Да ли ће Наручилац са изабраним понуђачем закључити уговор у року важења понуде?

Одговор број 25: Наручилац ће предузети све неопходне прописане активности како би са изабраним понуђачем закључио уговор у року важења понуде. Међутим, у реализацији поступка јавне набавке могу се јавити околности на које Наручилац не може утицати (нпр. улагање Захтева за заштиту права, Одлуке надлежних органа и слично), а које могу утицати на закључење уговора у року важења понуде.

Питање број 26. Као резервни критеријум за оцењивање понуда навели сте дужи рок плаћања. Будући да је Наручилац у конкурсној документацији дефинисао максимални рок од 42 дана, на који начин ће поступити уколико два понуђача понуде и исти рок плаћања?

Одговор број 26: Основни критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена по партији“, рок плаћања је резервни критеријум уколико више понуђача понуде исту цену.

Питање број 27. Уколико понуђач буде желео да поднесе Захтев за заштиту права пре истека рока за подношење понуда, на који начин може да сазна колики износ таксе треба да уплати? Сматрамо да је процењена вредност већа од 120.000.000, 00 обзиром на обимност јавне набавке и рок од две године.

Одговор број 27: Износ таксе који Понуђач треба да уплати уколико буде желео да поднесе Захтев за заштиту права пре истека рока за подношење понуда, зависи од процењених вредности појединачних партија и броја партија за које се понуда подноси а у складу са чланом 156- став 3. Закона о јавним набавкама.

Питање број 28. Образац структуре цене, да ли можете тачно да нам прецизirate који су тачно „остали трошкови“ које треба уписати у колони 11 и чему служи тај податак, будући да смо разумели да сви трошкови треба да буду укалкуисани у јединој цени?

Одговор број 28: Одговор ће бити дат у I Измени конкурсне документације.

Питање број 29. Да ли се Менично овлашћење за озбиљност понуде доставља у понуди, или је то само форма Меничног овлашћења које понуђач доставља на свом меморандуму?

Одговор број 29: Менично овлашћење се доставља као обавезан елемент понуде, на обрасцу који је саставни део Конкурсне документације (страна 331 од 332 и страна 332 од 332), с тим што ће Наручалац прихватити и Менично овлашћење које понуђач доставља на свом меморандуму, уколико исто садржи све елементе из форме обрасца из Конкурсне документације.

Питање број 30. Да ли ће Наручилац прихватити Потврду о усаглашености од произвођача која је преведена на српски језик, будући да је Правилником о електромагнетној компатибилности дефинисано да су те потврде важеће и да није неопходно вршити поново испитивање након увоза у Србију?

Одговор број 30: ДА.

Напомена: Обавештење је објављено на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

С поштовањем,

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Слађана Радоњић
Слађана Радоњић