

Број: 2020-112008/24

Датум: 26.08.2020. године

Јавно предузеће "Пошта Србије", на основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 (у даљем тексту: Закон)) доноси

**II ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВИЉУШКАРИ, ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА,
БРОЈ ЈН 204/2020**

У Конкурсној документацији за набавку виљушкари, обликована по партијама, број ЈН 204/2020:

У Одељку 3.2. на страни 8. од 65. Конкурсне документације мења се образац **ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА РУЧНОГ ЕЛЕКТРИЧНОГ ПАЛЕТНОГ ВИЉУШКАРА ЗА ВИСОКО ПОДИЗАЊЕ ЗА ПАРТИЈУ 1.** и на страни 10. од 65. Конкурсне документације, мења се образац **ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ЧЕОНОГ ЕЛЕКТРИЧНОГ ПАЛЕТНОГ ВИЉУШКАРА ЗА ПАРТИЈУ 2.**

НАПОМЕНА: Понуђач је обавезан да уз понуду достави попуњену, потписану од стране овлашћеног лица и печатом оверену измењени из Одељка 3.2. ИЗЈАВУ О ИСПУЊЕНОСТИ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА РУЧНОГ ЕЛЕКТРИЧНОГ ПАЛЕТНОГ ВИЉУШКАРА ЗА ВИСОКО ПОДИЗАЊЕ ЗА ПАРТИЈУ 1 И ИЗЈАВУ О ИСПУЊЕНОСТИ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ЧЕОНОГ ЕЛЕКТРИЧНОГ ПАЛЕТНОГ ВИЉУШКАРА ЗА ПАРТИЈУ 2. - које се налазе у прилогу ове измене конкурсне документације, а које су саставни део конкурсне документације за предметну јавну набавку.

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена.

Образложење


У Конкурсној документацији за јавну набавку виљушкари, обликована по партијама, број ЈН 204/2020, објављеној на Порталу јавних набавки „Управе за јавне набавке РС“, www.ujn.gov.rs и интернет страници Наручиоца www.posta.rs дана 15.07.2020. године, извршена је II Измена и допуна, као у диспозитиву, а у циљу јаснијег и прецизнијег дефинисања конкурсне документације.

Сагласно одредби члана 63. став 1. Закона, Јавно предузеће "Пошта Србије", Београд, као Наручилац, извршило је измену и допуну наведене Конкурсне документације.

Наведена II измена и допуна Конкурсне документације биће, без одлагања, објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

С поштовањем,

**ПРЕДСЕДНИК
КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**


Наталија Грбић

3.2 ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА РУЧНОГ ЕЛЕКТРИЧНОГ ПАЛЕТНОГ ВИЉУШКАРА ЗА ВИСОКО ПОДИЗАЊЕ



ПАРТИЈА 1

Понуђач је у обавези да табелу са техничким карактеристикама, која је део тендерске документације, попуни тако да уколико својом понудом испуњава захтевану карактеристику, уписује реч „да”.

Редни број	Захтеване карактеристике	Испуњеност
1	Носивост: min 1.500kg	
2	Дужина виљушки: 1150 ± 50mm	
3	Слободно подизање виљушки: min 115mm од нивоа тла	
4	Висина подизања виљушки: min 2.500mm	
5	Висина виљушкарa: 2.000mm ± 50mm	
6	Подизање помоћу хидрауличне групе	
7	Управљање помоћу управљачке ручице	
8	Команде за управљање кретања и подизања су интегрисане на управљачкој ручици	
9	Рукохвати са гуменом или пластичном заштитном облогом	
10	Ручица за управљање кретања и подизање виљушки зглобно везана за тело виљушкарa	
11	Сигурносни тастер за прекид напајања електричном енергијом у критичним ситуацијама	
12	Електронска блокада неконтролисаног кретања уназад на успону	
13	Аутоматско враћање управљачке ручице у вертикални положај	
14	Паркинг кочница (активирана када је ручица у подигнутом положају)	
15	Погон: трофазни АС електромотор	
16	Сви точкови - погонски, помоћни и точкићи (ролери) на виљушкама са облогом од тврде пластике или пуне гуме	
17	Аутоматско заустављање виљушкарa (блокирање виљушкарa) при отпуштању команди	
18	Дигитални дисплеј (екран) приказује информације о броју радних сати, сервисне информације и упозорења	
19	Батерија са системом за централно доливање; радног напона 24V; капацитета min 250 Ah; са припадајућим пуњачем батерије	
20	Батерија смештена тако да је омогућен једноставан приступ за пуњење; замена батерије искључиво по бочној страни виљушкарa	

M

21	„Виљушкари су у тонски једнакој боји. Доминантне боје: • Pantone 123 је RAL 1003 SIGNAL GELB, • Pantone 294 је RAL 5000,, • Растер црне 80% или, Растер црне 50% или алтернативне истих тонова“.	
----	---	---

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуђено средство испуњава наведене техничке карактеристике (са местом за потпис и печат фирме).

Датум и место

М.П

(потпис овлашћеног лица)

3.2 ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ЧЕОНОГ ЕЛЕКТРИЧНОГ ПАЛЕТНОГ ВИЉУШКАРА

ПАРТИЈА 2

Понуђач је у обавези да табелу са техничким карактеристикама, која је део тендерске документације, попуни тако да уколико својом понудом испуњава захтевану карактеристику, уписује реч „да”.



Редни број	Захтеване карактеристике	Испуњеност
1	Носивост: min 2.000kg	
2	Дужина виљушки (l): 1150 ± 50mm	
3	Слободно подизање виљушки: min 115mm од нивоа тла	
4	Висина подизања виљушки (h ₃): min 2.800mm	
5	Метални продужеци за виљушке : - са механизмом за учвршћење продужетака за виљушке, - дужине такве да се њиховом употребом постојећа дужина виљушки повећава за max 50%	
6	Висина виљушкарa (h ₁): 2.200mm ± 50mm	
7	Подизање помоћу хидрауличне групе	
8	Аутоматски мењач	
9	Хидраулично управљање, управљач подесив по висини и дубини	
10	Дигитални контролни панел	
11	Команда за бочни помак виљушки	
12	Погон: трофазни асинхрони АС електромотор	
13	Ротационо светло	
14	Звучни сигнал за кретање уназад	
15	Два радна светла на предњој страни	
16	Кука за вучу на против-тегу виљушкарa	
17	Кабина: предње ветробранско стакло са брисачем, ојачана кровна конструкција, задње ветробранско стакло, без бочних страница, возачко огледало у кабини	
18	Електрични кочиони систем - опција која омогућава повратак дела енергије у батерију и пуњење исте приликом кочења (тј. отпуштања педале гаса) чиме се обезбеђује дужи радни циклус батерије при једном пуњењу	
19	Седиште возача: ергономско, подесиво и огибљено	
20	Точкови: - четири точка од пуне гуме (супереластик) са високим профилем газећег слоја - ширина трага управљачких (задњих) точкова min	

	600mm	
21	Батерија са системом за централно доливање; радног напона 48V; капацитета min 600Ah; са припадајућим пуњачем батерије	
22	Батерија смештена тако да је омогућен једноставан приступ за пуњење; замена батерије искључиво по бочној страни виљушкара	
23	„Виљушкари су у тонски једнакој боји. Доминантне боје: ▪ Pantone 123 је RAL 1003 SIGNAL GELB, ▪ Pantone 294 је RAL 5000,, ▪ Растер црне 80% или, Растер црне 50% или алтернативне истих тонова“.	

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуђено средство испуњава наведене техничке карактеристике (са местом за потпис и печат фирме).

Датум и место

М.П

(потпис овлашћеног лица)